Kit 2/5: Qaysi jarayondan boshlaymiz

Jarayonlarni bir xil mezonlarda baholang va birinchi pilot uchun bittasini tanlang: qiymati yuqori, boshlash oson, xatosi arzon.

1. **Jarayonlar, A shakli.** Kit 1 fayllaridan 8 tagacha jarayonni A shakliga yozing. Jarayon: boshlanishi va natijasi bor vazifalar zanjiri, masalan "mijoz so‘rovidan to yozilgan sinov darsigacha".
2. **Baholash.** Kit 1 B fayllarini kit1-interviews papkasiga, A shaklini kit2-scoring papkasiga qo‘ying va Claude Code‘da Kit 2 promptini yoki /kit2 ni ishga tushiring. Har jarayon A.2-A.7 bo‘yicha 1 dan 5 gacha baholanadi, shkala jadval ostida. Har bahoni manbasi bilan tekshiring va rozi bo‘lmaganini tuzating.
3. **Value va Ease.** Value = A.2 + A.3 + A.7, Ease = A.4 + A.5 + A.6. Har biri 3 dan 15 gacha bo‘ladi.
4. **Matritsa, B shakli.** Har jarayonni panjaraga bitta nuqta qilib tushiring: gorizontal o‘q Ease, vertikal o‘q Value. Nuqta yoniga jarayon raqamini yozing. Claude Code‘dan matritsani kit2-scoring/matrix.html qilib yasashni so‘rang va brauzerda oching.
5. **Tanlov.** Uyda baholarni bo‘lim boshlig‘i bilan ko‘rib chiqing: egalar odatda ma’lumot qanchalik tartibsizligini kam baholaydi. Yuqori o‘ng kvadratdan bitta jarayon tanlang, B.1-B.3 ni to‘ldiring va tanlovni CLAUDE.md ga yozing. Bu jarayon Kit 3 ga o‘tadi.
6. **Baseline, Kit 5 B.** Tanlangan jarayon bo‘yicha to‘rt raqamni yozing: B.1 bajarilgan murojaatlar, B.2 o‘rtacha daqiqa, B.3 xatolar, B.4 takroriy murojaatlar. Tarix bor joyda oxirgi 2-4 haftani Claude Code bilan oling: Telegram chat eksporti, Excel, CRM. Tarixi yo‘q raqamni 5 ish kuni jonli yozing. Natijani Kit 5 B ning Agentgacha ustuniga bir haftalik raqam qilib yozing.

Tayyor, agar: B.1-B.3 to‘ldirilgan va bo‘lim boshlig‘i bilan kelishilgan, kit5-pilot/baseline.md da to‘rt raqam va har birining manbasi bor.

KIT 2 PROMPTI: BAHOLASH (CLAUDE CODE)

kit1-interviews papkasidagi barcha B shakllarini o‘qing. Ulardan 8 tagacha jarayonni ajrating. Jarayon: boshlanishi va natijasi bor vazifalar zanjiri.
Har jarayonni kit2-scoring/kit2-a-baholash.md dagi A.2-A.7 mezonlari bo‘yicha 1 dan 5 gacha baholang. Shkala shakl ostida.
Har baho yonida qaysi fayl va qatorga tayanganingizni yozing. Ma’lumot yetmasa, bahoni [?] bilan belgilang. Fayllarda yo‘q raqam qo‘shmang.
Value = A.2 + A.3 + A.7. Ease = A.4 + A.5 + A.6.
Keyin baholardagi qarama-qarshiliklarni ro‘yxat qiling, jarayonlarni Value va Ease bo‘yicha tartiblang, birinchi pilot uchun bitta nomzodni va nimalar xato ketishi mumkinligini yozing.
Jadvalni kit2-scoring/scoring.md ga saqlang.

Claude Code. /kit2 baholash jadvalini tuzadi. Uyda /kit5 baseline bilan Agentgacha raqamlarini yig‘asiz.

A shakli: jarayonlarni baholash

Jarayonlarni bir xil mezonlarda baholang va birinchi pilot uchun bittasini tanlang: qiymati yuqori, boshlash oson, xatosi arzon.

Bo‘lim	Baholadi	Sana

#	**A.1** Jarayon (boshlanishi - natija)	**A.2** Takrorlanishi	**A.3** Ketadigan vaqt	**A.4** Aniq qoidasi bor	**A.5** Ma’lumot raqamli	**A.6** Xatosi arzon	**A.7** Mijoz sezadi	**A.8** Value	**A.9** Ease	Manba (Kit 1 fayli, qator)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										


SHKALA

Mezon	1	5
A.2 Takrorlanishi	oyda bir marta	kunda ko‘p marta
A.3 Ketadigan vaqt	haftasiga bir necha daqiqa	haftasiga 10 soatdan ko‘p
A.4 Aniq qoidasi bor	har bir holat har xil	har doim bir xil qadamlar
A.5 Ma’lumot raqamli	qog‘ozda yoki odamlar yodida	allaqachon tizim yoki jadvalda
A.6 Xatosi arzon	xato pul yoki ishonchni yo‘qotadi	sezish va to‘g‘rilash oson
A.7 Mijoz sezadi	faqat ichki jarayon	mijoz buni kutib turadi

- Har baho yoniga manbasini yozing: qaysi Kit 1 fayli, qaysi qator.
- A.8 Value (qiymat) = A.2 + A.3 + A.7.
- A.9 Ease (osonlik) = A.4 + A.5 + A.6.
- Har biri 3 dan 15 gacha bo‘ladi.
- Baholarni bo‘lim boshlig‘i bilan ko‘rib chiqing: biznes egasi odatda ma’lumot qanchalik tartibsiz ekanini kam baholaydi.
- Faylni kompaniya/kit2-scoring/ papkasiga saqlang. Claude Code to‘ldirgan jadval kit2-scoring/scoring.md bo‘ladi.

B shakli: Value/Ease matritsasi

Har jarayonni panjaraga bitta nuqta qilib tushiring. Gorizontal o‘q: Ease (A.9). Vertikal o‘q: Value (A.8). Ikkala o‘q 3 dan 15 gacha, panjaraning o‘rtasi 9. Nuqta yoniga jarayon raqamini yozing.



Matritsani Claude Code bitta HTML sahifa qilib chizadi: kit2-scoring/matrix.html.

Tanlangan jarayonni CLAUDE.md ga ham yozing. Bu jarayon Kit 3 ga o‘tadi.

Bo‘lim	Sana

#	Jarayon (A.1)	Value (A.8)	Ease (A.9)	Kvadrat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

TANLOV

Yuqori o‘ng kvadratdan bitta jarayon tanlang.

B.1 Tanlangan jarayon

B.2 Nega aynan shu

B.3 Hozir nimani qilmaymiz

Bo‘lim boshlig‘i bilan kelishildi (ism, sana)