

Cómo ejecutar la app

"Organizador PDF por entidad y prefijo profesional"

Manual completo, claro y visual para correr la app en Windows, entender qué hace cada archivo, qué comandos usar, qué resultado esperar y cómo resolver los errores más comunes.

¿Qué hace esta app?

- Lee un ZIP con PDFs de informes.
- Detecta el **código de paciente** desde el nombre del archivo.
- Obtiene **paciente y entidad**.
- Lee el PDF para detectar el **profesional**.
- Busca el prefijo correcto en **Listado_profesionales.xlsx**.
- Organiza los archivos por **Entidad → Paciente**.
- Renombra cada PDF con el **prefijo profesional**.

Ejemplo de salida

```
OMINT CORD/  
CEBALLOS, MARIANELLA/  
FONO -  
HC_Profesional_20265_Paciente_37125_H  
C_Nro_1202089.pdf
```

En este ejemplo, el archivo termina dentro de la entidad correcta, dentro de la carpeta del paciente correcto, y con la sigla profesional correcta al comienzo del nombre.

1) Archivos que necesitás

Antes de correr la app, asegurate de tener estos archivos:

- `organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py` → el script principal.
- `requirements.txt` → lista de dependencias necesarias.
- `README.md` → documentación breve.
- `Archivos_PDF.zip` → ZIP con los PDFs a organizar.
- `Listado_Pacientes.xlsx` → tabla maestra de pacientes y entidades.

- Listado_profesionales.xlsx → tabla maestra de profesionales y prefijos.

Importante: si tu ZIP no se llama exactamente Archivos_PDF.zip, no pasa nada. Simplemente tenés que usar su nombre real en el comando.

2) Crear una carpeta de trabajo

1 Descargá y descomprimí la app

Descargá el ZIP de la app y descomprimilo en una carpeta de trabajo. Un ejemplo de ruta puede ser:

```
D:\NM\Fer\organizador_pdf\
```

Dentro de esa carpeta deberían aparecer, como mínimo:

```
organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py
requirements.txt
README.md
```

2 Copiá ahí tus archivos de datos

En esa misma carpeta colocá también:

```
Archivos_PDF.zip
Listado_Pacientes.xlsx
Listado_profesionales.xlsx
```

La carpeta debería quedarte así:

```
D:\NM\Fer\organizador_pdf\
|
├─ organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py
├─ requirements.txt
├─ README.md
├─ Archivos_PDF.zip
├─ Listado_Pacientes.xlsx
└─ Listado_profesionales.xlsx
```

Si además aparecen archivos como `__pycache__`, los podés ignorar: no molestan ni son obligatorios.

3) Abrir PowerShell en la carpeta correcta

3 Abrió PowerShell y entró a la carpeta

Podés abrir PowerShell desde el menú de Windows o desde el Explorador de archivos.

Después ejecutá:

```
cd "D:\NM\Fer\organizador_pdf"
```

Si tu carpeta está en otra ubicación, reemplazá la ruta por la tuya real.

4 Verificá que los archivos estén ahí

Antes de seguir, conviene listar el contenido de la carpeta:

```
dir
```

Deberías ver algo parecido a esto:

```
Archivos_PDF.zip  
Listado_Pacientes.xlsx  
Listado_profesionales.xlsx  
organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py  
requirements.txt  
README.md
```

Si no ves alguno de esos archivos: la app no va a funcionar bien. Primero corregí la ubicación o el nombre de los archivos.

4) Instalar dependencias

5 Instalá lo que la app necesita

Ejecutá este comando:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

Si el comando py no funciona, probá con:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Objetivo de este paso: instalar todas las librerías necesarias para que el script pueda abrir el ZIP, leer los PDFs y procesar los Excel.

5) Ejecutar la app (modo recomendado con Excel)

6 Corré el comando principal

Este es el comando recomendado para la versión actual:

```
py organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py --input-zip "Archivos_PDF.zip" --patients-file "Listado_Pacientes.xlsx" --professionals-file "Listado_profesionales.xlsx" --output-dir "salida_organizada"
```

Si py no te funciona, usá:

```
python organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py --input-zip "Archivos_PDF.zip" --patients-file "Listado_Pacientes.xlsx" --professionals-file "Listado_profesionales.xlsx" --output-dir "salida_organizada"
```

7 Entendé qué significa cada parte del comando

Parte	Qué hace
py o python	Invoca Python para ejecutar el script.
organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py	Es el programa principal.
--input-zip "Archivos_PDF.zip"	Indica el ZIP que contiene los PDFs a procesar.
--patients-file "Listado_Pacientes.xlsx"	Indica la tabla maestra de pacientes.
--professionals-file "Listado_profesionales.xlsx"	Indica la tabla maestra de profesionales y prefijos.
--output-dir "salida_organizada"	Define el nombre de la carpeta final donde se dejará el resultado.

6) Resultado esperado

8 Esperá a que termine el proceso

La app va a leer el ZIP, abrir los PDFs, buscar paciente/profesional y construir la carpeta final. Cuando termine, deberías ver en tu carpeta de trabajo una carpeta llamada:

```
salida_organizada
```

Y dentro una estructura parecida a esta:

```
salida_organizada/  
  OMINT CORD/  
    CEBALLOS, MARIANELLA/  
      FONO - HC_Profesional_20265_Paciente_37125_HC_Nro_1202089.pdf
```

9 Reportes que también se generan

Dentro de salida_organizada vas a encontrar varios archivos de control:

```
reporte_organizacion.txt  
reporte_organizacion.csv  
profesionales_detectados.csv  
archivos_sin_prefijo.csv  
debug_headers_sin_prefijo.txt
```

Archivo	Para qué sirve
reporte_organizacion.txt	Resumen general del proceso, legible a simple vista.
reporte_organizacion.csv	Versión tabular del resumen, útil para Excel.
profesionales_detectados.csv	Muestra qué profesionales detectó la app en los PDFs.
archivos_sin_prefijo.csv	Lista los PDFs a los que no se les pudo asignar prefijo.
debug_headers_sin_prefijo.txt	Guarda encabezados o pistas de los casos problemáticos para depurar.

7) Cómo decide el prefijo la app

La lógica recomendada de la app es esta:

1. El **nombre del archivo** sirve para sacar el código del paciente.
2. El **PDF** se usa para detectar el profesional real del informe.
3. **Listado_Pacientes.xlsx** se usa para paciente y entidad.
4. **Listado_profesionales.xlsx** es la **fuentes de verdad** para el prefijo.

Muy importante: si el PDF dice "Kinesiología" de forma genérica, la app **no debería inventar** si es KTR, KTM o NEUROKINE. Para eso debe respetar lo que esté cargado en `Listado_profesionales.xlsx`.

8) Errores comunes y cómo resolverlos

10 Error: FileNotFoundError

Ejemplo típico:

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'Archivos_PDF.zip'
```

Causa: el archivo no está en la carpeta actual o tiene otro nombre.

Solución:

- Ejecutá `dir` para ver qué archivos hay realmente.
- Corregí el nombre en el comando si el ZIP se llama distinto.
- O mové el archivo a la carpeta correcta.

11 Error: "py" no se reconoce

Solución rápida: usá python en lugar de py.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py --input-zip "Archivos_PDF.zip"
--patients-file "Listado_Pacientes.xlsx" --professionals-file
"Listado_profesionales.xlsx" --output-dir "salida_organizada"
```

12 Caso: sale "SIN_PREFIJO - ...pdf"

Esto significa que la app no pudo relacionar correctamente el profesional detectado en el PDF con la tabla maestra de profesionales.

Qué revisar:

- Si el profesional realmente existe en `Listado_profesionales.xlsx`.
- Si el nombre está escrito con diferencias importantes.
- Si en el PDF aparece con variantes, espacios, prefijos como `USUARIO`, o con texto adicional.
- Si el caso quedó listado en `archivos_sin_prefijo.csv`.
- Si necesitás mirar el contenido de `debug_headers_sin_prefijo.txt` para entender qué leyó la app.

9) Comando alternativo usando TXT

13 Compatibilidad con archivos TXT antiguos

La app también puede ejecutarse con los archivos `datos.txt` y `prof.txt` si necesitás compatibilidad con la forma antigua:

```
py organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py --input-zip "Archivos_PDF.zip" --data-txt "datos.txt" --prof-txt "prof.txt" --output-dir "salida_organizada"
```

Aun así, hoy se recomienda usar los Excel originales porque son más confiables y reducen errores de copia o actualización.

10) Buenas prácticas recomendadas

- Trabajá siempre con el **ZIP bruto original**, no con un ZIP ya reorganizado.
- Usá **Listado_Pacientes.xlsx** y **Listado_profesionales.xlsx** como fuentes principales.
- Si aparece `SIN_PREFIJO`, no corrijas a mano de inmediato: primero revisá los reportes.
- Mantené las tablas maestras actualizadas para reducir errores futuros.
- Si vas a repetir el proceso muchas veces, usá siempre la misma carpeta de trabajo para evitar confusiones.

11) Checklist final

CHECK Descomprimí la app.

CHECK Copié el ZIP de PDFs y los Excel a la misma carpeta.

- CHECK** Abrí PowerShell en esa carpeta.
- CHECK** Instalé las dependencias.
- CHECK** Ejecuté el comando correcto.
- CHECK** Revisé la carpeta salida_organizada.
- CHECK** Revisé los reportes si hubo casos con SIN_PREFIJO.

12) Comando maestro recomendado

```
py organizador_pdf_por_entidad_y_prefijo.py --input-zip "Archivos_PDF.zip" --patients-file "Listado_Pacientes.xlsx" --professionals-file "Listado_profesionales.xlsx" --output-dir "salida_organizada"
```

Ese es el comando que, en condiciones normales, deberías usar siempre.

Guía generada para uso operativo. Si más adelante querés, te puedo preparar una versión 2 del manual con capturas de pantalla, iconos grandes y una sección extra de "preguntas frecuentes".