

Операционные системы

Редактор Vi

Раджабов Джавохир Алишерович

2026-04-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы


Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1 Изучить возможности редактора Vi


2. Процесс выполнения лабораторной работы



```
jrajabov@jrajabov:~$ cd
jrajabov@jrajabov:~$ touch hello.sh
jrajabov@jrajabov:~$
```

A terminal window with a dark background and green text. It shows three lines of command execution. The first line is 'jrajabov@jrajabov:~\$ cd', the second is 'jrajabov@jrajabov:~\$ touch hello.sh', and the third is 'jrajabov@jrajabov:~\$' followed by a white cursor bar. The terminal window is titled 'jrajabov@jrajabov:~\$' in the top left corner.


Рисунок 1: Создание каталога



The image shows a terminal window with a dark background. At the top, there is a header bar with a '+' icon on the left and the text 'jra' on the right. The terminal content displays a bash script being edited in the Vi editor. The script starts with a shebang line, followed by variable assignments and a function definition. The cursor is positioned at the end of the 'echo \$HELLO' line within the function. Below the script, there are several tilde characters representing command prompts.


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello
{
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
```

Рисунок 2: Работа в редакторе Vi



```
jrajabov@jrajabov:~$  
jrajabov@jrajabov:~$ chmod +x hello.sh  
jrajabov@jrajabov:~$ ./hello.sh  
  
./hello.sh: line 5: LOCAL: command not found  
  
jrajabov@jrajabov:~$
```

Рисунок 3: Запуск файла



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
```

Рисунок 4: Работа в редакторе Vi

```
jrajabov@jrajabov:~$ cd
jrajabov@jrajabov:~$ touch hello.sh
jrajabov@jrajabov:~$ vi hello.sh
jrajabov@jrajabov:~$
jrajabov@jrajabov:~$ chmod +x hello.sh
jrajabov@jrajabov:~$ ./hello.sh

./hello.sh: line 5: LOCAL: command not found

jrajabov@jrajabov:~$ vi hello.sh
jrajabov@jrajabov:~$ ./hello.sh
Hello
World
jrajabov@jrajabov:~$
```

Рисунок 5: Повторный запуск файла

3. Выводы по проделанной работе

В ходе работы мы получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды