Práctica 6: Sistema de gestión de personal en una empresa tecnológica

Una empresa tecnológica desea desarrollar un pequeño sistema en Kotlin para gestionar a sus trabajadores. Para ello, se pide implementar una jerarquía de clases que represente distintos tipos de personas y empleados, así como sus comportamientos específicos.

1. Clase Persona

Crea una clase abstracta llamada `Persona` con las siguientes características:

- Atributos:
  - `nombre: String`
  - `edad: Int`
- Un contador estático que registre cuántas personas se han creado.
- Un método abstracto:
  - `descripcion(): String`
- Un método `toString()` que muestre el nombre y la edad.

2. Clase Empleado

Crea una clase abstracta `Empleado` que herede de `Persona`.

Debe incluir:

- Atributos:
  - `salarioBase: Double`
- Métodos:
  - `salarioTotal(): Double` (abstracto)
- Sobrescribir `descripcion()` para indicar que es un empleado.

3. Clase Programador

Crea una clase `Programador` que herede de `Empleado`.

Debe incluir:

- Atributos:
  - `lineasCodigoPorDia: Int`
  - `lenguajeFavorito: String`
- El salario total se calcula como: **salarioBase + (lineasCodigoPorDia × 0.5)**
- Sobrescribir `descripcion()` indicando que es programador y su lenguaje favorito.

4. Clase Comercial

Crea una clase `Comercial` que herede de `Empleado`.

Debe incluir:

- Atributos:
  - `ventasRealizadas: Int`
- El salario total se calcula como: **salarioBase + (ventasRealizadas × 20)**
- Sobrescribir `descripcion()` indicando que es comercial y cuántas ventas ha realizado.

5. Interfaz Bonificable

Diseña una interfaz llamada `Bonificable` con:

- Un método:
  - `calcularBono(): Double`

Implementación:

- Los **Programadores** reciben un bono del **10% del salario total**.
- Los **Comerciales** reciben un bono del **5% del salario total**.

6. Programa principal (main)

En el `main` se pide:

1. Crear varios programadores y comerciales.
2. Guardarlos en una lista de tipo `Persona`.
3. Recorrer la lista mostrando:
   - `toString()`
   - `descripcion()`
   - `salarioTotal()`
   - `calcularBono()` si implementan la interfaz.
4. Mostrar cuántas personas se han creado en total.