docker®

Ismael Fernández Zambrano

Contextualización → Conceptos Básicos → Producto Final → Comandos → Ejercicio final

"¿QUÉ ES ESO DE DOCKER?"



"¿QUÉ USO TIENE ACTUALMENTE EN EL MUNDO REAL?"

- **Imagen:** "plantilla" base para su ejecución
- **Contenedor:** imagen ejecutándose
- **Repositorio:** almacén de donde podemos descargar las imágenes



¿Qué podemos conseguir?



Docker Pull

docker pull hello-world

Docker Images



Docker run [OPTIONS] image [COMMAND] [ARG...]

-d: background

-p [PUERTO_HOST]:[PUERTO_CONTENEDOR]

- - name [nombre_container]

- it

Docker PS

-a: todos los contenedores (aunque estén parados)

Docker start / stop

docker run hello-world:latest

1. **Descargar Imagen**
2. **Ejecutar contenedor:**
   I. Segundo plano
   II. Puerto host: 8060
   III. Puerto contenedor: 80
   IV. Nombre_Imagen: wordpress[NOMBRE_ALUMNO]

WordPress

docker pull wordpress

docker run -d -p 8060:80 --name wordpress**Ismael** wordpress:latest



docker exec

```
docker exec -it name /bin/bash
```

1. **Descargar Imagen**
2. **Ejecutar contenedor:**
   I. Segundo plano
   II. Puerto host: ¿?¿?
   III. Puerto contenedor: 9000
   IV. Nombre_Imagen: ¿?¿?¿?

sonarqube

¡Muchas Gracias!