

# Todo List API Documentation

## Base URL

http://localhost:5000/api/todos

## Create Todo (POST /)

Request Body:

```
{  
  "title": "Buy Milk"  
}
```

Response 201 Created:

```
{  
  "_id": "abc123",  
  "title": "Buy Milk",  
  "completed": false,  
  "createdAt": "...",  
  "updatedAt": "...",  
  "__v": 0  
}
```

## Get All Todos (GET /)

Response 200 OK:

```
[  
  {  
    "_id": "abc123",  
    "title": "Buy Milk",  
    "completed": false,  
    "createdAt": "...",  
    "updatedAt": "...",  
  }  
]
```

# Todo List API Documentation

```
"__v": 0
}
```

]

## Update Todo (PUT /:id)

Request Body:

```
{
  "title": "Buy Milk and Eggs",
  "completed": true
}
```

Response 200 OK:

```
{
  "_id": "abc123",
  "title": "Buy Milk and Eggs",
  "completed": true,
  "createdAt": "...",
  "updatedAt": "..."
}
```

## Delete Todo (DELETE /:id)

Response 200 OK:

```
{
  "message": "Deleted"
}
```

## Example Flow

# Todo List API Documentation

1. Create a todo
2. View it in the list
3. Update it to completed
4. Delete it