

MODUL PEMROGRAMAN 5

Disusun oleh:

Tim Pengajar PRG5

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

JAKARTA



MODUL Mata Kuliah

Penulis:

Dosen Pengampu

Instruktur

Penerbit:

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

Jl. Gaya Motor Raya No.8 Sunter II Jakarta 14330

Telepon: (021) 6519555 Fax: (021) 6519821

Email: sekretariat@polman.astra.ac.id

KATA PENGANTAR

Modul praktikum ini dibuat sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum mata kuliah Pemrograman 5 di Politeknik Astra. Modul praktikum ini terdiri dari 1 topik praktikum yang membahas tentang Framework Laravel. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i dalam melaksanakan praktikum dengan lebih baik, terarah, dan terencana. Pada setiap topik telah ditetapkan tujuan pelaksanaan praktikum dan semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i serta teori singkat untuk memperdalam pemahaman mahasiswa/i mengenai materi yang dibahas.

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan Modul Praktikum mata kuliah Pemrograman 5 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan modul praktikum ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 25 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI		iii
M11 C	reate pada Framework Laravel	4
1.	TUJUAN	4
2.	DURASI WAKTU	4
3.	DASAR TEORI	4
4.	PERCOBAAN	5
5.	LATIHAN	10

M11 Create pada Framework Laravel

1. TUJUAN

CPMK: Create pada Framework Laravel

Sub-CPMK:

• Mahasiswa mampu menerapkan framework PHP

2. DURASI WAKTU

1 pertemuan x 3 jam

3. DASAR TEORI

Modul Pemrograman 5 Week 11

4. PERCOBAAN

Percobaan 1: Menambahkan data ke dalam database

- Langkah pertama jika ingin menambahkan data ke dalam database adalah menambahkan method create dan store di controller. Maka silakan buka file app/Http/Controllers/ProductController.php
- 2. Import return type RedirectResponse dan Request pada file app/Http/Controllers/ ProductController.php seperti berikut ini

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\RedirectResponse;
```

3. Tambahkan fungsi create pada file app/Http/Controllers/ ProductController.php seperti berikut ini

```
public function create(): View
{
    return view('products.create');
}
```

4. Tambahkan fungsi store pada file app/Http/Controllers/ ProductController.php seperti berikut ini


5. Membuat view form create product dengan cara membuat file baru dengan nama create.blade.php pada folder resources/view/products.

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
         <title>Add New Products</title>
         </head>
10
     <body style="background: lightgray">
11
         <div class="container mt-5 mb-5">
13
             <div class="row">
14
                <div class="col-md-12">
                    <div class="card border-0 shadow-sm rounded">
15
                       <div class="card-body":
16
                            <form action="{{ route('products.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
18
19
20
21
                               <div class="form-group mb-3">
                                   <label class="font-weight-bold">IMAGE</label>
23
                                   <input type="file" class="form-control @error('image') is-invalid @enderror" name="image"</pre>
24
                                   accept="image/*"id="imgInp">
25
                                   <img id="blah" src="" style="display: none;" alt="your image" width="150">
26
                                   <!-- error message untuk image
                                   @error('image')
28
                                       <div class="alert alert-danger mt-2">
29
                                          {{ $message }}
                                       </div>
30
31
                                   @enderror
32
                               </div>
33
34
                                <div class="form-group mb-3">
35
                                   <label class="font-weight-bold">TITLE</label>
                                   <input type="text" class="form-control @error('title') is-invalid @enderror" name="title"</pre>
36
37
                                   value="{{ old('title') }}" placeholder="Masukkan Judul Product">
38
39
40
                                   @error('title')
                                       <div class="alert alert-danger mt-2">
41
42
                                          {{ $message }}
```


```
@enderror
                                      </div>
45
46
                                      <div class="form-group mb-3">
47
                                          <label class="font-weight-bold">DESCRIPTION</label>
48
49
                                          <textarea class="form-control @error('description') is-invalid @enderror" name="description"</pre>
                                          rows="5" placeholder="Masukkan Description Product">{{ old('description') }}</textarea>
50
51
52
53
54
                                          <!-- error message untuk description -->
                                          @error('description')
                                               <div class="alert alert-danger mt-2">
55
                                                   {{ $message }}
56
57
                                               </div>
                                          @enderror
58
                                      </div>
59
60
                                      <div class="row">
61
                                          <div class="col-md-6">
62
                                               <div class="form-group mb-3">
                                                   <label class="font-weight-bold">PRICE</label>
<input type="number" class="form-control @error('price') is-invalid @enderror" name="price"</pre>
63
64
65
                                                   value="{{ old('price') }}" placeholder="Masukkan Harga Product">
66
67
                                                    <!-- error message untuk price -->
68
                                                   @error('price')
                                                        <div class="alert alert-danger mt-2">
69
70
                                                           {{ $message }}
71
                                                        </div>
72
73
74
                                               </div>
                                          </div>
75
                                           <div class="col-md-6">
76
77
78
                                                   <label class="font-weight-bold">STOCK</label>
<input type="number" class="form-control @error('stock') is-invalid @enderror" name="stock"</pre>
                                                    value="{{ old('stock') }}" placeholder="Masukkan Stock Product">
79
```


```
80
                                               <!-- error message untuk stock -->
81
                                               @error('stock')
82
                                                   <div class="alert alert-danger mt-2">
83
                                                       {{ $message }}
84
                                                   </div>
                                               @enderror
85
86
                                           </div>
87
                                       </div>
88
                                   </div>
89
                                   <button type="submit" class="btn btn-md btn-primary me-3">SAVE</button>
90
                                   <button type="reset" class="btn btn-md btn-warning">RESET</button>
91
                               </form>
92
                           </div>
93
                       </div>
94
                   </div>
95
              </div>
96
          </div>
97
          <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
          <script src="https://cdn.ckeditor.com/4.13.1/standard/ckeditor.js"></script>
98
99
100
              CKEDITOR.replace( 'description' );
              const imgInp = document.getElementById('imgInp');
101
102
      const blah = document.getElementById('blah');
103
      imgInp.onchange = evt => {
          const [file] = imgInp.files;
104
105
106
              blah.src = URL.createObjectURL(file); // Atur src menjadi URL gambar yang dipilih
107
              blah.style.display = 'block'; // Tampilkan gambar
108
              blah.style.display = 'none'; // Sembunyikan jika tidak ada file yang dipilih
109
110
111
112
          </script>
113
      </body>
114
      </html>
```

6. Hasil uji coba



Jika memilih add product, maka tampil halaman berikut





Percobaan 2: Menampilkan detail data

 Pada routes/web.php telah menggunakan resource sehingga menampilkan detail data termasuk dalam routes tersebut. Resource tersebut sama saja seperti code berikut. Sehingga dibebaskan mau menggunakan resource maupun ditulis satu persatu.


```
Route::get('/products', [ProductController::class, 'index'])->name('products.index'); // Menampilkan daftar produk
Route::get('/products/create', [ProductController::class, 'create'])->name('products.create'); // Menampilkan form tambah produk
Route::get('/products', [ProductController::class, 'store'])->name('products.store'); // Menyimpan produk baru
Route::get('/products/{id}', [ProductController::class, 'show'])->name('products.show'); // Menampilkan detail produk
Route::get('/products/{id}', [ProductController::class, 'edit'])->name('products.edit'); // Menampilkan form edit produk
Route::get('/products/{id}', [ProductController::class, 'update'])->name('products.destroy'); // Menampilkan produk
Route::delete('/products/{id}', [ProductController::class, 'destroy'])->name('products.destroy'); // Menghapus produk
```

2. Tambahkan method show pada app/Htpp/Controllers/ProductController.php.

3. Membuat file view detail data product

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
         <title>Show Products - SantriKoding.com</title>
8
         <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
     </head>
10
     <body style="background: lightgray">
11
12
         <div class="container mt-5 mb-5">
             <div class="row">
13
                 <div class="col-md-4">
14
                    <div class="card border-0 shadow-sm rounded">
15
16
                        <div class="card-body">
                           <img src="{{ asset('/storage/products/'.$product->image) }}" class="rounded" style="width: 100%">
17
                         </div>
18
                     </div>
19
                 </div>
20
                 <div class="col-md-8">
21
                     <div class="card border-0 shadow-sm rounded">
22
23
                        <div class="card-body">
24
                            <h3>{{ $product->title }}</h3>
25
                            <hr/>
                             {{ "Rp " . number_format(product-price,2,',',',') }}
26
27
                             <code>
28
                               {!! $product->description !!}
29
                             </code>
30
                            <hr/>
31
                             Stock : {{ $product->stock }}
32
                         </div>
33
                     </div>
34
                 </div>
35
             </div>
36
         </div>
37
         <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
38
39
     </html>
```


4. Uji coba



5. LATIHAN

Latihan 1 : Buat priview gambar setelah memilih file image

1. Tambahkan code agar gambar dapat dipreview sebelum disimpan pada database. Contoh tampilan dapat sebagai berikut.



Latihan 2: Buat fitur tambahan untuk search dan export PDF

Catatan:

Kumpulkan project anda dalam satu file zip dengan nama PRG5_M11_P1_XX.zip (XX adalah 2 angka NIM terakhir Anda)