

BULIGAN TAPNA ANG RABIES!



INDI pag-awaton ang gaaway nga mga sapat.



LIKAWAN ang mga gamasakit nga sapat.



Indi pag-sabadon ang mga sapat nga **gakaon**.



Butangan sang higot ang mga alaga.



Magpili sang alaga nga ma atipanan sang pamilya.



INDI pagbayaan ang bata **kaupod** sang alaga.



Ang tanan nga alaga nga kuring kag ido pabakunahan kontra rabies kag i-update ini kada tuig.



INDI magpalapit sa sapat nga layaw.



Bantayan ang alaga kung mag palapit ini sa mga layaw nga sapat.

Tuod Ukon Mito?

TANAN nga ido kag kuring nabata nga may rabies

MITO!

Ang mga sapat wala nabata nga may rabies pero ini ila makuha kung makasulapo sila sang iban nga sapat nga may rabies.

"Tambal" ukon ahos ang makabulig likaw sang rabies

MITO!

Ang bakuna lamang ang makabulig nga malikawan ang dayon nga impeksyon sang rabies.

Kung may rabies ka, **100% tigok ka na!**

TUOD!

Kung atakihon sang rabies ang nervous system, 100% waay na ni bulong pero 100% ini nga malikawan paagi sa pagbakuna kontra rabies.



RA 9482

Anti-Rabies Act 2007

Ini isa ka mando nga naga kontrol sang paglapta sang rabies sa sapat kag tawo sa Pilipinas kag nagahatag sang multa sa mga tawo nga nagasupak sang mga patakarang nga naka-angot sa ini nga layi.



MoRProGRes
ILOILO
Movement for a Robust, Progressive, Globally-Competitive and Resilient Province of Iloilo



Vital Signs



RABIES: KAGAT SANG KAALAMAN!



Ano inang RABIES?



Isa ka masakit nga ginadala sang virus nga ginalaton sang infected nga sapat

Ang pagpanglaton gakatabo kung makapangtandog ang mga infected nga sapat pamaagi sa

pagkagat



ukon



Pagkaros

40%

sang mga ginakagat amo mga bata nga naga-edad 14 padalom

250^{asta} 350
Filipinos

ang gakapatay sa rabies kada tuig

ILOILO
70,405

na ang kaso sang kaagi ginkagat sang sapat (5 sini ang napatay)

SUGOD

nga sintomas mahimo nga pareho sa trangkaso kag mahimo maglawig sa sulod sang pila ka adlaw.



Sakit ulo



Hilnat



Pamuluypoy



Pagpangurog sa lokasyon sang kagat

SIGNS & SYMPTOMS

rabies-specific



Halusinasyon



Sensitibo sa sanag



Indi makatulog



Sobra nga paglaway



Kahadlok sa tubig



Pagka-agresibo



Samtang nagalala ang balatian, ang pasyente mahimo man nga makabatyag sang delirium kag indi normal nga pamatasan.



Ano ang ubrahon kung **GINKAGAT** sang ido ukon iban nga sapat?



Hugasan ang pilas sang habon sa idalom sang nagadalagan nga tubig sa sulod sang 15 ka minutos.

Butangan sang 70% alcohol ukon sang povidone iodine.



Magpakonsulta dayon sa isa ka doctor ukon magkadto sa pinakalapit nga Animal Bite Treatment Center (ABTC).

Ano bala ubrahon sa **Sapat nga nagkagat**



Kadenahan ukon isulod sa balay-balay kag lantawon sa sulod sang 10-14 ka adlaw

! INDI pagpatyon ang sapat

Kung napatay ang ido sa sulod sang 10-14 ka adlaw, magpabulig sa beternaryo para i-test sa rabies

BULIGAN TAPNA ANG RABIES!



INDI pag-sawayon ang gaaway nga mga sapat.



LIKAWAN ang mga gamasakit nga sapat.



Indi pag-sabadon ang mga sapat nga **gakaon**.



Butangan kang higot ang mga alaga.



Magpili kang alaga nga ma-atipanan kang pamilya.



INDI pagbayaan ang bata imaw kang alaga.



Ang tanan nga alaga nga kuti kag ayam pabakunahan kontra rabies kag i-update dya kada tuig.



INDI magparapit sa sapat nga layaw.



Bantayan ang alaga kung magparapit dya sa mga layaw nga sapat.

Twod Ukon Mito?

TANAN nga ayam kag kuti nabata nga may rabies

MYTH!

Ang mga sapat wara nabata nga may rabies pero dya anda mabuol kun makasalamuha nanda ang iban nga may rabies.

"Tambal" ukon ahos ang makapaayad kang rabies

MYTH!

Ang bakuna lamang ang makapaayad kang rabies.

Kung may rabies ka, 100% tigok ka na!

Truth!

Kung atakihon kang rabies ang nervous system, 100% wara run dya ti bulong apang 100% dya nga malikawan paagi sa pagpabakuna kontra rabies.



RA 9482
Anti-Rabies Act 2007

Amo dya sangka mando para ma kontrol ang rabies sa sapat kag tawo sa Pilipinas, kag nagatugro kang multa sa mga tawo sa paglabag kang mga patakaran nga naka-angot sa amo dya nga laye.



MoRProGRes
ILOILO
Movement for a Robust, Progressive, Globally-Competitive and Resilient Province of Iloilo



Vital Signs



MEDUCATE

RABIES: KAGAT KANG KAALAMAN!



Ano inang RABIES?



Isara ka sakit nga ginadara kang virus nga ginalaton kang infected nga sapat

Ang paglaton gatabo kung matandog ang mga infected nga sapat pamaagi sa

Pagkagat



ukon



Pagkaros

40%

kang mga ginakagat, mga bata nga naga-edad 14 padalom

250 asta **350**
Filipinos

ang gakapatay kada tuig

ILOILO

70,405

ka mga ginkagat kang sapat ang na record (5 napatay)

SUGOD

nga sintomas mahimo nga pareho sa trangkaso kag mahimo maglawid sa sulod kang pira ka adlaw.



Sakit ulo



Hilnat



Pamuluypoy



Gakudog sa lokasyon kang kagat



SIGNS & SYMPTOMS



rabies specific



Halusinasyon



Sensitibo sa sanag



Insomnia



Sobra nga paglaway



Kahadlok sa tubig



Pagka-agresibo



Samtang nagalala ang balatian, ang pasyente mahimo man nga makabatyag kang delirium kag indi normal nga pamatasan.



Ano ang ubrahon kun **GINKAGAT** kang ayam ukon iban nga sapat?



Hugasan ang pilas kang habon sa nagadalagan nga tubig nga nagabuhay 15 ka minutos.

Butangan kang 70% alcohol ukon kang povidone iodine.



Magpakonsulta dayon sa sanka doktor ukon mag-agto sa pinakarapit nga **Animal Bite Treatment Center (ABTC)**.

Ano bala ubrahon sa **Sapat nga nagkagat**



Kadenahan ukon isulod sa balay-balay kag obserbaran sa sulod kang 10-14 ka adlaw

! INDI pagpatyon ang sapat

Kung napatay ang ayam sa sulod kang 10-14 ka adlaw, magpabulig sa beterinaryo para i-test sa rabies