
SPECIFICA DEL TIPI DI DATO (Facottativo): 1. CodiceAeroporto: Stringa secondo STANDARD IATA rappresentante un codice aeroporto secondo il seguente formato: A. Formato previsto: 3 lettere MAIUSCOLE. B. Regex: ^1A.-ZI(3)* C. Esempi validi: FCO, *JFK, *LHR* 2. CodiceVolo: Stringa secondo STANDARD che rappresenta un codice volo secondo lo standard 2 lettere aeguite da 4 clifte. A. Formato previsto: Due lettere MAIUSCOLE (compagnia) + quattro clifre. B. Regex: ^1A.-ZI(2)(4)(4)\$* C. Esempi validi: ^2AZ1234*, *LH0456*, *AF7890* 3. duratalnMinut! - Attributo, utilizzato per rappresentare l'intervallo di tempo espresso in minuti. Con oggetto 'datetime.timedelta' nel codice Python. A. Formato previsto: Intero positivo o nullo (IntGEZ - 0 or 0) -> 'datetime.timedelta' minutea=int(duratalnMinuti))* B. Regex: (possiamo ometterla nel caso sia intGEZ) _ *^\d+\$* C. Esempi validi: *90*, *120*, *0*



wered By Visual Paradigm Community Edition