

ESERCIZI – PL/SQL (PARTE 1 – FONDAMENTI)

Utilizza lo schema con la tabella EMPLOYEES.

□ Livello 1 – Blocchi anonimi

Esercizio 1

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- dichiara una variabile NUMBER
 - assegna il valore 10
-

Esercizio 2

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- dichiara una variabile VARCHAR2
 - assegna il tuo nome
-

□ Livello 2 – Variabili e tipi

Esercizio 3

Dichiara una variabile per lo stipendio usando %TYPE basato sulla tabella EMPLOYEES.

Esercizio 4

Dichiara una variabile record usando %ROWTYPE sulla tabella EMPLOYEES.



Livello 3 – SELECT INTO

Esercizio 5

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- recupera lo stipendio del dipendente con ID = 101
 - lo salva in una variabile
-

Esercizio 6

Scrivi un blocco che:

- recupera nome e cognome

- li salva in due variabili
-

● Livello 4 – Errori tipici

Esercizio 7

Scrivi un blocco che:

- prova a recuperare uno stipendio con una query che restituisce più righe

👉 Cosa succede?

Esercizio 8

Scrivi un blocco che:

- prova a recuperare un dipendente inesistente

👉 Cosa succede?

□ Livello 5 – Uso di SQL in PL/SQL

Esercizio 9

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- aggiorna lo stipendio del dipendente 101 (+10%)
-

Esercizio 10

Scrivi un blocco che:

- inserisce un nuovo dipendente (usa valori semplici)
-

□ Livello 6 – Combinazioni

Esercizio 11

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- recupera lo stipendio
 - lo salva in una variabile
 - (solo recupero, senza logica)
-

Esercizio 12 ☆

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- recupera uno stipendio
 - usa %TYPE
 - gestisce correttamente la variabile
-

💡 Suggerimenti

- Usa DECLARE / BEGIN / END
- Ricorda SELECT INTO
- Attenzione: una sola riga
- Non dimenticare il /