

ESERCIZI – PL/SQL (LEZIONE 3 – CURSORI)

Utilizza la tabella EMPLOYEES.

LIVELLO 1 – Cursori impliciti

Esercizio 1

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- aggiorna lo stipendio dei dipendenti del reparto 50 (+10%)
 - stampa il numero di righe aggiornate usando SQL%ROWCOUNT
-

Esercizio 2

Scrivi un blocco che:

- esegue una DELETE su una condizione a tua scelta
 - stampa se sono state trovate righe usando SQL%FOUND
-

LIVELLO 2 – Cursor FOR LOOP (base)

Esercizio 3

Scrivi un blocco PL/SQL che:

- usa un cursor FOR LOOP
 - legge tutti i dipendenti
 - stampa nome e stipendio
-

Esercizio 4

Scrivi un blocco che:

- usa un cursor FOR LOOP
 - legge i dipendenti del reparto 50
 - stampa solo il nome
-

LIVELLO 3 – Cursor FOR LOOP con logica

Esercizio 5

Scrivi un blocco che:

- legge tutti i dipendenti
 - per ogni dipendente calcola il bonus (10%)
 - stampa nome e bonus
-

Esercizio 6

Scrivi un blocco che:

- legge i dipendenti
 - stampa:
 - HIGH se salary > 6000
 - LOW altrimenti
-

LIVELLO 4 – Cursore esplicito

Esercizio 7

Scrivi un blocco che:

- dichiara un cursore sui dipendenti
 - usa OPEN, FETCH, CLOSE
 - legge una sola riga
-

Esercizio 8

Scrivi un blocco che:

- usa un cursore esplicito
 - legge tutte le righe con LOOP
 - stampa nome e stipendio
-

LIVELLO 5 – Confronto metodi

Esercizio 9

Scrivi due versioni dello stesso programma:

- una con cursore esplicito
- una con cursor FOR LOOP

 confronta i due approcci

● LIVELLO 6 – DBMS_OUTPUT

Esercizio 10

Scrivi un blocco che:

- stampa “Inizio elaborazione”
- scorre i dipendenti
- stampa ogni nome
- stampa “Fine elaborazione”

● LIVELLO 7 – Combinazioni

Esercizio 11

Scrivi un blocco che:

- legge i dipendenti
- se lo stipendio > 5000 → stampa “ALTO”
- altrimenti “NORMALE”

Esercizio 12 ★

Scrivi un blocco che:

- legge i dipendenti del reparto 50
- calcola bonus
- stampa tutto in formato:
Nome - Salary - Bonus

💡 Suggerimenti

- Usa FOR LOOP quando possibile
- Usa DBMS_OUTPUT per vedere risultati
- Attenzione ai cursori manuali (OPEN/FETCH/CLOSE)