# HTML 重点标签

从入门到工作: HTML 全解

## 版权声明

本内容版权属杭州饥人谷教育科技有限公司(简称饥人谷)所有。

任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴,或以其他方式复制、发布和发表。

已获得饥人谷授权的媒体、网站或个人在使用时须注明「资料来源: 饥人谷」。

对于违反者,饥人谷将依法追究责任。

## 联系方式

如果你想要购买本课程 请微信联系 xiedaimala02 或 xiedaimala03

如果你发现有人盗用本课程 请微信联系 xiedaimala02 或 xiedaimala03

# 英语小课堂

英语	翻译	助记	英语	翻译	助记
hyper	超级	害怕	blank	空白	
target	目标	她给他	parent	父母之一	盼望他
reference	引用	refer + ence	self	自己	
frame	边框、框架		load	加载	
error	错误	爱惹	canvas	画布	

# a 标签

特别常用

但是很多人不会用

# a 标签

- 属性
- ✓ href
- √ target
- download
- ✓ rel=noopener
- 作用
- 姚转外部页面
- 姚转内部锚点
- 跳转到邮箱或电话等

## a的 href 的取值

- 网址
- https://google.com
- http://google.com
- √ //google.com
- 路径
- ✓ /a/b/c 以及 a/b/c ✓ index.html 以及 ./index.html
- 伪协议
- ✓ javascript:代码;
- ✓ mailto:邮箱
- tel:手机号
- id
- href=#xxx

# a的 target 的取值

#### • 内置名字

- ✓ \_blank
- \_top
- parent
- \_self

#### • 程序员命名

- ✓ window的 name
- ✓ iframe 的 name

## a 的 download

- 作用
- 不是打开页面,而是下载页面
- 问题
- 不是所有浏览器都支持,尤其是手机浏览器可能不支持

# iframe 标签

内嵌窗口

已经很少使用了,还有些老系统在用

# table 标签

表格

## table

#### • 相关的标签

- √ table
- thead
- √ tbody
- √ tfoot
- √ tr
- √ td
- ✓ th

#### • 相关的样式

- √ table-layout
- border-collapse
- border-spacing

# img 标签

图片

# img 标签

- 作用
- ✓ 发出 get 请求,展示一张图片
- 属性
- ✓ alt / height / width / src
- 事件
- onload / onerror
- 响应式
- ✓ max-width: 100%
- 可替换元素
- ✓ 考试可能会问,被问概率 30%

# form 标签

表单

## form 标签

- 作用
- ✓ 发 get 或 post 请求,然后刷新页面
- 属性
- action / autocomplete / method / target
- 事件
- ✓ onsubmit

# input 标签

- 作用
- ✓ 让用户输入内容
- 属性
- 类型 type: button / checkbox / email / file / hidden / number / password / radio / search / submit / tel / text
- 其他 name / autofocus / checked / disabled / maxlength / pattern / value / placeholder
- 事件
- onchange / onfocus / onblur
- 验证器
- ✓ HTML5新增功能

## 其他输入标签

#### 标签

- select + option
- textarea
- √ label

#### • 注意事项

- ✓ 一般不监听 input 的 click 事件
- ✓ form 里面的 input 要有 name
- ✓ form 里要放一个 type=submit 才能触发 submit 事件

## 其他标签

- 标签
- video
- ✓ audio
- ✓ canvas
- √ SVg
- 注意事项
- 这些标签的兼容性一定要查看文档
- ✓ 后续我们会在 JS 课程里专门讲这些标签

## 再见

下节课我们用 HTML 做一个小网页