投 标 文 件

项目名称：交通管理支队新增不礼让行人抓拍设备及其它交通设施项目

项目编号：[231201]zyyc[GK]20260001

投 标 人：黑龙江峰果信息工程有限公司

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600

2026 年 9 月 29 日

投标文件目录

一、投标承诺书 1

二、黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 2

附 1、缴纳社会保障资金的证明材料清单 6

1、2026 年 7 月社保缴费凭证 7

2、2026 年 8 月社保缴费凭证 12

3、2026 年 9 月社保缴费凭证 17

附 2、原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为以及原决定已被撤销的证明材料 22

三、授权委托书 23

附、法定代表人（单位负责人）身份证明 24

四、分项报价明细表 25

五、主要商务要求承诺书 27

附、商务条款承诺书 28

六、技术偏离表 29

附、满足安装服务技术要求承诺书 36

七、强制采购节能产品明细表 37

八、优先采购节能和环境标志产品明细表 38

九、中小企业声明函（货物） 39

十、监狱企业证明文件 46

十一、残疾人福利性单位声明函 47

十二、联合体协议书 48

十三、拟分包情况说明及分包意向协议 49

十四、关于符合本国产品标准的声明函 50

十五、本国产品成本比例声明表 53

十六、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 55

（一）服务方案 55

（二）服务质量保障措施 65

（三）保密措施 75

（四）人员配备管理方案 84

易投标系统（2312011zvvc[GK]2026-091 第 1 包 2026-09-28 16:35:33）

黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（五）售后服务 93
（六）项目服务承诺 99
十七、各类证明材料 100
（一）招标文件要求提供的其他资料 100
1、企业营业执照 100
2、信用记录查询承诺及截图 101
3、非联合体响应声明 110
4、不存在单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形承诺 111
5、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人承诺。 112
6、其他承诺 113
7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件承诺 114
8、银行开户信息 115
（二）投标人认为需提供的其他资料 116
1、满足符合性条款承诺书 116

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

一、投标承诺书

采购人（绥化市公安局）、采购代理机构名称（中盈永诚咨询集团有限公司）：

1. 按照已收到的 交通管理支队新增不礼让行人抓拍设备及其它交通设施 项目（项目编号：[231201]zyyc[GK]20260001）招标文件要求，经我方 黑龙江峰果信息工程有限公司 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其他有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区极乐三道街 16 号极乐小区 125 栋-1-1 层 4 号

邮政编码： 150000

电 话： 13351114312

电子函件： 44477653@qq.com

投标人开户银行： 哈尔滨银行股份有限公司龙江支行

账号/行号： 18010000001730107/313261018018

投标人名称（加盖公章）： 黑龙江峰果信息工程有限公司

日 期： 2026 年 9 月 29 日

说明：投标人为自然人的进行手写签名或盖章

二、黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

我方作为政府采购供应商，类型为：☑企业 ☐事业单位 ☐社会团体 ☐非企业专业服务机构 ☐个体工商户 ☐自然人（请据实在所属类型前的☐中勾选一项），现郑重承诺如下：

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”“股份有限公司”“股份合作制”“集体所有制”“联营”“合伙企业”“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《中华人民共和国民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）未被列入失信被执行人。

（二）未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

（一）不存在欠税信息。

（二）不存在重大税收违法。

（三）不属于纳税“非正常户”（供应商类型为自然人的不适用本条）。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供近三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（近三个月指提交投标文件截止时间以前的三个月，如提交投标文件截止时间为2025年6月15日，则“近三个月”是指2025年4月、5月、6月或者2025年3月、4月、5月，因个别地区社保缴纳政策限制，不能按上述示例月份提交的，应在投标文件中提供情况说明并附当地社保缴纳政策规定文件等证明材料后也可以提供2025年2月、3月、4月），其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为：（本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条）

（一）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

（二）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款（二百万元以上）的行政处罚。

（三）在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

如存在以上记录，上传投标文件一并上传原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为或者原决定已被撤销的证明材料原件扫描件。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）通过合法渠道可查证被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(如存在该记录，上传投标文件一并上传原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为或者原决定已被撤销的证明材料原件扫描件)

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

（一）国家企业信用信息公示系统（https：//www.gsxt.gov.cn）。

（二）中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn）。

（三）中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn）。

（四）信用中国（https：//www.creditchina.gov.cn）。

（五）中国政府采购网（https：//www.ccgp.gov.cn）。

（六）其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政

府采购活动等行政处罚。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件：1.缴纳社会保障资金的证明材料清单

2.原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为以及原决定已被撤销的证明材料

投标人名称（加盖公章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日　　期：2026 年 9 月 29 日

说明：投标人为自然人的进行手写签名或盖章

交易执行系统 [2312026****vc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

附 1、缴纳社会保障资金的证明材料清单

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明或税务机关出具的缴纳社保证明。

1. 基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

2. 基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

3. 工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

4. 失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

5. 生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

说明：

1. 社会保险经办机构，是指人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。社会保障资金缴纳证明需由出具部门盖章。

2. 新成立一个月内企业可不提供缴纳社保证明。（新成立一个月指提交投标文件截止时间以前的一个月，如提交投标文件截止时间为 2025 年 6 月 15 日，则“近一个月”是指 2025 年 5 月 16 日至 6 月 15 日）

3. 法规范围内不需提供的机构，需提供书面说明和有效佐证文件。佐证文件包括法律法规（需有明确的免缴保险规定）或社会保险经办机构出具的盖公章的免缴保险证明。

1、2026 年 7 月社保缴费凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072590

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255804	企业职工基本养老保险费	工基本养老保险(单位缴纳	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	2,219.04
金额合计	（大写） 贰仟贰佰壹拾玖元零肆分				￥2,219.04
税务机关（盖章） 征税专用章	填 票 人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所	

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072593

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255804	企业职工基本养老保险费	工基本养老保险(个人缴纳	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	1,109.52
金额合计	（大写） 壹仟壹佰零玖元伍角贰分				￥1,109.52
税务机关（盖章） 征税专用章	填 票 人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所	

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

交易执行系统【231201】xyc【GK】2026001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072608

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255807	基本医疗保险费	工基本医疗保险(单位缴纳	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	1,872.33
金额合计	（大写）壹仟捌佰柒拾贰元叁角叁分				￥1,872.33

税务机关（盖章）征税专用章

填票人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072628

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255807	基本医疗保险费	工基本医疗保险(个人缴纳	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	462.30
金额合计	（大写）肆佰陆拾贰元叁角				￥462.30

税务机关（盖章）征税专用章

填票人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

交易指令系统 [2312...] 2026-09-28 16:35:33 第 1 页
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 91230144600

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072627

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255807	基本医疗保险费	额医疗补助保险（单位	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	9.00
金额合计	（大写）玖元整				¥9.00
税务机关（盖章）征税专用章	填票人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所	

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

交易执行系统 [2312010XXVYC[GK]2026001 第 1 页 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072575

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255807	基本医疗保险费	额医疗补助保险（个人	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	9.00
金额合计	（大写）玖元整				¥9.00
税务机关（盖章）征税专用章	填票人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所	

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072630

填发日期：2026 年 7 月 20 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255761	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	69.36
金额合计	（大写） 陆拾玖元叁角陆分				￥69.36

税务机关（盖章）
征税专用章

填　票　人

备注
一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第2.0次打印　　妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072610

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260700255761	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	69.36
金额合计	（大写） 陆拾玖元叁角陆分				￥69.36

税务机关（盖章）
征税专用章

填　票　人

备注
一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301060145900

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260700072611

填发日期：2026 年 7 月 17 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
42301626070025577 9	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-15	76.29
金额合计	（大写）柒拾陆元贰角玖分				￥76.29

税务机关（盖章）
征税专用章

填 票 人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所


妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

黑龙江峰果信息工程有限公司
2301030144600

交易执行系统 [231201]zyyc[GK]2026-09-28 16:35:33 第 1 次
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

2、2026 年 8 月社保缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明


No. 423005260900044736

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175587	企业职工基本养老保险费	工基本养老保险(单位缴纳	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	1,479.36
金额合计	（大写） 壹仟肆佰柒拾玖元叁角陆分				¥1,479.36
税务机关（盖章） 征税专用章	填 票 人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所	

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900047800

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175587	企业职工基本养老保险费	工基本养老保险(个人缴纳	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	739.68
金额合计	（大写） 柒佰叁拾玖元陆角捌分				¥739.68
税务机关（盖章） 征税专用章	填 票 人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所	

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

交易执行系统 [231201]zyc[GK]2026003 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044750

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175589	基本医疗保险费	工基本医疗保险(单位缴纳	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	1,248.22
金额合计	（大写）壹仟贰佰肆拾捌元贰角贰分				¥1,248.22

税务机关（盖章）征税专用章

填　票　人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044742

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175589	基本医疗保险费	工基本医疗保险(个人缴纳	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	308.20
金额合计	（大写）叁佰零捌元贰角				¥308.20

税务机关（盖章）征税专用章

填　票　人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫩原税务所

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

交易协作系统 [23120...] 2026-09-28 16:35:33 第 1 页
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044802

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175589	基本医疗保险费	大额医疗补助保险（单位缴	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	6.00
金额合计	（大写）陆元整				¥6.00
税务机关（盖章）征税专用章	填　票　人	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫌原税务所			

第3.0次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

交易流水号 123120[illegible]rvc[CK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044809

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175589	基本医疗保险费	大额医疗补助保险（个人缴	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	6.00
金额合计	（大写）陆元整				¥6.00
税务机关（盖章）征税专用章	填　票　人	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局嫌原税务所			

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

黑龙江峰果信息工程有限公司 91230103MAC243T801

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044785

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175588	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	46.24
金额合计	（大写） 肆拾陆元贰角肆分				¥46.24

税务机关（盖章）征税专用章

填　票　人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局塘原税务所

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

黑龙江峰果信息工程有限公司 91230103MAC243T801

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044808

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175588	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	46.24
金额合计	（大写） 肆拾陆元贰角肆分				¥46.24

税务机关（盖章）征税专用章

填　票　人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局塘原税务所

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044760

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175440	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-09-09	50.86
金额合计	（大写）伍拾元零捌角陆分				¥50.86
税务机关（盖章）征税专用章	填 票 人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所	

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

交易执行系统 [231201]zyyc[GK]2200001 第 1 次 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

3、2026 年 9 月社保缴费凭证

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044762

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175575	企业职工基本养老保险费	工基本养老保险(单位缴	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	1,479.36
金额合计	（大写）壹仟肆佰柒拾玖元叁角陆分				¥1,479.36
税务机关（盖章）征税专用章	填票人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所	

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900[illegible]

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务[illegible]局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175575	企业职工基本养老保险费	工基本养老保险(个人缴	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	739.68
金额合计	（大写）柒佰叁拾玖元陆角捌分				¥739.68
税务机关（盖章）征税专用章	填票人		备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所	

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

交易执行系统【231201】nvc【CK】2026-09-28 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044805

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175441	基本医疗保险费	工基本医疗保险(单位缴纳	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	1,248.22
金额合计	（大写）壹仟贰佰肆拾捌元贰角贰分				￥1,248.22

税务机关（盖章）征税专用章

填　票　人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044817

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175441	基本医疗保险费	工基本医疗保险(个人缴纳	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	308.20
金额合计	（大写）叁佰零捌元贰角				￥308.20

税务机关（盖章）征税专用章

填　票　人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
交易软件系统 [23120...] 2026-09-28 16:35:33 第 [illegible]
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044775

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175441	基本医疗保险费	定额医疗补助保险（单位	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	6.00
金额合计	（大写）陆元整				¥6.00
税务机关（盖章）征税专用章	填　票　人	备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

交易执行系统 [231202...] 2026-09-28 16:35:33 第...

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044818

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175441	基本医疗保险费	定额医疗补助保险（个人	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	6.00
金额合计	（大写）陆元整				¥6.00
税务机关（盖章）征税专用章	填　票　人	备注	一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局燎原税务所		

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044774

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175539	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	46.24
金额合计	（大写）肆拾陆元贰角肆分				￥46.24

税务机关（盖章）征税专用章

填票人

备注　一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局塘原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044796

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务

纳税人识别号	91230103MAC243T801	纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司

原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175539	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	46.24
金额合计	（大写）肆拾陆元贰角肆分				￥46.24

税务机关（盖章）征税专用章

填票人

备注

一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局塘原税务所

收据联　交纳税人作完税证明

第2.0次打印　　妥善保管

交易机构系统 [23120...] 2026-09-28 16:35:33 第...
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

中华人民共和国
税收完税证明

No. 423005260900044811

填发日期：2026 年 9 月 12 日　　税务机关：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局

纳税人识别号	91230103MAC243T801		纳税人名称	黑龙江峰果信息工程有限公司	
原凭证号	税　种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
423016260900175631	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-09	50.86
金额合计	（大写）伍拾元零捌角陆分				¥50.86
税务机关（盖章）征税专用章	填 票 人	备注 一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局塘原税务所			

收据联　交纳税人作完税证明

妥善保管

交易执行系统 [231201]zyyc[GK]2026001 第 1 次 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

附 2、原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为以及原决定已被撤销的证明材料

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

我公司承诺不存在有关主管部门认定的属于非严重或非重大违法行为的决定，无需提供原决定已被撤销的证明材料。

特此承诺

投标人：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

交易执行系统 [231201]zzvyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

三、授权委托书

（授权代表参加投标时提供）

本人 于春潇（姓名）系 黑龙江峰果信息工程有限公司（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 于春潇（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、提交、撤回、修改 交通管理支队新增不礼让行人抓拍设备及其它交通设施项目（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 9 月 29 日

附：法定代表人及委托代理人身份证或护照等身份证明文件的复印件或扫描件



说明：

1. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）签章处的签署人可为单位负责人。

2. 投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

3. 若法人（单位负责人）本人参加投标，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

4. 投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附、法定代表人（单位负责人）身份证明

（法定代表人（单位负责人）参加投标时提供）



法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件的复印件或扫描件

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
交易执行系统 [231201]zyyc[GK]
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

四、分项报价明细表

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	交通管理设备	LED 补光灯	DS-TL2000A-L1	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省杭州市	650 元	90	套	58500 元
1-2	通用摄像机	礼让行人摄像机	iDS-TCVK07-HER	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省杭州市	8000 元	30	套	240000 元
1-3	其他终端设备	智能终端管理盒	DS-TP50-16R	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省杭州市	4000 元	15	套	60000 元
1-4	机柜	机柜	JL-JG-504030	金龙机电	哈尔滨金龙机电设备有限公司	黑龙江省哈尔滨市	450 元	30	套	13500 元
1-5	交通管理设备	灯杆	HP-DG-8L-6.8-12	HJPZC	哈尔滨市机动车牌照厂	黑龙江省哈尔滨市	5000 元	30	套	150000 元
1-7	交通管理设备	标志、标牌	HP-BP-800-800	HJPZC	哈尔滨市机动车牌照厂	黑龙江省哈尔滨市	360 元	731	套	263160 元
1-8	交通管理设备	标志杆	HP-BZG-3.5-114	HJPZC	哈尔滨市机动车牌照厂	黑龙江省哈尔滨市	480 元	200	套	96000 元
1-9	交通管理设备	动态人行信号灯	RX300-3-2010SL	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江省杭州市	460 元	32	套	14720 元
1-10	交通管理设备	人行灯杆	HP-RDG-4.2	HJPZC	哈尔滨市机动车牌照厂	黑龙江省哈尔滨市	700 元	16	套	11200 元

1-11	井	手口井	FL-SKJ-300-B125	力德	哈尔滨富龙铸业有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	415 元	146	套	60590 元
1-12	交通管	防撞桶	GQ-FZT-600800	高强	哈尔滨市高强玻璃钢有限公司	黑龙江省哈尔滨市	480 元	420	套	201600 元

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务时间	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	其他服务	安装服务	部软、硬件设备安装、调试。	自合同签订之日起 45 天内完成全部软、硬件设备安装、调试。	满足招标文件及采购方要求	4000 元	30	项	120000 元

说明：

投标人应在投标（响应）客户端【报价部分】进行填写，投标（响应）客户端软件将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表或分项报价表，且与投标（响应）客户端生成的开标一览表或分项报价表信息内容不一致，以投标（响应）客户端生成的内容为准。招标文件有特殊要求的以招标文件为准，分项报价明细表需到客户端填写。

五、主要商务要求承诺书

我方承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日　期：2026 年 9 月 29 日

说明： 如有优于招标文件主要商务要求的请在承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、质保期等）。

交易执行系统 [231201]zvvc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

附、商务条款承诺书

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有商务条款要求。

序号	类型	要求
1	标的提供时间	自合同签订之日起 45 天内完成全部软、硬件设备安装、调试。
2	标的提供地点	绥化市公安局交通管理支队指定地点
3	验收要求	满足投标文件要求，合同要求。
4	履约验收方式	1、期次 1，说明：采购人自行组织验收
5	其他	质保期 1 年
6	合同支付方式	1、进度款，所有设备安装调试完成，经甲方验收合格，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额的 100.0%
7	合同履行期限	自合同签订之日起 30 个日历日内交货
8	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 日

若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明（无）。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：2026 年 9 月 29 日

六、技术偏离表

序号	标的名称		招标技术要求	投标人提供的响应内容	偏离程度	佐证文件名称及所在页码
1	LED 补光灯		1、支持采用不少于 16 颗暖光高性能 LED 灯珠	1、支持采用 16 颗暖光高性能 LED 灯珠	满足	
			2、支持光源：可见光（波长 350nm～780nm）；	2、支持光源：可见光（波长 350nm～780nm）；	满足	
			3、支持色温≥3500K；	3、支持色温=3500K；	满足	
			4、支持中心光照度≤51x（20m 平均光照度），≤201x（20m 有效光照度）；	4、支持中心光照度=51x（20m 平均光照度），=201x（20m 有效光照度）；	满足	
			5、支持频闪级联功能，支持不少于 5 台 LED 灯串口同时并入相机接口	5、支持频闪级联功能，支持 5 台 LED 灯串口同时并入相机接口	满足	
			6、支持采用高性能 MCU，相机同步信号输出至 LED 灯板，响应的时间≤45us	6、支持采用高性能 MCU，相机同步信号输出至 LED 灯板，响应的时间=45us	满足	
			▲7、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲7、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲8、支持通过特定摄像机远程控制补光灯亮度、熄灭及点亮。（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲8、支持通过特定摄像机远程控制补光灯亮度、熄灭及点亮。（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲9、支持 RS485 参数调节功能，包括补光灯亮度和频率，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步。支持通过 RS485 对补光灯进行程序升级。（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲9、支持 RS485 参数调节功能，包括补光灯亮度和频率，可根据协议与摄像机对接，实现远程控制，并可与摄像机同步。支持通过 RS485 对补光灯进行程序升级。（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲10、支持环境感光功能，可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯。支持通过 RS485 或 RJ45 接口远程调节光敏阈值，环境亮度阈值 500 级可调。支持光敏感	▲10、支持环境感光功能，可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯。支持通过 RS485 或 RJ45 接口远程调节光敏阈值，环境亮度阈值 500 级可调。支持光敏感光	不满足	

			光自动切换昼夜模式。(提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明)	自动切换昼夜模式。(暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明)		
2	礼让行人摄像机		1、包含摄像机、室外防护罩、镜头、电源适配器等组成;	1、包含摄像机、室外防护罩、镜头、电源适配器等组成;	满足	
			2、支持图像分辨率不低于 4480×3072，视频分辨率不低于 4480×3072	2、支持图像分辨率 4480×3072，视频分辨率 4480×3072	满足	
			3、支持场景不少于 4 车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第 1、2 张图中车牌清晰可见，其中第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素最大不小于 105。	3、支持场景 4 车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第 1、2 张图中车牌清晰可见,其中第一张图中车辆在停止线前,第二张图中车辆越过停止线,第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素最大=105。	满足	
			4、支持传感器靶面尺寸不小于 1.1 英寸;	4、支持传感器靶面尺寸 1.1 英寸;	满足	
			5、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光;	5、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光;	满足	
			6、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置;	6、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置;	满足	
			7、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%;	7、支持车牌识别功能：白天识别准确率=99%；晚上识别准确率=99%;	满足	
			8、支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%;	8、支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率=99%；晚上捕获率=99%;	满足	
			9、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%;	9、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率=99%；晚上捕获率=99%;	满足	
			10、支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%;	10、支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率=99%；晚上捕获率=99%;	满足	
			11、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能;	11、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能;	满足	

			12、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；	12、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率=99%；晚上识别准确率=99%；	满足	
			▲13、支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过 OSD 将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲13、支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过 OSD 将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲14、支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲14、支持占用公交车道违章抓拍，可设置抓拍车辆类型(包括无牌机动车、摩托车等)，且支持过滤出租车（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲15、支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲15、支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲16、支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲16、支持场景划线示意，可以通过图像及文字形式辅助相机场景规则线的配置（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲17、支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲17、支持礼让行人及行人闯红灯模式下的自动划线（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
3	智能终端管理盒		1、支持视频接入和卡口合成、交调模式三种工作模式切换，	1、支持视频接入和卡口合成、交调模式三种工作模式切换，	满足	
			2、支持内置不少于 16 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，视频接入模式、卡口合成模式、交调模式最大码流不低于 240Mbps；	2、支持内置 16 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，视频接入模式、卡口合成模式、交调模式最大码流 240Mbps；	满足	
			3、支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码；	3、支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码；	满足	

			4、支持 1/2/3/4/5/6 张图片普通合成和关联合成	4、支持 1/2/3/4/5/6 张图片普通合成和关联合成	满足	
			5、支持对设备主从属性设置	5、支持对设备主从属性设置	满足	
			6、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表；	6、支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表；	满足	
			7、支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由；	7、支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由；	满足	
			8、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持 csv 或 excel 格式导出查询结果；	8、支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持 csv 或 excel 格式导出查询结果；	满足	
			9、支持接入视图库 GA/T1400、国标 GB/T28181-2016、国标 GB/T28181-2022、国标 GB35114-2017A 级加密标准	9、支持接入视图库 GA/T1400、国标 GB/T28181-2016、国标 GB/T28181-2022、国标 GB35114-2017A 级加密标准	满足	
			10、支持标配不少于 1 个 2T 硬盘，最大支持 4 个 SATA 接口 3.5"4T 硬盘	10、支持标配 1 个 2T 硬盘，最大支持 4 个 SATA 接口 3.5"4T 硬盘	满足	
			11、支持北斗功能；	11、支持北斗功能；	满足	
			▲12、支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成，特写图可替换成其他抠图，如相机人脸抠图。（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲12、支持非机动车闯红灯、非机动车逆行、非机动车占道、非机动车未带安全头盔等关联合成，特写图可替换成其他抠图，如相机人脸抠图。（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲13、支持关联合成不同形状的合成图，合成图时间与特写图序号可分别配置；（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲13、支持关联合成不同形状的合成图，合成图时间与特写图序号可分别配置；（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	
			▲14、支持关联合成高级配置，支持大车关联合成、小车关联合成的合成方式，支持无牌大货车关联合成；（提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	▲14、支持关联合成高级配置，支持大车关联合成、小车关联合成的合成方式，支持无牌大货车关联合成；（暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明）	不满足	

			▲15、支持 OSD 中的时间叠加毫秒或不叠加毫秒配置，包括合成图时间、红灯点亮时间以及区间通行时间。(提供第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明)	▲15、支持 OSD 中的时间叠加毫秒或不叠加毫秒配置，包括合成图时间、红灯点亮时间以及区间通行时间。(暂无第三方机构检验检测报告加盖制造商公章证明)	不满足	
4	机柜		规格:户外不锈钢设备机箱，外形尺寸不小于 500×400×300mm；箱体及门板采用 SUS304 不锈钢，板厚不小于 1.5mm，氩弧焊焊接，表面拉丝；防护等级≥IP55；箱门配置 EPDM 耐候密封胶条，顶部防雨檐，底部排水孔；防水防盗转舌锁，304 不锈钢铰链；内设镀锌安装底板、DIN 导轨、接地铜排；预留电缆敲落孔并配防水格兰接头；支持壁挂及抱杆安装，配套不锈钢抱杆横担及抱箍；适应-40℃~+65℃户外环境；符合 GB/T4208-2017、T/CSPIA001-2019 标准	规格:户外不锈钢设备机箱，外形尺寸 500×400×300mm;箱体及门板采用 SUS304 不锈钢,板厚=1.5mm，氩弧焊焊接，表面拉丝；防护等级=IP55；箱门配置 EPDM 耐候密封胶条，顶部防雨檐，底部排水孔；防水防盗转舌锁,304 不锈钢铰链;内设镀锌安装底板、DIN 导轨、接地铜排；预留电缆敲落孔并配防水格兰接头；支持壁挂及抱杆安装,配套不锈钢抱杆横担及抱箍；适应-40℃~+65℃户外环境；符合 GB/T4208-2017、T/CSPIA001-2019 标准	满足	
			以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
5	灯杆		规格:H6.8m-L12m 八棱悬臂式型抓拍灯杆、杆体热镀锌立柱 Q235B 钢板折弯八棱锥形；悬臂与立柱法兰连接；地脚螺栓 8 套 M30，8.8 级热镀锌高强螺栓；杆件整体热浸镀锌，锌层厚度不小于 85μm；杆体设置 IP55 防水检修门，内部走线腔，接地端子；主要焊缝探伤；基础 C30 钢筋混凝土；符合 GB/T23827-2021、GB/T13912-2020 标准。	规格:H6.8m-L12m 八棱悬臂式型抓拍灯杆、杆体热镀锌立柱 Q235B 钢板折弯八棱锥形；悬臂与立柱法兰连接；地脚螺栓 8 套 M30，8.8 级热镀锌高强螺栓；杆件整体热浸镀锌,锌层厚度=85μm;杆体设置 IP55 防水检修门,内部走线腔,接地端子;主要焊缝探伤；基础 C30 钢筋混凝土；符合 GB/T23827-2021、GB/T13912-2020 标准。	满足	
			以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
6	安装服务		**项目建设要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书)**:中标供应商须提供本项目全部采购设备对应点位的系统集成服务，服务范围包含设备安装、智能顶管、管线材料、施工辅料、设备组网、设备调试、硬件集成、软件集成、网络集成、数据集成及应用集成等全部相关工作。	**项目建设要求(要求供应商提供满足以下条款的承诺书)**:我公司承诺提供本项目全部采购设备对应点位的系统集成服务,服务范围包含设备安装、智能顶管、管线材料、施工辅料、设备组网、设备调试、硬件集成、软件集成、网络集成、数据集成及应用集成等全部相关工作。	满足	满足安装服务技术要求承诺书、P36

7	标志、标牌		规格方形或圆形交通标志牌，规格 800×800mm；底板采用铝合金板，厚度 2.0mm，贴膜平整无气泡褶皱；外形尺寸公差≤±5mm；配 A2-70 不锈钢抱箍及安装螺栓；符合 GB/T23827-2021、GB5768.2-2022、GB/T18833-2012 标准。	规格方形或圆形交通标志牌，规格 800×800mm；底板采用铝合金板，厚度 2.0mm，贴膜平整无气泡褶皱；外形尺寸公差≤±5mm；配 A2-70 不锈钢抱箍及安装螺栓；符合 GB/T23827-2021、GB5768.2-2022、GB/T18833-2012 标准。	满足	
			以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
8	标志杆		规格:杆体高度 3.5 米热镀锌立柱 Q235B 钢管Φ114×4；法兰 300×300×14mm，设置加劲肋；地脚螺栓 4 套 M20，8.8 级热镀锌；杆件整体热浸镀锌，锌层厚度不小于 65μm；满焊焊接；基础 C30 钢筋混凝土800×800×1200mm；含柱帽、抱箍等全套配件，符合 GB/T23827-2021 标准。	规格:杆体高度 3.5 米热镀锌立柱 Q235B 钢管Φ114×4；法兰 300×300×14mm，设置加劲肋；地脚螺栓 4 套 M20，8.8 级热镀锌；杆件整体热浸镀锌，锌层厚度不小于 65μm；满焊焊接；基础 C30 钢筋混凝土800×800×1200mm；含柱帽、抱箍等全套配件，符合 GB/T23827-2021 标准。	满足	
			以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
9	动态人行信号灯		规格:动态人行信号灯，发光单元Φ300mm，二单元，静态红人、动态行走绿人模式；外壳采用压铸铝合金，黑色哑光喷塑，带遮阳遮沿，硅橡胶密封，防护等级 IP54；光学 PC 防眩光面罩；交通专用高亮 LED 光源，红色波长 620-625nm，绿色波长 503-506nm；恒流驱动，AC176-265V 供电；视角≥30°，可视距离≥300m；工作温度-40℃~+80℃，LED 寿命≥70000h；配套不锈钢安装抱箍；符合 GB14887-2011、GB14886-2016 标准。	规格:动态人行信号灯，发光单元Φ300mm，二单元，静态红人、动态行走绿人模式；外壳采用压铸铝合金，黑色哑光喷塑，带遮阳遮沿，硅橡胶密封，防护等级 IP54；光学 PC 防眩光面罩；交通专用高亮 LED 光源，红色波长 620-625nm，绿色波长 503-506nm；恒流驱动，AC176-265V 供电；视角=30°，可视距离=300m；工作温度-40℃~+80℃，LED 寿命＞70000h；配套不锈钢安装抱箍；符合 GB14887-2011、GB14886-2016 标准。	满足	
			以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
10	人行灯杆		1、规格:四棱锥人行信号灯杆，地面以上高度 4.2 米；Q235B 钢板折弯成型，上口 100×100mm，下口 160×160mm，壁厚 4.5mm；方形法兰 350×350×16mm，设置加劲肋板；地脚螺栓 4 套 M20，8.8 级热镀锌；杆件整体热浸镀锌，锌层厚度不小于 65μm；	1、规格:四棱锥人行信号灯杆，地面以上高度 4.2 米；Q235B 钢板折弯成型，上口 100×100mm，下口 160×160mm，壁厚 4.5mm；方形法兰 350×350×16mm，设置加劲肋板；地脚螺栓 4 套 M20，8.8 级热镀锌；杆件整体热浸镀锌，锌层厚度=65μm；杆体预留电缆	满足	

			杆体预留电缆穿线孔，设置接地端子；焊缝满焊；基础 C30 钢筋混凝土900×900×1400mm；含柱帽、信号灯抱箍全套配件，符合 GB/T23827-2021 标准。	穿线孔，设置接地端子；焊缝满焊；基础 C30 钢筋混凝土900×900×1400mm；含柱帽、信号灯抱箍全套配件，符合 GB/T23827-2021 标准。		
			2、以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	2、以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
11	手口井		1、规格:铸铁井盖弱电手孔井球墨铸铁井盖，净开孔Φ300mm，成套外轮廓 450mm；材质 QT500-7 球墨铸铁；承载等级 B125，试验荷载 125kN；井盖板厚 14mm，井座高度 80mm；顶面设置防滑花纹，铸“交通手孔”标识；配置防盗锁扣、开启提手孔，设置减震橡胶条，防响防跳；井盖井座成套供货，无砂眼裂纹；符合 GB/T23858-2009、GB/T1348-2019 标准。	1、规格:铸铁井盖弱电手孔井球墨铸铁井盖，净开孔Φ300mm，成套外轮廓 450mm；材质 QT500-7 球墨铸铁；承载等级 B125，试验荷载 125kN；井盖板厚 14mm，井座高度 80mm；顶面设置防滑花纹，铸“交通手孔”标识；配置防盗锁扣、开启提手孔，设置减震橡胶条，防响防跳；井盖井座成套供货，无砂眼裂纹；符合 GB/T23858-2009、GB/T1348-2019 标准。	满足	
			2、以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	2、以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	
12	防撞桶		1、尺寸玻璃钢防撞桶，规格Φ600mm×800mm；玻璃钢模压成型，壁厚不小于 6mm，桶内设加强隔板；桶体主体黄色，带注水密封盖板；外贴工程级红白反光膜；自重不小于 14kg，包含配重；耐-40℃低温不脆裂，抗盐雾腐蚀；无裂纹气泡缺陷，参照 GB/T28650-2012 标准执行。	1、尺寸玻璃钢防撞桶，规格Φ600mm×800mm；玻璃钢模压成型，壁厚=6mm，桶内设加强隔板；桶体主体黄色，带注水密封盖板；外贴工程级红白反光膜；自重不小于 14kg，包含配重；耐-40℃低温不脆裂，抗盐雾腐蚀；无裂纹气泡缺陷，参照 GB/T28650-2012 标准执行。	满足	
			2、以上技术参数固定数值允许正负偏离 2%	2、以上技术参数固定数值在正负偏离 2%以内	满足	

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出技术参数要求作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，否则视为该项技术条款不满足。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或不满足、不响应。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。（是否标注佐证文件名称及所在页码不作为评审因素）

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标文件第三章采购需求技术要求。

附、满足安装服务技术要求承诺书

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

我公司承诺提供本项目全部采购设备对应点位的系统集成服务，服务范围包含设备安装、智能顶管、管线材料、施工辅料、设备组网、设备调试、硬件集成、软件集成、网络集成、数据集成及应用集成等全部相关工作。

交易执行系统 [231201]zzvc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33

特此承诺

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

七、强制采购节能产品明细表

包号：包 1

序号	标的名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1	本项目不涉及			
2				
……				

说明：

1. 如所投产品为政府强制采购的节能产品，请按要求逐项填写。

2. 后附节能产品认证证书复印件或扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。

交易执行系统 [231201]zzyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

八、优先采购节能和环境标志产品明细表

包号：包 1

序号	标的名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1	本项目不涉及			
2				
……				

说明：

1. 如所投产品为优先采购的节能和环境标志产品，请按要求逐项填写。

2. 后附节能产品认证证书和环境标志产品认证证书复印件或扫描件，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致。

交易执行系统 [231201]zzyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

九、中小企业声明函（货物）

（本项目不专门面向中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称：绥化市公安局 的 项目名称：交通管理支队新增不礼让行人抓拍设备及其它交通设施项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据部分，其他内容应如实填报。

2. 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。

4. 上述“单位名称”，指本项目采购人的单位名称。

5. 上述“标的名称 ”，详见第三章《采购需求》“采购标的一览表 ”。

6. 上述“采购文件中明确的所属行业 ”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业 ”。

7. 中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 https：//www.miit.gov.cn）。

8. 填写示例：某设备，属于（填写第三章《采购需求》中“采购标的一览表”中采购标的对应的“所属行业”，如工业）行业；制造商为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业。

9. 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

10. 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造。供应商应当在声明函标的名称部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

11. 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

12. 《中小企业声明函》中横线或括号内的提示内容部分，投标人须根据实际情况填写完整。

13. “非企业”（个体工商户除外）不享受中小企业政策支持。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和 信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社 会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业 收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及 以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元 以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企 业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收 入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及 以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业

人员 10 人及 以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企 业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下 或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为 中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企 业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业； 从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87 号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中 J 门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额 40000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 5000 亿元及以上的为中型企业；资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 200 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 200 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 100 亿元及以上的为中型企业，资产总额 10 亿元及以上的为小型企业，资产总额 10 亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额 5000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 400 亿元及以上的为中型企业，资产总额 20 亿元及以上的为小型企业，资产总额 20 亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产 400 亿元及以上的为中型企业，信托资产 20 亿元及以上的为小型企业，信托资产 20 亿元以下的为微型企业

（七）金融控股公司。资产总额 40000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 5000 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

（八）除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额 1000 亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额 200 亿元及以上的为中型企业，资产总额 50 亿元及以上的为小型企业，资产总额 50 亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

十、监狱企业证明文件

（本项目我公司所投产品不适用）

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

交易执行系统 [231201]zzvc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

十一、残疾人福利性单位声明函

（本项目我公司所投产品不适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日

交易执行系统 [231201]zzvc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:3
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:3

十二、联合体协议书

（本项目不允许联合体投标）

_____、_____及_____就 _____项目名称）_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位，组织各参加方进行项目实施工作。

五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为□大型企业□中型企业、 □小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、 □其他，合同金额为____元；

（2）_____为□大型企业□中型企业、 □小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、 □其他，合同金额为____元；

(…) _____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、 □其他，合同金额为____元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：_____ 。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称（加盖公章）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____

联合体成员名称（加盖公章）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____

联合体成员名称（加盖公章）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____

……

日期：_____年_____月____日

十三、拟分包情况说明及分包意向协议

（本项目不允许分包）

交易执行系统 [231201]zzvyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称：LED 补光灯（型号：DSTL2000AL1）），生产厂为（厂名：杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（产品名称：LED 补光灯（型号：DSTL2000AL1））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：LED 补光灯（型号：DSTL2000AL1））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：LED 补光灯（型号：DSTL2000AL1））的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称：礼让行人摄像机（型号：iDSTCVK07HER）），生产厂为（厂名：杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（产品名称：礼让行人摄像机（型号：iDSTCVK07HER））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：礼让行人摄像机（型号：iDSTCVK07HER））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：礼让行人摄像机（型号：iDSTCVK07HER））的（关键工序）在中国境内完成。

3.（产品名称：智能终端管理盒（型号：DSTP5016R）），生产厂为（厂名：杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（产品名称：智能终端管理盒（型号：DSTP5016R））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：智能终端管理盒（型号：DSTP5016R））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：智能终端管理盒（型号：DSTP5016R））的（关键工序）在中国境内完成。

4.（产品名称：机柜（型号：JLJG504030）），生产厂为（厂名：哈尔滨金龙机电设备有限公司），厂址为（地址：哈尔滨市道外区曙光街 1 号）。（产品名称：机柜（型号：JLJG504030））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：机柜（型号：JLJG504030））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：机柜（型号：JLJG504030））的（关键工序）在中国境内完成。

5.（产品名称：灯杆（型号：HPDG8L6.812）），生产厂为（厂名：哈尔滨市机动车牌照厂），厂址为（地址：哈尔滨市南岗区保健路 12 号）。（产品名称：灯杆（型

号：HPDG8L6.812）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：灯杆（型号：HPDG8L6.812））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：灯杆（型号：HPDG8L6.812））的（关键工序）在中国境内完成。

6.（产品名称：安装服务（型号：安装服务）），生产厂为（厂名：黑龙江峰果信息工程有限公司），厂址为（地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区极乐三道街16号极乐小区125栋-1-1层4号）。（产品名称：安装服务（型号：安装服务））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：安装服务（型号：安装服务））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：安装服务（型号：安装服务））的（关键工序）在中国境内完成。

7.（产品名称：标志、标牌（型号：HPBP800800）），生产厂为（厂名：哈尔滨市机动车牌照厂），厂址为（地址：哈尔滨市南岗区保健路12号）。（产品名称：标志、标牌（型号：HPBP800800））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：标志、标牌（型号：HPBP800800））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：标志、标牌（型号：HPBP800800））的（关键工序）在中国境内完成。

8.（产品名称：标志杆（型号：HPBZG3.5114）），生产厂为（厂名：哈尔滨市机动车牌照厂），厂址为（地址：哈尔滨市南岗区保健路12号）。（产品名称：标志杆（型号：HPBZG3.5114））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：标志杆（型号：HPBZG3.5114））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：标志杆（型号：HPBZG3.5114））的（关键工序）在中国境内完成。

9.（产品名称：动态人行信号灯（型号：RX30032010SL）），生产厂为（厂名：杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（产品名称：动态人行信号灯（型号：RX30032010SL））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：动态人行信号灯（型号：RX30032010SL））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：动态人行信号灯（型号：RX30032010SL））的（关键工序）在中国境内完成。

10.（产品名称：人行灯杆（型号：HPRDG4.2）），生产厂为（厂名：哈尔滨市机动车牌照厂），厂址为（地址：哈尔滨市南岗区保健路12号）。（产品名称：人行灯杆（型号：HPRDG4.2））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：人行灯杆（型号：HPRDG4.2））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：人行灯杆（型号：HPRDG4.2））的（关键工序）在中国境内完成。

11.（产品名称：手口井（型号：FLSKJ300B125）），生产厂为（厂名：哈尔滨富龙铸业有限责任公司），厂址为（地址：双城市周家镇东旭村）。（产品名称：手口井（型号：FLSKJ300B125））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：手口井（型号：FLSKJ300B125））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：手口井（型号：FLSKJ300B125））的（关键工序）在中国境内完成。

12.（产品名称：防撞桶（型号：GQFZT600800）），生产厂为（厂名：哈尔滨市高强玻璃钢有限公司），厂址为（地址：哈尔滨市香坊区中山路 11 号）。（产品名称：防撞桶（型号：GQFZT600800））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称：防撞桶（型号：GQFZT600800））的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称：防撞桶（型号：GQFZT600800））的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十五、本国产品成本比例声明表

序号	产品名称（标的名称）	符合本国产品标准（是/否）	该产品成本占全部产品成本之和的比例（%）
1	LED 补光灯	是	4.54%
2	礼让行人摄像机	是	18.62%
3	智能终端管理盒	是	4.65%
4	机柜	是	1.05%
5	灯杆	是	11.63%
6	安装服务	是	9.31%
7	标志、标牌	是	20.41%
8	标志杆	是	7.45%
9	动态人行信号灯	是	1.14%
10	人行灯杆	是	0.87%
11	手口井	是	4.70%
12	防撞桶	是	15.64%
符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例			100%

企业名称（盖章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日

说明：当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，须同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》和《本国产品成本比例声明表》。

附件：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
交易银行系统 [231201] [GK] [2026-09-28 16:35:33] 第1包
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

十六、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

（一）服务方案

一、服务范围与服务内容

（一）服务范围

本项目的服务范围涵盖礼让行人抓拍系统全部软硬件设备及其配套安装服务的采购、生产、运输、安装、调试、验收和售后全过程。项目由绥化市公安局交通管理支队作为采购方组织实施，服务内容包括礼让行人摄像机三十套、LED 补光灯九十套、智能终端管理盒十五套、机柜三十套、灯杆三十套、动态人行信号灯三十二套、人行灯杆十六套、标志和标牌七百三十一套、标志杆二百套、手口井一百四十六套、防撞桶四百二十套，以及安装服务三十项。全部服务的交付地点为绥化市公安局交通管理支队指定地点，服务须在自合同签订之日起四十五天内完成全部软、硬件设备的安装和调试。

（二）服务对象与目标

本项目的服务对象为绥化市公安局交通管理支队及项目各指定点位的使用和管理单位。服务目标是通过规范、高效、完整的服务流程，确保各类设备按时、按质、按量到位并完成安装调试，形成功能完善、运行稳定的礼让行人抓拍系统，满足道路交通管理需要。服务全过程以实现客户满意为根本出发点，以按期交付、质量可靠、响应及时为基本要求，做到服务流程清晰、责任明确、衔接顺畅、可追溯。

（三）服务总体要求

服务总体要求主要体现在四个方面。一是按期交付，严格在四十五天总工期内完成全部设备安装调试，任何环节不得无故拖延；二是质量可靠，设备安装、调试、运行须达到投标文件要求和合同要求，抓拍、补光、信号、数据传输等各项功能稳定正常；三是服务规范，各服务环节按照统一流程执行，服务行为、记录和交付资料规范完整；四

是售后到位，验收交付后提供完善的保修、巡检、技术支持和问题响应服务，保障系统长期稳定运行。

二、服务流程编制原则与服务承诺

（一）服务原则

本项目服务流程遵循以下原则。第一，以客户为中心，围绕采购方和各点位使用需求组织服务，主动沟通、及时响应。第二，全流程覆盖，从需求确认到售后保障实行闭环管理，不留服务盲区。第三，责任到人，各服务环节明确责任主体、作业标准和时限要求。第四，标准统一，设备选型、安装工艺、调试参数和验收标准保持一致。第五，过程可控，通过服务记录、检查节点和质量复核对服务过程进行有效管控。第六，持续改进，根据服务过程中发现的问题和客户反馈不断优化服务。

（二）服务承诺

针对本项目，作出如下服务承诺。按期交付承诺：自合同签订之日起四十五天内完成全部软、硬件设备安装、调试，满足验收条件。质量承诺：所供设备均为符合投标文件和合同要求的合格产品，安装调试后功能正常、运行稳定。响应承诺：售后服务期内，接到报修后及时响应，按规定时限到达现场处理故障。保修承诺：按合同约定提供质保，保修期内因产品质量或安装问题造成的故障免费维修或更换。资料承诺：完整提供设备技术资料、验收资料和服务记录。上述承诺贯穿服务全过程，作为服务质量考核的基本依据。

三、服务流程总体框架

（一）服务流程总体环节

本项目的服务流程按照项目实施的自然顺序，划分为售前与签约、设备生产与备货、物流配送与到货验收、现场安装与施工、系统联调与试运行、验收交付、售后保修七个

主要环节，形成从需求确认到售后保障的完整服务闭环。各环节前后衔接、部分环节并行推进，共同服务于四十五天总工期目标的实现。服务流程以客户需求为起点，以客户满意和系统稳定运行为终点，确保每一个环节都有明确的作业内容、责任主体和交付结果。

（二）服务关键环节

在上述服务流程中，设备生产与备货、现场安装与施工、系统联调与试运行是影响整体服务质量和交付进度的关键环节。设备生产与备货直接决定设备能否按期到位，是服务流程的前置约束；现场安装与施工工作量最大、作业环节最多，直接决定设备安装质量；系统联调与试运行关系到系统能否达到验收条件，是服务质量的重要关口。售后保修则关系到系统能否长期稳定运行和客户满意度的持续提升。服务流程对这些关键环节予以重点管理和保障。

四、售前与签约阶段服务流程

（一）需求确认与方案对接

项目启动后，服务团队首先与采购方进行需求对接，逐项确认采购清单中的设备种类、规格、数量和交付要求，核实交货时间、交货地点和验收标准。根据采购需求组织技术人员对指定点位进行初步了解，掌握点位分布、供电电源、网络接入和施工条件，为后续安装调试做好准备。需求确认过程中形成的各类要求和口径，作为后续服务的统一依据，确保各环节服务目标一致、信息对称。

（二）合同签订与任务启动

在需求确认的基础上，配合完成合同签订。合同签订后，服务团队随即启动任务分解，组建项目服务组织，明确项目经理、技术负责人、质量安全人员、采购与物资管理人员及施工班组等各岗位职责，编制服务实施方案和作业计划。同步建立内部工作联系

机制和信息报送机制，明确与采购方的对接方式、对接人员和沟通频次，为全流程服务的有序开展奠定基础。

五、设备生产与备货服务流程

（一）下单与生产排期

根据采购清单和交付进度，服务团队及时完成全部设备的采购下单。逐项明确各类设备的规格、数量、质量标准、生产周期和交货时间要求，与供应商签订供货安排并确认生产排期。对礼让行人摄像机、智能终端管理盒、动态人行信号灯等生产周期较长的核心设备优先安排生产，确保其生产进度满足总体交付要求。下单信息完整、准确、可追溯，作为后续生产跟踪和到货验收的依据。

（二）进度跟踪与催办

设备生产备货期间，对各类设备的生产进度实行动态跟踪。安排专人定期汇总各供应商的生产、检验和发货状态，对照既定排期核查进度，对可能延误生产的品类及时催办，必要时协调供应商调整产能、加急生产或启用替代渠道。生产进度信息同步向采购方通报，确保交付进度透明可控。对影响总体工期的核心设备实行重点盯办，防止因设备不到位影响后续安装服务。

（三）出厂检验与发货准备

设备生产完成后，组织出厂检验，核对设备规格、数量、外观和合格证明，对主要设备进行必要的功能抽检，确保出厂设备符合要求。检验合格后，按批次做好发货准备，明确运输方式、到货时间和到货地点，完善随货资料，合理安排发运顺序，使设备按施工进度分批到位、到货即用。出厂检验记录和发货清单随货物同步移交，作为到货验收的基础资料。

六、物流配送与到货验收服务流程

（一）运输安排与到货通知

根据设备特点和到货计划，合理安排运输方式，确保货物运输安全、及时。运输过程中做好防潮、防震、防碰撞等防护措施，对易损设备和精密设备予以重点保护。每批货物发运后，及时向采购方和相关人员通报到货信息，明确到货时间、到货地点和接收要求，并安排人员做好接货准备，确保货物到场后能够及时组织验收。

（二）到货清点与质量检验

货物到场后，第一时间组织到货验收。由服务团队会同有关人员，对照采购清单和供货清单逐项清点货物名称、规格、数量和外观，检查随附的合格证明和技术资料，对主要设备进行通电或功能性抽检，形成到货验收记录。验收合格的设备办理入库或移交；验收中发现数量不符、规格不符或质量问题的，及时登记并组织补货、退换，不影响后续安装计划的予以并行处理，避免影响总体服务进度。

（三）仓储管理与问题处理

到货验收合格的设备，按类别分区妥善保管，做好防潮、防尘、防盗和防损坏管理，确保设备状态良好、随取随用。建立台账记录设备入库、出库和安装使用情况，保证账实相符、过程可追溯。对验收中发现或服务过程中出现的各类问题，统一登记、跟踪处理、闭环销项，处理情况及时反馈采购方，确保问题不遗留、不影响后续环节。

七、现场安装与施工服务流程

（一）安装准备与点位交底

现场安装前，组织技术人员对各点位进行现场交底，核实点位位置、路面条件、供电电源、网络接入和作业占道情况，确定施工顺序和作业方案。明确各设备的安装工艺、安装位置和技术要求，对施工人员进行技术交底和安全培训。提前组织施工机具、线缆辅材、安全防护用品的进场，做好成品保护准备，为安装施工创造良好条件。

（二）立杆与基础施工

按照施工方案，组织灯杆、人行灯杆和标志杆的立杆作业及基础施工，同步完成手口井的设置和线缆管道敷设。立杆和基础施工严格按照工艺要求作业，确保杆件垂直牢固、基础稳定，手口井和管道符合线路敷设需要。作业过程中做好现场安全防护和交通疏导，减少对道路交通的影响，做好隐蔽工程记录，为后续设备安装和系统联调奠定基础。

（三）设备安装与接线

在杆件和基础施工完成后，组织摄像机、LED 补光灯、动态人行信号灯、智能终端管理盒、机柜等主要设备的安装和接线。安装点位按既定顺序分片推进，设备安装牢固、位置准确、朝向合理，接线规范、接触可靠、标识清晰。完成标志、标牌和防撞桶的安装布设，做到位置准确、醒目规范。安装完成后进行自检复查，核对安装数量与采购清单的一致性，对存在问题及时整改。

（四）成品保护与安全防护

现场施工过程中，注重成品保护和作业安全。对已安装设备采取防护措施，防止人为损坏和环境污染；对作业区域设置安全警示和防护设施，规范作业人员安全行为，确保施工安全。安装完成后做好现场清理，妥善处理剩余材料和废弃物，保持施工点位整洁。通过规范的作业管理和安全防护，保障安装质量和人员设备安全。

八、系统联调与试运行服务流程

（一）设备联网与参数配置

在设备安装基本完成、部分点位具备条件时，组织开展系统联调。完成前端设备联网，对摄像机、补光灯、信号灯、智能终端管理盒等设备进行 IP 地址和参数配置，将其

接入管理平台，实现数据汇聚与远程管理。联网和配置过程按照统一规范执行，逐点位核实设备在线状态和数据上传情况，确保前端设备与平台正常连通。

（二）功能测试

设备联网完成后，逐点位开展功能测试。测试抓拍触发、补光联动、信号灯指示、数据传输和平台展示等各项功能，检查抓拍图像质量、识别效果和数据准确性是否满足要求。对测试中发现的功能异常和参数问题，及时排查处理并复测确认，确保各项功能完整、参数正确、效果达标。功能测试结果形成记录，作为验收和质量评估的依据。

（三）试运行与问题优化

功能测试通过后，进入试运行阶段。系统连续运行，观察运行稳定性和各项功能表现，记录并解决试运行中发现的问题，优化设备参数和系统配置。试运行期间安排技术人员值守，及时处理运行异常，确保系统运行稳定、数据连续。试运行正常后，系统达到验收条件，具备申请验收和交付使用的基础。

九、验收交付服务流程

（一）内部验收

在系统具备验收条件后，服务团队先行组织内部验收。对照采购清单逐项核对设备数量、安装点位和功能实现情况，复核各项功能测试和试运行结果，对存在问题先行整改，确保交付设备满足投标文件要求和合同要求。内部验收合格后，整理验收资料，为正式验收做好准备。

（二）验收申请与配合

内部验收合格后，整理验收资料并向采购方提出验收申请，资料包括到货验收记录、安装记录、测试报告、试运行记录、设备清单和技术资料等。配合采购方开展现场核查

与功能复核，对验收中提出的问题在规定时限内组织整改并申请复验，确保验收按期完成。验收过程如实记录，验收结果作为项目交付和结算的依据。

（三）资料移交与交付

验收通过后，完成问题整改销项和设备资料移交，正式交付设备及系统。资料移交内容包括设备技术资料、操作说明、验收记录、服务记录和保修资料等，做到齐全、完整、清晰、可追溯。交付后明确保修和售后服务安排，向使用和管理单位提供必要的操作指导，保障系统交付后正常使用。交付完成标志着项目建设期服务结束、售后期服务开始。

十、售后服务与保修流程

（一）保修承诺与服务响应

交付使用后，进入售后服务期。按照合同约定提供质保服务，质保期内因产品质量或安装问题造成的故障，免费维修或更换。建立售后服务响应机制，公布服务联系方式和响应时限，接到报修后及时响应、安排处理，确保故障快速解决。服务团队保持与采购方的持续沟通，主动了解系统运行情况，及时提供技术支持。

（二）故障报修处理流程

建立规范化的故障报修处理流程。客户报修后，服务人员及时登记故障信息，初步判断故障类型和影响范围，安排技术人员到场处理。到场后查明故障原因，采取修复、更换或调整等措施恢复系统正常运行，并对故障处理结果进行复核确认。处理完成后形成故障处理记录，反馈客户并归入服务档案，对反复出现的同类问题开展原因分析和改进。

（三）定期巡检与维护

在售后服务期内，根据合同约定和系统运行情况，组织定期巡检和维护。对设备运行状态、抓拍效果、信号灯指示、数据传输和平台功能进行检查，及时发现和消除潜在隐患。巡检维护情况形成记录，对发现的问题及时处理，保障系统长期稳定运行。必要时结合系统运行情况和季节、天气等因素，调整巡检频次和维护内容。

（四）技术培训与使用指导

为保障设备正确使用和管理，向采购方及使用、管理单位提供必要的技术培训和使用指导。培训内容包括系统构成、设备操作方法、平台功能使用、日常维护要点和常见问题处理等，帮助相关人员熟悉系统和正确使用。培训材料完整，培训过程记录，对使用中的疑问及时解答，提升系统使用和管理水平。

十一、服务质量保障与持续改进

（一）服务人员保障

为保证服务质量，配置专业、稳定的服务团队。项目服务人员熟悉设备性能、安装工艺和系统操作，经过培训上岗。明确各岗位职责和服务标准，建立服务考核机制，将按期交付、安装质量、响应速度、问题处理等纳入考核。服务过程中加强人员管理和技能提升，确保各环节服务规范、专业、高效。

（二）服务记录与档案

服务全过程实行记录管理，对需求确认、设备生产、到货验收、安装施工、系统联调、验收交付和售后服务各环节的关键信息进行记录和归档。服务记录包括设备清单、验收记录、安装记录、测试报告、试运行记录、报修记录和巡检记录等，做到完整、真实、可追溯。服务档案统一管理，为项目考核、结算和后续服务提供依据。

（三）客户满意度与投诉处理

重视采购方和最终使用单位的服务反馈，通过定期回访、意见征询等方式了解服务质量和客户满意度。对客户提出的意见和投诉，认真对待、及时处理、跟踪反馈，确保问题妥善解决。将客户反馈作为改进服务的重要依据，不断提升服务质量和客户满意度。

（四）持续改进机制

建立服务持续改进机制，定期对服务流程执行情况进行分析总结，识别薄弱环节和改进空间。对服务过程中发现的问题，从流程、人员、设备、管理等方面查找原因并制定改进措施，持续优化服务流程。通过服务记录、客户反馈和问题分析，推动服务水平和系统运行质量的不断提升，确保本项目以高质量、高满意度的服务完成，保障礼让行人抓拍系统长期稳定运行，为城市道路交通管理发挥应有作用。

交易执行系统 [231201]zzvc[GK-2026001]卷 1 包 1 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（二）服务质量保障措施

一、供货质量控制目标与适用范围

（一）质量控制目标

供货质量是项目整体质量的基础和前提，设备质量直接关系到礼让行人抓拍系统能否正常运行、能否发挥应有的交通管理作用。本项目供货质量控制的目标，是确保全部软硬件设备按采购需求规定的规格、型号、技术参数和质量标准足额、合格供应到位，做到设备来源可靠、质量合格、性能达标、数量准确，满足投标文件要求和合同要求，保障系统在安装调试后功能正常、运行稳定。供货质量控制贯穿供应商选择、生产制造、运输装卸、到货验收、仓储保管和安装使用的全过程，通过系统的质量管理和控制措施，把质量问题消灭在设备投入使用之前，为四十五天总工期内高质量完成安装调试和验收交付提供有力的质量保障。

（二）适用范围

本项目供货质量控制保证措施适用于项目涉及的各类货物供货质量的全过程管理，主要包括礼让行人摄像机三十套、LED 补光灯九十套、智能终端管理盒十五套、机柜三十套、灯杆三十套、动态人行信号灯三十二套、人行灯杆十六套、标志和标牌七百三十一套、标志杆二百套、手口井一百四十六套、防撞桶四百二十套，以及安装服务三十项。质量控制覆盖从设备选型、供应商评审、生产制造、运输装卸、到货验收、仓储保管到安装使用各环节，供货地点为绥化市公安局交通管理支队指定地点，全部设备须在四十五天总工期内到位并完成安装调试。

（三）总体要求

供货质量控制总体要求是坚持预防为主、全过程控制、严格检验、责任到人。坚持预防为主，从源头抓起，通过供应商评审、生产监督和过程控制，减少质量问题发生；

坚持全过程控制，对设备供货的每一个环节实施质量控制，不留质量死角；坚持严格检验，对到货设备进行认真清点、检验和判定，杜绝不合格设备流入安装环节；坚持责任到人，明确各环节质量责任，实行质量责任追究。通过严格的质量控制，确保供货设备质量符合要求，保障系统整体质量和稳定运行。

二、供货质量管理体系与职责

（一）质量管理组织

建立健全供货质量管理组织，形成职责明确、运行有效的质量管理体系。在项目供货管理小组中设立质量管理职能，配备专职或兼职质量管理人员，负责供货质量的组织、监督和检查。质量管理组织与采购、仓储、技术、施工等职能相衔接，覆盖供货全过程各环节，做到质量工作有人抓、质量问题有人管、质量责任有人担。项目经理对供货质量负总责，质量管理人员具体负责供货质量的组织实施和质量把关。

（二）岗位质量职责

明确供货质量各岗位职责，做到质量责任落实到人。采购人员负责供应商质量管理、产品质量要求确认和到货组织；质量检验人员负责到货清点、质量检验和质量判定；仓储人员负责入库质量复查、仓储保管和出库质量检查；技术负责人负责设备规格型号和技术参数的质量把关；施工人员负责安装前的质量确认和安装调试质量。各岗位严格按照质量要求履职，质量记录完整，对质量问题及时报告和处理，形成全员参与、全程受控的质量管理局面。

（三）质量管理制度

建立并落实供货质量管理制度。制定设备质量标准、检验规程、到货验收制度、不合格品处理制度和质量责任追究制度，明确质量管理流程和要求；实行质量例会和质量检查制度，定期分析供货质量情况，解决质量问题；建立质量问题报告和处理机制，对

质量问题做到及时报告、及时处理、闭环管理。通过制度化、规范化的质量管理，保障供货质量控制工作落到实处、持续有效。

三、供货质量控制原则与标准依据

（一）质量控制原则

供货质量控制遵循以下原则。第一，质量第一原则，始终把供货质量放在首位，不以牺牲质量换取进度和成本；第二，预防为主原则，把质量控制前移到源头和过程，预防质量问题发生；第三，全过程控制原则，对供货各环节实行全面质量控制，形成闭环；第四，数据说话原则，质量检验和判定以数据和事实为依据，确保结论客观准确；第五，持续改进原则，通过问题分析和改进，不断提高供货质量水平；第六，责任明确原则，质量责任落实到岗到人，做到可追溯、可考核。

（二）质量标准与依据

供货质量控制以采购需求、投标文件和合同要求为基本依据，明确各类设备的质量标准和验收条件。设备规格、型号、数量、技术参数和质量要求以采购清单和合同约定为准，验收要求满足投标文件要求和合同要求。对摄像机、补光灯、信号灯、终端管理盒等主要设备，明确其功能、性能和技术指标要求；对杆件、标牌、防撞桶等配套设施，明确其材质、规格和安装质量要求。质量标准明确、依据清晰，作为设备采购、检验、验收和质量判定的统一标准。

四、供应商质量准入与源头控制

（一）供应商质量评审

从源头上控制供货质量，对供应商进行质量评审。选择具备相应资质、生产能力、质量管理能力和质量保证能力的供应商，重点考察其产品质量水平、生产工艺、质量检验能力和既往供货质量记录；对主要设备供应商进行必要的实地或书面评审，核实其质

量管理体系和产品质量情况；对质量信誉差、存在质量问题的供应商不予选用。通过严格的供应商质量评审，从源头上保障供货设备的质量。

（二）产品质量要求确认

与供应商确认产品质量要求，确保设备符合采购需求。下单前向供应商明确设备的规格、型号、技术参数、质量标准、检验方法和验收条件，并取得供应商的质量承诺；对主要设备要求提供产品合格证明、检验报告和技术资料，明确质量责任；对关键质量要求逐项确认，防止因要求不明确造成产品质量偏差。产品质量要求确认记录完整，作为生产、检验和验收的依据。

（三）质量协议与责任

通过与供应商签订质量协议或明确质量条款，落实质量责任。明确设备质量标准、质量保证、质量责任和违约处理等内容，约定设备出现质量问题时供应商应承担的责任；明确质保期和售后服务要求，对质保期内因产品质量问题造成的故障，供应商应负责维修或更换；对供应商质量违约行为，依据协议追究责任，维护项目质量权益，保障供货质量责任落实到位。

五、设备生产制造过程质量控制

（一）生产工艺与检验要求

对设备生产制造过程提出质量要求，督促供应商按工艺和质量标准组织生产。明确各类设备的生产工艺、质量检验要求和技术标准，要求供应商严格执行质量管理制度，加强生产过程质量控制；对关键工序和重要参数加强控制，确保产品质量稳定；对生产工艺不符合要求或存在质量隐患的情况，及时要求整改，保障出厂设备质量合格。

（二）生产过程监督与抽样

对主要设备的生产过程进行必要的监督和抽样检查。对生产周期长、技术含量高、对系统运行影响大的核心设备，根据需要组织生产进度和质量情况跟踪，了解生产和检验情况；对关键设备或关键批次实施抽样检验，验证产品质量；生产过程中的质量信息和检验结果及时掌握，对发现的质量问题督促供应商整改。通过生产过程监督，及时发现和纠正质量问题，保障产品质量。

（三）出厂检验与合格证明

设备出厂前，要求供应商完成出厂检验并提供合格证明。核对设备出厂检验记录和合格证明，确认设备经检验合格、质量符合要求；对随货的产品质量资料进行审核，确保资料齐全、真实、有效；对缺乏合格证明或检验资料不完整的设备，要求供应商补齐或重新检验。通过严格的出厂把关，确保不合格设备不出厂，从生产环节保障供货质量。

六、运输装卸过程质量保护

（一）运输防护要求

设备运输过程中采取必要的质量防护措施，防止设备损坏和变质。根据设备特点选择合适的运输方式和包装方式，对摄像机、补光灯、终端管理盒等精密、易损设备加强防震、防潮、防碰撞保护；对灯杆、标志杆等大件设备合理装载和固定；运输前明确装卸和防护要求，与运输单位明确质量责任。通过良好的运输防护，保障设备运输途中质量完好。

（二）装卸作业质量控制

装卸作业过程中加强质量保护，防止装卸损坏。使用符合要求的装卸机具，按操作规程装卸，轻拿轻放，防止磕碰和摔落；对重件、大件设备合理吊装，防止受力不当造成变形损坏；装卸现场做好防护和监督，及时纠正不当装卸行为。装卸作业质量控制到位，确保设备在装卸环节不发生质量损伤。

（三）运输质量异常处理

对运输过程中出现的质量异常及时处理。运输或到货时发现设备损坏、变质的，立即记录并查明原因，及时联系承运单位和供应商处理；对损坏设备按责任划分进行索赔或补发更换；对质量异常情况详细记录，分析原因，改进运输防护措施。通过及时有效的异常处理，减少运输环节对供货质量的影响，保障设备完好供应。

七、到货验收质量控制

（一）到货开箱清点检验

设备到货后，组织到货开箱清点检验。对照采购清单和供货单逐项核对设备名称、规格、型号和数量，检查包装是否完好、有无破损，开箱检查设备外观有无损伤、变形、锈蚀等质量缺陷，核对设备铭牌、合格证和随机资料。清点检验结果逐项记录，形成到货清点记录；对数量、规格不符或外观质量异常的设备，及时登记并处理，确保到货设备账实相符、外观完好。

（二）设备功能与性能检验

对到货主要设备进行功能与性能检验。对摄像机、补光灯、动态人行信号灯、智能终端管理盒等设备进行通电或功能性检验，检查设备能否正常启动、功能是否正常、参数是否符合要求；对具备检验条件的设备进行性能抽检，验证设备技术指标是否达标；检验结果如实记录，作为质量判定依据。通过功能与性能检验，确保到货设备质量合格、性能可靠，能够满足安装使用要求。

（三）验收质量记录与判定

对到货验收质量进行记录和判定。将清点、检验情况完整记录，形成到货验收质量记录；依据质量标准和验收要求，对设备质量进行判定，明确合格或不合格结论；对判

定合格的设备办理入库，对不合格设备按不合格品处理。验收质量记录真实、完整、可追溯，为设备投入使用和质量追溯提供依据，确保到货设备质量受控。

八、仓储保管质量控制

（一）入库质量复查

设备入库前进行质量复查，确认设备质量状态。核对到货验收记录和入库清单，复查设备数量、规格和质量状况，确保入库设备合格、账实相符；对复查中发现的异常及时处理；办理入库登记，记录设备信息和质量状态。入库质量复查把好仓储管理第一关，防止不合格或状态不明的设备入库，保障仓储设备质量可控。

（二）仓储条件与保管

设备仓储保管注重质量维护，防止设备在保管期间质量受损。根据设备特性创造适宜的仓储条件，做好防潮、防尘、防腐蚀、防曝晒、防高温等防护；对精密、易损设备妥善存放和保管，避免挤压、碰撞和损坏；定期检查库存设备质量状态，及时处理异常；仓储环境和管理符合设备保管要求，确保设备保管期间质量完好。

（三）出库质量检查

设备出库时进行质量检查，确认设备质量合格后发放使用。核对出库设备与领用需求的一致性，检查设备质量状态和包装，防止不合格或受损设备出库；出库记录完整，明确出库去向和用途；对出库设备质量有疑问的，先行检查确认。通过出库质量检查，把好设备投入使用前最后一道质量关，确保投入安装的设备质量合格。

九、安装使用过程中的质量保障

（一）安装前质量确认

设备安装前进行质量确认，确保设备具备安装条件。核对安装设备与采购清单、安装计划的一致性，检查设备质量状态和安装资料；对设备安装质量要求进行技术交底，

明确安装工艺和验收标准；对安装环境和条件进行确认，确保满足安装要求。安装前质量确认到位，防止使用不符合要求的设备，保障安装质量。

（二）安装与调试质量控制

安装调试过程中加强质量控制，确保安装质量符合要求。严格按照安装工艺和技术要求作业，做好接线、紧固和隐蔽工程记录；安装后进行自检复查，核对安装数量、位置和安装质量；调试过程中按要求进行功能测试和性能验证，确保设备功能正常、参数达标。安装调试质量控制贯穿施工全过程，保障设备安装后能够正常运行、系统功能可靠。

（三）质量问题追溯处理

对安装使用过程中发现的设备质量问题，及时追溯处理。查明质量问题原因和来源，区分设备自身质量问题和安装使用问题；对设备自身质量问题，联系供应商按质量协议处理，退换或维修；对安装使用问题，落实整改责任及时纠正；质量问题追溯记录完整，对反复出现的质量问题开展分析改进，保障系统整体质量。

十、供货质量检验与不合格品控制

（一）质量检验计划

制定供货质量检验计划，明确检验项目、检验方法、检验标准和检验时机。对到货设备实行全数清点和必要的功能检验，对主要设备进行抽检和重点检验，确保质量检验全面、有效；检验人员按计划实施检验，检验结果如实记录；检验计划覆盖供货全过程各环节，做到应检尽检、不漏检、不误判，为供货质量判定提供依据。

（二）不合格品标识隔离与处置

对检验发现的不合格设备，实行标识、隔离和处置。对不合格设备进行明确标识，与合格设备分开存放，防止误用；对不合格设备查明原因，依据质量责任进行处理，联

系供应商退换、修复或报废；不合格品处理情况记录完整，做到有据可查。通过对不合格品的有效控制，杜绝不合格设备流入安装环节，保障供货质量合格。

（三）纠正与预防措施

对供货质量问题和潜在质量隐患，采取纠正与预防措施。对已发生的质量问题，查明原因、制定并落实纠正措施，防止问题再次发生；对质量隐患和趋势性问题，分析原因、制定预防措施，防患于未然；对供应商质量问题，督促其整改并跟踪验证整改效果。通过纠正与预防措施，持续改进供货质量，保障供货质量控制有效。

十一、供货质量记录与档案管理

（一）质量记录

做好供货质量记录，如实记录供货各环节质量信息。记录内容包括供应商质量评审、产品要求确认、生产检验、运输防护、到货验收、仓储保管、安装确认和质量问题处理等各环节质量情况，做到记录完整、真实、准确、可追溯。质量记录统一管理，作为供货质量判定、质量追溯和问题分析的重要依据，保障供货质量全程可查。

（二）质量档案

加强供货质量档案管理，对重要质量资料进行归档。归档内容包括设备质量证明、检验报告、到货验收记录、质量检验记录、不合格品处理记录和产品质量资料等，做到资料齐全、分类存放、便于查阅。质量档案长期保存，为项目验收、质量追溯、售后服务和质量责任界定提供依据，保障供货质量管理规范有效。

十二、供货质量监督检查与改进

（一）质量监督检查

对供货质量管理工作进行监督检查。检查质量管理制度执行、质量检验落实、质量记录完整和质量问题处理等情况，抽查到货设备和质量记录，及时发现和纠正质量管理

中的问题；对重点设备和关键环节加强检查，督促各岗位严格落实质量责任；监督检查结果作为质量管理改进的依据，确保供货质量控制措施落实到位。

（二）质量考核评估

对供货质量进行考核评估。从设备质量合格率、到货质量状况、供应商履约质量、质量问题处理和客户质量反馈等方面，评估供货质量控制成效；对考核评估中发现的问题，分析原因、明确责任、落实整改；将供货质量考核与供应商管理、岗位考核相结合，促进供货质量水平的不断提升，保障供货质量目标全面实现。

（三）持续改进

建立供货质量持续改进机制。定期总结供货质量控制情况，分析质量问题和改进空间，优化质量标准、检验方法和控制流程；结合项目实际、客户反馈和供应商改进情况，持续完善供货质量管理体系，提高供货质量控制能力和水平。通过持续的总结、评估和改进，确保本项目供货设备质量合格、性能可靠，保障四十五天总工期内高质量完成安装调试和验收交付，为礼让行人抓拍系统的长期稳定运行提供坚实质量保障。

黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（三）保密措施

一、保密管理目标与适用范围

（一）保密管理目标

本项目涉及道路交通管理信息采集、传输和处置相关设备和系统建设，项目实施过程中会接触项目方案、技术资料、点位信息、设备参数和相关工作信息，做好保密管理至关重要。本项目工作保密管理的目标，是建立健全项目保密管理体系，规范项目参与人员在采购、供货、安装、调试、验收和售后各环节的保密行为，防止项目涉密信息和重要资料泄露、丢失，保障项目信息安全和系统运行安全，维护采购方和项目相关方的合法权益，确保项目在安全保密的前提下顺利实施。

（二）适用范围

本项目工作保密管理制度适用于项目自合同签订、组织实施到验收交付及售后服务的全过程，适用于所有参与项目工作的管理和施工人员，以及因工作需要接触项目信息的有关人员。适用范围涵盖项目涉及的各类设备和信息，主要包括礼让行人摄像机、LED补光灯、智能终端管理盒、机柜、灯杆、动态人行信号灯、人行灯杆、标志标牌、标志杆、手口井、防撞桶及安装服务等采购和安装内容，以及项目实施地点、技术方案、设备参数、点位布置、施工进度和相关资料等信息。

（三）保密管理总体要求

保密管理总体要求是做到涉密信息不泄露、涉密资料不丢失、涉密行为不违规。坚持预防为主，加强保密教育和防范措施；坚持全程管理，对项目各环节涉密信息实施全过程管控；坚持责任明确，保密责任落实到岗到人；坚持违规必究，对违反保密规定的行为严肃处理。通过严格的保密管理，确保项目涉密信息安全可控，为项目顺利实施提供安全保密保障。

二、保密管理原则与保密范围

（一）保密管理原则

本项目保密管理遵循以下原则。第一，依法依规原则，严格执行国家和单位保密管理的有关规定，保密管理行为有章可循、有据可依；第二，最小必要原则，只让确因工作需要的人员接触必要的信息，减少信息扩散范围；第三，谁主管谁负责原则，各级管理人员对本岗位职责范围内的保密工作负责；第四，预防为主原则，把保密防范工作做在前面，减少泄密风险；第五，全程受控原则，对涉密信息的产生、传递、使用、保存和销毁实施全过程管理；第六，违规必究原则，对违反保密制度的行为依规处理，维护保密制度的严肃性。

（二）保密范围

结合本项目特点，明确项目保密范围。主要包括：项目采购需求、投标文件和合同文本中的有关内容；项目技术方案、施工方案、安装调试方案等设计和技术资料；礼让行人抓拍系统的点位布置、设备参数、系统配置等技术信息；项目实施地点、施工进度、安装情况等现场信息；到货验收记录、测试报告、运行数据等业务资料；项目参与人员信息及不宜公开的内部工作信息。上述信息未经授权不得对外提供、披露或传播，涉密信息的认定和管理由项目保密管理组织负责。

保密范围的认定坚持客观、审慎，既要防止涉密信息失控外泄，也要避免将不涉密信息一概泛化处理影响工作。对尚不确定是否涉密的信息，本着审慎原则按内部信息管理，待保密管理组织认定后确定管理方式；对已认定的涉密信息，其复制、摘录、使用和传递均按涉密要求管理。项目人员对自己工作中知悉和产生的各类信息，应首先判断其是否属于保密范围，拿不准的及时向保密管理员报告和咨询，确保保密范围界定清楚、执行到位。

三、保密管理组织与职责

（一）保密管理组织

建立健全项目保密管理组织，为保密工作提供组织保障。项目经理对项目保密工作负总责，是项目保密管理的第一责任人；设置保密管理职能，配备保密管理员，负责项目保密管理工作的组织实施；保密管理员负责保密制度落实、保密教育、涉密信息管理和保密检查等工作。保密管理组织覆盖项目各环节、各岗位，与采购、技术、施工、质量等职能协同，确保保密管理责任落实、工作有效。

（二）岗位保密职责

明确各岗位保密职责，做到保密责任落实到人。项目经理负责项目保密工作总体组织和对重大保密问题的处理；保密管理员负责保密制度执行、涉密信息登记管理和保密检查；采购与物资人员负责采购合同、技术资料和供货信息的保密管理；技术人员负责技术方案、设备参数和系统配置的保密管理；施工人员负责现场信息和施工资料的保密管理；所有项目人员对自己知悉的涉密信息负有保密义务。通过明确的岗位保密职责，形成人人负责、层层把关的保密管理格局。

四、涉密文件资料管理

（一）涉密文件资料分类与标识

对项目涉密文件资料进行分类与标识，实行分级管理。根据文件资料的涉密程度和信息敏感性，合理确定其管理类别，明确涉密级别或内部管理要求；对涉密文件资料作出相应标识，注明密级或内部字样，提示相关人员注意保密；涉密文件资料由专人负责登记和管理，建立台账，做到类别清楚、标识明确、账实相符，为涉密文件资料的管理提供基础。

（二）涉密文件资料的保管

涉密文件资料按规定妥善保管，防止丢失和泄露。涉密文件资料存放在安全可靠、可控的场所和设施中，指定专人保管，未经授权不得随意查看和取用；保管场所具备必要的防盗、防潮、防火条件；涉密文件资料不随意放置，工作结束后及时归档保存；对涉密文件资料的保管情况进行定期检查，发现问题及时处理，确保涉密文件资料保管安全。

（三）涉密文件资料的借阅与使用

规范涉密文件资料的借阅与使用，实行登记管理。借阅涉密文件资料须经审批，履行借阅登记手续，明确借阅用途、借阅期限和归还要求；使用涉密文件资料限于工作必需，不得擅自复制、摘录和传播；借出的涉密文件资料按时归还，归还时核验无误；对涉密文件资料的使用情况进行记录，做到借还有据、去向可查，防止涉密文件资料在使用环节发生丢失和泄露。

（四）涉密文件资料的销毁

对不再需要保存的涉密文件资料按规定销毁。确需销毁的涉密文件资料，履行审批和登记手续，采取安全可靠的销毁方式，确保信息无法恢复；销毁过程有专人监督，销毁记录完整；对销毁对象认真核对，防止误销、漏销。通过规范化的销毁管理，确保涉密文件资料在全生命周期内都处于安全受控状态，防止涉密信息通过废弃文件渠道泄露。

五、信息与网络保密管理

（一）计算机及存储介质管理

加强项目使用计算机及存储介质的管理，防止信息泄露。涉密信息和重要资料的存储、处理在专用或受控设备上进行，配置必要的安全防护措施；移动存储介质实行登记管理，严禁将涉密信息保存在未受控介质上，严禁涉密与非涉密信息混存混用；计算机

和存储介质定期进行安全检查，对不再使用的存储介质按规定处理；涉密信息处理设备和介质的购置、使用和处置符合保密管理要求，防止信息通过设备和介质渠道泄露。

（二）网络与信息系统管理

加强网络与信息系统的保密管理，保障信息安全。涉密信息和重要数据不得通过网络随意传输和共享，网络使用严格限定工作范围；对系统账号、密码和访问权限实行严格管理，按照工作需要授予权限，做到最小授权、定期更新；对网络和信息系统定期开展安全检查和隐患排查，及时发现和处置安全隐患；系统运行和联调过程中的数据、配置和日志等信息妥善管理，防止重要信息泄露，保障系统信息安全。

（三）信息发布与传输管理

规范项目信息发布与传输管理，防止信息失控。对外发布、报送项目信息须经审批，明确信息内容和范围，不得擅自发布涉密信息和内部信息；项目信息通过网络、文件等方式传输时，采取必要的安全措施，确保传输安全；内部信息沟通采用受控方式，涉密信息不得在公共渠道和无关场所讨论传播。通过严格的信息发布与传输管理，确保项目信息在合规、安全的范围内流转。

六、会议与对外交流保密管理

（一）涉密会议管理

对涉及涉密事项的会议进行保密管理。会议涉及涉密内容的，严格控制参会人员范围，做好会议记录和信息管控；会议资料按涉密文件资料管理要求发放和回收；会议讨论的涉密内容不得对外传播，会议记录妥善保管；必要时对会议场所和通讯设备进行安全检查，防止窃听和泄密。通过规范化的会议保密管理，保障涉密事项在会议环节的信息安全。

（二）对外交流与信息提供管理

加强对外交流与信息提供的保密管理。与项目无关的外部单位和个人交流接触时，不得透露项目涉密信息和内部资料；因工作需要向外部单位、供应商等提供项目信息时，须经审批，明确提供范围和保密要求，必要时签订保密约定；接待外部人员时，注意管控涉密场所和信息展示，防止无意泄密。通过严格的对外交流管理，把好信息出口关，防止涉密信息流向无关方面。

七、人员保密管理

（一）涉密人员管理

对参与项目并接触涉密信息的人员进行管理。项目人员上岗前进行保密审查和保密教育，明确保密义务和责任；项目人员签订保密承诺，承诺遵守保密制度、履行保密义务；对涉密岗位人员加强管理，掌握其涉密情况和保密表现；对项目人员的保密行为加强监督，发现保密问题及时处理，保障涉密人员管理规范有效。

项目人员应增强保密自觉性，把保密要求落实到日常工作中。在项目文件处理、设备采购、现场施工、系统联调和对外沟通等各环节，自觉遵守保密规定，管好自己知悉和经手的信息资料；不在公共场所、无关场合谈论项目涉密信息，不使用公共设备和私人渠道传递涉密信息，不接受无关人员对涉密事项的打听和套取；发现他人有违反保密规定行为或信息泄露隐患的，及时提醒和报告。通过全员参与、共同防范，织密项目保密防护网，防止泄密失密事件发生。

（二）保密教育培训

加强项目人员保密教育培训，提高保密意识。项目启动和组织实施过程中，组织项目人员学习保密管理有关规定和本项目保密制度，了解保密范围、保密要求和违规后果；针对不同岗位和环节，开展有针对性的保密教育，重点强化涉密岗位人员的保密意识和

保密技能；保密教育培训情况做好记录，纳入项目人员管理，不断提升项目整体保密水平。

（三）人员离岗离职保密管理

对项目人员离岗离职时的保密管理作出安排。项目人员离开项目岗位或项目结束离开时，办理工作交接和脱密手续，交回涉密文件资料、设备和介质；对知悉的涉密信息履行保密义务，离岗离职后仍须保守在项目期间知悉的涉密信息；对涉密岗位人员的离岗离职做好登记和提醒，防止因人员流动造成信息泄露。通过规范的离岗离职保密管理，保障涉密信息在人员变动环节的安全。

八、项目各环节保密管理

（一）采购与供货环节保密

在设备采购与供货环节落实保密管理。采购需求、技术方案、设备参数等涉密信息在采购环节严格控制知悉范围，向供应商提供必要信息时明确保密要求；到货验收记录、设备清单和技术资料按涉密文件资料管理要求保管；供货进度、到货信息等内部信息未经授权不得对外发布。通过采购与供货环节的保密管理，防止项目采购信息和技术资料泄露，保障采购工作安全有序。

（二）安装调试与系统运行环节保密

在现场安装、系统联调和试运行环节加强保密管理。施工点位、设备安装位置和系统配置等技术信息不得随意透露和传播；安装调试和系统运行中的测试数据、运行参数和平台信息妥善管理，未经授权不得对外提供；现场施工和系统联调过程中，做好涉密信息和作业现场的安全管控，防止无关人员接触涉密信息和设备，保障系统建设和运行信息安全。

（三）验收与资料交付环节保密

在验收和资料交付环节做好保密管理。验收资料、测试报告、运行记录和交付文件按涉密文件资料管理要求整理、审核和移交，控制知悉范围；资料交接履行登记手续，明确保密要求；对不宜公开的内部资料严格管控，防止验收交付环节信息泄露。通过验收与交付环节的保密管理，确保项目资料和信息在交接过程中的安全，为项目后续信息安全提供保障。

九、保密检查与考核

（一）保密检查

对项目保密管理工作进行定期和不定期检查。检查保密制度执行、涉密文件资料管理、网络信息安全、人员保密管理和各环节保密措施落实情况，及时发现和纠正保密管理中的问题；对重点部位、重点环节和重点人员加强检查；保密检查结果做好记录，对发现的问题明确整改要求并跟踪落实，确保保密管理措施落实到位、保密工作有效运行。

（二）保密考核

将保密工作纳入项目人员考核，检验保密管理成效。从保密制度执行、保密教育参加、涉密信息管理、保密行为规范等方面对项目人员保密工作进行考核；对保密工作落实到位、防范有效的予以肯定，对保密制度执行不力的督促改进；保密考核与人员管理相结合，促进项目人员自觉履行保密义务，不断提升项目保密管理水平。

十、保密责任与违规处理

（一）保密责任

明确项目保密责任，层层落实保密义务。项目经理对项目保密工作负总责，各岗位人员对本岗位职责范围内的保密工作负责，所有知悉项目涉密信息的人员对知悉的信息负有保密义务。项目人员应自觉遵守保密制度，妥善保管涉密文件资料和重要信息，不

向无关人员透露涉密信息，不从事可能造成泄密的行为，切实履行保密责任，维护项目信息安全。

（二）违规处理

对违反保密制度的行为严肃处理，维护保密制度严肃性。对泄露、丢失涉密信息，违反保密规定和保密纪律的行为，视情节轻重和造成的影响，按照有关规定进行处理；构成严重后果的，依法依规追究相应责任；对因保密工作不力造成损失的，依据责任划分落实责任追究。通过对违规行为的严肃处理，警示教育项目人员，防止泄密失密事件发生，保障项目信息安全。

交易执行系统 [231201]zvvc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（四）人员配备管理方案

一、组织构架设置原则与总体结构

（一）组织构架设置原则

本项目组织构架按照满足项目组织实施需要、确保项目质量、安全和进度目标实现的要求设置，遵循以下原则。第一，精干高效原则，机构设置精干、职责明确、管理高效，避免机构臃肿和职责重叠；第二，权责对等原则，各机构和岗位明确职责，赋予相应权限，做到有责有权；第三，协调配合原则，各机构、各岗位之间分工协作、相互配合，形成工作合力；第四，覆盖全程原则，组织构架覆盖采购、供货、安装、调试、验收和售后全过程；第五，相对稳定与动态调整相结合原则，保持组织构架总体稳定，同时根据项目进展适时优化。

（二）总体结构

本项目组织构架总体分为管理决策层、执行管理层和实施作业层三个层次，形成层次清晰、职责明确、运转高效的组织体系。管理决策层负责项目的总体决策和组织领导；执行管理层负责项目各项管理职能的组织实施；实施作业层负责现场安装、调试等具体施工作业。三个层次上下贯通、分工明确，管理决策层统筹全局，执行管理层组织协调，实施作业层具体落实，共同保障项目有序推进。

项目组织构架的设置紧扣项目实际，充分考虑礼让行人抓拍系统设备采购项目的专业特点和施工内容。项目涉及摄像、照明、信号、标志标牌等多种设备和系统的安装调试，专业环节多、作业地点分散，组织构架在保证专业管理和统筹协调的同时，突出对采购供货、安装调试、验收交付等关键环节的组织保障，确保各环节工作有人负责、有人落实、衔接顺畅，为项目在合同约定时间内完成全部软硬件设备安装调试提供有力的组织支撑。

二、项目组织机构设置

（一）管理决策层

管理决策层是项目组织的领导核心，对项目进行全面组织领导，设置项目领导小组，由项目负责人及有关管理人员组成，负责项目重大事项决策、总体方案审定、资源统筹和对外协调等工作。项目领导小组对项目组织实施负总责，决定项目的总体安排和重大事项，协调解决项目实施中的重大问题，对项目质量和进度实施总体把控，为项目顺利实施提供组织领导保障。

（二）执行管理层

执行管理层是项目组织的管理中枢，负责项目各项管理职能的组织实施。设置项目经理及专职职能管理岗位，项目经理对项目组织实施负直接责任，负责项目日常管理工作的统筹安排；围绕项目实施需要，设置技术、质量、安全、采购物资和现场施工等职能，负责相应专业管理工作的组织实施。执行管理层对上落实管理决策层的决策要求，对下组织指导实施作业层的施工作业，是项目组织承上启下的关键环节。

（三）实施作业层

实施作业层是项目具体施工作业的主体，负责项目现场的安装、调试等具体工作。根据项目施工内容，组建相应的施工班组，配备施工班组长和具备相应技能的作业人员；施工班组按照施工方案和作业要求，具体实施礼让行人摄像机、LED 补光灯、智能终端管理盒、机柜、灯杆、动态人行信号灯、人行灯杆、标志标牌、标志杆、手口井、防撞桶等设备的安装及系统联调等工作。实施作业层在项目组织指导下，落实各项施工要求，保证施工质量和安全。

实施作业层与执行管理层紧密衔接，在项目经理和专职职能岗位的组织指导下开展作业。施工班组在开工前接受技术交底和安全交底，明确作业内容和作业要求；作业过

程中自觉遵守操作规程，做好作业记录；作业完成后配合开展自检自查和验收。通过实施作业层规范有序的作业组织，确保现场施工按方案实施、按标准作业，为项目安装调试质量提供坚实保障。

三、各机构职责划分

（一）项目领导小组职责

项目领导小组负责项目重大事项决策和总体组织领导。主要包括：审定项目总体方案、施工方案和各项管理方案；决定项目重大事项和资源配置；统筹项目进度、质量、安全和成本管理；组织协调与采购方的沟通对接；审定项目实施过程中的重大调整事项；对项目总体实施情况实施监督检查。项目领导小组通过有效决策和组织领导，把握项目方向，为项目实施提供坚强保障。

（二）项目经理职责

项目经理负责项目组织实施的具体领导和管理。主要包括：组织编制并落实项目总体安排和各专项计划；组织协调各职能岗位和施工班组的工作；落实项目质量、安全和进度管理要求；组织项目各类会议和工作报告；负责与采购方及有关方面的日常沟通对接；组织处理项目实施中的具体问题；对项目整体实施情况负责。项目经理在项目领导小组领导下，全面组织开展项目管理工作，保障项目各项任务落实到位。

（三）专职职能部门职责

各专职职能岗位按照职责分工负责相应的专业管理工作。技术职能负责技术方案编制、技术交底和安装调试技术指导；质量职能负责质量控制、质量检查和验收资料管理；安全职能负责安全交底、现场安全检查和安全管理；采购物资职能负责设备物资采购、到货验收、仓储保管和发放管理；现场施工职能负责施工组织、现场协调和施工进度管理。各职能岗位分工协作、相互配合，为项目顺利实施提供专业管理支撑。

各专职职能岗位在项目经理统一组织下协同开展工作，形成相互衔接、相互支撑的管理链条。技术职能与施工班组衔接，确保施工符合技术要求；质量职能对各环节实施质量把关；安全职能保障施工安全；采购物资职能保障设备供应；现场施工职能统筹施工组织和进度。各职能之间信息共享、协调配合，共同保障项目管理工作规范高效，为项目目标的实现提供专业保障。

（四）施工班组职责

施工班组负责项目现场具体施工作业。主要包括：按照施工方案和作业要求组织实施设备安装、线缆敷设、系统联调和试运行等施工作业；落实质量、安全和文明施工要求；做好施工记录和作业资料收集；配合完成安装调试、验收和问题整改等工作。施工班组长负责本班组施工的组织管理，合理分工、有序作业，带领班组人员保质保量完成施工作业任务。

四、关键岗位设置与职责

（一）技术负责人

设置技术负责人，负责项目技术管理工作。技术负责人负责技术方案的编制和审核，组织技术交底，指导设备安装和系统调试；对施工中的技术问题进行把关和处理，保证施工符合技术要求和验收标准；组织整理技术资料和竣工资料，为验收和交付提供技术支撑。技术负责人是项目技术工作的核心岗位，对项目技术质量负责，保障项目技术工作规范、准确。

（二）质量负责人

设置质量负责人，负责项目质量管理工作。质量负责人负责制定质量管理制度和质量控制措施，组织实施质量检查和验收；对设备安装、系统调试等关键环节进行质量把关，及时发现和纠正质量问题；组织质量资料的收集、整理和归档，配合完成项目验收。

质量负责人对项目质量负责，通过严格的质量管理，保证设备安装调试质量满足投标文件和合同要求。

（三）安全负责人

设置安全负责人，负责项目安全管理工作。安全负责人负责制定安全管理措施，组织实施安全交底和现场安全检查；对施工用电、高处作业、设备吊装等危险作业进行重点管控；及时发现和处置安全隐患，落实安全防范措施；组织安全教育培训，提高作业人员安全意识。安全负责人对项目施工安全负责，保障施工安全有序进行，防止安全事故发生。

（四）采购与物资管理岗位

设置采购与物资管理岗位，负责设备物资的采购和管理。采购人员负责按照采购清单组织实施设备物资采购，做好供应商协调和到货组织；物资管理人员负责设备物资的到货验收、登记、仓储保管和发放管理，保证设备物资数量准确、质量完好、供应及时。采购与物资管理岗位对项目设备物资供应负责，为项目安装施工提供物资保障。

（五）施工班组长与作业人员

施工班组长负责本班组施工的组织指挥，合理调配班组人员，组织实施安装调试作业，落实质量、安全和进度要求，做好班组施工记录。作业人员按照分工和作业要求完成各自施工作业任务，遵守操作规程和安全规定，保证作业质量和施工安全。通过明确班组长和作业人员职责，保证现场施工组织有序、作业规范、责任落实。

五、人员配备与岗位要求

（一）人员配备原则

项目人员配备坚持满足需要、合理配置、精干高效的原则。根据项目施工内容、进度安排和合同要求，合理确定各岗位人员数量和构成，确保施工组织和专业管理力量充

足；统筹考虑设备的专业性，配备具备相应技能和经验的人员；关键岗位人员保持相对稳定，确保工作连续性和专业性；根据项目进展动态调整人员配置，满足不同阶段的工作需要。

（二）岗位任职要求

明确各岗位任职要求，保证人员素质满足工作需要。项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等关键岗位人员具备相应的专业知识和项目管理能力；施工作业人员具备相应的作业技能，熟悉设备安装和调试作业要求；特种作业人员按规定持证上岗；各岗位人员熟悉项目情况和合同要求，能够胜任岗位工作。通过严格岗位任职要求，保证项目组织有效运转。

对关键岗位人员加强资格审查和能力把关，确保关键岗位履职能力。关键岗位人员应具备扎实的专业基础、较强的组织协调能力和认真负责的工作态度，能够有效组织落实各项管理要求；作业人员应熟悉本岗位作业内容，掌握操作规程，具备相应作业技能；人员进场时核实相应资质和证件，杜绝无证上岗。通过严格的人员把关，从源头上保证项目组织的专业性和战斗力。

（三）人员进场与培训

做好人员进场管理和上岗培训。项目人员进场前核实身份、明确岗位，按规定办理进场手续；组织上岗培训，学习项目情况、施工方案、操作规程、安全要求和保密要求；对新技术、新设备和关键工序进行专项交底培训；人员培训合格后上岗作业。通过规范的进场管理和培训，提高项目人员素质和技能，为项目顺利实施提供人员保障。

六、组织运行机制

（一）沟通协调机制

建立健全项目沟通协调机制，保障信息畅通、协调有序。建立项目内部沟通渠道，各机构、各岗位之间及时沟通工作情况，协调解决工作衔接问题；建立与采购方的沟通对接机制，及时报告工作进展，对接落实采购方要求；对跨岗位、跨环节的工作事项明确责任、协同推进。通过有效的沟通协调，减少工作摩擦，提高组织运行效率。

加强项目沟通的组织管理，确保信息传递准确及时。对项目实施中的重要安排、技术要求和变更事项，通过会议、书面等方式明确传达，避免信息失真；对采购方提出的意见和要求及时记录、及时落实、及时反馈；对施工中发现的问题和现场情况及时上报，为组织决策提供依据。通过规范有序的沟通管理，保障项目各方信息一致、行动协调，推动项目各项工作顺利开展。

（二）会议与报告机制

建立项目会议与报告机制，强化工作组织。组织项目工作例会，通报工作进展，研究解决存在问题，部署下一步工作；对重要事项、重要节点组织专题会议研究安排；建立工作报告制度，各机构、各岗位定期向上级报告工作进展和存在问题，重要情况及时报告。通过规范的会议与报告机制，保证项目信息及时传递、问题及时处理、工作有效推进。

（三）决策与执行机制

建立规范的项目决策与执行机制，保障决策科学、执行有力。项目重大事项按照管理权限由项目领导小组决策，一般事项由项目经理和相关职能研究决定；决策事项明确责任部门和责任人，组织实施；对决策执行情况跟踪检查，确保落实到位；执行中发现的问题及时反馈、及时协调解决。通过规范的决策与执行机制，保证项目组织高效运转、各项任务落地落实。

七、各环节组织分工

（一）采购与供货环节

在采购与供货环节明确组织分工。采购物资职能负责按照采购清单组织实施设备采购，协调供应商做好生产、供货安排；物资管理人员负责到货验收、登记入库和发放；技术职能负责设备技术核对和参数确认；项目领导小组统筹采购进度，确保设备按计划供货。通过明确的组织分工，保证采购供货环节组织有序，为后续安装施工提供物资保障。

（二）安装调试环节

在安装调试环节明确组织分工。技术负责人组织技术交底和安装调试技术指导；质量负责人实施质量检查和工序验收；安全负责人落实现场安全管理；施工班组负责具体施工作业；项目经理统筹现场施工组织，协调各专业配合。通过明确组织分工，保证安装调试作业规范、有序，满足技术要求和质量标准。

（三）验收交付环节

在验收交付环节明确组织分工。质量负责人组织自检自查和验收资料准备；技术负责人整理技术资料和竣工资料；项目经理组织竣工验收申报和配合验收；项目领导小组统筹验收组织，协调解决验收问题。通过明确的组织分工，保证验收资料完整、验收组织规范，顺利完成项目验收交付。

（四）售后服务环节

在售后服务环节明确组织分工。安排专责人员负责售后服务和用户回访，受理采购方的服务需求；技术、施工人员配合开展故障处理和问题整改；建立售后服务记录，跟踪处理结果；项目经理对售后服务情况负责，确保售后服务及时有效，保障设备系统正常运行。

八、组织监督与考核

（一）组织监督

加强项目组织的监督检查，保证组织有效运行。对项目各机构、各岗位职责履行情况进行监督检查，及时纠正职责不落实、工作不到位的问题；对项目实施各环节的组织管理情况进行检查，保障各项管理工作规范有序；项目领导小组对项目组织实施总体情况进行监督，把握项目方向。通过有效的组织监督，保证项目组织运行规范、各项工作落实到位。

（二）考核激励

建立项目考核激励机制，调动人员工作积极性。对各机构、各岗位履行职责和工作完成情况进行考核，客观评价工作表现；对工作认真、完成任务好的给予肯定，对工作不力、影响项目推进的督促改进；考核结果与人员管理相结合，促进项目人员尽职尽责。通过有效的考核激励，增强项目组织活力，保障项目目标任务完成。

九、组织构架的落实与调整

（一）落实保障

抓好组织构架的落实，保障组织体系有效运转。明确各机构、各岗位的职责和权限，落实到具体人员；加强组织运行的组织领导和协调配合，保障信息畅通、工作衔接；对组织构架落实情况进行检查，及时发现和解决组织运行中的问题。通过有效的落实保障，使组织构架真正发挥组织领导作用，为项目顺利实施提供坚实的组织保障。

（二）动态调整

根据项目进展和实际需要，对组织构架进行动态调整。结合项目不同阶段的工作重点，合理配置管理力量和施工力量；对职责调整、人员变动等及时明确，保持组织运转连续稳定；对组织构架运行中的不适应之处及时优化，提高组织运行效率。通过动态调整，使项目组织始终与项目实施需要相适应，保障项目各项目标如期实现。

（五）售后服务

一、售后进度跟踪记录的范围与总体安排

（一）跟踪记录目的

本项目交付内容涵盖礼让行人摄像机、LED 补光灯、智能终端管理盒、机柜、灯杆、动态人行信号灯、人行灯杆、标志标牌、标志杆、手口井、防撞桶等设备及安装服务，设备在绥化市公安局交通管理支队指定地点完成安装调试并验收后，进入售后服务阶段。建立售后进度跟踪记录，目的是全面记录和反映售后服务的开展情况和进展，跟踪设备运行状况和服务处理情况，及时发现和解决售后问题，确保售后服务及时、有效，保障设备系统安全稳定运行，维护采购方的权益和项目整体效果。

（二）适用范围

售后进度跟踪记录适用于项目验收交付后至售后服务期届满的整个过程，适用于所有参与售后服务的岗位人员以及因工作需要了解售后情况的相关人员。适用范围涵盖项目交付的全部设备和系统，主要包括礼让行人抓拍设备、补光照明设备、信号设备、标志标牌设施以及相关系统软硬件的运行跟踪、故障处理、维护保养和服务回访等工作内容。

（三）总体安排

售后进度跟踪记录实行专人负责、定期跟踪、完整记录、及时分析的管理方式。安排专责人员负责售后进度跟踪和记录管理，按照规定的跟踪方式和周期开展工作；对售后服务的启动、运行、处理、整改等各环节进行跟踪记录；对记录情况及时汇总分析，发现问题和异常及时报告处理。通过系统的跟踪记录安排，全面掌握售后服务开展情况，保障售后服务有序推进、落实到位。

售后进度跟踪记录与售后服务实施紧密结合，把跟踪记录贯穿售后服务的全过程。服务启动时明确跟踪范围和要求，服务开展中按计划实施跟踪，服务处理中跟踪进展和结果，服务结束后总结评估记录。通过把跟踪记录融入售后服务的各环节，使售后服务情况可记录、可追溯、可评估，为售后服务的持续改进和采购方权益保障提供有力支撑。

二、售后进度跟踪记录的主要内容

（一）服务启动与交接

对售后服务的启动与交接情况进行跟踪记录。记录项目验收交付时售后服务的启动安排、交接事项和交接资料；记录售后服务责任人的确定、服务联系方式的建立和采购方对接情况；记录售后服务计划和安排，明确售后服务的范围和响应要求。通过服务启动与交接的跟踪记录，明确售后服务的起点和基础，为后续服务开展提供依据。

（二）设备运行跟踪

对设备运行情况进行跟踪记录。按照规定的周期跟踪设备运行状态，记录设备运行情况、异常情况和处理情况；对礼让行人抓拍设备、补光照明设备、信号设备和标志标牌设施等的运行状况进行检查记录；对设备运行中的隐患和问题及时登记，跟踪处理结果。通过设备运行跟踪记录，及时掌握设备运行状况，为设备维护和问题处理提供依据。

对重点设备和关键系统的运行情况进行重点跟踪，及时掌握其在运行中的性能和状态；对设备运行中出现的异常现象，及时查明原因、记录处理情况，防止问题扩大；对季节变化、恶劣天气等条件下的设备运行情况加强跟踪，掌握设备在不同条件下的运行表现；通过持续的运行跟踪，全面掌握设备运行状况，为设备的及时维护和稳定运行提供保障。

（三）服务响应与处理跟踪

对服务响应与服务处理情况进行跟踪记录。记录采购方提出的服务需求、故障报修和处理要求，明确响应时间；记录服务处理的组织安排、处理进展和处理结果；对服务处理是否及时、是否达到要求进行跟踪核实；对处理中出现的问题和需要协调的事项及时登记处理。通过服务响应与处理跟踪记录，确保售后服务及时响应、有效处理，满足采购方的服务需求。

对服务处理的全过程进行跟踪，确保每项服务需求处理到位。对收到服务需求后的响应情况及时核实，确保及时受理、及时安排；对处理过程中的进展情况进行跟踪记录，确保处理工作有序推进；对处理完成后的结果进行核实，确认问题有效解决、采购方满意；对处理中发现的新问题和遗留问题及时登记，纳入后续处理安排。通过全程跟踪，保证服务处理有安排、有进展、有结果、有反馈。

（四）资料与回访记录

对售后服务的资料和回访情况进行记录。记录售后服务中形成的各类资料，包括服务记录、维修记录、保养记录和问题处理资料等；对采购方回访情况进行记录，了解采购方对售后服务的意见和满意度；对回访中反映的问题及时登记处理，跟踪整改落实情况。通过资料与回访记录，全面反映售后服务开展情况，促进售后服务持续改进。

三、售后进度跟踪记录的方式与周期

（一）跟踪方式

售后进度跟踪采取现场检查、电话回访、资料核实等方式相结合。对设备运行情况采取现场检查方式跟踪，实地查看设备运行状态；对采购方使用情况和意见采取回访方式了解，及时掌握服务需求；对服务处理情况采取资料核实和现场核实方式确认处理结果；对重大问题和重点事项加强跟踪，落实跟踪责任。通过多种跟踪方式相结合，全面、准确地掌握售后服务进展情况。

（二）跟踪周期

合理确定售后进度跟踪周期，保证跟踪及时有效。对设备运行情况按照一定周期进行定期跟踪检查，及时掌握设备运行状态；对采购方服务需求和处理情况及时跟踪，做到响应及时、处理及时；对重点设备和重点事项加强跟踪频次；对售后服务总体进展定期汇总分析。通过合理的跟踪周期，保障售后进度跟踪有序开展，及时发现和处理问题。

四、售后进度跟踪记录的形成与登记

（一）记录的形成

规范售后进度跟踪记录的形成。跟踪人员按照规定的格式和内容要求，如实记录售后服务开展情况和进展；记录内容客观、准确、完整，能够反映服务的实际情况；对服务中的关键事项和重要节点及时记录；记录完成后进行检查核对，确保记录真实、完整、清晰。通过规范记录形成，保证售后进度跟踪记录的质量和可靠性。

（二）记录的登记

对售后进度跟踪记录进行登记管理。对形成的跟踪记录及时登记，建立登记台账，做到记录完整、账实相符；对服务处理、问题整改等进展情况进行动态登记，及时更新记录状态；对记录的登记情况进行检查核对，防止漏记、错记。通过规范的记录登记，保证售后进度跟踪记录完整有序，为售后服务管理提供可靠依据。

五、售后进度跟踪记录的分析与运用

（一）分析与报告

对售后进度跟踪记录进行分析和报告。定期汇总分析售后服务的开展情况，总结服务成效和存在问题；分析设备运行状况和服务处理情况，评估售后服务总体水平；将分析情况及时报告项目负责人和有关方面，为售后服务管理决策提供依据。通过记录的分析与报告，全面把握售后服务情况，促进售后服务改进提升。

通过对售后进度跟踪记录的分析，及时识别售后服务的重点和薄弱环节，为优化服务安排提供依据；对服务处理及时性和有效性的分析，评估售后响应水平，督促服务责任落实；对设备运行数据的分析，掌握设备性能和潜在风险，指导维护保养工作。通过深入的分析运用，使售后进度跟踪记录真正发挥作用，推动售后服务质量和设备运行保障水平的不断提升。

（二）问题整改与持续改进

将售后进度跟踪记录运用于问题整改和持续改进。对跟踪记录中反映的问题，明确整改责任和整改要求，跟踪落实整改结果；对服务中暴露的管理薄弱环节，完善售后服务措施和安排；对设备运行中发现的共性问题，加强监测和维护；通过记录发现问题、落实整改、改进服务，不断提高售后服务质量，保障设备系统长期稳定运行。

六、售后进度跟踪记录的管理

（一）记录的保管

加强售后进度跟踪记录的保管。售后进度跟踪记录按规定整理、归档，妥善保存，保证记录完整可查；记录资料分类存放、登记造册，便于查询使用；对记录的借阅和使用进行管理，防止记录丢失和损毁；售后服务期结束后，将相关记录移交归档，作为项目售后服务的完整资料保存。通过规范的记录保管，保证售后进度跟踪记录完整保存、便于追溯。

售后进度跟踪记录作为反映项目售后服务情况的完整资料，真实记录各项服务活动的开展过程和结果，为采购方核查服务情况、评价服务水平提供依据。对记录资料的完整性、准确性和可追溯性加强管理，确保各项服务活动有据可查；对记录资料的保存期限和归档要求按规定执行，保障记录资料长期完好；通过规范的保管，充分发挥售后进度跟踪记录的服务管理和凭证作用。

（二）记录的保密与共享

加强售后进度跟踪记录的保密与共享管理。售后进度跟踪记录中的设备运行信息、点位信息和内部资料按规定加强保密，未经授权不得对外提供和传播；对需要共享的记录信息，在受控范围内提供，方便相关岗位掌握情况、协同处理；对记录中涉及保密要求的信息，严格按照保密规定管理。通过规范的保密与共享管理，既保障售后信息的有效运用，又防止信息泄露，保障项目信息安全。

交易执行系统 [231201]zyyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（六）项目服务承诺

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

我公司保证提供 1 名技术人员及故障替换设备、维修举高机械设备，提供 7*24 小时驻场服务。

特此承诺

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

法定代表人：_____（签字）

日期：2026 年 9 月 29 日

交易执行系统 [231201]zzyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

十七、各类证明材料

（一）招标文件要求提供的其他资料

1、企业营业执照



统一社会信用代码
91230103MAC243T801

(1-1)

营业执照

(副 本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　黑龙江峰果信息工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　于春潇

经营范围　一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；消防器材销售；信息技术咨询服务；物联网技术服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；制冷、空调设备销售；软件销售；安防设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；集成电路销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；家具销售；办公设备销售；教学用模型及教具制造；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　伍拾万圆整

成立日期　2022年10月12日

住　　所　黑龙江省哈尔滨市南岗区极乐三道街16号极乐小区125栋-1-1层4号

登记机关　2025年03月28日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制

2301030144600

SCJDGL 12026001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

2、**信用记录查询承诺及截图**

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司郑重承诺：

我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺


供应商（单位盖章）：黑龙江峰果信息工程有限公司

日期：2026 年 9 月 29 日

交易执行系统 [231201]zzyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

附：查询截图

（1）全国企业信用信息公示系统查询截图



（2）中国执行信息公开网查询截图



交易执行系统 [2312010zzvcfdk]20260001 第 1 页 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（3）中国裁判文书网查询图



交易执行系统【231201】zyvc【CK】20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600

（4）信用中国查询截图



交易执行系统 [231201]zyyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33



交易执行系统【231201】zyyc【GK】20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33



交易执行系统【231201】zvvc【GK】20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33



交易执行系统【231201】zyvc【GK】20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

（5）中国政府采购网查询截图



交易执行系统 [231201]zxcl(2026)20260001 第 1 页 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

3、非联合体响应声明

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺，我公司与其他单位不存在组成联合体参与本项目的情况。

特此承诺

交易执行系统 [231201]zzvyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600

4、不存在单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形承诺

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

我公司承诺不存在单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形

特此承诺

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

交易执行系统 [231201]zzvc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33

5、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人承诺。

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

我公司承诺不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

特此承诺

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

交易执行系统 [231201]zzyc[GK]20260001 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

6、其他承诺

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

（1）不存在单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形

（2）不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人

（3）我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或投标文件提供了原作出决定部门认定其行为属于非严重或非重大违法行为或者原决定已被撤销的证明材料原件扫描件。

特此承诺

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件承诺

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

交易执行系统 [231201]zzyc[1]2026-09-28 16:35:33 第 1 页

黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28 16:35:33

供应商：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026 年 9 月 29 日

8、银行开户信息



哈尔滨银行
HarbinBank

基本存款账户信息

账户名称：　黑龙江峰果信息工程有限公司

账户号码：　18010000001730107

开户银行：　哈尔滨银行股份有限公司龙江支行

法定代表人：
（单位负责人）　于春潇

基本存款账户编号：　J2610065474904

2026 年 04 月 23 日

哈尔滨银行股份有限公司 龙江支行

黑龙江峰果信息工程有限公司 2301030144600

交易执行系统 [2312011zyyc1202600] 第 1 包 2026-09-28 16:35:33
黑龙江峰果信息工程有限公司 2026-09-28

（二）投标人认为需提供的其他资料

1、满足符合性条款承诺书

绥化市公安局、中盈永诚咨询集团有限公司：

黑龙江峰果信息工程有限公司在此郑重承诺：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标承诺书	提供第七章标准格式《投标承诺书》并按要求加盖公章
2	授权委托书	授权代表参加投标提供第七章标准格式《授权委托书》并按要求签字盖章；法定代表人（单位负责人）参加投标的无需此件，提供身份证明即可。
3	投标报价	投标报价（包括分项报价和总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或分包最高限价，不得缺项、漏项。
4	主要商务条款	提供第七章标准格式的《主要商务要求承诺书》并加盖公章
5	技术部分实质性内容	1.货物类项目：明确所投标的的产品品牌、规格型号。2.投标文件对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。3.节能产品认证证书。所投产品属于“采购标的一览表”中标注强制采购节能产品的，应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。4.整个采购包或单个采购标的中一般技术条款不满足达到5条，投标无效。（此部分可根据采购需求实际情况调整，如不涉及予以删除）
6	报价合理性	报价合理，或报价不合理启动异常低价投标审查程序后，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
7	拟分包情况说明及分包意向协议（如涉及）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且投标人拟进行分包时，须提供第七章标准格式的《拟分包情况说明及分包意向协议》并按要求签字盖章；否则无须提供。
8	分包其他要求（如涉及）	分包履行的内容、金额或者比例未超出招标文件中的规定；分包承担主体具备相应的资质条件且提供了资质证书复印件或扫描件（如有）。
9	报价的修正	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。
10	进口产品	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品。
11	串通投标情形	不存在招标文件第二章《投标人须知》第32项串通投标情形。
12	其他无效情形	不存在法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

特此承诺

投标人：黑龙江峰果信息工程有限公司（单位盖章）

日期：2026年9月29日