

1 로그인


로그인 화면 진입

PC 부팅 후 아래와 같은 화면이 나타납니다.

Ubuntu 22.04 / Codysey 로고가 보이면, 좌측의 "Login" 필드를 확인합니다.

- 1) Username 칸에 지원 시 작성했던 이메일 계정의 ID 를 입력합니다.
(예: 이메일이 gildong.hong@codysey.kr 인 경우 gildong.hong 입력 /
honggildong@codysey.kr 인 경우 honggildong 입력)
- 2) 임시 Password 입력: 비밀번호에는 본인의 휴대폰 번호 11 자리를 입력합니다.
(예: 01012341234)

2 최초 로그인 후 비밀번호 변경



1) Terminal 실행

왼쪽 하단의 아이콘 중 Terminal 을 클릭합니다.

(아이콘은 노란색 사각형 박스로 강조되어 있음)

```
Terminal
You can:
(q) Quit and do nothing. The function will be run again next time.
(0) Exit, creating the file ~/.zshrc containing just a comment.
    That will prevent this function being run again.
(1) Continue to the main menu.
(2) Populate your ~/.zshrc with the configuration recommended
    by the system administrator and exit (you will need to edit
    the file by hand, if so desired).

--- Type one of the keys in parentheses ---

Aborting.
The function will be run again next time. To prevent this, execute:
  touch ~/.zshrc
c3r2s7% passwd
Current Kerberos password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
c3r2s7%
```

2) 패스워드 변경 명령어 실행

passwd

3) 변경 절차 진행

- Current Kerberos password: → 현재 비밀번호(휴대폰 번호 11 자리) 입력
예: 01012341234
- New password: → 새로운 비밀번호 입력
- Retype new password: → 동일한 비밀번호 재입력

4) 성공 메시지 확인

비밀번호가 정상적으로 변경되면 다음 메시지가 출력됩니다.

passwd: password updated successfully

3 비밀번호 설정 규칙 (Policy)

- 최소 8 자 이상

다음 조건을 모두 포함해야 함:

- 영문 대문자 (예: A, B, C...)
- 영문 소문자 (예: a, b, c...)
- 숫자 (예: 0~9)
- 특수문자 (예: !, @, #, \$ 등)

📌 예시 유효 비밀번호:

Codysey12#