

Integraal Sessieplannings- en Reflectiewerkblad voor Kindertherapie

Klinisch-pedagogisch sessievolgsysteem met fasering, procesdiagram, uitgewerkte casus en therapeutische reflectiematrix

Dit instrument biedt kindertherapeuten een gestructureerde werkwijze om individuele behandelsessies doelgericht op te bouwen, te doseren en systematisch te evalueren. Door middel van vier duidelijke sessiefasen, concrete registratievelden voor spanning en interactie, en een post-sessie reflectiematrix borgt u zowel de therapeutische veiligheid als de procesmatige vooruitgang van het kind.

-
- | | |
|--|--|
| 01 Methodische Fasering van de Spelsessie | 02 Procesverloop: Chronologische Sessiefasen & Beslismomenten |
| 03 Klinisch Beslismodel bij Verhoogde Spanning | 04 Uitgewerkt Praktijkvoorbeeld: Sessie Casus 'Lars' (8 jaar) |
| 05 Registratieblok Fase 1 & Fase 2: Opening en Kern | 06 Registratieblok Fase 3 & Fase 4: Borging en Afronding |
| 07 Post-Sessie Reflectiematrix voor de Therapeut | |

Methodische Fasering van de Spelsessie

Een effectieve kindertherapiesessie van 45 tot 50 minuten rust op een voorspelbare, emotioneel veilige cadans. Door de overgang tussen vrije expressie en gerichte verwerking expliciet te faseren, behoudt het kind autonomie binnen duidelijke kaders en voorkomt de therapeut overspoeling vlak voor vertrek.

- Fase 1: Warming-up en aankomst (0–10 min) – sensorische regulatie, begroeting en peiling van het beginspanningsniveau.
- Fase 2: Spel- en kerninterventie (10–35 min) – doelgericht therapeutisch spel, narratieve uitdieping of vaardigheidsoefening.
- Fase 3: Borging en oogst (35–40 min) – vertaling van speelervaring naar inzicht, verankering van hulpbronnen.
- Fase 4: Afronding en overdracht (40–45 min) – fysiek opruimen, emotieregulatie naar rustniveau en herverbinding met ouders.

Kader voor Spanningsregulatie

Plan de kerninterventie nooit tot voorbij minuut 35. Kinderen hebben minimaal 10 minuten actieve vertraging en fysieke ordening nodig om fysiologisch gereguleerd terug te keren naar de wachtruimte.



Procesverloop: Chronologische Sessiefasen & Beslismomenten

Onderstaand lineair proces visualiseert de overgangen tussen de fasen van een reguliere spelsessie. Gebruik deze stappen om het ritme tijdens de ontmoeting continu te bewaken en tijdig van intensiteit te wisselen.



- Beheer de tijd actief op de achtergrond zonder het kind te overhaasten.
- Laat fysiek opruimen een integraal onderdeel zijn van het verwerkingsproces.
- Evalueer na afloop altijd of de tijdsbesteding paste bij het spanningsprofiel van het kind.

🎯 Klinisch Beslismodel bij Verhoogde Spanning

Tijdens de overgang van warming-up naar de kerninterventie dient de therapeut te bepalen of het kind voldoende gereguleerd is voor thematische confrontatie of dat de focus eerst moet verschuiven naar fysiologische stabilisatie.

🕒 Welk spannings- en emotieregulatieniveau vertoont het kind rond minuut 10–15?

→ **Spanningsscore 1–2 (Onderprikkeld of apathisch)**

Zet activerende sensorische middelen in (ritmisch trommelen, proprioceptieve beweging, balanceerelementen) alvorens thematisch spel te starten.

→ **Spanningsscore 3 (Optimaal venster van tolerantie)**

Vervolg met geplande gerichte spelmetafoor, cognitief-gedragmatige opstelling of narratieve tekenopdracht conform behandelplan.

→ **Spanningsscore 4–5 (Overprikkeld, agitatie of dissociatie)**

Schort de cognitieve kerninterventie op; schakel over op co-regulatie, zware druk (verzwaarde deken), aarding en vertragende ademspellen.

- Controleer spiertonus, stemvolume en impulsiviteit voor de interventiekeuze.
- Forceer geen narratieve verdieping bij een kind dat in fysiologische overleving (vecht/vlucht) verkeert.



Uitgewerkt Praktijkvoorbeeld: Sessie Casus 'Lars' (8 jaar)

Ter illustratie toont onderstaand sessieverslag hoe een kindertherapeut het werkblad gebruikt bij een basisschoolkind met externaliserende boosheid en faalangst. Dit voorbeeld verduidelijkt hoe concrete observaties, spanningsscores en interventies elkaar opvolgen.

- Cliënt: Lars (8 jaar en 4 maanden) · Sessie 6 van 12 · Hoofddoel: Herkennen van lichamelijke boosheidssignalen.
- Fase 1 (Aankomst, spanning 4/5): Lars stampst binnen, gooit jas op de grond. Interventie: Geen vragen stellen; sensorisch ontladen in kinetisch zand met kleine graafmachines. Spanning daalt naar 3/5.
- Fase 2 (Kern, spanning 3/5 -> 4/5): Lars bouwt een vulkaan met 'boze lava'. Met miniatuurdieren wordt uitgebeeld wie de vulkaan veilig kan koelen. Interventie: Externaliseren van de ontploffing ('Hoeveel graden is het in je buik?').
- Fase 3 (Borging, spanning 2/5): Lars tekent een 'Ijswater-draak' als interne helper op een zakkaartje dat mee mag in zijn etui.
- Fase 4 (Afronding, spanning 2/5): Alle stenen en zandbakattributen gesorteerd opgeruimd. Korte overdracht aan moeder: Lars toont trots zijn zakkaartje; afgesproken dat moeder thuis signaleert wanneer de 'draak' mag koelen.

☒ Registratieblok Fase 1 & Fase 2: Opening en Kern

Vul onderstaande velden in tijdens of direct na afloop van de eerste helft van de sessie. Noteer specifieke gedragssignalen, gebruikte speelmaterialen en de fysiologische toestand.

- ☐ Benoem feitelijke handelingen in plaats van uitsluitend interpretaties.
- ☐ Registreer schommelingen in de alertheidstoestand nauwgezet.

Cliëntnaam, sessienummer & hoofddoel van vandaag

Fase 1 (Warming-up): Binnenkomstgedrag, sensorische voorkeur & Spanningsscore (1 t/m 5)

Fase 2 (Kerninterventie): Spelkeuze, ingezette therapeutische metafoor / techniek

Fase 2 (Observatie): Sleutelmomenten, piekemoties, afweerreacties of relationele interactie



Registratieblok Fase 3 & Fase 4: Borging en Afronding

Borg in dit gedeelte de transfer van het speelproces naar praktische vaardigheden of emotionele verankering, evenals de overdracht naar de opvoeders.

- ☐ Verifieer of het kind met een rustige ademhaling en ontspannen schouders de praktijkruimte verlaat.
- ☐ Houd de gezamenlijke afstemming met ouders beknopt en bekrachtigend voor het kind.

Fase 3 (Borging): Symbool, hulpmiddel, inzicht of verankerd anker (wat neemt het kind mee?)

Fase 4 (Afronding & Opruimen): Coöperatie bij het opruimen, afsluitritueel & Eindspanning (1 t/m 5)

Ouderoverdracht: Wat is gedeeld met de verzorger(s) en welke thuissuggestie is meegegeven?

Directe vervolgaandachtspunten voor de komende sessie



Post-Sessie Reflectiematrix voor de Therapeut

Zelfevaluatie direct na vertrek van het gezin voorkomt blinde vlekken, bevordert methodische consistentie en beschermt tegen onopgemerkte tegenoverdracht of therapeutische vermoeidheid.

- Wat resoneerde in het contact? Kwam de gekozen speldosering overeen met de werkelijke draagkracht van het kind?
- Welke tegenoverdrachtsgevoelens (bijv. reddersdrang, ongeduld, frustratie, vertedering) waren merkbaar bij de therapeut?
- Heeft de therapeut voldoende vertraagd tijdens emotionele spanningspieken?
- Welke leemte of verborgen vraag van het kind vraagt om nader onderzoek in het behandeloverleg?

Aandachtspunt Tegenoverdracht

Wanneer u na afloop van de sessie sterke drang voelt om het kind 'te redden' van zijn thuissituatie of juist weerstand ervaart tegen de ouders, noteer dit expliciet in de reflectieruimte en agendeer dit voor intervisie.

Zelfreflectie therapeut: Wat werkte effectief in mijn interventies en relationele afstemming?

Knelpunten & Tegenoverdracht: Waar stagneerde het proces of voelde ik persoonlijke frictie?

Beleidskeuze voor de volgende ontmoeting: Vasthouden, vertragen of thema verdiepen?
