Class		Predicted									
		faulty	6 h	12 h	18 h	24 h	30 h	36 h	42 h	48 h	normal
		Imbalanced									
Actual	faulty	.55	.00	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.01	.41
	6 h	.04	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.92
	12 h	.06	.01	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.92
	18 h	.05	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.01	.91
	24 h	.06	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.91
	30 h	.05	.01	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.91
	36 h	.04	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.93
	42 h	.04	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.94
	48 h	.04	.01	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.93
	normal	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.98
		Balanced									
	faulty	.48	.00	.02	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.48
	6 h	.05	.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.91
	12 h	.05	.01	.00	.01	.01	.00	.00	.00	.00	.91
	18 h	.06	.01	.01	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.90
	24 h	.06	.01	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.90
	30 h	.04	.02	.01	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.91
	36 h	.04	.01	.01	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.93
	42 h	.04	.01	.01	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.92
	48 h	.04	.01	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.00	.93
	normal	.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.97