2011번 - 암호코드 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	66482	13886	10354	21.183%

문제

상근이와 선영이가 다른 사람들이 남매간의 대화를 듣는 것을 방지하기 위해서 대화를 서로 암호화 하기로 했다. 그래서 다음과 같은 대화를 했다.

- 상근: 그냥 간단히 암호화 하자. A를 1이라고 하고, B는 2로, 그리고 Z는 26으로 하는거야.
- 선영: 그럼 안돼. 만약, "BEAN"을 암호화하면 25114가 나오는데, 이걸 다시 글자로 바꾸는 방법은 여러 가지가 있어.
- 상근: 그렇네. 25114를 다시 영어로 바꾸면, "BEAAD", "YAAD", "YAN", "YKD", "BEKD", "BEAN" 총 6가지가 나오는데, BEAN이 맞는 단어라는 건 쉽게 알수 있잖아?
- 선영: 예가 적절하지 않았네 ㅠㅠ 만약 내가 500자리 글자를 암호화 했다고 해봐. 그 때는 나올 수 있는 해석이 정말 많은데, 그걸 언제 다해봐?
- 상근: 얼마나 많은데?
- 선영: 구해보자!

어떤 암호가 주어졌을 때, 그 암호의 해석이 몇 가지가 나올 수 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 5000자리 이하의 암호가 주어진다. 암호는 숫자로 이루어져 있다.

출력

나올 수 있는 해석의 가짓수를 구하시오. 정답이 매우 클 수 있으므로, 1000000으로 나눈 나머지를 출력한다.

암호가 잘못되어 암호를 해석할 수 없는 경우에는 0을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
25114
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
1111111111
```

예제 출력 2 복사

```
89
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > North America (/category/8) > East Central North America Regional (/category/32) > 2004 East Central Regional Contest (/category/detail/122) A번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: sksdong1 (/user/sksdong1)
- 데이터를 추가한 사람: keh0711 (/user/keh0711), mystika (/user/mystika), ploffer11 (/user/ploffer11), rhdtka21 (/user/rhdtka21), stompesi (/user/stompesi)
- 빠진 조건을 찾은 사람: gugudan (/user/gugudan)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모