11256번 - 사탕 성공 다국어

☆ 한국어

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	3290	2272	2063	70.578%

문제

당신은 사탕 공장의 주인이다. 날마다, 당신은 J개의 사탕을 가게에 보내기 위해 상자에 포장해야 한다.

당신은 크기가 다른 상자 N개를 가지고 있다. 당신은 편리를 위해 상자를 최소한으로 쓰려고 한다. (박스를 다 채울 필요는 없다. 일부분만 채워도 된다.)

당신이 공장에서 나오는 사탕의 개수와 각 상자의 크기를 입력받고, 상자를 최소한으로 쓸 때의 사용되는 상자 개수를 출력하는 프로그램을 작성하라. 사탕들을 포장할 공간은 충분하다는 것이 보장된다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 개수 T ($1 \le T \le 10$)가 주어진다. 각각의 테스트 케이스는 아래 형식을 따른다.

테스트 케이스의 첫 번째 줄에는 사탕의 개수 J와 상자의 개수 N이 주어진다. ($1 \le J, N \le 1,000$)

다음 N개의 줄에는 각각 줄마다 i번째 상자의 세로 길이 R_i 그리고 가로 길이 C_i가 주어진다. 상자의 크기는 다른 상자의 크기와 똑같을 수도 있다. 상자에는 $R_i * C_i$보다 더 많은 사탕을 포장할 수 없다. ($1 \le R_i, C_i \le 10,000$)

출력

출력은 T개의 줄로 이루어진다. 각각의 줄마다 i번째 테스트 케이스에서 최소한의 상자 개수를 출력하여야 한다.

예제 입력 1 복사

```
1
20 5
3 4
2 5
1 8
3 3
2 5
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
2
12 3
2 7
1 5
3 2
20 3
2 7
1 5
3 2
```

예제 출력 2 복사

```
1
2
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Thailand (/category/102) > Thailand Central Group-B Programming Contest (/category/288) > Thailand Central Group-B Programming Contest 2015 (/category/detail/1391) J번

- 문제를 번역한 사람: 7020kjs (/user/7020kjs)
- 빠진 조건을 찾은 사람: sky1357 (/user/sky1357)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: dotorya (/user/dotorya)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모