12026번 - BOJ 거리 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	4607	2849	2341	63.185%

문제

BOJ 거리는 보도블록 N개가 일렬로 놓여진 형태의 도로이다. 도로의 보도블록은 1번부터 N번까지 번호가 매겨져 있다.

스타트의 집은 1번에 있고, 링크의 집은 N번에 있다. 스타트는 링크를 만나기 위해서 점프해가려고 한다.

BOJ거리의 각 보도블록에는 B, O, J 중에 하나가 쓰여 있다. 1번은 반드시 B이다.

스타트는 점프를 통해서 다른 보도블록으로 이동할 수 있다. 이때, 항상 번호가 증가하는 방향으로 점프를 해야 한다. 만약, 스타트가 현재 있는 곳이 i번이라면, i+1번부터 N번까지로 점프를 할 수 있다. 한 번 k칸 만큼 점프를 하는데 필요한 에너지의 양은 k*k이다.

스타트는 BOJ를 외치면서 링크를 만나러 가려고 한다. 따라서, 스타트는 B, O, J, B, O, J, B, O, J, ... 순서로 보도블록을 밟으면서 점프를 할 것이다.

스타트가 링크를 만나는데 필요한 에너지 양의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 1 ≤ N ≤ 1,000이 주어진다.

둘째 줄에는 보도블록에 쓰여 있는 글자가 1번부터 순서대로 주어진다.

출력

스타트가 링크를 만나는데 필요한 에너지 양의 최솟값을 출력한다. 만약, 스타트가 링크를 만날 수 없는 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
9
BOJBOJBOJ
```

예제 출력 1 복사

```
8
```

예제 입력 2 복사

```
9
BOJBOJBOJ
```

예제 출력 2 복사

```
8
```

예제 입력 3 복사

```
8
BJJOOOBB
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

예제 입력 4 복사

```
13
BJBBJOOOJJJJB
```

예제 출력 4 복사

```
50
```

예제 입력 5 복사

```
2
BO
```

예제 출력 5 복사

```
1
```

예제 입력 6 복사

```
15
BJBOJOJOOJOBOOO
```

예제 출력 6 복사

```
52
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: doju (/user/doju), jh05013 (/user/jh05013)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모