17484번 - 진우의 달 여행 (Small) 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	7048	4209	3457	60.745%

문제

우주비행이 꿈이였던 진우는 음식점 '매일매일싱싱'에서 열심히 일한 결과 달 여행에 필요한 자금을 모두 마련하였다! 지구와 우주사이는 N X M 행렬로 나타낼 수 있으며 각 원소의 값은 우주선이 그 공간을 지날 때 소모되는 연료의 양이다.

[예시]

지구			
5	8	5	1
3	5	8	4
9	77	65	5
2	1	5	2
5	98	1	5
4	95	67	58
달			

진우는 여행경비를 아끼기 위해 조금 특이한 우주선을 선택하였다. 진우가 선택한 우주선의 특징은 아래와 같다.

1. 지구 -> 달로 가는 경우 우주선이 움직일 수 있는 방향은 아래와 같다.



2. 우주선은 전에 움직인 방향으로 움직일 수 없다. 즉, 같은 방향으로 두번 연속으로 움직일 수 없다.

진우의 목표는 **연료를 최대한 아끼며 지구의 어느위치에서든 출발하여 달의 어느위치든 착륙하는 것**이다.

최대한 돈을 아끼고 살아서 달에 도착하고 싶은 진우를 위해 달에 도달하기 위해 필요한 연료의 최소값을 계산해 주자.

입력

첫줄에 지구와 달 사이 공간을 나타내는 행렬의 크기를 나타내는 N, M (2≤ N, M ≤ 6)이 주어진다.

다음 N줄 동안 각 행렬의 원소 값이 주어진다. 각 행렬의 원소값은 100 이하의 자연수이다.

출력

달 여행에 필요한 최소 연료의 값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6 4
5 8 5 1
3 5 8 4
9 77 65 5
2 1 5 2
5 98 1 5
4 95 67 58
```

예제 출력 1 복사

```
29
```

출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2019 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/detail/2060) G번

- 문제를 만든 사람: yk0318ha (/user/yk0318ha)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모