21773번 - 가희와 프로세스 1 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	1566	675	535	42.192%

문제

가희는 스케쥴러를 구현하라는 과제를 받았습니다. 스케쥴러가 **실행시킬 프로세스를 선택하는 기준**은 아래와 같습니다.

- 우선 순위 값이 제일 큰 프로세스
- 우선 순위 값이 제일 큰 프로세스가 여러 개라면, *id*가 가장 작은 프로세스

가희가 만든 스케쥴러는 다음 알고리즘으로 실행됩니다.

1. 실행시킬 프로세스를 기준에 따라 선택합니다. 선택된 프로세스의 *id*를 id_s라 합니다. id_s를 실행시킵니다.
2. 1초가 지난 후, 프로세스 *id*가 id_s인 프로세스를 제외한 **나머지 프로세스들의 우선 순위가 1 상승합니다.**
   프로세스 *id*가 id_s 인 프로세스의 **실행을 마치는 데 필요한 시간은 1 감소**합니다.
3. 실행 시간이 남은 프로세스가 있다면 1로 돌아가고, 그렇지 않으면 종료합니다.

동시에 실행되는 프로세스는 1개이고, 1초일 때 가희가 만든 스케쥴러는 최초로 선택한 프로세스를 실행시키는 작업을 합니다.

가희는 1초일 때 부터 *T*초일 때 까지, 스케쥴러가 선택한 프로세스의 *id*를 알고 싶습니다. 가희를 도와주세요.

입력

첫 번째 줄에 *T*, *n*이 주어집니다.

두 번째 줄 부터 n+1번째 줄까지 다음과 같은 형식으로 주어집니다.

A_i B_i C_i

이것은 i번째 process의 *id*가 A_i이고, 프로세스 *id*가 실행을 마치는 데 필요한 시간이 B_i초이고, 초기 우선 순위가 C_i임을 의미합니다.

출력

T개의 정수를 T개의 줄에 출력합니다.

i번째 줄에는 **가희가 만든 스케쥴러가 *i*초가 되었을 때 선택한 프로세스의 *id*를 출력**해 주세요.

제한

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le T \le \min(\text{프로세스들의 실행 시간 총 합}, 10^6)$
- $1 \le A_i, B_i, C_i \le 10^6$
- 문제에 주어지는 **프로세스의 *id* 값은 모두 다릅니다.**
- 주어지는 값들은 모두 자연수입니다.

예제 입력 1 복사

```
8 2
1 5 1
2 5 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
2
1
2
1
2
1
2
```

1초일 때 부터 4초일 때 상황을 그림으로 나타내면 아래와 같습니다. 아래 그림에서 주황색은 특정 시점에 **스케줄러가 선택한 프로세스**를 의미합니다.



예제 입력 2 복사

```
10 2
1 10 1000
2 10 1
```

예제 출력 2 복사

```
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 1회 코딩 테스트 (/category/detail/2546) 3번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모