24938번 - 키트 분배하기 성공 서브태스크

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	791	323	270	44.190%

문제

서울과학고 기숙사에는 N개의 방이 일렬로 나열되어 있습니다. 교사들은 교내 방역을 위해 기숙사의 각 방에 진단 키트를 제공했습니다.

그러나 분배 과정에서 실수가 있었고, 방마다 받은 키트의 수가 다르게 되었습니다. 구체적으로, i번 방에서 받은 키트의 수는 A_i개입니다. 학생들은 이 상황을 해결하기 위해 키트를 서로 주고받기로 했습니다.

서로 멀리 떨어진 방끼리 키트를 주고받으면 소란스럽기 때문에, 키트는 인접한 방끼리만 주고받을 수 있습니다. 이때 한 방에서 **인접한** 다른 방으로 키트 **한 개**를 건네줄 때 **혼잡도**가 1 증가합니다. 당연하게도, 키트가 없는 방에서는 다른 방으로 키트를 건네줄 수 없습니다.

혼잡도가 너무 높으면 학생들이 벌점을 받을 수 있기 때문에, 학생들은 혼잡도를 최소로 하여 모든 방이 같은 수의 키트를 가지고 있도록 할 계획입니다. 이때 목표를 달성하기 위한 혼잡도의 최솟값을 구해 봅시다. **전체 키트의 수는 방의 수의 배수임이 보장됩니다.**

입력

첫 줄에는 방의 개수를 나타내는 정수 N이 주어집니다.

다음 줄에는 각 방이 초기에 받은 키트 수를 나타내는 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백을 사이에 두고 주어집니다.

출력

최소의 혼잡도를 출력합니다.

제한

- $1 \le N \le 2 \times 10^5$
- $1 \le A_i \le 10^6$
- $1 \le i \le N$인 모든 정수 i에 대해, A_i의 합은 N의 배수입니다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	9	모든 A_i가 동일하다.
2	16	A_i들 중 최빈값은 $N-1$회 이상 등장한다.
3	35	$1 \le N \le 100, 1 \le A_i \le 100$
4	40	추가 제한 조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 3 2
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
7
2 6 3 2 5 4 6
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

출처

School (/category/97) > 서울과학고등학교 (/category/435) > 2022 SciCom Qualification Test (/category/detail/3080) B번

- 문제를 만든 사람: qwerasdfzxcl (/user/qwerasdfzxcl)
- 문제를 검수한 사람: 79brue (/user/79brue), andyjung2104 (/user/andyjung2104)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모