25314번 - 코딩은 체육과목 입니다 성공

☆

5 브론즈 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	149114	93882	83301	63.320%

문제



오늘은 혜아의 면접 날이다. 면접 준비를 열심히 해서 앞선 질문들을 잘 대답한 혜아는 이제 마지막으로 칠판에 직접 코딩하는 문제를 받았다. 혜아가 받은 문제는 두 수를 더하는 문제였다. C++ 책을 열심히 읽었던 혜아는 간단히 두 수를 더하는 코드를 칠판에 적었다. 코드를 본 면접관은 다음 질문을 했다. "만약, 입출력이 N바이트 크기의 정수라면 프로그램을 어떻게 구현해야 할까요?"

혜아는 책에 있는 정수 자료형과 관련된 내용을 기억해 냈다. 책에는 `long int` 는 4바이트 정수까지 저장할 수 있는 정수 자료형이고 `long long int` 는 8바이트 정수까지 저장할 수 있는 정수 자료형이라고 적혀 있었다. 혜아는 이런 생각이 들었다. " `int` 앞에 `long` 을 하나씩 더 붙일 때마다 4바이트씩 저장할 수 있는 공간이 늘어나는 걸까? 분명 `long long long int` 는 12바이트, `long long long long int` 는 16바이트까지 저장할 수 있는 정수 자료형일 거야!" 그렇게 혜아는 당황하는 면접관의 얼굴을 뒤로한 채 칠판에 정수 자료형을 써 내려가기 시작했다.

혜아가 N바이트 정수까지 저장할 수 있다고 생각해서 칠판에 쓴 정수 자료형의 이름은 무엇일까?

입력

첫 번째 줄에는 문제의 정수 N이 주어진다. ($4 \le N \le 1\,000$; N은 4의 배수)

출력

혜아가 N바이트 정수까지 저장할 수 있다고 생각하는 정수 자료형의 이름을 출력하여라.

예제 입력 1 복사

```
4
```

예제 출력 1 복사

```
long int
```

예제 입력 2 복사

```
20
```

예제 출력 2 복사

```
long long long long long int
```

노트

출력에서 `long` 과 `long` , `long` 과 `int` 사이에는 공백이 하나씩 들어간다.

실제로 C++에서 각 정수 자료형이 저장할 수 있는 수의 크기는 환경에 따라 달라질 수 있다. 덧붙여, 실제로 문제 내용과 같이 `long long long int` 와 같은 자료형을 사용한 코드를 GCC의 C++ 컴파일러를 사용해 컴파일하려고 할 경우 `'long long long' is too long for GCC` 라는 에러 메시지와 함께 컴파일되지 않는다.

출처

University (/category/5) > 전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합 (/category/318) > UCPC 2022 예선 (/category/detail/3138) A번

- 문제를 만든 사람: ho94949 (/user/ho94949)
- 문제를 검수한 사람: shiftpsh (/user/shiftpsh), quickn (/user/quickn), myungwoo (/user/myungwoo), man_of_learning (/user/man_of_learning), lky7674 (/user/lky7674), kclee2172 (/user/kclee2172), jh05013 (/user/jh05013), hyperbolic (/user/hyperbolic), 99asdfg (/user/99asdfg), heeda0528 (/user/heeda0528), functionx (/user/functionx), exqt (/user/exqt), doju (/user/doju), djm03178 (/user/djm03178), bnb2011 (/user/bnb2011), amok (/user/amok)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

메모