25592번 - 바둑돌 게임 성공

☆

1 브론즈 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1709	917	808	56.662%

문제

게임을 좋아하는 푸앙이는 요즘 "바둑돌 게임"이라는 게임을 즐겨한다.

바둑돌 게임은 두 명이 번갈아 가며 한 개의 바둑돌 무더기에서 바둑돌을 정해진 개수만큼 가져가는 게임이다. 처음 시작한 사람은 바둑돌을 1개를 가져가야 하고, 그다음 차례인 사람이 지난 차례에 가져갔던 바둑돌보다 한 개 더 많은 2개를 가져가야 한다. 그다음 차례에는 이전 차례보다 한 개 더 많은 3개를 가져가야 한다. 이런 식으로 차례를 반복해서 자신의 차례에 정해진만큼의 바둑돌을 못 가져간 사람이 게임에서 지게 된다.

게임의 규칙을 완벽하게 이해하고 있던 푸앙이는 같이 바둑돌 게임을 하기로 한 친구를 이기기 위해, 바둑돌 무더기에 바둑돌을 추가하기로 결심했다. 이때, 바둑돌을 너무 많이 추가하면, 친구가 수상해 할 수 있으니, 가능한 한 적은 양의 바둑돌을 추가하기로 했다.

푸앙이가 먼저 게임을 시작한다고 했을 때, 푸앙이가 게임에서 이기기 위해 추가해야 하는 최소한의 바둑돌의 개수를 구해주는 프로그램을 만들어주자. 단, 바둑돌을 추가하지 않아도 된다.

입력

첫 번째 줄에 바둑돌 무더기에 있는 바둑돌의 개수를 의미하는 정수 N $(1 \le N \le 100\,000)$이 입력된다.

출력

푸앙이가 게임에서 이기기 위해 바둑돌 무더기에 추가해야 할 최소의 바둑돌의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
7
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2022 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/803) > Division 2 (/category/detail/3188) B번

- 문제를 만든 사람: saywoo (/user/saywoo)
- 문제를 검수한 사람: hibye1217 (/user/hibye1217), njw1204 (/user/njw1204), smmaker118 (/user/smmaker118), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모