26076번 - 곰곰이의 식단 관리 2 성공

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3.5 초	1024 MB	865	283	200	30.675%

문제

N행 M열 크기의 격자판이 있고, 이 격자판의 (N, M) 위치에는 맛있는 치킨이 놓여 있다. 곰곰이는 $(1, 1)$ 에서 출발하여 치킨을 향해 이동하려 한다. 곰곰이는 상하좌우 방향으로 자유롭게 이동할 수 있지만, 장애물이 있는 칸으로 이동하거나 격자판 바깥으로 나갈 수는 없다.



곰곰이의 헬스 트레이너인 총총이는 곰곰이가 치킨으로 이동하는 것을 막기로 했다. 총총이는 현재 장애물이 없는 칸에 장애물을 새로 놓아 곰곰이의 이동을 방해할 수 있다. 만약 격자판에 벌써 장애물이 놓여 있는 칸이 있다면, 총총이는 새로 장애물을 놓는 횟수를 절약할 수 있을지도 모른다.

격자판의 상태가 주어졌을 때, 총총이가 곰곰이의 이동을 막기 위해 추가로 놓아야 할 장애물의 최소 개수를 출력하라. $(1, 1)$ 과 (N, M) 에는 장애물을 놓을 수 없다.

입력

첫째 줄에 정수 N, M이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le N, M \le 2\,000, 3 \le N \times M)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 격자판의 상태가 주어진다. 0이면 지나갈 수 있는 칸, 1이면 장애물이 있어 지나갈 수 없는 칸을 뜻한다.

$(1, 1)$ 과 (N, M) 에는 장애물이 없음이 보장된다.

출력

곰곰이의 이동을 막기 위해 총총이가 추가로 놓아야 할 장애물의 최소 개수를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
4 4
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
0 1 1
1 1 1
1 1 0
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
9 10
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
```

예제 출력 3 복사

```
2
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 곰곰컵 (/category/663) > 제2회 곰곰컵 (/category/detail/3232) I번

- 문제를 만든 사람: pjshwa (/user/pjshwa)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), chogahui05 (/user/chogahui05), jthis (/user/jthis), jyheo98 (/user/jyheo98), pichulia (/user/pichulia), r4pidstart (/user/r4pidstart), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)
- 0-1 너비 우선 탐색 (/problem/tag/176)

메모