30458번 - 팰린드롬 애너그램 성공

☆

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1706	731	615	42.947%

문제

팰린드롬이란 앞으로 읽어도, 뒤로 읽어도 같은 문자열을 의미한다. 예를 들어, `radar` 는 팰린드롬이지만, `konkuk` 은 팰린드롬이 아니다.

알파벳 소문자로만 이루어진 길이 N의 문자열 S가 주어진다. 문자열에 아래 연산을 0회 이상 수행해서 팰린드롬으로 만들 수 있을까?

- 문자열의 왼쪽 $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$개 문자 중 하나와 오른쪽 $\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$개 문자 중 하나를 골라 서로 위치를 바꾼다.

입력

첫째 줄에 문자열의 길이를 나타내는 정수 N이 주어진다. $(3 \le N \le 200\,000)$

둘째 줄에 길이 N의 문자열 S가 주어진다. S는 알파벳 소문자로만 이루어져 있다.

출력

주어진 연산을 0회 이상 수행해서 팰린드롬으로 만들 수 있다면 `Yes` 를, 만들 수 없다면 `No` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
11
abracadabra
```

예제 출력 1 복사

```
No
```

예제 입력 2 복사

```
11
abracacabra
```

예제 출력 2 복사

```
Yes
```

노트

$\lfloor x \rfloor$는 x의 소수점 이하를 버림한 값이다. 예를 들어, $\lfloor 2.5 \rfloor$는 2이다.

출처

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2023 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/989) > Division 2 (/category/detail/4020) E번

- 문제를 만든 사람: aru0504 (/user/aru0504)
- 문제를 검수한 사람: asz2325 (/user/asz2325), creampuffshu (/user/creampuffshu), dldyou (/user/dldyou), keunbum (/user/keunbum), naeby (/user/naeby), pizzaroot (/user/pizzaroot), riroan (/user/riroan), shiftpsh (/user/shiftpsh), solvedac (/user/solvedac), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모