31475번 - 양갈래 배열 출력하기 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	316	198	156	62.400%

문제

양갈래 배열이란 직사각형 형태의 2차원 배열의 한 변의 중심에서 시작해서 달팽이 껍질 모양으로 양 쪽으로 퍼져나가는 배열을 의미한다.

예시를 보자.

아래는 3×5 크기의 2차원 배열의 위쪽 변의 중심에서 시작한 양갈래 배열이다.



아래는 4×7 크기의 2차원 배열의 아래쪽 변의 중심에서 시작한 양갈래 배열이다.



아래는 3×4 크기의 2차원 배열의 왼쪽 변의 중심에서 시작한 양갈래 배열이다.



아래는 5×5 크기의 2차원 배열의 오른쪽 변의 중심에서 시작한 양갈래 배열이다.



위쪽 변, 아래쪽 변, 왼쪽 변, 오른쪽 변은 각각 양갈래 배열의 1번째 행, N번째 행, 1번째 열, M번째 열을 말한다.

출력할 배열의 행의 개수, 열의 개수, 시작 위치가 주어질 때 양갈래 배열을 출력해보자.

입력

첫 번째 줄에 출력해야 할 배열의 행의 개수 N, 열의 개수 M 이 주어진다. $(3 \le N, M \le 2\,000)$

두 번째 줄에 시작 위치가 주어진다. 시작 위치가 위쪽 변의 중심이면 `U`, 아래쪽 변의 중심이면 `D`, 왼쪽 변의 중심이면 `L`, 오른쪽 변의 중심이면 `R` 로 주어진다.

단, 시작 위치가 `U` 이거나 `D` 인 경우 M은 반드시 홀수이며, `L` 이나 `R` 인 경우 N이 반드시 홀수이다.

출력

N개의 줄에 걸쳐 양갈래 배열의 각 행에 있는 M개의 수를 공백으로 구분하여 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 5
U
```

예제 출력 1 복사

```
7 8 1 8 7
6 9 2 9 6
5 4 3 4 5
```

예제 입력 2 복사

```
4 7
D
```

예제 출력 2 복사

```
7 6 5 4 5 6 7
8 15 14 3 14 15 8
9 16 13 2 13 16 9
10 11 12 1 12 11 10
```

예제 입력 3 복사

```
3 4
L
```

예제 출력 3 복사

```
8 7 6 5
1 2 3 4
8 7 6 5
```

예제 입력 4 복사

```
5 5
R
```

예제 출력 4 복사

```
7 8 9 10 11
6 15 14 13 12
5 4 3 2 1
6 15 14 13 12
7 8 9 10 11
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 양갈래컵 (/category/1018) > 제 1회 양갈래컵 (/category/detail/4155) D번

- 문제를 만든 사람: martinok1103 (/user/martinok1103)
- 문제를 검수한 사람: ibm2006 (/user/ibm2006), index (/user/index), jyheo98 (/user/jyheo98), mingyu331 (/user/mingyu331), naeby (/user/naeby), pretty_pi (/user/pretty_pi), sksms1375 (/user/sksms1375)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

메모