32859번 - 그런 사람은 없었습니다 성공

☆

4 실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	459	203	180	58.252%

문제

오늘도 평화로운 알로하의 정산 시간이 다가왔다. 재무부장 세영이는 N명의 회원들에게 돈을 걷어야 한다. 각 회원은 1부터 N까지 번호가 차례대로 매겨져 있다.

세영이는 올바른 정산을 위하여 회원들에게 입금하기 전에 폼을 제출해 달라고 전달했다. 하지만, 어떤 회원들은 폼만 작성하거나, 입금만 하거나, 입금을 먼저 하고 폼을 제출하기도 했다. 입금한 시점 이후 다른 S명이 폼을 제출한 후에도 폼을 제출하지 않은 회원은 **폼 제출을 잊었다고 판단**한다.

세영이는 폼 제출을 잊은 회원을 모두 찾아 확인 연락을 보내야 한다. 세영이를 도와 폼 제출을 잊은 회원의 번호를 모두 출력하는 프로그램을 작성해 주자. 단, 두 번 이상 폼을 제출하거나 두 번 이상 입금한 회원은 없으며, 폼 제출 또는 입금이 동시에 여러 번 발생하는 경우는 없다.

입력

첫째 줄에 회원의 수 N과 일어나는 사건의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. 사건은 폼 제출 또는 입금을 의미한다. $(1 \le N \le 2\,000;$ $1 \le M \le N \times 2)$

둘째 줄에 정수 S가 주어진다. $(1 \le S \le N)$

셋째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 각 사건을 설명하는 두 정수 i, t가 공백으로 구분되어 주어진다. $t = 0$이라면 i번 회원이 폼을 제출했다는 의미이며, $t = 1$이라면 i번 회원이 입금했다는 의미이다. 사건은 발생한 순서대로 주어진다. $(1 \le i \le N; t \in \{0, 1\})$

출력

첫째 줄부터 폼 제출을 잊은 회원의 번호를 한 줄에 하나씩 오름차순으로 모두 출력한다.

폼 제출을 잊은 회원이 없다면 첫째 줄에 `-1` 만을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 7
2
1 1
1 0
2 1
3 1
4 0
5 0
3 0
```

예제 출력 1 복사

```
2
3
```

예제 입력 2 복사

```
7 10
2
1 1
2 0
3 0
1 0
4 1
2 1
6 1
5 0
7 1
4 0
```

예제 출력 2 복사

```
1
6
```

예제 입력 3 복사

```
5 6
4
2 1
1 1
2 0
3 1
4 1
5 1
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제11회 한양대학교 프로그래밍 경시대회(HCPC) (/category/1071) > Beginner Division (/category/detail/4359) A번

- 문제를 만든 사람: myyh1234 (/user/myyh1234), ramzxc (/user/ramzxc)
- 문제를 검수한 사람: ingyu1008 (/user/ingyu1008), jk410 (/user/jk410), juneharold (/user/juneharold), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), robert334 (/user/robert334), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모