33926번 - 인덕이와 보드게임 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	229	137	104	66.242%

문제



인덕이는 보드게임을 정말 좋아한다! 최근에는 안뇽이가 만들어준 보드게임에 푹 빠져서 헤어나오지 못하는 중이다. 같이 이 보드게임의 설명서를 읽어보자.

<설명서>

1. 보드게임을 처음 시작하면 $N \times M$ 격자판 모양 보드의 각 칸에 임의의 정수가 하나씩 써지고, 모든 칸이 흰색 또는 검은색으로 칠해지게 됩니다. 단, 1행 1열은 항상 흰색으로 칠해집니다.
2. 이후 보드의 1행 1열에 공이 하나 소환되며 이 칸에 적혀있는 수가 공에 기록됩니다. 이 공은 안뇽이의 특수한 마법이 걸려 있어 대각선 방향으로 이동할 수 없으며, 한 번에 변으로 인접한 다른 한 칸으로만 이동할 수 있습니다.
3. 공이 다른 칸으로 이동을 마치면 해당 칸에 적혀 있는 수가 공에 더해지게 됩니다. 이 때, 검은색 칸으로 이동한 경우 수가 더해진 뒤 공에 적힌 수의 부호가 반전됩니다. 흰색 칸으로 이동한 경우에는 부호 반전이 일어나지 않습니다.
4. 이제 규칙을 준수하며 공을 N행 M열까지 최단거리로 이동시키면 됩니다. 도착했을 때 공에 적혀 있는 수가 가능한 최댓값이라면 공이 **맛있는 너겟**으로 바뀌게 됩니다!

인덕이는 수도 없이 이 보드게임을 했지만 단 한 번도 **맛있는 너겟**을 따내지 못했다. 인덕이가 보드게임을 성공적으로 끝마치고 **맛있는 너겟**을 먹을 수 있게, 여러분들이 인덕이 대신 가능한 최댓값을 구해주자. 인덕이한테 가능한 최댓값만 알려주면, 인덕이가 공을 굴리는 방법을 찾아내는 데 큰 도움이 될 것이다.

입력

첫 번째 줄에 보드의 크기를 나타내는 두 정수 N과 M이 공백으로 구분되어 주어진다. N은 보드의 행의 수, M은 보드의 열의 수를 나타낸다.

이어서 N개의 줄에 i행 j열에 적혀 있는 정수 B_{ij}가 공백으로 구분되어 주어진다.

이어서 N개의 줄에 보드의 i행 j열의 색상 정보가 공백으로 구분되어 주어진다. 0이면 흰색, 1이면 검은색으로 칠해져 있음을 의미한다. 1행 1열은 항상 흰색으로 칠해져 있음이 보장된다.

출력

공이 (N, M)까지 최단거리로 이동하여 도착했을 때, 공에 적힐 수 있는 수의 최댓값을 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 1\,000$
- $2 \le M \le 1\,000$
- $-10^9 \le B_{ij} \le 10^9$

예제 입력 1 복사

```
2 2
100 20
-30 70
0 0
0 1
```

예제 출력 1 복사

```
-140
```

예제 입력 2 복사

```
2 5
2 -5 1 -3 5
3 -8 -3 5 8
0 1 0 0 0
1 1 0 1 1
```

예제 출력 2 복사

```
7
```

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Contest (/category/detail/4496) D번

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Open Contest (/category/detail/4502) D번

- 문제를 만든 사람: hjkim9911 (/user/hjkim9911)
- 문제를 검수한 사람: 39dll (/user/39dll), aym506 (/user/aym506), chlwnsgud7 (/user/chlwnsgud7), cmgjol010 (/user/cmgjol010), dongggle (/user/dongggle), gumgood (/user/gumgood), jinhan814 (/user/jinhan814), jkw8357 (/user/jkw8357), jthis (/user/jthis), plan_pt (/user/plan_pt), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모