

ASSIGNMENT 1

Yogitha Reddy-EE22BTECH11059*

1.5.4 Find distance from **I** to **BC**.

Solution: Given:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix} \quad (3)$$

We know incentre

$$\mathbf{I} = \frac{1}{\sqrt{37} + 4 + \sqrt{61}} \begin{pmatrix} \sqrt{61} - 16 - 3\sqrt{37} \\ -\sqrt{61} + 24 - 5\sqrt{37} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Equation of **BC**:

$$\mathbf{n}^T \mathbf{x} = c \quad (5)$$

$$\begin{pmatrix} 11 \\ 1 \end{pmatrix}^T \mathbf{x} = -38 \quad (6)$$

Distance from **I** to **BC**

$$= \frac{|\mathbf{n}^T \mathbf{I} - c|}{\|\mathbf{n}\|} \quad (7)$$

$$= \frac{\left| \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \end{pmatrix}^T \frac{1}{\sqrt{37}+4+\sqrt{61}} \begin{pmatrix} \sqrt{61} - 16 - 3\sqrt{37} \\ -\sqrt{61} + 24 - 5\sqrt{37} \end{pmatrix} + 38 \right|}{\left\| \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} \quad (8)$$

$$= \frac{\left| \begin{pmatrix} 11 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{61} - 16 - 3\sqrt{37} \\ -\sqrt{61} + 24 - 5\sqrt{37} \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{37}+4+\sqrt{61}} + 38 \right|}{\sqrt{122}} \quad (9)$$

$$= \frac{\left| \frac{10\sqrt{61}-152-38\sqrt{37}}{\sqrt{37}+4+\sqrt{61}} + 38 \right|}{\sqrt{122}} \quad (10)$$

$$= \frac{48\sqrt{61}}{(\sqrt{37} + 4 + \sqrt{61})\sqrt{122}} \quad (11)$$

$$= 1.8968 \quad (12)$$