

爆款短影音拆解工廠 v3.0

好創整合行銷 | 團隊完整操作與知識手冊

文件性質：好創整合行銷內部機密文件，禁止外流 系統設計者：子權（COO） 最新版本：
v3.0 | 2026 年 06 月 11 日（每週一自動更新）

壹、系統核心理念與商業價值

1.1 我們為什麼需要這個系統？

在短影音時代，流量不靠玄學，靠的是「精準拆解」與「公式複製」。好創整合行銷的「爆款短影音拆解工廠 v3.0」是一個全自動化的情報收集與分析中樞，核心目標只有一個：**將市場上已被驗證成功的爆款短影音，轉化為我們可以直接套用的商業資產。**

過去，企劃要花大量時間刷影片找靈感，剪輯師憑感覺決定節奏，結果做出來的影片「看起來不錯」但就是沒有流量。這個系統解決的，正是這個根本問題。系統會自動將「會紅的鉤子」、「會賣的結構」、「會抓眼球的視覺」，源源不絕地輸送到我們的 Notion 庫房中，讓每一個人在開始工作前，都已經站在巨人的肩膀上。

1.2 系統帶來的三大商業結果

- 降本增效：**省去團隊每週至少 20 小時的人工找素材與拆解時間。過去需要一個人花半天找到靈感，現在系統每天早上 9 點就自動備好。
- 提升轉換率：**所有腳本公式皆來自市場上真實爆紅（有機流量）或真實花錢驗證（Meta 廣告）的成功案例。這些不是理論，是已被市場驗證的真實數據。我們產出的影片，從第一天就站在勝率最高的起點。
- 資產沉澱：**將虛無縹緲的「網感」，轉化為具體的「鉤子庫」、「視覺錘庫」、「語言釘庫」。這些庫房是好創最核心的知識資產，也是我們與其他行銷公司最根本的差異化競爭力。

貳、系統運作流程全貌

本系統為**全自動化運行**，團隊成員日常不需干預任何程式碼，只需理解其運作邏輯，並善用 Notion 庫房產出內容。

2.1 每日排程（週一至週五 09:00 自動執行）

系統每天早上 9 點準時啟動，依序執行以下七個步驟：

Step 1-A | 有機熱門情報搜集

系統自動掃描我們監控的 9 個 TikTok 頂尖帳號，找出過去 48 小時內流量異常飆高的「爆款影片」，每日抓取目標為 5 支。

爆款判斷邏輯：系統以「48小時偵測邏輯」為核心，比對每支影片在 48 小時前後的播放量差異，若出現異常飆升（遠超帳號平均值），即判定為「爆款」，觸發拆解流程。

Step 1-B | Meta 廣告素材搜集

透過 Meta Ad Library API，自動輪流掃描 11 大台灣市場產業（美容保養、醫美、餐飲、服飾等），抓取「投放天數最長」的廣告影片（投放天數越長 = 廣告主越捨得花錢 = 成效越好）。

無效廣告自動過濾標準：

- 投放天數少於 14 天（太新，無法判斷成效）
- 無影片素材（純圖片廣告）
- 廣告已停播（is_active = false）

Step 2 | AI 深度拆解（GPT-4.1-mini）

系統對每支影片執行以下拆解流程：

1. 下載影片音頻。
2. 透過 OpenAI Whisper 將音頻轉為繁體中文逐字稿。
3. 將逐字稿送入 GPT-4.1-mini，依照「好創頂尖拆解框架」進行 **12 大維度分析**（包含：鉤子設計、視覺錘、人設定位、結構拆解、CTA設計、神經科學機制、廣告投放潛力等）。

Step 3 | 智慧評分與類型判斷

拆解完成後，系統立即進行評分（1-5 分）並判斷影片類型：

- **評分標準：**
 - **5分（最高）：**完播率極高、鉤子強烈、視覺錘清晰、可直接複製套用、跨產業移植性強。

- **4分（高）**：鉤子有效、結構完整、有明確視覺錘、可小改後套用。
- **3分（中）**：有部分亮點但不夠完整，需要較多改造才能套用。
- **1-2分（低）**：純靠顏值或運氣，腳本缺乏商業複製價值。
- **類型判斷**：
 - **IP 型**：個人品牌建立、人設展示、知識分享、生活記錄。
 - **導購型**：產品展示、廣告投放、帶貨轉換、服務推廣。

Step 4-6 | 自動分發入庫（Notion）

無論評分高低，每支影片的精華都會被「拆碎」分配到對應庫房：

- 鉤子公式 → **03 | 開頭鉤子庫**
- CTA 設計 → **04 | 結尾呼籲庫**
- 腳本結構 → **05 | 腳本結構庫**
- 視覺錘 → **06 | 視覺錘庫**
- 語言釘 → **07 | 語言釘庫**
- 只有 4-5 分的高分影片，完整腳本才會進入 **35 | 已驗證熱門腳本庫**。

Step 7 | Slack 通知

任務完成後，系統自動發送 DM 給阿韋，報告：今日拆解數量、評分分佈、高分入庫數量。

2.2 週報與手冊自動更新（週一 / 週五）

- **週五 09:00**：系統自動彙整本週所有爆款數據，由 AI 進行宏觀規律分析（最熱門鉤子、最強視覺錘、神經科學機制等），將《爆款短影音週報》發送至 Slack 的 `#all-團隊主頻道`。
 - **週一 09:00**：系統自動統計上週各庫房新增數量與評分分佈，更新本操作手冊，並發送最新 PDF 下載連結至 Slack。
-

參、Notion 庫房架構與應用指南

3.1 庫房全覽

庫房編號	名稱	存放內容	寫入條件
02	爆款拆解庫	所有影片的完整 12 維度拆解報告	每支影片拆解後自動寫入
03	開頭鉤子庫	前 3 秒設計公式（含鉤子類型、心理機制、可套用公式）	每支影片自動寫入
04	結尾呼籲庫	CTA 設計公式（含降低門檻手法、強度評分）	每支影片自動寫入
05	腳本結構庫	敘事框架（含各段功能、節奏設計）	每支影片自動寫入
06	視覺錘庫	視覺符號設計（含構圖、字幕、靜音可懂度）	每支影片自動寫入
07	語言釘庫	核心一句話定位與洗腦台詞	每支影片自動寫入
35	已驗證熱門腳本庫	完整高分腳本（含 IP 型 / 導購型分庫）	僅 4-5 分才入庫

3.2 各庫房詳細說明與使用方式

03 | 開頭鉤子庫

存放內容：影片前 3 秒的設計邏輯（疑問式、否定式、衝突式、數字式、警告式、揭秘式、前後對比式、大膽宣言式）。
使用方式：寫腳本卡關，不知道怎麼開頭吸引人時，來這裡找與客戶產業相符的鉤子，直接套用公式。

04 | 結尾呼籲庫

存放內容：影片結尾的 CTA 設計（留言誘餌、私訊獲取、追蹤鉤子、到店導流、加LINE、預約、點連結購買、填表單）。
使用方式：根據客戶的商業目標選擇對應的 CTA，參考庫中的「降低門檻手法」，讓觀眾更容易採取行動。

05 | 腳本結構庫

存放內容：影片的敘事框架（如 PAS、AIDA、Before-After 等）。**使用方式：**規劃影片大綱時，先選定框架，再依框架填入客戶內容。框架是骨架，內容是肉，兩者缺一不可。

06 | 視覺錘庫

存放內容：讓人記住的視覺符號設計（道具型、構圖型、色彩型、字幕型、人物型、場景型、動作型）。**使用方式：**拍攝前，參考此庫為客戶設計一個「視覺錘」，讓觀眾在 0.5 秒內辨認出這是哪個品牌的影片。

07 | 語言釘庫

存放內容：核心一句話定位與洗腦台詞。**使用方式：**尋找能觸發目標受眾情緒的簡短標語，套入客戶的產品或服務。

35 | 已驗證熱門腳本庫（核心資產）

存放內容：只有被評為 4 分或 5 分的頂級腳本。分為「IP 型」與「導購型」兩個子庫。**使用方式：**

1. 依「產業」篩選出與客戶相符的腳本。
 2. 閱讀「評分理由」與「最值得借鏡的點」。
 3. 將腳本結構套入客戶的產品資訊（填空題），完成具備市場水準的腳本。
-

肆、核心知識庫：爆款短影音的底層邏輯

4.1 神經科學機制：為什麼人會停下來看？

每一支爆款影片，都在利用大腦的神經科學機制。理解這些機制，是設計鉤子和腳本的基礎。

機制	說明	如何應用
杏仁核劫持	大腦對威脅、恐懼的即時反應，讓人無法忽視	警告式鉤子、損失厭惡訴求
多巴胺預期	大腦對「即將得到獎勵」的期待感，讓人想繼續看	懸念設計、揭秘式鉤子
鏡像神經元	看到他人的情緒或動作，大腦會產生相同感受	素人見證、真實情感展示
認知失調	接收到與自己認知矛盾的資訊時，大腦會主動尋求解答	否定式鉤子、反常識內容
損失厭惡	人對「失去」的恐懼遠大於對「獲得」的渴望	「你正在錯過」的訴求
社交認同	傾向跟隨多數人的行為，以降低決策風險	數字型鉤子（「10萬人都在用」）

4.2 導購型腳本的核心知識

導購型短影音的終極目標是讓觀眾採取行動（購買、加LINE、預約）。

痛點激化的三個層次：

1. **表面痛點**：觀眾知道自己有這個問題（如：「皮膚不好」）。
2. **深層痛點**：問題背後的情緒（如：「出門不敢不化妝，很沒自信」）。
3. **終極痛點**：問題影響的生活（如：「因為這樣，我不敢去相親」）。> **最強的導購腳本，必須打到第三層。**

廣告投放潛力評估：

- **A 級直接可投**：腳本結構完整，Hook Rate 高，可直接作為廣告素材。
- **B 級小改可投**：需微調 CTA 或強化前 3 秒，其餘結構優秀。
- **C 級需大改 / 不適合**：核心邏輯有問題或純靠網紅效應，僅供參考鉤子，不套用整體結構。

4.3 個人 IP 型腳本的核心知識

IP 型短影音的終極目標是讓觀眾「認識你、信任你、追蹤你」。

六種人設類型與建立信任的方式：

- 1. **專家型**：展示證書、成果、數據（適合醫美、律師）。
- 2. **素人見證型**：展示前後對比、真實情緒（適合健身、美容）。
- 3. **創業者型**：分享真實挑戰與突破（適合電商、品牌主理人）。
- 4. **在地達人型**：介紹在地秘密景點或美食（適合餐飲、旅遊）。
- 5. **生活達人型**：展示理想生活方式（適合家居、時尚）。
- 6. **挑戰者型**：提出反直覺的觀點（適合知識型、教育型）。

4.4 Meta 廣告投放的核心知識

Meta 廣告的成效，70% 取決於「素材」，30% 取決於「受眾設定」。

- **素材 > 受眾**：好的素材可以讓 Meta 自動找到對的受眾。
- **3 秒留存率決定推播**：前 3 秒留住的觀眾比例，直接決定 Meta 是否繼續推播。
- **完播率是最重要的指標**：完播率高代表觀眾認為這支影片值得看完，Meta 會大幅增加推播。
- **Hook Rate**：看完前 3 秒的人數 ÷ 總觸及人數。優秀應在 25% 以上，低於 10% 必須優化。

伍、團隊成員日常協作規範（SOP）

5.1 企劃與文案人員

時間點	動作	目的
每週一早上	閱讀上週五的 Slack 週報	掌握上週爆款規律，應用於本週腳本
接手新客戶前	打開 35 庫，依產業篩選高分腳本	用已驗證的結構作為起點，不從零開始
寫腳本卡關時	打開 03 庫找鉤子、05 庫找結構	用公式解決靈感枯竭問題
腳本完成後	對照 04 庫確認 CTA 是否足夠強	確保每支影片都有明確的行動呼籲
拍攝前	對照 06 庫確認視覺錘設計	確保畫面有記憶點

5.2 剪輯與拍攝人員（阿韋）

時間點	動作	目的
每日上午	確認 Slack DM 通知	了解今日有哪些高分影片入庫，有無值得參考的設計
拍攝前	閱讀腳本中的「視覺設計亮點」欄位	確保拍攝方式符合爆款邏輯
剪輯時	參考 06 庫的視覺錘設計	確保字幕設計、節奏與爆款標準一致

執行技術標準：

- **剪輯工具：**剪映
- **拍攝設備：**iPhone 17 Pro + Pocket 3 + 補光燈 + DJI 2 無線麥克風
- **拍攝時間：**每次拍攝預設 3 小時

5.3 營運與策略（子權/涵勻）

頻率	任務	說明
客戶提案時	從 35 庫調出高分腳本案例	向客戶展示我們「有數據支撐」的內容策略
每月一次	更新監控帳號清單	移除已沉寂的帳號，加入新興爆款帳號
每季一次	檢視 11 大產業清單	依客戶組成調整產業優先順序
隨時	手動觸發單支影片拆解	發現特別值得拆解的影片時，可手動執行

陸、常見問題與系統限制

Q1：為什麼有些影片沒有逐字稿？ A：若影片純音樂無講話，或語音辨識 API 額度耗盡，逐字稿欄位會顯示「待補充」，但系統仍會根據畫面與標題進行基礎拆解。

Q2：如果我看到一支很棒的影片，可以手動丟給系統拆解嗎？ A：目前系統為全自動排程。若有特別想拆解的影片，可將連結交給子權，透過手動執行腳本進行單支拆解。

Q3：Notion 庫房的標籤可以自己新增嗎？ A：可以。特別是「產業」類別，團隊可依據客戶屬性在 Notion 中自由新增標籤，系統寫入時會自動對應。

Q4：35 庫的腳本可以直接給客戶看嗎？ A：不建議直接給客戶看原始腳本（因為包含競品資訊）。應由企劃人員參考腳本結構，重新撰寫符合客戶品牌語氣的版本後，再提交給客戶。

「不要用戰術上的勤奮，掩蓋戰略上的懶惰。讓系統幫我們做苦工，我們專注於創造商業價值。」
—— 好創整合行銷