# Eine Vorlage für Bachelorund Masterarbeiten

# Bachelorarbeit

zur Erlangung des Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Themensteller: Prof. Dr. Vae-Ree Smart

Vorgelegt im Dezember 2023 von

Lou I. Vuï-Tøn

Matrikelnummer: 7654321

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis							
Ta	belle	nverzei	ichnis	v			
1	Intr	oductio	<b>Dn</b>	1			
2	Methods						
	2.1	Desig	n of the Main Experiment	3			
		2.1.1	General Features	3			
		2.1.2	More Specific Features	3			
		2.1.3	Some More Details	5			
		2.1.4	Procedure	7			
	2.2	Predic	ctions	8			
		2.2.1	Discounted Utility	11			
		2.2.2	Focus-Weighted Utility	12			
		2.2.3	Hypotheses	13			
3	Resu	ılts		14			
	3.1	Test o	of Hypothesis 1	15			
	3.2	Test o	of Hypothesis 2	16			
	3.3	Hetero	ogeneity	17			
	3.4	Struct	tural Estimation	19			
4	Disc	ussion		19			
	4.1	Some	Limitations	19			
	4.2	Utility	y from Money	19			
5	Con	clusion	1	22			
Ar	hang	A Pu	it More Complicated Derivations and Proofs Here	23			
	<b>A.</b> 1	Apper	ndix Subsection	23			
	A.2	Salien	ice	24			
Ar	hang	g B So	ome Additional Figures	25			
Ar	hang	gC si	unitx and xltabular Example Tables	28			
Ar	hang	D M	ath Test Serif	34			
	D.1	Overv	view Serif	34			
	D.2	Formu	ulas Serif	35			
	D.3	Math	Alphabets Serif	36			

D.4	Character Sidebearings Serif	38
D.5	Superscript Positioning Serif	39
D.6	Subscript Positioning Serif	40
D.7	Accent Positioning Serif	41
D.8	Differentials Serif	43
D.9	Slash Kerning Serif	44
D.10	(Big) Operators Serif	45
D.11	Radicals Serif	45
D.12	Over- and Underbraces Serif	45
D.13	Normal and Wide Accents Serif	46
D.14	Long Arrows Serif	46
D.15	Left and Right Delimiters Serif	46
D.16	Big-g-g Delimiters Serif	46
D.17	Binary Operators Serif	47
D.18	Relations Serif	47
D.19	Punctuation Serif	47
D.20	Arrows Serif	47
D.21	Miscellaneous Symbols Serif	48
D.22	Variable-Sized Operators Serif	48
D.23	Log-Like Operators Serif	48
D.24	Delimiters Serif	48
D.25	Large Delimiters Serif	48
D.26	Math Mode Accents Serif	48
D.27	Miscellaneous Constructions Serif	49
D.28	AMS Delimiters Serif	49
D.29	AMS Arrows Serif	49
D.30	AMS Negated Arrows Serif	49
D.31	AMS Greek Serif	49
D.32	AMS Hebrew Serif	49
D.33	AMS Miscellaneous Serif	50
D.34	AMS Binary Operators Serif	50
D.35	AMS Relations Serif	51
D.36	AMS Negated Relations Serif	52
D.37	Math "Torture" Test Serif	52

55

Literaturverzeichnis

# Abbildungsverzeichnis

1	Budget Sets $C_{1:1}^{\mathrm{BAL},\mathrm{I}}$ and $C_{1:n}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{I}}$	4
2	Budget Sets $C_{1:1}^{\mathrm{BAL},\mathrm{II}}$ and $C_{n:1}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}$	4
3	Screenshots of a BAL <sup>I</sup> <sub>1:1</sub> Decision (Top) and an UNBAL <sup>I</sup> <sub>1:8</sub> Decision (Bottom)	6
B.1	Earnings Sequences Included in Choice List $C_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}$	25
B.2	Earnings Sequences Included in Choice List $C_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL,I}}$	26
B.3	Earnings Sequences Included in Choice List $oldsymbol{C}_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}$	27

# **Tabellenverzeichnis**

1	An Example Table	15
2	Points Awarded in Our Typeface Competition—Basic Formatting Test Greek: $\epsilon, \theta, \phi$	20
3	Points Awarded in Our Typeface Competition—More Sophisticated Formatting	20
<b>C</b> .1	An Example of a Regression Table (Adapted from Gerhardt, Schildberg-Hörisch	
	und Willrodt, 2017). Never Forget to Mention the Dependent Variable!	28
C.2	Figure Grouping via siunitx in a Table	28
C.3	Overview of the Choice Lists Presented to Subjects (Adapted from Gerhardt, Schild-	
	berg-Hörisch und Willrodt, 2017)	29
C.4	A Really Long Table That Spans Multiple Pages	30

#### Introduction 1

"Most people can save a few dollars a day or even \$10 a day," she said. "That's doable. But if you say, 'Can you save \$300 a month or a couple of thousand dollars a year?' people will say, 'Whoa."

Avoiding that "whoa," which is the hesitancy that can derail planning, is what consultants like Ms. Davidson are trying to do. —New York Times, 27. März 2016

Commenting is on! To switch it off, activate \PassOptionsToPacka

[Anonym 1]

This template uses the Times Roman typeface for the body text and headings. Times Roman is a serif typeface and was designed in 1931 by Stanley Morison. The page layout—the margins and the line spacing—is based on the design guidelines<sup>1</sup> of the examination office of the Department of Economics at the University of Bonn:

Die Bachelorarbeit darf höchstens einen Textumfang, inklusive Grafiken, Bilder, Formeln etc., von **20** [Masterarbeit: **40**] einseitig bedruckten DIN-A4-Seiten haben, wobei Inhaltsverzeichnis, Anhang und Literaturverzeichnis nicht mitzählen....

Es ist Papier im DIN-A4-Format zu benutzen. Verwenden Sie den Schrifttyp Times New Roman oder eine Schriftart der gleichen Kategorie (Serifen), die Schriftgröße 12, anderthalbfachen Zeilenabstand und Blocksatz. Die Seitenränder sollen links 3 cm sowie rechts, oben und unten 2 cm betragen.

[Holger 1]

[Holger 2]

vertheless

This makes for an incredibly ugly layout. :- (But we follow the orders, Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

[Lou E. 1]

[U. R. 1] ther there are

publications!

[Lou E. 2] Gelöscht: auto-

Let us cite a couple of publications: Lisi (1995), Andersen u. a. (2008), Andreoni und Sprenger (2012) und Balakrishnan, Haushofer und Jakiela (2016), With the options set for BibLaTeX in the preamble, citations in the body text are sorted chronologically—irrespective of the order of the "citekeys" in your input. In the list of references, entries are sorted alphabetically by surname. Andersen u. a. (2008) once more.

1. https://www.vwlpamt.uni-bonn.de/pruefungsamt/pdfs/formulare/bachelorarbeitsmerkblatt-formalia https://www.vwlpamt.uni-bonn.de/pruefungsamt/pdfs/formulare/masterarbeitsmerkblatt-formalia.

and

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

[Holger 3]
Eingefügt

We already included several references above

[Lou E. 3]
Italics?

Some additional references: See Sims (2003) und Gabaix (2014) for models of "rational inattention" or "goal-driven attention." See Bordalo, Gennaioli und Shleifer (2012, 2013), Kőszegi und Szeidl (2013), Taubinsky (2014) und Bushong, Rabin und Schwartzstein (2016) for models of "stimulus-driven attention."

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[p]{a} \cdot \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[p]{a}}{\sqrt[p]{b}} = \sqrt[p]{a}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

[Holger 4]

Gelöscht: in detail

Too wordy.

In Abschnitt 2, we describe the design of our study. We present the data analysis and our results in Abschnitt 3. In Abschnitt 4, we discuss the plausibility of potential alternative explanations. Abschnitt 5 will conclude.

# 2 Methods

In this section, we first present the design of the experiment (2.1) and derive behavioral predictions (2.2).

## 2.1 Design of the Main Experiment


#### 2.1.1 General Features

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^n b}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

### 2.1.2 More Specific Features

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Let's test the euro symbol:  $\in$ ,  $\in$ 1,234.56,  $\in$ 1,234.56. Let's also test text superscripts:  $i^{\text{th}}$  and text subscripts:  $CO_2$  and  $CO_2$  and  $CO_3$ . Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre



**Abbildung 2.** Budget Sets  $C_{1:1}^{\mathrm{BAL,\,II}}$  and  $C_{n:1}^{\mathrm{UNBAL,\,II}}$ 

*Notes:* For the values of B, R, and w that we used, see Abschnitt 2.1.4. The savings rate x is individuals' choice variable: they choose some  $x \in X = \{0, \frac{1}{100}, \frac{2}{100}, \dots, 1\}$  in each trial. The arrows indicate whether and in which direction payments at the respective payment dates change if x is increased.  $\sigma_{\epsilon}$ ,  $c^{\alpha}$ . This figure was taken from Dertwinkel-Kalt u. a. (2017).

Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Let's test the footnote settings.<sup>2</sup>

Abbildung 3 shows an exemplary decision screen with B = €11 and r ≈ 15% for both BAL $_{1:1}^{I}$  (upper panel) and UNBAL $_{1:8}^{I}$  (lower panel). Through a slider, subjects choose their preferred x ∈ X.³ The slider position in Figure 3 indicates x = 0.5, i.e., the earliest payment is reduced by €5.50. Since r ≈ 15% in this example, this slider position amounts to €6.30 that are paid at later payment dates. While these €6.30 are paid in a single bank transfer on the latest payment date in BAL $_{1:1}^{I}$ , the amount is dispersed in equal parts over the last 8 payment dates in UNBAL $_{1:8}^{I}$ —i.e., 8 consecutive payments of €0.79.4

#### 2.1.3 Some More Details


Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{a^n b}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.


Here's a bulleted list:

<sup>2.</sup> Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

<sup>3.</sup> The slider had no initial position—it appeared only after subjects first positioned the mouse cursor over the slider bar. This was done to avoid default effects.

<sup>4.</sup> We always rounded the second decimal place up so that the sum of the payments included in a dispersed payoff was always at least as great as the respective concentrated payoff.





**Abbildung 3.** Screenshots of a BAL $_{1:1}^{I}$  Decision (Top) and an UNBAL $_{1:8}^{I}$  Decision (Bottom) *Note:* This figure was taken from Dertwinkel-Kalt u. a. (2017).

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. sin²(α) + cos²(β) = 1. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an E = mc². Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informa-

tionen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

- Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
- Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

#### 2.1.4 Procedure

Describe the sequence of events in your study. You could do this with the help of an enumerated list:

(1) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informa-

- tionen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
- (2) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.
- (3) Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

### 2.2 Predictions

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte mög-

lichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages.<sup>5</sup> Let's include a really,

5. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift - mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift - mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den

really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages. Let's include a really, really long footnote to check how it is split across two pages.

By discounted utility we understand any intertemporal utility function that (1) is time-separable and that (2) values a payment farther in the future at most as much as an equal-sized payment closer in the future. Importantly, the predictions derived below hold for all three frequently used types of discounting—exponential, hyperbolic, and quasi-hyperbolic.

In the following, we assume that individuals base their decisions on utility derived from receiving monetary payments  $c_t$  at various dates t. This is an assumption that is frequently made in experiments on intertemporal decision making. One way to justify this assumption is that individuals anticipate to consume the payments they receive within a short period around date t. Given that the maximum payment was below  $\in 20$  and that any two payment dates were separated by at least two weeks, this assumption seems reasonable (see the arguments in favor of this view in Halevy, 2014). Kőszegi und Szeidl (2013) themselves make the same assumption of "money in the utility function": "in some applications we also assume that monetary transactions induce direct utility consequences, so that for instance an agent making a payment experiences an immediate utility loss. The idea that people experience monetary transactions as immediate utility is both intuitively compelling and supported in the literature: ... some evidence on individuals' attitudes toward money, such as narrow bracketing (...) and laboratory evidence on hyperbolic discounting (...), is difficult to explain without it." Last but not least, the papers by McClure u. a. (2004) und McClure u. a. (2007) demonstrate that brain activation, as measured by functional magnetic resonance imaging, is similar for primary and monetary rewards. Additionally, we make the standard assumption that utility from money is increasing in its argument but not convex:  $u'(c_t) \ge 0$  and  $u''(c_t) \le 0$ .

Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

#### 2.2.1 Discounted Utility

Individuals make their allocation decisions by comparing the aggregated consumption utility of each earnings sequence  $c \in C$ . Discounted utility assumes that the utility of each period enters overall utility additively. That is, utility derived from the payment to be received at future date t can be expressed as  $u_t(c_t) := D(t) u(c_t)$ . Here, D(t) denotes the individual's discount function for conversion of future utility into present utility. The discount function satisfies  $0 \le D(t)$  and  $D'(t) \le 0$ , such that a payment further in the future is valued at most as much as an equal-sized payment closer in the future.

The utility of earnings sequence c with payments  $c_t$  in periods  $t = 1, \dots, T$  is

$$U(\mathbf{c}) = \sum_{t=1}^{T} u_t(c_t) = \sum_{t=1}^{T} D(t) u(c_t).$$
 (1)

Individuals choose how much to allocate to the different periods by maximizing their utility over all possible earnings sequences available within a given budget set C, see equation (1). We use the superscript  $^{\rm DU}$  to indicate decisions based on discounted utility.

A Subparagraph. Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit

<sup>6.</sup> Normalization such that  $D(t) \le 1$  is not necessary in our case. Provided that t is a metric time measure, where t = 0 stands for the present, examples are  $D(t) := \delta^t$  with some  $\delta > 0$  for exponential discounting and  $D(t) := (1 + \alpha t)^{-\gamma/\alpha}$  with some  $\alpha, \gamma > 0$  for generalized hyperbolic discounting.

oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Another Subparagraph. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

### 2.2.2 Focus-Weighted Utility

In this section, we extend the model of discounted utility through "focus weights," as proposed by Kőszegi und Szeidl (2013). Period-t weights  $g_t$  scale period-t consumption utility  $u_t$ . Individuals are assumed to maximize focus-weighted utility, which is defined as follows:

$$\tilde{U}(\boldsymbol{c},\boldsymbol{C}) := \sum_{t=1}^{T} g_t(\boldsymbol{C}) u_t(c_t).$$
 (2)

In contrast to discounted utility U(c), focus-weighted utility  $\tilde{U}(c, C)$  has two arguments: the earnings sequence c and the choice set C. The latter dependence is due to the weights  $g_t$ . These are given by a strictly increasing weighting function g that takes as its argument the difference between the maximum and the minimum attainable utility in period t over all possible earnings sequences in set C:

$$g_t(\mathbf{C}) := g[\Delta_t(\mathbf{C})] \quad \text{with} \quad \Delta_t(\mathbf{C}) := \max_{\mathbf{c} \in \mathbf{C}} u_t(c_t) - \min_{\mathbf{c} \in \mathbf{C}} u_t(c_t).$$
 (3)

If the underlying consumption utility function is characterized by discounted utility, then  $u_t(c_t) := D(t) u(c_t)$ . That is, focused thinkers put more weight on period t than on period t' if the discounted-utility distance between the best and worst alternative is larger for period t than for period t'.

A Subparagraph. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{a^n b}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Yet Another Subparagraph. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

### 2.2.3 Hypotheses

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. This gives rise to our first hypothesis:

**Hypothesis 1.** This environment can be used to clearly state your hypothesis and set them apart from the body text.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Based on this, we can state our second hypothesis:

**Hypothesis 2.** This environment can be used to clearly state your hypothesis and set them apart from the body text.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

# 3 Results

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. With this, we can test our hypotheses.

**Tabelle 1.** An Example Table

Dependent variable	$\hat{d}$
Estimate	0.123*** (0.011)
Observations Subjects	750 250

Notes: Standard errors in parentheses, clustered on the subject level. \* p < 0.10, \*\* p < 0.05, \*\*\* p < 0.01.

## 3.1 Test of Hypothesis 1

Our first result supports Hypothesis 1. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. The analysis we conducted to obtain Result 1 is described in detail in Tabelle 1. Let's reference a section, a subsection, and a figure from the appendices: Anhang C, Abschnitt A.2, Abbildung B.1.

**Result 1.** Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ .

Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

## 3.2 Test of Hypothesis 2

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. We thereby test Hypothesis 2.

**Result 2.** Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{ab}$ . An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{b}} = \sqrt[4]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Our second result provides evidence in support of Hypothesis 2. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige

Informationen. An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

## 3.3 Heterogeneity

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2}} dx \int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren

zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_0 q^k = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^{n} a_0 q^k = \lim_{n \to \infty} a_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{a_0}{1 - q}$$

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

$$x_{1,2} \; = \; \frac{-b \, \pm \, \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \; = \; \frac{-p \, \pm \, \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}$$

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren

zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

### 3.4 Structural Estimation

Inspect the variance–covariance matrix  $\Sigma$ :

$$\Sigma := \mathbf{Cov}(X) = \begin{bmatrix} \operatorname{Var}(X_1) & \cdots & \operatorname{Cov}(X_1, X_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \operatorname{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & \operatorname{Var}(X_n) \end{bmatrix}.$$

## 4 Discussion

#### 4.1 Some Limitations

Let's reference some tables: Tabelle 2 and Tabelle 3. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

# 4.2 Utility from Money

In deriving our predictions (Abschnitt 2.2), we assume that subjects base their decisions on utility derived from receiving monetary payments  $c_t$  at various dates t. We also make the standard assumption that utility from money is increasing in its argument but not convex, i.e.,  $u'(c_t) \ge 0$  and  $u''(c_t) \le 0$ . Both assumptions are frequently made in studies on intertemporal decision making.

One way to justify the assumption of utility being based on money—rather than consumption—is that individuals anticipate to consume the payments that they receive at date t within a short period around t. Given that the maximum payment was below £20 and that

**Tabelle 2.** Points Awarded in Our Typeface Competition—Basic Formatting Test Greek:  $\epsilon, \theta, \phi$ 

	Utopia	Computer Modern	Charter	Times Roman	Palatino
Yoël	1	1	2	0	1
Çelik	2	0	2	1	0
Anità	1	2	1	2	0
Uğur	1	2	0	1	0
Håkan	1	0	2	0	1
Allison	2	0	1	2	1
Pía	1	0	2	1	0
David	1	0	2	1	1
Sum	10	5	12	8	4

any two payment dates were separated by at least two weeks, this seems reasonable (see the arguments in favor of this view in Halevy, 2014).

A second justification is consistency within the discipline: Halevy (2014) points out that "in the domain of risk and uncertainty ... preferences are often defined over payments." In line with this, Kőszegi und Szeidl (2013, p. 62) make the same assumption of "money in the utility function":

in some applications we also assume that monetary transactions induce *direct* utility consequences, so that for instance an agent making a payment experiences an imme-

Tabelle 3. Points Awarded in Our Typeface Competition—More Sophisticated Formatting

	Utopia <sup>a</sup>	Computer Modern <sup>b</sup>	Charter <sup>c</sup>	Times Roman <sup>d</sup>	Palatinoe
Yoël	1	1	2	0	1
Çelik	2	0	2	1	0
Anità	1	2	1	2	0
Uğur	1	2	0	1	0
Håkan	1	0	2	0	1
Allison	2	0	1	2	1
Pía	1	0	2	1	0
David	1	0	2	1	1
Sum	10	5	12	8	4

a \usepackage{fourier}

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> The LATEX standard serif font.

c \usepackage[charter]{mathdesign}

d \usepackage{newtxtext, newtxmath}

e \usepackage[sc]{mathpazo}

diate utility loss. The idea that people experience monetary transactions as immediate utility is both intuitively compelling and supported in the literature: ... some evidence on individuals' attitudes toward money, such as narrow bracketing (...) and laboratory evidence on hyperbolic discounting (...), is difficult to explain without it.

Last but not least, the papers by McClure u. a. (2004) und McClure u. a. (2007) demonstrate that brain activation, as measured by functional magnetic resonance imaging, is similar for primary and monetary rewards.

Let us now discuss the second assumption: that utility from money is nonconvex. We find that subjects allocate more money to the concentrated payoffs in the unbalanced than in the associated balanced budget sets—which we call concentration bias. One might argue that this relative preference for concentrated payoffs can be explained by the per-period utility function over money being convex.

Obtaining evidence on the shape of utility over money is nontrivial because it requires that at least two monetary amounts be compared with each other without the one clearly dominating the other. Thus, estimates of the curvature of the utility function over money can be obtained in two ways: the monetary amounts must be paid in different states of the world, i.e., comprise a lottery, or they have to be paid at different points in time. Both methods entail particular theoretical assumptions.

Andersen u. a. (2008) advocate the former approach and argue that when estimating time preference parameters, one should control for the curvature of the utility function through a measure of the curvature that is based on observed choices under risk. Their study and numerous other studies on risk attitudes consistently reveal that the vast majority of subjects is risk-averse even over small stakes. Hence, for the vast majority of subjects, utility over money is concave according to this methodology (ruling out probability weighting). Others, most notably Andreoni und Sprenger (2012), have argued that the degree of curvature measured via risky choices probably overstates the degree of curvature effective in intertemporal choices, but they also find that utility is concave (albeit close to linear). Given this unambiguous evidence from previous studies, it is implausible that our subjects exhibit convex utility over money.

<sup>7.</sup> As a matter of fact, the latter was the motivation behind Samuelson (1937): "Under the following four assumptions, it is believed possible to arrive theoretically at a precise measure of the marginal utility of *money income*..." (p. 155; emphasis in the original).

# 5 Conclusion

Cite some more papers (Yaari, 1965; Warner und Pleeter, 2001; Davidoff, Brown und Diamond, 2005; Benartzi, Previtero und Thaler, 2011). Let's cite a book: Luce (1959). Let's cite a contribution to a collected volume: Harrison und Rutström (2008) and a collection (an edited volume) itself: Kagel und Roth (2016). Now let's cite presentations at conferences: Vosgerau u. a. (2008) und Beute und Kort (2012). Attema u. a. (2016) propose a method for "measuring discounting without measuring utility".

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

<sup>8.</sup> The basic idea of their method is intriguingly simple: Imagine an individual who is indifferent between, say, Option A: \$10 today and Option B: \$10 in one year plus \$10 in two years. With a constant annual discount factor  $\delta$ , this indifference translates to  $u(\$10) = \delta u(\$10) + \delta^2 u(\$10)$ , so that u(\$10) cancels out, and  $\delta$  can be readily calculated as the solution to  $1 = \delta + \delta^2$ .

# Anhang A Put More Complicated Derivations and Proofs Here

## **Absatz A.1 Appendix Subsection**

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an  $E = mc^2$ . Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen.  $\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{ab}$ . An ihm messe ich die *Lesbarkeit einer Schrift*, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft.  $\frac{\sqrt[q]{a}}{\sqrt[q]{b}} = \sqrt[q]{\frac{a}{b}}$ . Ein Blindtext sollte möglichst viele *verschiedene Buchstaben* enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein.  $a\sqrt[q]{b} = \sqrt[q]{a^nb}$ . Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein.  $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$ . Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

- (1) Erster Listenpunkt, Stufe 1
  - a. Erster Listenpunkt, Stufe 2
    - i. Erster Listenpunkt, Stufe 3
    - ii. Zweiter Listenpunkt, Stufe 3
    - iii. Dritter Listenpunkt, Stufe 3
    - iv. Vierter Listenpunkt, Stufe 3
  - b. Zweiter Listenpunkt, Stufe 2
  - c. Dritter Listenpunkt, Stufe 2
  - d. Vierter Listenpunkt, Stufe 2
- (2) Zweiter Listenpunkt, Stufe 1
- (3) Dritter Listenpunkt, Stufe 1
- (4) Vierter Listenpunkt, Stufe 1

The typeset math below follows the ISO recommendations that only variables be set in italic. Note the use of upright shapes for "d," "e," and " $\pi$ ." (These are entered as \mathup{d}, \mathup{e}, and \mathup{\pi}, respectively.)

**Theorem 1** (Simplest form of the Central Limit Theorem). Let  $X_1, X_2, ..., X_n$  be a sequence of i.i.d. random variables with mean 0 and variance 1 on a probability space  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . Then

$$\mathbb{P}\left(\frac{X_1+\cdots+X_n}{\sqrt{n}}\leq y\right) \to \Re(y) := \int_{-\infty}^y \frac{\mathrm{e}^{-v^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \,\mathrm{d}v \quad as \ n\to\infty,$$

or, equivalently, letting  $S_n := \sum_{1}^{n} X_k$ ,

$$\mathbb{E}f(S_n/\sqrt{n}) \to \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \frac{\mathrm{e}^{-v^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \,\mathrm{d}v \quad as \ n \to \infty, for \ every \ f \in \mathrm{b}C(\mathbb{R}).$$

## Absatz A.2 Salience

Salience theory (Bordalo, Gennaioli und Shleifer, 2012, 2013) represents a behavioral model according to which the most distinctive features of the available alternatives receive a particularly large share of attention and are therefore over-weighted. More precisely, a particular attribute out of all attributes of an alternative becomes the more salient, the more it differs from that attribute's average level over all available alternatives.

Formally, alternatives are assumed to be uniquely characterized by the values they take in  $T \ge 1$  attributes (or, "dimensions"). Utility is assumed to be additively separable in attributes, and salience attaches a decision weight to each attribute of each good which indicates how salient the respective attribute is for that good. Suppose an agent chooses one alternative from some finite choice set C. Let t index the T different attributes, and let t index the t available alternatives. Let t denote the function which assigns utility to values in dimension t. Denote by t the level of attribute t of good t and define t in t as the utility that dimension t of good t yields. Let t be the average utility level, across all t goods, of dimension t. The salience of each dimension of good t is determined by a symmetric and continuous salience function t0. That satisfies the following two properties:

(1) Ordering. Let  $\mu := \operatorname{sgn}(u_t^k - \overline{u}_t)$ . Then for any  $\varepsilon, \varepsilon' \ge 0$  with  $\varepsilon + \varepsilon' > 0$ , it holds that

$$\sigma(u_t^k + \mu \,\varepsilon, \overline{u}_t - \mu \,\varepsilon') > \sigma(u_t^k, \overline{u}_t). \tag{A.1}$$

(2) Diminishing sensitivity. For any  $u_t^k$ ,  $\overline{u}_t \ge 0$  and all  $\varepsilon > 0$ , it holds that

$$\sigma(u_t^k + \varepsilon, \overline{u}_t + \varepsilon) < \sigma(u_t^k, \overline{u}_t). \tag{A.2}$$

Following the smooth salience characterization proposed in Bordalo, Gennaioli und Shleifer (2012, p. 1255), each dimension t of good k receives weight  $\Delta^{-\sigma(u_t^k, \overline{u}_t)}$ , where  $\Delta \in (0, 1]$  is a constant that captures an agent's susceptibility to salience.  $\Delta = 1$  gives rise to a rational decision maker, and the smaller  $\Delta$ , the stronger is the salience bias. We call an agent with  $\Delta < 1$  a salient thinker.

A reference with a large number of authors is Henrich u. a. (2005).

# **Anhang B** Some Additional Figures

	w v	veeks					w w	eeks	
		<u>,</u>	1	-					$\longrightarrow t$
$\boldsymbol{c}_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}(1)$ :	1 + B	1	1	1	1	1	1	1	1
$\boldsymbol{c}_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}(2)$ :	1	B + i	1	1	1	1	1	1	1
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}(3)$ :	1	1	$\begin{matrix} 1 \\ + \\ B+2i \end{matrix}$	1	1	1	1	1	1
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}(4)$ :	1	1	1	$ \begin{array}{c} 1 \\ + \\ B + 3i \end{array} $	1	1	1	1	1
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}(5)$ :	1	1	1	1	$\begin{matrix} 1 \\ + \\ B + 4i \end{matrix}$	1	1	1	1
<b>c</b> <sub>CL</sub> <sup>BAL</sup> (6):	1	1	1	1	1	$\begin{matrix} 1 \\ + \\ B + 5i \end{matrix}$	1	1	1
<b>c</b> <sub>CL</sub> <sup>BAL</sup> (7):	1	1	1	1	1	1	$\begin{matrix} 1 \\ + \\ B + 6i \end{matrix}$	1	1
<b>c</b> <sub>CL</sub> <sup>BAL</sup> (8):	1	1	1	1	1	1	1	B + 7i	1
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}(9)$ :	1	1	1	1	1	1	1	1	$\begin{matrix} 1 \\ + \\ B + 8i \end{matrix}$

**Abbildung B.1.** Earnings Sequences Included in Choice List  $C_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{BAL}}$ 

Notes: For the values of B, i, and w that we used see Abschnitt 2. Figure taken from Dertwinkel-Kalt u. a. (2017).

**Abbildung B.2.** Earnings Sequences Included in Choice List  $C_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\,\mathrm{I}}$ 

Notes: For the values of B, i, and w that we used see Abschnitt 2. Figure taken from Dertwinkel-Kalt u. a. (2017).

	w we	eeks					w we	eeks	
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(1)$ :	1 + <u>B</u> 9	1 + B 9	1 + B 9	1 + B 9	1 + B 9	1 + B 9	1 + B 9	1 B 9	$\begin{array}{ccc} & & & \\ & & \downarrow \\ & & \frac{B}{9} \end{array}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL,II}}(2)$ :	1	$\frac{1}{\frac{B+i}{8}}$	$\frac{1}{B+i}$	$\frac{1}{\frac{B+i}{8}}$	$\frac{1}{\overset{B+i}{8}}$	$\frac{1}{\frac{B+i}{8}}$	$\frac{1}{B+i} \\ \frac{B+i}{8}$	$\frac{1}{\frac{B+i}{8}}$	$\frac{1}{\frac{B+i}{8}}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(3)$ :	1	1	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+2i}{7}$	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+2i}{7}$	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+2i}{7}$	$\frac{1}{\frac{B+2i}{7}}$	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+2i}{7}$	$\frac{1}{\frac{B+2i}{7}}$	$\frac{1}{\frac{B+2i}{7}}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(4)$ :	1	1	1	$\frac{1}{\frac{B+3i}{6}}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{B+3i}{6}$	$\begin{array}{c} 1\\+\\\underline{B+3i}\\6 \end{array}$	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+3i}{6}$	$\frac{1}{\frac{B+3i}{6}}$	$\frac{1}{\frac{B+3i}{6}}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(5)$ :	1	1	1	1	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+4i}{5}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{B+4i}{5}$	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+4i}{5}$	$\frac{1}{\frac{B+4i}{5}}$	$\frac{1}{\frac{B+4i}{5}}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(6)$ :	1	1	1	1	1	$\begin{array}{c} 1\\+\\\underline{B+5i}\\4 \end{array}$	$\frac{1}{+}$ $\frac{B+5i}{4}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{B+5i}{4}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{B+5i}{4}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(7)$ :	1	1	1	1	1	1	$\frac{1}{\cancel{B}+6i}$	$\frac{1}{\frac{B+6i}{3}}$	$\frac{1}{\cancel{B+6i}}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(8)$ :	1	1	1	1	1	1	1	$\frac{1}{\frac{B+7i}{2}}$	$\frac{1}{\frac{B+7i}{2}}$
$c_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\mathrm{II}}(9)$ :	1	1	1	1	1	1	1	1	$\begin{matrix} 1 \\ + \\ B + 8i \end{matrix}$

**Abbildung B.3.** Earnings Sequences Included in Choice List  $C_{\mathrm{CL}}^{\mathrm{UNBAL},\,\mathrm{II}}$ 

Notes: For the values of B, i, and w that we used see Abschnitt 2. Figure taken from Dertwinkel-Kalt u. a. (2017).

# Anhang C siunitx and xltabular Example Tables

**Tabelle C.1.** An Example of a Regression Table (Adapted from Gerhardt, Schildberg-Hörisch und Willrodt, 2017). Never Forget to Mention the Dependent Variable!

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Treatment	-0.390	-0.228	-0.729*	-0.449*	-0.453**
	(+0.352)	(-0.205)	[+0.377]	[-0.245]	{+0.204}
Female	0.948***	0.061	0.188	0.305	0.385*
	(0.354)	(0.233)	(0.372)	(0.226)	(0.222)
Female × Treatment	0.169	0.251	0.892*	0.454	0.439
	(0.514)	(0.325)	(0.533)	(0.341)	(0.307)
Final high school grade	-0.101	0.013	0.076	0.117	0.039
	(0.198)	(0.144)	(0.224)	(0.146)	(0.133)
Trait self-control	-0.016	0.002	-0.016	-0.000	-0.007
	(0.016)	(0.010)	(0.015)	(0.010)	(0.009)
Constant	2.357***	1.512***	-0.322	2.158***	1.437***
	(0.239)	(0.144)	(0.265)	(0.161)	(0.152)
Observations	303	289	295	304	1191
$R^2$	0.057	0.008	0.039	0.043	0.024
$\overline{\text{Treatment} \times (1 + \text{Female})}$	-0.221	0.023	0.163	0.004	-0.014
$p_F$ [Treatment × (1 + Female) = 0]	0.327	0.008	0.192	0.000	0.003

*Notes:* Dependent variable:  $m_{\sim}$ . Robust standard errors (cluster-corrected for column 5) in parentheses. \*\*\*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.05, \*\* p < 0.1. Missing observations (N < 308) due to exclusion of trials in which subjects behaved irrationally (i.e., chose a dominated option). The regressors Final high school grade and Trait self-control are mean-centered.

**Tabelle C.2.** Figure Grouping via siunitx in a Table

(1)	(2)	(3)
-0.100*	-0.10001*	-123456.444***
(2.871)	(2.87123)	[+50000.123]

**Tabelle C.3.** Overview of the Choice Lists Presented to Subjects (Adapted from Gerhardt, Schildberg-Hörisch und Willrodt, 2017)

		Alternative A				Alternative <b>B</b>				
	$c_{A,1}$	$p_{A,1}$	$c_{A,2}$	$p_{A,2}$	$c_{B,1}$	<i>p</i> <sub><b>B</b>,1</sub>	CB,2	<i>p</i> <sub><b>B</b>,2</sub>		
Choice List I: $risky/risky(x = \frac{1}{2})$	€22.00, <i>r</i> = €7	50, k = 6	£11.50; 25 ı	rows)						
Top row	€ 3.00	50%	€22.00	50%	€ 3.00	50%	€ 7.00	50%		
Center row	€ 3.00	50%	€22.00	50%	€ 9.00	50%	€13.00	50%		
Row with $m = 0$	€ 3.00	50%	€22.00	50%	€10.50	50%	€14.50	50%		
Bottom row	€ 3.00	50%	€22.00	50%	€15.00	50%	€19.00	50%		
Choice List II: safe/risky $(x = x)$	€16.00, $r = $ €5.0	00, k = <b>6</b>	E5.00; 19 ro	ws)						
Top row	€11.00	100%			€11.00	50%	€21.00	50%		
Center row	€11.00	100%			€ 6.50	50%	€16.50	50%		
Row with $m = 0$	€11.00	100%			€ 6.00	50%	€16.00	50%		
Bottom row	€11.00	100%			€ 2.00	50%	€12.00	50%		
Choice List III: "long shot" (x	= €14.00, <i>r</i> =	-€36.00	, <i>k</i> = €7.00	; 21 rows	)					
Top row	€ 7.00	90%	€50.00	10%	€ 7.00	90%	€10.00	10%		
Row with $m = 0$	€ 7.00	90%	€50.00	10%	€11.00	90%	€14.00	10%		
Center row	€ 7.00	90%	€50.00	10%	€12.00	90%	€15.00	10%		
Bottom row	€ 7.00	90%	€50.00	10%	€17.00	90%	€20.00	10%		
Choice List IV: delayed payoff.	s(x = £18.00, r)	= €6.00	k = 8.50	, paid in	one week; 20	rows)				
Top row	€ 9.50	50%	€12.00	50%	€ 9.50	50%	€24.00	50%		
Above-center row	€ 9.50	50%	€12.00	50%	€ 5.00	50%	€19.50	50%		
Below-center row	€ 9.50	50%	€12.00	50%	€ 4.50	50%	€19.00	50%		
Row with $m = 0$	€ 9.50	50%	€12.00	50%	€ 3.50	50%	€18.00	50%		
Bottom row	€ 9.50	50%	€12.00	50%	€ 0.00	50%	€14.50	50%		

**Tabelle C.4.** A Really Long Table That Spans Multiple Pages

	(1)	(2)	(3)	(4)
Row 1	0.0070	0.1356	0.1560	0.8979
Row 2	0.4223	0.7311	0.4213	0.6900
Row 3	0.0767	0.5110	0.7399	0.9491
Row 4	0.5954	0.1685	0.3778	0.9960
Row 5	0.6465	0.0524	0.8895	0.1544
Row 6	0.3838	0.7069	0.1773	0.5785
Row 7	0.1537	0.5442	0.6361	0.0327
Row 8	0.0879	0.1812	0.3082	0.2942
Row 9	0.2720	0.2565	0.6214	0.8944
Row 10	0.4873	0.3064	0.9913	0.0591
Row 11	0.8387	0.1713	0.6747	0.7455
Row 12	0.0645	0.4891	0.2892	0.1013
Row 13	0.0989	0.3798	0.5795	0.3725
Row 14	0.3256	0.7080	0.0262	0.8709
Row 15	0.7867	0.8768	0.0690	0.6081
Row 16	0.2713	0.4399	0.5838	0.6107
Row 17	0.5236	0.1527	0.4402	0.8002
Row 18	0.4851	0.4619	0.4040	0.2711
Row 19	0.1742	0.8151	0.2757	0.4184
Row 20	0.0495	0.3288	0.2759	0.1452
Row 21	0.1678	0.2403	0.1993	0.3676
Row 22	0.4977	0.9472	0.2810	0.2493
Row 23	0.6777	0.6516	0.3573	0.1413
Row 24	0.3668	0.3075	0.8724	0.3945
Row 25	0.5877	0.5670	0.0417	0.5213
Row 26	0.3599	0.5485	0.2407	0.6362
Row 20	0.1029	0.9796	0.5696	0.8696
Row 28	0.3070	0.8169	0.4015	0.4386
Row 29 Row 30	0.4453 0.2648	0.0670	0.3726 0.8864	0.3257
		0.9977		0.0755
Row 31	0.4085	0.2017	0.5406	0.1333
Row 32	0.4861	0.4466	0.3472	0.2486
Row 33	0.5996	0.8639	0.1837	0.7636
Row 34	0.4446	0.3755	0.6901	0.4208
Row 35	0.9616	0.3585	0.0074	0.2867
Row 36	0.5168	0.5752	0.5778	0.0060
Row 37	0.7978	0.0283	0.7998	0.9952
Row 38	0.0561	0.3133	0.1207	0.6922
Row 39	0.5237	0.1488	0.9217	0.2268
Row 40	0.0944	0.7939	0.6252	0.9836
Row 41	0.3179	0.6226	0.4493	0.4277
Row 42	0.7175	0.7267	0.8016	0.6880
Row 43	0.0192	0.4807	0.7610	0.9808
Row 44	0.9923	0.8888	0.4494	0.0645
Row 45	0.3938	0.8529	0.0496	0.0429

Table C.4—continued

	(1)	(2)	(3)	(4)
Row 46	0.1135	0.6166	0.5899	0.7500
Row 47	0.0654	0.1640	0.1952	0.0431
Row 48	0.8895	0.0549	0.1105	0.1284
Row 49	0.6817	0.8942	0.6597	0.3661
Row 50	0.6690	0.8817	0.2343	0.1903
Row 51	0.4091	0.0874	0.4726	0.1381
Row 52	0.9061	0.9039	0.7439	0.2061
Row 53	0.5282	0.2135	0.5223	0.7846
Row 54	0.6505	0.7404	0.8748	0.2078
Row 55	0.5824	0.8443	0.3242	0.8253
Row 56	0.0151	0.9929	0.4812	0.5010
Row 57	0.7296	0.8420	0.1535	0.4273
Row 58	0.8102	0.8068	0.1832	0.8830
Row 59	0.1650	0.5545	0.1820	0.0791
Row 60	0.5882	0.5750	0.9195	0.8993
Row 61	0.0638	0.5132	0.5994	0.0877
Row 62	0.9916	0.8032	0.0564	0.3218
Row 63	0.5555	0.4078	0.7056	0.9225
Row 64	0.8680	0.5577	0.2992	0.0941
Row 65	0.2939	0.7801	0.7039	0.7295
Row 66	0.0829	0.6756	0.5386	0.0644
Row 67	0.3868	0.4199	0.0308	0.5947
Row 68	0.0943	0.2663	0.0379	0.0887
Row 69	0.0050	0.1396	0.8348	0.2830
Row 70	0.9585	0.8018	0.4472	0.9477
Row 71	0.8153	0.2659	0.7030	0.4096
Row 72	0.7532	0.4214	0.3914	0.2360
Row 73	0.6419	0.2074	0.7386	0.0653
Row 74	0.4215	0.7004	0.3193	0.9282
Row 75	0.1307	0.8242	0.1305	0.8925
Row 76	0.5812	0.6879	0.4844	0.0464
Row 77	0.1080	0.5293	0.2700	0.4844
Row 78	0.3073	0.7945	0.8300	0.3479
Row 79	0.4777	0.5842	0.2233	0.3206
Row 80	0.7218	0.7687	0.0432	0.7268
Row 81	0.1427	0.8696	0.7573	0.1263
Row 82	0.0244	0.6493	0.6750	0.9651
Row 83	0.1925	0.4131	0.3064	0.0508
Row 84	0.8678	0.3827	0.7732	0.3896
Row 85	0.6830	0.0868	0.0773	0.1712
Row 86	0.2699	0.5507	0.1200	0.4458
Row 87	0.3873	0.8615	0.0624	0.4357
Row 88	0.0610	0.0065	0.1505	0.0287
Row 89	0.3380	0.6846	0.1305	0.8998
Row 90	0.4337	0.2892	0.9326	0.7977

Table C.4—continued

	(1)	(2)	(3)	(4)
Row 91	0.7618	0.7254	0.6185	0.5718
Row 92	0.2404	0.2312	0.6645	0.7351
Row 93	0.8908	0.4011	0.6728	0.4192
Row 94	0.7596	0.5054	0.3343	0.1696
Row 95	0.9736	0.2894	0.8395	0.7554
Row 96	0.2555	0.3570	0.6331	0.3460
Row 97	0.5865	0.8620	0.9528	0.8383
Row 98	0.1753	0.9843	0.5822	0.7130
Row 99	0.2085	0.7513	0.4976	0.6609
Row 100	0.8550	0.6317	0.2716	0.3482
Row 101	0.0003	0.2699	0.1657	0.9740
Row 102	0.8108	0.7631	0.4779	0.7736
Row 103	0.1700	0.7518	0.6194	0.2642
Row 104	0.9089	0.7737	0.1760	0.1838
Row 105	0.2693	0.6957	0.8645	0.7214
Row 106	0.7675	0.7649	0.1831	0.5527
Row 107	0.6605	0.6763	0.6069	0.6509
Row 108	0.9355	0.8627	0.1932	0.1369
Row 109	0.2459	0.2674	0.5147	0.3251
Row 110	0.1111	0.9926	0.6565	0.3905
Row 111	0.3883	0.7516	0.0597	0.2444
Row 112	0.3873	0.8884	0.8992	0.4628
Row 113	0.7374	0.3370	0.2922	0.8778
Row 114	0.9644	0.3383	0.7343	0.4642
Row 115	0.8793	0.1624	0.6602	0.6129
Row 116	0.7910	0.7928	0.9132	0.4582
Row 117	0.4158	0.6584	0.0655	0.3760
Row 118	0.6719	0.8505	0.2902	0.3726
Row 119	0.6456	0.6116	0.7580	0.3331
Row 120	0.9372	0.5338	0.9066	0.8391
Row 121	0.1427	0.6179	0.7094	0.5079
Row 122	0.1748	0.9789	0.1452	0.5829
Row 123	0.7514	0.2678	0.7714	0.1895
Row 124	0.4058	0.7714	0.4468	0.5559
Row 125	0.0799	0.6205	0.4477	0.3788
Row 126	0.3297	0.7600	0.5485	0.8005
Row 127	0.8873	0.3812	0.9346	0.4062
Row 128	0.5164	0.9326	0.8897	0.6300
Row 129	0.1876	0.8342	0.5704	0.9817
Row 130	0.3990	0.2170	0.8709	0.4717
Row 131	0.4454	0.3671	0.2185	0.9753
Row 132	0.8951	0.9321	0.3854	0.4805
Row 133	0.3442	0.8316	0.8667	0.6898
Row 134	0.0586	0.2090	0.3720	0.1668
Row 135	0.1312	0.5375	0.6314	0.2907

Table C.4—continued

	(1)	(2)	(3)	(4)
Row 136	0.5138	0.7588	0.2177	0.7461
Row 137	0.4966	0.1501	0.3993	0.0631
Row 138	0.7154	0.8785	0.8362	0.5782
Row 139	0.6265	0.2019	0.9703	0.2705
Row 140	0.5248	0.5235	0.5018	0.9854
Row 141	0.2711	0.5263	0.8829	0.8525
Row 142	0.1335	0.8354	0.0190	0.3996
Row 143	0.7644	0.3912	0.8849	0.7440
Row 144	0.4358	0.2065	0.4528	0.8955
Row 145	0.9038	0.0718	0.7912	0.5230
Row 146	0.1919	0.7559	0.2908	0.2352
Row 147	0.6801	0.3179	0.8315	0.7988
Row 148	0.7810	0.3397	0.5245	0.8478
Row 149	0.1458	0.1098	0.2659	0.2319
Row 150	0.7207	0.1931	0.2071	0.0241

*Notes:* At the very end, you can add some notes to the table.

## **Anhang D** Math Test Serif

#### **Absatz D.1 Overview Serif**

Default:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ ;  $\sigma_{\epsilon}, c^{\alpha}$ 

mathnormal:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathrm: aααbβGΓΓεεθϑΡΠΣσ

mathup:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbf:  $a\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfit:  $a\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfup:  $a\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

Default:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ ;  $\sigma_{\epsilon}$ ,  $c^{\alpha}$ 

mathnormal:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathrm:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta \vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathup:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta \vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbf:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfup: aααbβGΓΓεεθθΡΠΣσ

Default:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ ;  $\sigma_{\epsilon}, c^{\alpha}$ 

mathnormal:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathrm:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathup:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbf:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta \vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfup:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

Default:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ ;  $\sigma_{\epsilon}, c^{\alpha}$ 

mathnormal:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathrm:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathup:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta \vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbf:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfit:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta \vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

mathbfup:  $a\alpha\alpha b\beta G\Gamma\Gamma\epsilon\epsilon\theta\vartheta P\Pi\Sigma\sigma$ 

#### **Absatz D.2** Formulas Serif

 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \varsigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega, F, A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega, F,$ 

 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \varsigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega, F, A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega, F,$ 

 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \varsigma, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega, F, A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega, F,$ 

 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \zeta, \tau, \upsilon, \phi, \varphi, \chi, \psi, \omega, F, A, B,$   $\Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega, F,$ 

$$\alpha a > 0, \beta b + (3 \times 27), \Gamma G = 7 < 8, \lambda$$

$$\alpha a > 0, \beta b + (3 \times 27), \Gamma G = 7 < 8, \lambda$$

$$\lim_{\nu \to \infty} v(\nu) = \max_{s \in S} \{ s \pm 3\gamma + y - 1 \} = 4 \times 7$$
$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$$

$$\lim_{N \to \infty} \sum_{i=0}^{N} x^{i} = \min_{x \in \mathbb{R}} S(x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, \mathrm{d}x = \left(\frac{27}{2}\right)$$

Disambiguation: 0 O O, 11I | lI/, ij, rnm,  $\theta \Theta$ ,  $\phi \psi$ , --

Latin vs. Greek:  $a \alpha, d \delta, e \epsilon, i \iota, k \kappa, n \eta, o \sigma, p \rho, \beta \beta, u \upsilon, v \nu, w \omega, x \chi, y \gamma, A \Delta \Lambda, O \Theta \Omega, T \Gamma, Y \Upsilon.$ 

$$\alpha a > 0, \beta b + (3 \times 27), \Gamma G = 7 < 8, \lambda$$

$$\lim_{\nu \to \infty} v(\nu) = \max_{s \in S} \{ s \pm 3\gamma + y - 1 \} = 4 \times 7$$

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X' y$$

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{i=0}^N x^i = \min_{x\in\mathbb{R}} S(x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, \mathrm{d}x = \left(\frac{27}{2}\right)$$

Disambiguation: 0 O O, 11I | lI/, ij, rnm,  $\theta \Theta$ ,  $\phi \psi$ , --

Latin vs. Greek:  $a \alpha, d \delta, e \epsilon, i \iota, k \kappa, n \eta, o \sigma, p \rho, \beta \beta, u \upsilon, v \nu, w \omega, x \chi, y \gamma, A \Delta \Lambda, O \Theta \Omega, T \Gamma, Y \Upsilon.$ 

$$\alpha a > 0, \beta b + (3 \times 27), \Gamma G = 7 < 8, \lambda$$
  
 $\lim_{\nu \to \infty} v(\nu) = \max_{s \in S} \{ s \pm 3\gamma + y - 1 \} = 4 \times 7$   
 $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$ 

$$\lim_{N \to \infty} \sum_{i=0}^{N} x^{i} = \min_{x \in \mathbb{R}} S(x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, \mathrm{d}x = \left(\frac{27}{2}\right)$$

Disambiguation: 0 O O, 1 I I | l I /, i j, rn m,  $\theta$   $\Theta$ ,  $\phi$   $\psi$ , – –

Latin vs. Greek:  $a \alpha, d \delta, e \epsilon, i \iota, k \kappa, n \eta, o \sigma, p \rho, \beta \beta, u \upsilon, v \upsilon, w \omega, x \chi, y \gamma, A \Delta \Lambda, O \Theta \Omega, T \Gamma, Y \Upsilon.$ 

$$\alpha a > 0, \beta b + (3 \times 27), \Gamma G = 7 < 8, \lambda$$

$$\lim_{v \to \infty} v(v) = \max_{s \in S} \{ s \pm 3\gamma + y - 1 \} = 4 \times 7$$

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$$

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{i=0}^N x^i = \min_{x\in\mathbb{R}} S(x)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, \mathrm{d}x = \left(\frac{27}{2}\right)$$

Disambiguation: 0 O O, 1 I I | l I I, i j, rn m,  $\theta$   $\Theta$ ,  $\phi$   $\psi$ , -

Latin vs. Greek:  $a \alpha, d \delta, e \epsilon, i \iota, k \kappa, n \eta, o \sigma, p \rho, \mathcal{B} \beta, u \upsilon, v \nu, w \omega, x \chi, y \gamma, A \Delta \Lambda, O \Theta \Omega, T \Gamma, Y \Upsilon.$ 

## **Absatz D.3** Math Alphabets Serif

Default

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,$$

$$A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,$$

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,$$

$$A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega,$$

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega, \varepsilon, \vartheta, \varpi, \rho, \varsigma, \varphi,$$

Math Normal (\mathnormal)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,  $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega,$   $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega, \epsilon, \vartheta, \varpi, \rho, \varsigma, \varphi,$ 

#### Math Italic (\mathit)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,  $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega,$   $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, v, \xi, o, \pi, \rho, \sigma, \tau, v, \phi, \chi, \psi, \omega, \epsilon, \vartheta, \varpi, \rho, \varsigma, \varphi,$ 

#### Math Roman (\mathrm)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, A, B,  $\Gamma$ ,  $\Delta$ , E, Z, H,  $\Theta$ , I, K,  $\Lambda$ , M, N,  $\Xi$ , O,  $\Pi$ , P,  $\Sigma$ , T,  $\Upsilon$ ,  $\Phi$ , X,  $\Psi$ ,  $\Omega$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ ,  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\theta$ ,  $\iota$ ,  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\xi$ , o,  $\pi$ ,  $\rho$ ,  $\sigma$ ,  $\tau$ ,  $\nu$ ,  $\phi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$ ,  $\omega$ ,  $\varepsilon$ ,  $\vartheta$ ,  $\varpi$ ,  $\varrho$ ,  $\varsigma$ ,  $\varphi$ ,

#### Math Bold (\mathbf)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,  $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega,$   $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, v, \xi, o, \pi, \rho, \sigma, \tau, v, \phi, \chi, \psi, \omega, \varepsilon, \vartheta, \varpi, \varrho, \varsigma, \varphi,$ 

#### Caligraphic (\mathcal)

 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, I, \mathcal{J}, \mathcal{K}, \mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{O}, \mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{U}, \mathcal{V}, \mathcal{W}, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{C}, \mathcal$ 

### Script (\mathscr)

 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, \mathcal{I}, \mathcal{J}, \mathcal{K}, \mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{O}, \mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{T}, \mathcal{U}, \mathcal{V}, \mathcal{W}, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{Z}$ 

Fraktur (\mathfrak)

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}, \mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G}, \mathfrak{H}, \mathfrak{I}, \mathfrak{I}, \mathfrak{R}, \mathfrak{L}, \mathfrak{M}, \mathfrak{N}, \mathfrak{D}, \mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{R}, \mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{U}, \mathfrak{B}, \mathfrak{W}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{J}, \mathfrak{A}, \mathfrak{L}, \mathfrak{L}$$

Blackboard Bold (\mathbb)

## **Absatz D.4** Character Sidebearings Serif

Default

$$|A| + |B| + |C| + |D| + |E| + |F| + |G| + |H| + |I| + |J| + |K| + |L| + |M| + |N| + |O| + |P| + |Q| + |R| + |S| + |T| + |U| + |V| + |W| + |X| + |Y| + |Z| + |a| + |b| + |c| + |d| + |e| + |f| + |g| + |h| + |i| + |j| + |k| + |I| + |m| + |a| + |o| + |p| + |q| + |r| + |s| + |t| + |u| + |v| + |w| + |x| + |y| + |z| + |A| + |B| + |T| + |\Delta| + |E| + |Z| + |H| + |\Theta| + |I| + |K| + |A| + |M| + |N| + |E| + |O| + |\Pi| + |P| + |E| + |T| + |T| + |\Phi| + |X| + |\Psi| + |\Omega| + |\alpha| + |\beta| + |\gamma| + |\delta| + |\epsilon| + |\zeta| + |\eta| + |\theta| + |\iota| + |\kappa| + |\lambda| + |\mu| + |v| + |\xi| + |o| + |\pi| + |\rho| + |\sigma| + |\tau| + |v| + |\phi| + |\chi| + |\psi| + |\omega| + |\varepsilon| + |\partial| + |\sigma| + |\varphi| + |\varphi|$$

Math Roman (\mathrm)

$$\begin{split} |A| + |B| + |C| + |D| + |E| + |F| + |G| + |H| + |I| + |J| + |K| + |L| + |M| + \\ |N| + |O| + |P| + |Q| + |R| + |S| + |T| + |U| + |V| + |W| + |X| + |Y| + |Z| + \\ |a| + |b| + |c| + |d| + |e| + |f| + |g| + |h| + |i| + |j| + |k| + |I| + |m| + \\ |n| + |o| + |p| + |q| + |r| + |s| + |t| + |u| + |v| + |w| + |x| + |y| + |z| + \\ |A| + |B| + |\Gamma| + |\Delta| + |E| + |Z| + |H| + |\Theta| + |I| + |K| + |\Lambda| + |M| + \\ |N| + |\Xi| + |O| + |\Pi| + |P| + |\Sigma| + |T| + |Y| + |\Phi| + |X| + |\Psi| + |\Omega| + \\ |D| + |D$$

Math Bold (\mathbf)

$$|A| + |B| + |C| + |D| + |E| + |F| + |G| + |H| + |I| + |J| + |K| + |L| + |M| + |N| + |O| + |P| + |Q| + |R| + |S| + |T| + |U| + |V| + |W| + |X| + |Y| + |Z| + |A| + |b| + |c| + |d| + |e| + |f| + |g| + |h| + |i| + |j| + |k| + |l| + |m| + |a| + |o| + |p| + |q| + |r| + |s| + |t| + |u| + |v| + |w| + |x| + |y| + |z| + |A| + |B| + |\Gamma| + |\Delta| + |E| + |Z| + |H| + |\Theta| + |I| + |K| + |A| + |M| + |N| + |\Xi| + |O| + |H| + |P| + |\Sigma| + |T| + |\Phi| + |X| + |\Psi| + |\Omega| + |D| + |D|$$

Math Calligraphic (\mathcal)

$$|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| + |C| + |\mathcal{D}| + |\mathcal{E}| + |\mathcal{F}| + |\mathcal{G}| + |\mathcal{H}| + |\mathcal{I}| + |\mathcal{J}| + |\mathcal{K}| + |\mathcal{L}| + |\mathcal{M}| + |\mathcal{N}| + |\mathcal{O}| + |\mathcal{P}| + |\mathcal{Q}| + |\mathcal{R}| + |\mathcal{S}| + |\mathcal{T}| + |\mathcal{U}| + |\mathcal{V}| + |\mathcal{W}| + |\mathcal{X}| + |\mathcal{Y}| + |\mathcal{Z}| + |\mathcal{Y}| + |\mathcal{Y$$

## **Absatz D.5 Superscript Positioning Serif**

Default

$$A^{2} + B^{2} + C^{2} + D^{2} + E^{2} + F^{2} + G^{2} + H^{2} + I^{2} + J^{2} + K^{2} + L^{2} + M^{2} + N^{2} + O^{2} + P^{2} + Q^{2} + R^{2} + S^{2} + T^{2} + U^{2} + V^{2} + W^{2} + X^{2} + Y^{2} + Z^{2} + A^{2} + b^{2} + c^{2} + d^{2} + e^{2} + f^{2} + g^{2} + h^{2} + i^{2} + j^{2} + k^{2} + l^{2} + m^{2} + h^{2} + o^{2} + p^{2} + q^{2} + r^{2} + s^{2} + t^{2} + u^{2} + v^{2} + w^{2} + x^{2} + y^{2} + z^{2} + A^{2} + B^{2} + \Gamma^{2} + \Delta^{2} + E^{2} + Z^{2} + H^{2} + \Theta^{2} + I^{2} + K^{2} + \Lambda^{2} + M^{2} + N^{2} + E^{2} + O^{2} + \Pi^{2} + P^{2} + \Sigma^{2} + T^{2} + \Upsilon^{2} + \Phi^{2} + X^{2} + \Psi^{2} + \Omega^{2} + \Omega^{2$$

Math Roman (\mathrm)

$$\begin{split} A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 + F^2 + G^2 + H^2 + I^2 + J^2 + K^2 + L^2 + M^2 + \\ N^2 + O^2 + P^2 + Q^2 + R^2 + S^2 + T^2 + U^2 + V^2 + W^2 + X^2 + Y^2 + Z^2 + \\ a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 + f^2 + g^2 + h^2 + i^2 + j^2 + k^2 + I^2 + m^2 + \\ n^2 + o^2 + p^2 + q^2 + r^2 + s^2 + t^2 + u^2 + v^2 + w^2 + x^2 + y^2 + z^2 + \\ A^2 + B^2 + \Gamma^2 + \Delta^2 + E^2 + Z^2 + H^2 + \Theta^2 + I^2 + K^2 + \Delta^2 + M^2 + \\ N^2 + \Xi^2 + O^2 + \Pi^2 + P^2 + \Sigma^2 + T^2 + \Upsilon^2 + \Phi^2 + X^2 + \Psi^2 + \Omega^2 + \\ \end{split}$$

Math Bold (\mathbf)

$$A^{2} + B^{2} + C^{2} + D^{2} + E^{2} + F^{2} + G^{2} + H^{2} + I^{2} + J^{2} + K^{2} + L^{2} + M^{2} + N^{2} + O^{2} + P^{2} + Q^{2} + R^{2} + S^{2} + T^{2} + U^{2} + V^{2} + W^{2} + X^{2} + Y^{2} + Z^{2} + A^{2} + b^{2} + c^{2} + d^{2} + e^{2} + f^{2} + g^{2} + h^{2} + i^{2} + j^{2} + k^{2} + l^{2} + m^{2} + n^{2} + o^{2} + p^{2} + q^{2} + r^{2} + s^{2} + t^{2} + u^{2} + v^{2} + w^{2} + x^{2} + y^{2} + z^{2} + A^{2} + B^{2} + \Gamma^{2} + \Delta^{2} + E^{2} + Z^{2} + H^{2} + \Theta^{2} + I^{2} + K^{2} + \Lambda^{2} + M^{2} + N^{2} + \Xi^{2} + O^{2} + \Pi^{2} + P^{2} + \Sigma^{2} + T^{2} + Y^{2} + \Phi^{2} + X^{2} + \Psi^{2} + \Omega^{2} + \Omega^{2$$

Math Calligraphic (\mathcal)

$$\mathcal{A}^{2} + \mathcal{B}^{2} + C^{2} + \mathcal{D}^{2} + \mathcal{E}^{2} + \mathcal{F}^{2} + \mathcal{G}^{2} + \mathcal{H}^{2} + I^{2} + \mathcal{J}^{2} + \mathcal{K}^{2} + \mathcal{L}^{2} + \mathcal{M}^{2} + \mathcal{N}^{2} + \mathcal{O}^{2} + \mathcal{P}^{2} + \mathcal{Q}^{2} + \mathcal{R}^{2} + \mathcal{S}^{2} + \mathcal{T}^{2} + \mathcal{U}^{2} + \mathcal{V}^{2} + \mathcal{W}^{2} + \mathcal{X}^{2} + \mathcal{Y}^{2} + \mathcal{Z}^{2} + \mathcal{D}^{2} + \mathcal{D}$$

## **Absatz D.6 Subscript Positioning Serif**

Default

$$A_{i} + B_{i} + C_{i} + D_{i} + E_{i} + F_{i} + G_{i} + H_{i} + I_{i} + J_{i} + K_{i} + L_{i} + M_{i} + N_{i} + O_{i} + P_{i} + Q_{i} + R_{i} + S_{i} + T_{i} + U_{i} + V_{i} + W_{i} + X_{i} + Y_{i} + Z_{i} + A_{i} + B_{i} + C_{i} + d_{i} + e_{i} + f_{i} + g_{i} + h_{i} + i_{i} + j_{i} + k_{i} + l_{i} + m_{i} + A_{i} + D_{i} + q_{i} + r_{i} + s_{i} + t_{i} + u_{i} + v_{i} + w_{i} + x_{i} + y_{i} + z_{i} + A_{i} + B_{i} + \Gamma_{i} + \Delta_{i} + E_{i} + Z_{i} + H_{i} + \Theta_{i} + I_{i} + K_{i} + A_{i} + M_{i} + A_{i} + A_{i$$

Math Roman (\mathrm)

$$\begin{aligned} &A_{i} + B_{i} + C_{i} + D_{i} + E_{i} + F_{i} + G_{i} + H_{i} + I_{i} + J_{i} + K_{i} + L_{i} + M_{i} + \\ &N_{i} + O_{i} + P_{i} + Q_{i} + R_{i} + S_{i} + T_{i} + U_{i} + V_{i} + W_{i} + X_{i} + Y_{i} + Z_{i} + \\ &a_{i} + b_{i} + c_{i} + d_{i} + e_{i} + f_{i} + g_{i} + h_{i} + i_{i} + j_{i} + k_{i} + l_{i} + m_{i} + \\ &n_{i} + o_{i} + p_{i} + q_{i} + r_{i} + s_{i} + t_{i} + u_{i} + v_{i} + w_{i} + x_{i} + y_{i} + z_{i} + \\ &A_{i} + B_{i} + \Gamma_{i} + \Delta_{i} + E_{i} + Z_{i} + H_{i} + \Theta_{i} + I_{i} + K_{i} + \Lambda_{i} + M_{i} + \\ &N_{i} + \Xi_{i} + O_{i} + \Pi_{i} + P_{i} + \Sigma_{i} + T_{i} + \Upsilon_{i} + \Phi_{i} + X_{i} + \Psi_{i} + \Omega_{i} + \end{aligned}$$

Math Bold (\mathbf)

$$A_{i} + B_{i} + C_{i} + D_{i} + E_{i} + F_{i} + G_{i} + H_{i} + I_{i} + J_{i} + K_{i} + L_{i} + M_{i} + N_{i} + O_{i} + P_{i} + Q_{i} + R_{i} + S_{i} + T_{i} + U_{i} + V_{i} + W_{i} + X_{i} + Y_{i} + Z_{i} + A_{i} + B_{i} + C_{i} + d_{i} + e_{i} + f_{i} + g_{i} + h_{i} + i_{i} + j_{i} + k_{i} + l_{i} + m_{i} + N_{i} + O_{i} + p_{i} + q_{i} + r_{i} + s_{i} + t_{i} + u_{i} + v_{i} + w_{i} + x_{i} + y_{i} + z_{i} + A_{i} + B_{i} + \Gamma_{i} + A_{i} + E_{i} + Z_{i} + H_{i} + \Theta_{i} + I_{i} + K_{i} + A_{i} + M_{i} + N_{i} + \Xi_{i} + O_{i} + \Pi_{i} + P_{i} + \Sigma_{i} + T_{i} + Y_{i} + \Phi_{i} + X_{i} + \Psi_{i} + \Omega_{i} + \Omega_{i$$

Math Calligraphic (\mathcal)

$$\mathcal{A}_i + \mathcal{B}_i + C_i + \mathcal{D}_i + \mathcal{E}_i + \mathcal{F}_i + \mathcal{G}_i + \mathcal{H}_i + I_i + \mathcal{J}_i + \mathcal{K}_i + \mathcal{L}_i + \mathcal{M}_i + \mathcal{N}_i + \mathcal{O}_i + \mathcal{P}_i + \mathcal{Q}_i + \mathcal{R}_i + \mathcal{S}_i + \mathcal{T}_i + \mathcal{U}_i + \mathcal{V}_i + \mathcal{W}_i + \mathcal{X}_i + \mathcal{Y}_i + \mathcal{Z}_i + \mathcal{V}_i + \mathcal{V}_i$$

## **Absatz D.7** Accent Positioning Serif

Default

$$\hat{0} + \hat{1} + \hat{2} + \hat{3} + \hat{4} + \hat{5} + \hat{6} + \hat{7} + \hat{8} + \hat{9} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} + \hat{I} + \hat{J} + \hat{K} + \hat{L} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{O} + \hat{P} + \hat{Q} + \hat{R} + \hat{S} + \hat{T} + \hat{U} + \hat{V} + \hat{W} + \hat{X} + \hat{Y} + \hat{Z} + \\ \hat{a} + \hat{b} + \hat{c} + \hat{d} + \hat{e} + \hat{f} + \hat{g} + \hat{h} + \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + \hat{I} + \hat{m} + \\ \hat{n} + \hat{o} + \hat{p} + \hat{q} + \hat{r} + \hat{s} + \hat{t} + \hat{u} + \hat{v} + \hat{w} + \hat{x} + \hat{y} + \hat{z} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} + \hat{\Delta} + \hat{E} + \hat{Z} + \hat{H} + \hat{\Theta} + \hat{I} + \hat{K} + \hat{\Lambda} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{Z} + \hat{O} + \hat{\Pi} + \hat{P} + \hat{Z} + \hat{T} + \hat{T} + \hat{\Phi} + \hat{X} + \hat{\Psi} + \hat{Q} + \\ \hat{\alpha} + \hat{\beta} + \hat{\gamma} + \hat{\delta} + \hat{\epsilon} + \hat{\zeta} + \hat{\eta} + \hat{\theta} + \hat{i} + \hat{\kappa} + \hat{\lambda} + \hat{\mu} + \\ \hat{v} + \hat{\xi} + \hat{o} + \hat{\pi} + \hat{\rho} + \hat{\sigma} + \hat{\tau} + \hat{v} + \hat{\phi} + \hat{\chi} + \hat{\psi} + \hat{\omega} + \\ \hat{\varepsilon} + \hat{\vartheta} + \hat{\varpi} + \hat{\varrho} + \hat{\varsigma} + \hat{\varsigma} + \hat{\varphi} +$$

Math Italic (\mathit)

$$\hat{0} + \hat{1} + \hat{2} + \hat{3} + \hat{4} + \hat{5} + \hat{6} + \hat{7} + \hat{8} + \hat{9} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} + \hat{1} + \hat{J} + \hat{K} + \hat{L} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{O} + \hat{P} + \hat{Q} + \hat{R} + \hat{S} + \hat{T} + \hat{U} + \hat{V} + \hat{W} + \hat{X} + \hat{Y} + \hat{Z} + \\ \hat{a} + \hat{b} + \hat{c} + \hat{d} + \hat{e} + \hat{f} + \hat{g} + \hat{h} + \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + \hat{l} + \hat{m} + \hat{\ell} + \hat{\wp} + \hat{i} + \hat{j} + \hat{i} \\ \hat{n} + \hat{o} + \hat{p} + \hat{q} + \hat{r} + \hat{s} + \hat{t} + \hat{u} + \hat{v} + \hat{w} + \hat{x} + \hat{y} + \hat{z} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} + \hat{\Delta} + \hat{E} + \hat{Z} + \hat{H} + \hat{\Theta} + \hat{I} + \hat{K} + \hat{A} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{Z} + \hat{O} + \hat{\Pi} + \hat{P} + \hat{Z} + \hat{T} + \hat{T} + \hat{\Phi} + \hat{X} + \hat{\Psi} + \hat{Q} + \\ \hat{\alpha} + \hat{\beta} + \hat{\gamma} + \hat{\delta} + \hat{\epsilon} + \hat{\xi} + \hat{\eta} + \hat{\theta} + \hat{t} + \hat{\kappa} + \hat{\lambda} + \hat{\mu} + \\ \hat{v} + \hat{\xi} + \hat{o} + \hat{\pi} + \hat{\rho} + \hat{\sigma} + \hat{\tau} + \hat{v} + \hat{\phi} + \hat{\chi} + \hat{\psi} + \hat{\omega} + \\ \hat{\varepsilon} + \hat{\vartheta} + \hat{\varpi} + \hat{o} + \hat{c} + \hat{c} + \hat{c} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \hat{c} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{c} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \\ \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \hat{\sigma} + \\ \hat{\sigma} +$$

#### Math Roman (\mathrm)

$$\hat{0} + \hat{1} + \hat{2} + \hat{3} + \hat{4} + \hat{5} + \hat{6} + \hat{7} + \hat{8} + \hat{9} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} + \hat{I} + \hat{J} + \hat{K} + \hat{L} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{O} + \hat{P} + \hat{Q} + \hat{R} + \hat{S} + \hat{T} + \hat{U} + \hat{V} + \hat{W} + \hat{X} + \hat{Y} + \hat{Z} + \\ \hat{a} + \hat{b} + \hat{c} + \hat{d} + \hat{e} + \hat{f} + \hat{g} + \hat{h} + \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + \hat{I} + \hat{m} + \\ \hat{n} + \hat{o} + \hat{p} + \hat{q} + \hat{r} + \hat{s} + \hat{t} + \hat{u} + \hat{v} + \hat{w} + \hat{x} + \hat{y} + \hat{z} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} + \hat{\Delta} + \hat{E} + \hat{Z} + \hat{H} + \hat{\Theta} + \hat{I} + \hat{K} + \hat{\Lambda} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{\Xi} + \hat{O} + \hat{\Pi} + \hat{P} + \hat{\Sigma} + \hat{T} + \hat{Y} + \hat{\Phi} + \hat{X} + \hat{\Psi} + \hat{\Omega} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} +$$

#### Math Bold (\mathbf)

$$\hat{0} + \hat{1} + \hat{2} + \hat{3} + \hat{4} + \hat{5} + \hat{6} + \hat{7} + \hat{8} + \hat{9} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} + \hat{I} + \hat{J} + \hat{K} + \hat{L} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{O} + \hat{P} + \hat{Q} + \hat{R} + \hat{S} + \hat{T} + \hat{U} + \hat{V} + \hat{W} + \hat{X} + \hat{Y} + \hat{Z} + \\ \hat{a} + \hat{b} + \hat{c} + \hat{d} + \hat{e} + \hat{f} + \hat{g} + \hat{h} + \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + \hat{l} + \hat{m} + \\ \hat{n} + \hat{o} + \hat{p} + \hat{q} + \hat{r} + \hat{s} + \hat{t} + \hat{u} + \hat{v} + \hat{w} + \hat{x} + \hat{y} + \hat{z} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} + \hat{A} + \hat{E} + \hat{Z} + \hat{H} + \hat{\Theta} + \hat{I} + \hat{K} + \hat{A} + \hat{M} + \\ \hat{N} + \hat{\Xi} + \hat{O} + \hat{H} + \hat{P} + \hat{\Sigma} + \hat{T} + \hat{Y} + \hat{\Phi} + \hat{X} + \hat{Y} + \hat{Q} + \\ \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} +$$

### Math Calligraphic (\mathcal)

$$\hat{\mathcal{A}} + \hat{\mathcal{B}} + \hat{\mathcal{C}} + \hat{\mathcal{D}} + \hat{\mathcal{E}} + \hat{\mathcal{F}} + \hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{H}} + \hat{\mathcal{I}} + \hat{\mathcal{J}} + \hat{\mathcal{K}} + \hat{\mathcal{L}} + \hat{\mathcal{M}} + \hat{\mathcal{N}} + \hat{\mathcal{O}} + \hat{\mathcal{P}} + \hat{\mathcal{Q}} + \hat{\mathcal{R}} + \hat{\mathcal{S}} + \hat{\mathcal{T}} + \hat{\mathcal{U}} + \hat{\mathcal{V}} + \hat{\mathcal{W}} + \hat{\mathcal{X}} + \hat{\mathcal{Y}} + \hat{\mathcal{$$

#### **Absatz D.8 Differentials Serif**

$$\begin{split} \partial A + \partial B + \partial C + \partial D + \partial E + \partial F + \partial G + \partial H + \partial I + \partial J + \partial K + \partial L + \partial M + \partial N + \partial O + \partial P + \partial Q + \partial R + \partial S + \partial T + \partial U + \partial V + \partial W + \partial X + \partial Y + \partial Z + \partial A + \partial b + \partial c + \partial d + \partial e + \partial f + \partial g + \partial h + \partial i + \partial j + \partial k + \partial l + \partial m + \partial n + \partial o + \partial p + \partial q + \partial r + \partial s + \partial t + \partial u + \partial v + \partial w + \partial x + \partial y + \partial z + \partial A + \partial B + \partial \Gamma + \partial \Delta + \partial E + \partial Z + \partial H + \partial \Theta + \partial I + \partial K + \partial \Lambda + \partial M + \partial N + \partial \Xi + \partial O + \partial \Pi + \partial P + \partial \Sigma + \partial T + \partial \Upsilon + \partial \Phi + \partial X + \partial \Psi + \partial \Omega + \partial A + \partial$$

## **Absatz D.9 Slash Kerning Serif**

$$1/A + 1/B + 1/C + 1/D + 1/E + 1/F + 1/G + 1/H + 1/I + 1/J + 1/K + 1/L + 1/M + 1/N + 1/O + 1/P + 1/Q + 1/R + 1/S + 1/T + 1/U + 1/V + 1/W + 1/X + 1/Y + 1/Z + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e + 1/f + 1/g + 1/h + 1/i + 1/j + 1/k + 1/l + 1/m + 1/n + 1/o + 1/p + 1/q + 1/r + 1/s + 1/t + 1/u + 1/v + 1/w + 1/x + 1/y + 1/z + 1/A + 1/B + 1/\Gamma + 1/\Delta + 1/E + 1/Z + 1/H + 1/\Theta + 1/I + 1/K + 1/\Lambda + 1/M + 1/N + 1/\Xi + 1/O + 1/\Pi + 1/P + 1/\Sigma + 1/T + 1/\Upsilon + 1/\Phi + 1/X + 1/\Psi + 1/\Omega + 1/\alpha + 1/\beta + 1/\gamma + 1/\delta + 1/\epsilon + 1/\zeta + 1/\eta + 1/\theta + 1/\iota + 1/\iota$$

 $A/2 + B/2 + C/2 + D/2 + E/2 + F/2 + G/2 + H/2 + I/2 + J/2 + K/2 + L/2 + M/2 + N/2 + O/2 + P/2 + Q/2 + R/2 + S/2 + T/2 + U/2 + V/2 + W/2 + X/2 + Y/2 + Z/2 + a/2 + b/2 + c/2 + d/2 + e/2 + f/2 + g/2 + h/2 + i/2 + j/2 + k/2 + l/2 + m/2 + n/2 + o/2 + p/2 + q/2 + r/2 + s/2 + t/2 + u/2 + v/2 + w/2 + x/2 + y/2 + z/2 + A/2 + B/2 + \Gamma/2 + A/2 + E/2 + Z/2 + H/2 + \Theta/2 + I/2 + K/2 + A/2 + M/2 + N/2 + E/2 + O/2 + H/2 + P/2 + E/2 + T/2 + T/2 + P/2 + X/2 + P/2 + Q/2 + W/2 + X/2 + P/2 + Q/2 + W/2 + Z/2 + W/2 + W/2 + Z/2 + W/2 + W/2 + Z/2 + W/2 + W/2$ 

## **Absatz D.10** (Big) Operators Serif

$$\sum_{i=1}^{n} x^{n} \prod_{i=1}^{n} x^{n} \coprod_{i=1}^{n} x^{n} \int_{i=1}^{n} x^{n} \oint_{i=1}^{n} x^{n}$$

$$\otimes_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigwedge_{i=1}^{n} x^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigcap_{i=1}^{n} x^{n} \coprod_{i=1}^{n} x^{n}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x^{n} \prod_{i=1}^{n} x^{n} \coprod_{i=1}^{n} x^{n} \int_{i=1}^{n} x^{n} \oint_{i=1}^{n} x^{n}$$

$$\bigotimes_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigcap_{i=1}^{n} x^{n}$$

$$\bigotimes_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x^{n} \bigvee_{i=1}^{n} x^{n} \bigoplus_{i=1}^{n} x^{n} \bigcup_{i=1}^{n} x^{n} \bigcup_{i=1}^{n} x^{n}$$

#### Absatz D.11 Radicals Serif

$$\sqrt{x+y} \qquad \sqrt{x^2+y^2} \qquad \sqrt{x_i^2+y_j^2} \qquad \sqrt{\left(\frac{\cos x}{2}\right)} \qquad \sqrt{\left(\frac{\sin x}{2}\right)}$$

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{x+y}}}}}$$

#### **Absatz D.12 Over- and Underbraces Serif**

$$x + y$$
  $x^2 + y^2$   $x_i^2 + y_j^2$   $x + y$   $x_i + y_j$   $x_i^2 + y_j^2$ 

#### **Absatz D.13** Normal and Wide Accents Serif

$$\dot{x}$$
  $\ddot{x}$   $\ddot{x}$ 

## **Absatz D.14** Long Arrows Serif

 $\leftarrow - \rightarrow \ \leftrightarrow \ \leftarrow \ \rightarrow \ \leftarrow \rightarrow \ \Longleftrightarrow \ \Longleftrightarrow \ \Longleftrightarrow \ \Longleftrightarrow \ \Longleftrightarrow$ 

## Absatz D.15 Left and Right Delimiters Serif

$$-(f) - -\lfloor f \rfloor - - \lfloor f \rfloor - - \lceil f \rceil - - \langle f \rangle - - \{f\} -$$

Using \left and \right.

$$-(f) - -[f] - -\lfloor f \rfloor - -\lceil f \rceil - -\langle f \rangle - -\{f\} -$$

$$-)f(-)f(-)f[--/f/--f]$$

## **Absatz D.16** Big-g-g Delimiters Serif

## **Absatz D.17 Binary Operators Serif**

$x \pm y$	\pm	$x \cap y$	\cap	$x \diamond y$	\diamond	$x \oplus y$	\oplus
$x \mp y$	\mp	$x \cup y$	\cup	$x \triangle y$	\bigtriangleup	$x \ominus y$	\ominus
$x \times y$	\times	$x \uplus y$	\uplus	$x \nabla y$	\bigtriangledown	$x \otimes y$	\otimes
$x \div y$	\div	$x \sqcap y$	\sqcap	$x \triangleleft y$	\triangleleft	$x \oslash y$	\oslash
x * y	\ast	$x \sqcup y$	\sqcup	$x \triangleright y$	\triangleright	$x \odot y$	\odot
$x \star y$	\star	$x \vee y$	\vee	$x \triangleleft y$	<b>\lhd</b>	$x \bigcirc y$	\bigcirc
$x \circ y$	\circ	$x \wedge y$	\wedge	$x \triangleright y$	\rhd	$x \dagger y$	\dagger
$x \bullet y$	\bullet	$x \setminus y$	\setminus	$x \leq y$	\unlhd	$x \ddagger y$	\ddagger
$x \cdot y$	\cdot	$x \wr y$	\wr	$x \trianglerighteq y$	\unrhd	x§ $y$	<b>\S</b>
x + y	+	x - y	-	$x \coprod y$	\amalg	$x \P y$	\P

#### **Absatz D.18 Relations Serif**

```
x \leq y
          \leq
                                                         x \equiv y \setminus \text{equiv}
                                                                               x \models y
                                                                                          \models
                            x \geq y
                                      \geq
x \prec y
          \prec
                                      \succ
                                                                  \sim
                                                                               x \perp y
                            x \succ y
                                                         x \sim y
                                                                                          \perp
x \leq y
          \preceq
                            x \succeq y
                                      \succeq
                                                         x \simeq y
                                                                  \simeq
                                                                               x \mid y
                                                                                          \mid
x \ll y
         \11
                                                         x \approx y \quad \text{\asymp}
                                                                               x \parallel y
                                                                                          \parallel
                            x \gg y \setminus gg
x \subset y
          \subset
                                      \supset
                                                                  \approx x \bowtie y
                                                                                          \bowtie
                            x\supset y
                                                         x \approx y
x \subseteq y
          \subseteq
                            x \supseteq y
                                      \supseteq
                                                         x \cong y
                                                                  \cong
                                                                                          \Join
                                                                               x\bowtie y
x \sqsubset y
          \sqsubset
                            x \supset y
                                      \sqsupset
                                                         x \neq y
                                                                   \neq
                                                                               x \smile y
                                                                                          \smile
x \sqsubseteq y
          \sqsubseteq x \supseteq y
                                      \sqsupseteq x \doteq y
                                                                  \doteq
                                                                                          \frown
                                                                               x \frown y
                                      \ni
x \in y
          \in
                            x \ni y
                                                         x \propto y
                                                                  \propto
                                                                               x = y
                                                                                          =
          \vdash
                            x \dashv y
                                      \dashv
                                                         x < y <
x \vdash y
                                                                                x > y
                                                                                          >
x:y
```

### **Absatz D.19 Punctuation Serif**

```
x, y , x; y ; x: y \colon x. y \ldotp x \cdot y \cdotp
```

#### Absatz D.20 Arrows Serif

```
\longleftarrow
           \leftarrow
                                                                                        x \uparrow y
                                                                                                   \uparrow
x \leftarrow y
                                          \Longleftarrow
x \Leftarrow y
           \Leftarrow
                                          x \longleftarrow y
                                                                                        x \uparrow y
                                                                                                   \Uparrow
                                                                                                   \downarrow
x \rightarrow y
           \rightarrow
                                          x \longrightarrow y
                                                        \longrightarrow
                                                                                        x \downarrow y
          \Rightarrow
                                                        \Longrightarrow
                                                                                        x \downarrow y
                                                                                                   \Downarrow
x \Rightarrow y
                                          x \Longrightarrow y
          \leftrightarrow
                                                       \longleftrightarrow
                                                                                        x \uparrow y
                                                                                                   \updownarrow
x \leftrightarrow y
                                          x \longleftrightarrow y
          \Leftrightarrow
                                                       \Longleftrightarrow
                                                                                        x \updownarrow y
x \Leftrightarrow y
                                          x \Longleftrightarrow y
                                                                                                   \Updownarrow
                                                        \longmapsto
x \mapsto y
          \mapsto
                                          x \longmapsto y
                                                                                        x \nearrow y \setminus \text{nearrow}
x \leftarrow y
          \hookleftarrow
                                          x \hookrightarrow y
                                                        \hookrightarrow
                                                                                        x \searrow y
                                                                                                   \searrow
           \leftharpoonup
                                                        \rightharpoonup
                                                                                        x \swarrow y
x \leftarrow y
                                          x \rightarrow y
                                                                                                   \swarrow
          \leftharpoondown
                                                        \rightharpoondown
x \leftarrow y
                                          x \rightarrow y
                                                                                        x \setminus y \setminus \text{nwarrow}
           \rightleftharpoons x \rightsquigarrow y
                                                        \leadsto
x \rightleftharpoons y
```

## **Absatz D.21** Miscellaneous Symbols Serif

```
\ldots
                       x \cdots y
                                   \cdots
                                                     x:y
                                                             \vdots
                                                                                x \cdot \cdot \cdot y
                                                                                           \ddots
x \dots y
x \aleph y
           \aleph
                                   \prime
                                                     x \forall y
                                                             \forall
                                                                                            \infty
                       xy
                                                                                x \infty y
x\hbar y
           \hbar
                        x\emptyset y
                                   \emptyset
                                                    x\exists y
                                                             \exists
                                                                                            \Box
                                                                                x \square y
                       x\nabla y
                                                                                            \Diamond
xıy
           \imath
                                   \nabla
                                                     x \neg y \setminus \text{neg}
                                                                                x \diamondsuit y
           \jmath
                       x\sqrt{y}
                                   \surd
                                                     xby
                                                             \flat
                                                                                           \triangle
x_{J}y
                                                                                x \triangle y
x\ell y
           \ell
                        x \top y
                                   \top
                                                     x 
atural y
                                                             \natural
                                                                                           \clubsuit
                                                                                x♣y
                                   \bot
                                                    x \sharp y \setminus \mathsf{sharp}
                                                                                           \diamondsuit
           \wp
                        x \perp y
                                                                                x \diamond y
x \wp y
x\Re y
           \Re
                        x||y
                                                    x \setminus y
                                                             \backslash
                                                                                x \heartsuit y
                                                                                           \heartsuit
                                   II
x\Im y
           \Im
                                   \angle
                                                     x\partial y \partial
                                                                                            \spadesuit
                        x \angle y
                                                                                x♠y
x \nabla y
           \mho
                                                     x|y
                                                                                x!y
                                                                                            !
                        x.y
```

## **Absatz D.22 Variable-Sized Operators Serif**

```
x \sum y \setminus \text{sum}
                       x \cap y \bigcap
                                                  x \odot y \bigodot
x \prod y \setminus prod
                       x \cup y
                                \bigcup
                                                  x \otimes y \bigotimes
                       x \sqcup y \bigsqcup x \oplus y \bigoplus
x \coprod y \setminus \mathsf{coprod}
x \mid y
          \int
                                \bigvee
                                                  x \uplus y
                                                           \biguplus
                       x \vee y
                                \bigwedge
x \phi y
          \oint
                       x \wedge y
```

## **Absatz D.23** Log-Like Operators Serif

```
x \arccos y = x \cos y
                          x \csc y
                                     x \exp y
                                                 x ker y
                                                                x lim sup y
                                                                               x \min y \quad x \sinh y
              x \cosh y
                                     x \gcd y
                                                 x \lg y
                                                                x \ln y
x arcsin y
                          x \deg y
                                                                               x \Pr y
                                                                                          x \sup y
x arctan y
              x \cot y
                          x \det y
                                     x \text{ hom } y
                                                 x \lim y
                                                                x \log y
                                                                               x \sec y
                                                                                          x tan y
                                                 x \lim \inf y
x \arg y
              x \coth y
                          x \dim y
                                     x \inf y
                                                                x \max y
                                                                               x \sin y
                                                                                          x tanh y
```

#### Absatz D.24 Delimiters Serif

```
x(y)
      (
                    x)y
                          )
                                         x \uparrow y
                                                  \uparrow
                                                                       x \uparrow y
                                                                                \Uparrow
                    x]y
                                         x \downarrow y
                                                  \downarrow
                                                                       x \downarrow y
                                                                                \Downarrow
x[y]
       [
                           ]
x\{y
                    x\}y \setminus \}
                                         x \uparrow y
                                                  \updownarrow
                                                                       x \updownarrow y
                                                                                \Updownarrow
       \{
       \lfloor
                    x|y \rfloor
                                                  \lceil
                                                                       x y
                                                                                \rceil
x \mid y
                                         x \lceil y
       \langle
                           \rangle x/y
                                                                                \backslash
x\langle y
                    x\rangle y
                                                  /
                                                                       x \setminus y
x|y
                    x||y
                           \backslash |
```

## **Absatz D.25** Large Delimiters Serif

```
\ \rmoustache \ \lmoustache \ \lmoustache \ \rmoustache \ \ \rmoustache \ \ \rmoustache \ \ \rmoustache \rmoustache \ \rmoustache \ \rmoustache \rmoustache \ \rmoustache \ \rmoustache \ \rmoustache \ \rmoustache \ \rmoustache \ \rmoust
```

#### **Absatz D.26** Math Mode Accents Serif

```
\hat{a} \hat{a} \hat{a} \acute{a} \bar{a} \bar{a} \hat{a} \dot{a} \check{a} \breve{a} \check{a} \check{a} \hat{a} \quad \quad \quad \quad \quad \dot{a} \hat{a} \quad \quad \quad \quad \quad \dot{a} \quad \dot{a} \quad \qu
```

### **Absatz D.27** Miscellaneous Constructions Serif

$\widetilde{abc}$	\widetilde{abc}	$\widehat{abc}$	\widehat{abc}
$\overrightarrow{abc}$	\overleftarrow{abc}	$\overrightarrow{abc}$	\overrightarrow{abc}
$\overline{abc}$	\overline{abc}	$\underline{abc}$	\underline{abc}
$\widehat{abc}$	\overbrace{abc}	$\underbrace{abc}$	\underbrace{abc}
$\sqrt{abc}$	\sqrt{abc}	$\sqrt[n]{abc}$	\sqrt[n]{abc}
f'	f′	<u>abc</u> xyz	\frac{abc}{xyz}

### **Absatz D.28** AMS Delimiters Serif

 $x \vdash y$  \ulcorner  $x \dashv y$  \urcorner  $x \perp y$  \llcorner  $x \perp y$  \lrcorner

### **Absatz D.29 AMS Arrows Serif**

$x \rightarrow y$	\dashrightarrow	<i>x</i> ← <i>y</i>	\dashleftarrow
$x \rightleftharpoons y$	\leftleftarrows	$x \leftrightarrows y$	\leftrightarrows
$x \Leftarrow y$	\Lleftarrow	$x \leftarrow y$	\twoheadleftarrow
$x \longleftrightarrow y$	\leftarrowtail	$x \leftrightarrow y$	\looparrowleft
$x \leftrightharpoons y$	\leftrightharpoons	$x \curvearrowleft y$	\curvearrowleft
$x \circlearrowleft y$	\circlearrowleft	$x \circ y$	\Lsh
$x \uparrow \uparrow y$	\upuparrows	$x \mid y$	\upharpoonleft
$x \downarrow y$	\downharpoonleft	$x \multimap y$	\multimap
$x \leftrightarrow\!$	\leftrightsquigarrow	$x \Rightarrow y$	\rightrightarrows
$x \rightleftharpoons y$	\rightleftarrows	$x \Rightarrow y$	\rightrightarrows
$x \rightleftarrows y$	\rightleftarrows	$x \twoheadrightarrow y$	\twoheadrightarrow
$x \mapsto y$	\rightarrowtail	$x \leftrightarrow y$	\looparrowright
$x \rightleftharpoons y$	\rightleftharpoons	$x \sim y$	\curvearrowright
$x \cup y$	\circlearrowright	x  ightharpoonup y	\Rsh
$x \downarrow \!\!\!\downarrow y$	\downdownarrows	$x \uparrow y$	\upharpoonright
$x \downarrow y$	\downharpoonright	$x \rightsquigarrow y$	\rightsquigarrow

## Absatz D.30 AMS Negated Arrows Serif

```
\begin{array}{lll} x \not\leftarrow y & \texttt{\nleftarrow} & x \not\rightarrow y & \texttt{\nrightarrow} \\ x \not\leftarrow y & \texttt{\nleftarrow} & x \not\Rightarrow y & \texttt{\nleftrightarrow} \\ x \not\leftrightarrow y & \texttt{\nleftrightarrow} & x \not\Leftrightarrow y & \texttt{\nleftrightarrow} \end{array}
```

## Absatz D.31 AMS Greek Serif

```
xFy \digamma xxy \varkappa
```

## **Absatz D.32** AMS Hebrew Serif

 $x \exists y \ \text{beth} \ x \exists y \ \text{daleth} \ x \exists y \ \text{gimel}$ 

### Absatz D.33 AMS Miscellaneous Serif

```
хħу
        \hbar
                             хħу
                                    \hslash
x \triangle y \vartriangle
                             x \triangledown y \triangledown
x\Box y
        \square
                                    \lozenge
                             x \diamond y
x \otimes y \setminus circledS
                             x \angle y
                                    \angle
x \angle y
        \measuredangle x \not\exists y
                                    \nexists
x \nabla y
                                    \mho
                             x \exists y
       \ Game^u
x \supset y
                             x k y
                                    \Bbbk^u
x y
       \backprime
                             xØy
                                    \varnothing
x \blacktriangle y \blacktriangle x \blacktriangledown y
                                    \blacktriangledown
xy \blacksquare
                                    \blacklozenge
                             x♦y
x★y \bigstar
                                    \sphericalangle
                             x∢y
x C y
        \complement
                                    \eth
                             хбу
x/y \setminus diagup^u
                             x \setminus y \setminus diagdown^u
     <sup>u</sup> Not defined in amssymb.sty, define using the \newsymbol command.
```

## **Absatz D.34** AMS Binary Operators Serif

$x \dotplus y$	\dotplus	$x \setminus y$	\smallsetminus
$x \cap y$	\Cap	$x \cup y$	\Cup
$x \overline{\wedge} y$	\barwedge	$x \vee y$	\veebar
$x \overline{\wedge} y$	\doublebarwedge	$x \boxminus y$	\boxminus
$x \boxtimes y$	\boxtimes	$x \odot y$	\boxdot
$x \boxplus y$	\boxplus	x * y	\divideontimes
$x \ltimes y$	\ltimes	$x \rtimes y$	\rtimes
$x \searrow y$	\leftthreetimes	$x \rightthreetimes y$	\rightthreetimes
$x \wedge y$	\curlywedge	$x \vee y$	\curlyvee
$x \ominus y$	\circleddash	$x \circledast y$	\circledast
$x \odot y$	\circledcirc	$x \cdot y$	\centerdot
x T y	\intercal		

#### Absatz D.35 AMS Relations Serif

 $x \approx y$ \approxeq  $x \ll y \setminus 111$  $x \leq y$ \lesseqgtr \doteqdot  $x \neq y$ \fallingdotseq x = y $x \simeq y$ \backsimeq  $x \subseteq y$ \Subset \preccurlyeq  $x \preccurlyeq y$  $x \preceq y$ \precsim \vartriangleleft  $x \triangleleft y$  $x \models y$ \vDash \smallsmile  $x \sim y$ x = y\bumpeq  $x \geq y$ \geqq  $x \geqslant y$ \eqslantgtr  $x \geq y$ \gtrapprox  $x \gg y \setminus ggg$  $x \geq y$ \gtreqless x = y\eqcirc  $x \triangleq y$ \triangleq \thickapprox  $x \approx y$ \Supset  $x \ni y$  $x \succcurlyeq y$ \succcurlyeq \succsim  $x \succeq y$ \vartriangleright  $x \triangleright y$ \Vdash  $x \Vdash y$ \shortparallel  $x \parallel y$ \pitchfork  $x \pitchfork y$ **\blacktriangleleft**  $x \triangleleft y$ \backepsilon  $x \ni y$ \because x :: y

 $x \leq y$ 

 $x \lesssim y$ 

\leqslant

\lesssim

## **Absatz D.36** AMS Negated Relations Serif

```
x \not< y \setminus \text{nless}
                                           x \not\leq y \setminus \text{nleq}
x \not\leq y \nleqslant
                                           x \not \leq y \setminus \mathsf{nleqq}
                                           x \leq y \setminus lneqq
x \leq y \setminus lneq
                                           x \leq y \setminus lnsim
x \leq y \lvertneqq
x \leq y \setminus lnapprox
                                          x \not\prec y \nprec
x \not \preceq y \npreceq
                                          x \preceq y \setminus \text{precnsim}
                                          x \neq y \setminus \text{nsim}
x \not \geq y \precnapprox
x * y \nshortmid
                                           x \nmid y \setminus \mathsf{nmid}
                                           x \not\models y \quad \  \  \setminus nvDash
x \not\vdash y \setminus \text{nvdash}
                                           x \not \supseteq y \ntrianglelefteq
x ⋪ y \ntriangleleft
x \not\subseteq y \nsubseteq
                                          x \subsetneq y \subsetneq
                                          x \subsetneq y \subsetneqq
x \subsetneq y \varsubsetneq
x \subsetneq y \varsubsetneqq x \not> y \ngtr
                                           x \not\ge y \setminus \text{ngeqslant}
x \not\geq y \setminus \mathsf{ngeq}
x \not \geq y \setminus \mathsf{ngeqq}
                                           x \geqslant y \setminus \mathsf{gneq}
                                           x \ge y \gvertneqq
x \not \supseteq y \setminus \mathsf{gneqq}
x \gtrsim y \setminus \text{gnsim}
                                           x \geq y \setminus gnapprox
x \not\succ y \setminus \text{nsucc}
                                           x \not\succeq y \nsucceq
x \not \geq y \nsucceqq
                                          x \succeq y \setminus \text{succnsim}
x \geq y \succnapprox
                                          x \not\cong y \setminus \mathsf{ncong}
x \times y \nshortparallel x \not\parallel y \nparallel
x \not\models y \setminus \text{nvDash}
                                           x \not \sqsubseteq y \setminus \mathsf{nVDash}
x \not \models y \ntriangleright x \not \trianglerighteq y \ntrianglerighteq
x \not\supseteq y \setminus \mathsf{nsupseteq}
                                          x \not\supseteq y \nsupseteqq
x \supseteq y \supsetneq
                                          x \supseteq y \setminus \text{varsupsetneq}
x \supseteq y \supsetneqq
                                          x \supseteq y \varsupsetneqq
```

#### Absatz D.37 Math "Torture" Test Serif

Most of the following examples are taken from *The TeXbook* (Knuth, 1984, see https://ctan.org/pkg/texbook) and were adapted for LaTeX from Karl Berry's torture test for plain TeX math fonts.

```
x+y-z, \quad x+y*z, \quad z*y/z, \quad (x+y)(x-y)=x^2-y^2, x\times y\cdot z=[x\,y\,z], \quad x\circ y\bullet z, \quad x\cup y\cap z, \quad x\sqcup y\sqcap z, x\vee y\wedge z, \quad x\pm y\mp z, \quad x=y/z, \quad x:=y, \quad x\leq y\neq z, \quad x\sim y\simeq z \ x\equiv y\not\equiv z, \quad x\subset y\subseteq z \sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta, \quad O(n\log n\log n), \quad \Pr(X>x)=\exp(-x/\mu), \left(x\in A(n)\ \middle|\ x\in B(n)\right), \quad \bigcup_n X_n\ \middle\|\ \bigcap_n Y_n \text{In-text matrices } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ and } \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & m & n \end{pmatrix}.
```

$$a_{0} + \frac{1}{a_{1} + \frac{1}{a_{2} + \frac{1}{a_{3} + \frac{1}{a_{4}}}}}$$

$$\binom{p}{2}x^{2}y^{p-2} - \frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x^{2}} = \frac{a+1}{b} / \frac{c+1}{d}.$$

$$\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x}}}}}$$

$$\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x}}}}}$$

$$\binom{\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}}{\partial y^{2}} |\varphi(x+iy)|^{2} = 0}$$

$$\pi(n) = \sum_{m=2}^{n} \left[ \left( \sum_{k=1}^{m-1} \lfloor (m/k) / \lceil m/k \rceil \rfloor \right)^{-1} \right].$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{t-ib}{t^{2} + b^{2}} e^{iat} dt = e^{ab} E_{1}(ab), \quad a, b > 0.$$

$$A := \begin{pmatrix} x - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & x - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & x - \lambda \end{pmatrix}.$$

$$\binom{a \ b \ c}{d \ e \ f} \binom{u \ x}{v \ y}$$

$$\binom{u \ x}{v \ y}$$

$$\frac{1}{v \ y}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{converges if} \quad |z| < \left( \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \right)^{-1}.$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \to f'(x) \qquad \text{as } \Delta x \to 0.$$

$$||u_i|| = 1,$$
  $u_i \cdot u_j = 0$  if  $i \neq j$ .

 $\text{The confluent image of} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{an arc} \\ \text{a circle} \\ \text{a fan} \end{array} \right\} \quad \text{is} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{an arc} \\ \text{an arc or a circle} \\ \text{a fan or an arc} \end{array} \right\}.$ 

$$T(n) \leq T(2^{\lceil \lg n \rceil}) \leq c(3^{\lceil \lg n \rceil} - 2^{\lceil \lg n \rceil})$$
$$< 3c \cdot 3^{\lg n}$$
$$= 3c n^{\lg 3}.$$

$$(x + y)(x - y) = x^{2} - xy + yx - y^{2}$$
$$= x^{2} - y^{2}$$
$$(x + y)^{2} = x^{2} + 2xy + y^{2}.$$

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx\right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

$$= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\infty} e^{-r^2} dr d\theta$$

$$= \int_{0}^{2\pi} \left( e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_{r=0}^{r=\infty} \right) d\theta$$

$$= \pi.$$

$$\prod_{k\geq 0} \frac{1}{(1-q^k z)} = \sum_{n\geq 0} z^n / \prod_{1\leq k\leq n} (1-q^k).$$

$$\sum_{\substack{0 < i \leq m \\ 0 < j \leq n}} p(i,j) \neq \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \sum_{k=1}^r a_{ij} b_{jk} c_{ki} \neq \sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q \\ 1 \leq k \leq r}} a_{ij} b_{jk} c_{ki}$$

$$\max_{1 \le n \le m} \log_2 P_n \quad \text{and} \quad \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Inline math:  $\max_{1 \le n \le m} \log_2 P_n$  and  $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 

$$p_1(n) = \lim_{m \to \infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} (1 - \cos^{2m}(\nu!^n \pi/n))$$

Inline math:  $p_1(n) = \lim_{m \to \infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} (1 - \cos^{2m}(\nu!^n \pi/n))$ 

## Literaturverzeichnis

- Andersen, Steffen, Glenn W. Harrison, Morten I. Lau und E. Elisabet Rutström. 2008. "Eliciting Risk and Time Preferences". *Econometrica* 76 (3): 583–618. https://doi.org/10. 1111/j.1468-0262.2008.00848.x. [1, 21]
- **Andreoni, James und Charles Sprenger.** 2012. "Estimating Time Preferences from Convex Budgets". *American Economic Review* 102 (7): 3333–56. https://doi.org/10.1257/aer.102. 7.3333. [1, 21]
- Attema, Arthur E., Han Bleichrodt, Yu Gao, Zhenxing Huang und Peter P. Wakker. 2016. "Measuring Discounting without Measuring Utility". *American Economic Review* 106 (6): 1476–94. https://doi.org/10.1257/aer.20150208. [22]
- **Balakrishnan, Uttara, Johannes Haushofer und Pamela Jakiela.** 2016. "How Soon Is Now? Evidence of Present Bias from Convex Time Budget Experiments". IZA Discussion Paper, IZA Discussion Paper Series. http://ftp.iza.org/dp9653.pdf. [1]
- **Benartzi, Shlomo, Alessandro Previtero und Richard H. Thaler.** 2011. "Annuitization Puzzles". *Journal of Economic Perspectives* 25 (4): 143–64. https://doi.org/10.1257/jep.25.4. 143. [22]
- **Beute, Femke und Yvonne A. W. de Kort.** 2012. "Always Look on the Bright Side of Life: Ego-Replenishing Effects of Daylight versus Artificial Light". In *Proceedings of Experiencing Light 2012: International Conference on the Effects of Light on Wellbeing*, herausgegeben von Y. A. W. de Kort, M. P. J. Aarts, F. Beute, A. Haans, W. A. IJsselsteijn, D. Lakens, K. C. H. J. Smolders und L. van Rijswijk, 1–4. Eindhoven, The Netherlands: Eindhoven University of Technology. http://2012.experiencinglight.nl/doc/41.pdf. [22]
- **Bordalo, Pedro, Nicola Gennaioli und Andrei Shleifer.** 2012. "Salience Theory of Choice Under Risk". *Quarterly Journal of Economics* 127 (3): 1243–85. https://doi.org/10.1093/qje/qjs018. [2, 24]
- **Bordalo, Pedro, Nicola Gennaioli und Andrei Shleifer.** 2013. "Salience and Consumer Choice". *Journal of Political Economy* 121 (5): 803–43. https://doi.org/10.1086/673885. [2, 24]
- **Bushong, Benjamin, Matthew Rabin und Joshua Schwartzstein.** 2016. "A Model of Relative Thinking". Working paper. Cambridge, MA, USA: Harvard University. http://people.hbs.edu/jschwartzstein/RelativeThinking.pdf. [2]
- **Davidoff, Thomas, Jeffrey R. Brown und Peter A. Diamond.** 2005. "Annuities and Individual Welfare". *American Economic Review* 95 (5): 1573–90. https://doi.org/10.1257/00028280 5775014281. [22]
- Dertwinkel-Kalt, Markus, Holger Gerhardt, Gerhard Riener, Frederik Schwerter und Louis Strang. 2017. "Concentration Bias in Intertemporal Choice". Working paper. Bonn, Germany, et al.: University of Bonn et al. https://www.dropbox.com/s/dv20mcu0qkygmjz/Concentration\_Bias\_in\_Intertemporal\_Choice.pdf. [4, 6, 25–27]
- **Gabaix, Xavier.** 2014. "A Sparsity-Based Model of Bounded Rationality". *Quarterly Journal of Economics* 129 (4): 1661–710. https://doi.org/10.1093/qje/qju024. [2]

- **Gerhardt, Holger, Hannah Schildberg-Hörisch und Jana Willrodt.** 2017. "Does self-control depletion affect risk attitudes?" *European Economic Review* 100: 463–87. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.09.004. [v, 28, 29]
- **Halevy, Yoram.** 2014. "Some Comments on the Use of Monetary and Primary Rewards in the Measurement of Time Preferences". Working paper. University of British Columbia. http://faculty.arts.ubc.ca/yhalevy/monetary\_primary.pdf. [10, 20]
- Harrison, Glenn W. und E. Elisabet Rutström. 2008. "Risk Aversion in the Laboratory". Kap. 1 in *Risk Aversion in Experiments*, herausgegeben von Glenn W. Harrison und James C. Cox, 12: 41–196. Research in Experimental Economics. Bingley, UK: Emerald Group. https://doi.org/10.1016/S0193-2306(08)00003-3. [22]
- Henrich, Joseph, Robert Boyd, Samuel Bowles, Colin Camerer, Ernst Fehr, Herbert Gintis, Richard McElreath u. a. 2005. "Economic man" in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies". *Behavioral and Brain Sciences* 28 (6): 795–815, discussion 815–55. https://doi.org/10.1017/S0140525X05000142. [24]
- **Kagel, John H. und Alvin E. Roth, Hrsg.** 2016. *The Handbook of Experimental Economics*. Herausgegeben von John H. Kagel und Alvin E. Roth. Bd. 2. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press. [22]
- Knuth, Donald E. 1984. The TeXbook. 483. Reading, MA, USA: Addison-Wesley. [52]
- **Kőszegi, Botond und Adam Szeidl.** 2013. "A Model of Focusing in Economic Choice". *Quarterly Journal of Economics* 128 (1): 53–104. https://doi.org/10.1093/qje/qjs049. [2, 10, 12, 20]
- **Lisi, A. Garrett.** 1995. "A solitary wave solution of the Maxwell–Dirac equations". *Journal of Physics A: Mathematical and General* 28 (18): 5385–92. https://doi.org/10.1088/0305-4470/28/18/026. [1]
- **Luce, R. Duncan.** 1959. *Individual Choice Behavior: A Theoretical Analysis*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons. [22]
- McClure, Samuel M., Keith M. Ericson, David Laibson, George Loewenstein und Jonathan D. Cohen. 2007. "Time Discounting for Primary Rewards". *Journal of Neuroscience* 27 (21): 5796–804. https://doi.org/10.1523/jneurosci.4246-06.2007. [10, 21]
- McClure, Samuel M., David Laibson, George Loewenstein und Jonathan D. Cohen. 2004. "Separate Neural Systems Value Immediate and Delayed Monetary Rewards". *Science* 306 (5695): 503–7. https://doi.org/10.1126/science.1100907. [10, 21]
- **Samuelson, Paul.** 1937. "A Note on Measurement of Utility". *Review of Economic Studies* 4 (2): 155–61. https://doi.org/10.2307/2967612. [21]
- **Sims, Christopher A.** 2003. "Implications of rational inattention". *Journal of Monetary Economics* 50 (3): 665–90. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(03)00029-1. [2]
- **Sullivan, Paul.** 2016. Fresh Thinking on Saving. New York Times (2016): F2. http://nytimes. com/2016/03/27/your-money/getting-workers-to-save-more-for-retirement.html. [1]
- **Taubinsky, Dmitry.** 2014. "From Intentions to Actions: A Model and Experimental Evidence of Inattentive Choice". Working paper. Hanover, NH, USA: Dartmouth College. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkbWl0cnlwYXBlcnN8Z3g6NmIzYWM0MWIwNTc4MjkwNQ. [2]

- **Vosgerau, Joachim, Sabrina Bruyneel, Ravi Dhar und Klaus Wertenbroch.** 2008. "Ego Depletion and Cognitive Load: Same or Different Constructs?" In *Advances in Consumer Research*, 35: 217–20. Association for Consumer Research. http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=13549. [22]
- **Warner, John T. und Saul Pleeter.** 2001. "The Personal Discount Rate: Evidence from Military Downsizing Programs". *American Economic Review* 91 (1): 33–53. https://doi.org/10.1257/aer.91.1.33. [22]
- **Yaari, Menahem E.** 1965. "Uncertain Lifetime, Life Insurance, and the Theory of the Consumer". *Review of Economic Studies* 32 (2): 137–50. https://doi.org/10.2307/2296058. [22]

# Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorstehende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, dass die vorgelegte Arbeit noch an keiner anderen Hochschule zur Prüfung vorgelegt wurde und dass sie weder ganz noch in Teilen bereits veröffentlicht wurde. Wörtliche Zitate und Stellen, die anderen Werken dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht.

21. Dezember 2023

Lou I. Vuï-Tøn