
Források helye: hálózati meghajtó

Használható segédanyagok: írott és nyomtatott jegyzetek

Mentés helye: hálózati meghajtó

Ön a bigyulabolt üzlet nyilvántartó Java **Swing Form** alapú szoftver egyes moduljainak elkészítésére kapott megbízást. Feladata, hogy a program meghatározott moduljait egy NetBeans project keretein belül megvalósítsa adatbázis támogatással. Mappaszerkezete strukturált legyen!



I. Adatbázis: program működéséhez az alábbi adattáblákra van szüksége, hozza létre azokat::

### b\_user

b_kod: Elsődleges kulcs, integer, nem lehet NULL értékű, AUTO INCREMENT	Elsődleges kulcsa a táblának, csak számokból álló jelsorozat , automatikusan egyesével növekszik	
b_nev: Varchar(30), lehet nem NULL értékű	Felhasználó neve (pl: 'Kiss_Ede')	
b_tipus: tinyint nem lehet NULL értékű	Felhasználó, lehet: 0 (elado: eladás és	
	kimutatás), vagy 1 (kiemelt: mindent tehet)	
b_jelszo Varcgar(50) nem lehet NULL értékű	User jelszava	

### b\_termekcsoport

b_Tcskod: int Elsődleges kulcs, nem lehet NULL értékű	Minden termékre jellemző, hogy valamilyen csoportba tartozik
b_Tcsnev: Varchar(30) nem lehet NULL értékű	A termékcsoport neve

### b\_termekek

b_tazon int Elsődleges kulcs, nem lehet NULL	Termékhez tartozó cikkszám
értékű	
b_tleiras: varchar(45), nem lehet NULL értékű	Termék neve
b_tcsop: integer, nem lehet NULL érték,	Minden termék valamilyen csoportba tartozik
IDEGEN kulcs =>b_termekcsoport.b_Tcskod	
b_tar: integer	A termék ára

### **b\_forgalom** eladást tükrözi

b_szamlaszam int Elsődleges kulcs, nem lehet NULL értékű	minden eladásra jellemző 1-ról induló, egyesével növekvő érték. Egy vásárlás egy számlát jelent. Egy számla több tételt tartalmazhat
b_termekazon: Elsődleges kulcs, illetve idegen kulcs (b_termekek.b_tazon-ra hivatkozik): KT_cikkszam) integer, nem lehet NULL értékű	Eladott termék cikkszáma (termékre jellemző csak számokból álló jelsorozat). Idegen kulcs.
b_eladdb: Elsődleges kulcs, integer, nem lehet NULL értékű	Eladott mennyiség
b_datum: Elsődleges kulcs, timestamp alapértéke: CURRENT_TIMESTAMP	Az az időpont, amikor az eladás a rekord felvétele

### Az idegen kulcsokat (Constraints) állítsa be a táblaleírásoknak megfelelően!

Töltse fel tesztadatokkal az adatbázist, annak használatához: "bigyula.sql"-ben találja az adatokat.

## **II. Jawa Swing** alkalmazás : Project: Bigyulabolt; package: bigyula **FOMENU Form**

A következő menüszerkezettel:







Gyakorlati vizsgatevékenység A\_Bigyulabolt)

Karbantartáson belüli almenüpontok:

Új Felhasználó -Új Termék/Termék Módosítás- Új Termékcsoport

Ügyvitelen belüli almenüpontok:

Eladás – Kimutatás

A form aktiválásakor csak, kizárólag csak a kiemelt almenüpontok legyenek engedélyezve!

### UJ\_FELHASZNALO Form (minden megjelenéshez 18-as betűméret a kívánt)

Ezen a fromon belül lehet új felhasználót regisztrálni.

Helyezzen el egy TexField-et, vagy JoptionPane-en keresztül küldjön ismertetőt az eseményekről ("Sikeres felvétel", illetve "Szóközt ne hagyjon", "Jelszóegyezőség nem megfelelő")

#### Feltételek:

Üres mező nem lehet

Jelszóegyezőség szükséges (Jelszó; Jelszóismétlés)

Névben nem lehet szóköz karakter



A Rendszergazda check boksz bepipált értéknél : b\_tipus=1, egyébként 0.

A **Felvétel** gomb hatására új felhasználót veszünk fel, de csak abban az esetben, ha <u>minden</u> Text Field ki van töltve a megfelelő adatokkal és értékekkel.

Ellenőrizze a működést!!!

# Uj\_Termekcsoport Form: Termékcsoport felvételáhez (minden megjelenéshez 18-as betűméret a kívánt)

Feltételek:

Termékcsoport kód csak szám lehet

Termékcsoport kód nem szerepelhet többször (termékcsoport kód ellenőrzés)



Információs mezőt, vagy jOptionPane használatával a következők lehetnek:


"Ez a kód már szerepel"; "Sikeres felvétel"; "Üres mező nem lehet!"

# KIMUTATAS Form Összeladást és termékcsoportonkánti eladást kell meghatározni (minden megjelenéshez 18-as betűméret a kívánt)

Az 'Összeladás' Felirat melletti Text\_Field-ben jelenjen meg az eddigi teljes eladás értéke Ft-ban.

Az árfolyamba az aktuális euró átváltási értéket lehet beírni, a mezőbe csak számérték és pont írható be. Ponttal nem kezdődhet szám, pont csak egyszer szerepelhet.

Ellenőrizze a működést és mentse munkáját a megadott helyre!



A jTable-ben jelenjenek meg termékcsoportonként az eladások!

Mentse munkáját - a teljes mappát – a megadott helyre!

Adatbázis: 40 pont				
Táblák létrehozása	Táblánként 5 pont (20 pont)			
Táblakapcsolatok létrehozása	Kapcsolatonként 3 pont (6 pont)			
Táblákat a tesztadatokkal megfelelően feltöltötte	Táblánként 3 pont (12 pont)			
Táblák rendben feltöltve elkészültek	2 pont			
Jawa_Swing alkalmazás létrehozása MYSQL adatbázis kapcsolattal: 65 pont				
Főmenü:		10 pont		
Projekt, package létrehozása libraries (mysql connector), mappa szerkezet	5pont			
Főmenü rendben elkészült	5pont			
UJ_FELHASZNALO Form	20 pont			
Új termék felvétele	15pont			
Mezők bevitele; információközlés	5pont			
UJ_TERMEKCSOPORT Form	15 pont			
Beszúrás működik	10			
Információs mezők, ellenőrzések jók	5			
Összeladás; Termékcsoportonkénti ela	adás 15 pont			
Eredmények megjelenítése	10pon			
Átváltás, megfelelő beviteli lehetőség	5 pont			
Elért pont	I			
Százalék/Érdemjegy:				