

CREATE TABLE `meowlktea` (

 `milk_no` **INT** NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 `milk_ord` **VARCHAR(35)** NOT NULL,

 `sinker` **VARCHAR(15)** NOT NULL,

 `sugar_lv` **CHAR(3)** NOT NULL,

 `price` **CHAR(2)** NOT NULL

)

INSERT INTO `meowlktea`(`milk_ord`, `sinker`, `sugar_lv`, `price`)

VALUES

('[M] Cookies and Cream Milktea','[C] Pearl','25','70'),

('[E] Strawberry Cheesecake Milktea','[A] Nata','50','75'),

('[O] Mocha Magnifico Milktea','[T] Pudding','75','85'),

('[W] Caramel Macchiato Milktea','[C] Pearl','100','90'),

('[M] Cookies and Cream Milktea','[T] Pudding','50','70')

DELETE FROM `meowlktea` **WHERE** `milk_no` = 5

UPDATE `meowlktea` **SET** `sinker` = '[C] Pearl' **WHERE** `sinker` = '[A] Nata';

UPDATE `meowlktea` **SET** `sinker` = '[A] Nata' **WHERE** `sinker` = '[T] Pudding';

UPDATE `meowlktea` **SET** `sinker` = '[T] Pudding' **WHERE** `sinker` = '[C] Pearl';

UPDATE `meowlktea` **SET** `sugar_lv` = '25' **WHERE** `sugar_lv` = '100';

UPDATE `meowlktea` **SET** `sugar_lv` = '50' **WHERE** `sugar_lv` = '75';

UPDATE `meowlktea` **SET** `sugar_lv` = '75' **WHERE** `sugar_lv` = '50';

UPDATE `meowlktea` **SET** `sugar_lv` = '100' **WHERE** `sugar_lv` = '25';