UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
CULIACÁN

Licenciatura en informática

Materia:
Gestión de seguridad y desempeño de BD

Maestro:
Alexis Moises Montaño Araujo

Alumno:
Martinez Camacho Jazmin Guadalupe


Grupo:
4-1

Culiacán Sinaloa, 16 de octubre de 2026


Evidencias

Actividad 3 — Seudonimización (pseudonymization)


Consulta permitida sobre analitica.clientes



Consulta rechazada sobre pii.mapa_cliente



Consulta rechazada sobre public.clientes



Preguntas:

1. **¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?** El analista podría cruzar la tabla del mapa con la tabla analítica y descubrir a quién pertenece cada token, anulando el propósito de la protección de los datos.
2. **¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?** El principio de separación de funciones y el principio de mínimo privilegio.
3. **¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?** Porque la seudonimización es un proceso reversible. Mientras exista la tabla, es posible recuperar la identidad original. La anonimización, en cambio es irreversible.
4. **¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?** La tabla **`pii.mapa_cliente`,** ya que es la única que almacena el vínculo entre el token y el ID original del cliente.