UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
CULIACÁN

Licenciatura en informática

Materia:
Gestión de seguridad y desempeño de BD

Maestro:
Alexis Moises Montaño Araujo


Alumno:
Martinez Camacho Jazmin Guadalupe


Grupo:
4-1

Culiacán Sinaloa, 16 de octubre de 2026

Evidencias

Actividad 5 — Anonimización (anonymization)





Actividad 6 — Análisis del riesgo de reidentificación

1. **¿Qué identificadores directos fueron eliminados?** Se eliminaron de la consulta el id, nombre, correo, teléfono, RFC y el token.
2. **¿Qué cuasi-identificadores permanecen?** El rango de edad y la región solo los dos primeros dígitos del código postal.
3. **¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?** Rangos de edad muy cortos combinados con regiones geográficas que tengan población muy baja.
4. **¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?** El riesgo de reidentificación aumenta.
5. **¿Qué atributos deberían generalizarse?** Los cuasi-identificadores, agrupar las edades en bloques amplios y reducir el código postal a un nivel más general, como el estado o municipio.
6. **¿Qué información debería suprimirse?** Los registros de grupos muy pequeños
7. **¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”? ¿Por qué?** No, nunca se puede garantizar un 100% de anonimato porque siempre existe un riesgo de que estos datos se crucen con bases de datos externas o públicas

Reto

```
SELECT
   CASE WHEN edad < 40 THEN 'Menor de 40' ELSE '40 o más' END AS
grupo_edad,
   ciudad,
   COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1, 2
HAVING COUNT(*) >= 10;
```

Cambio realizado: Se agrupó la información de forma más general, la edad se dividió en solo dos bloques ("Menor de 40" y "40 o más") y se reemplazó la región del código postal por la `ciudad`. Además, se subió de 5 a 10 el límite mínimo de personas requeridas para que un grupo aparezca en los resultados.

Motivo: Quitarle nivel de detalle a la información, el código postal, incluso si solo se usan dos dígitos, puede apuntar a zonas con muy poca gente. Al usar la ciudad completa y rangos de edad más amplios. Al subir el límite a 10, nos aseguramos de filtrar y ocultar cualquier grupo pequeño que resalte demasiado.

Resultado obtenido: Una tabla que únicamente muestra tendencias generales como cuántos clientes jóvenes o mayores existen por ciudad. Las combinaciones atípicas o los grupos minoritarios de menos de 10 personas simplemente no se muestran en el reporte.

Riesgo que se pretende reducir: El riesgo de reidentificación por aislamiento, se evita que alguien cruce los datos y descubra la identidad de un cliente por ser la única persona de cierta edad en una zona en específico. Al exigir que haya al menos 10 personas por grupo.