

OCI Agent Skills

Da pergunta sobre a nuvem a um fluxo de trabalho verificável.

Um pacote aberto à inspeção que dá ao agente instruções por domínio, referências sob demanda e ferramentas de leitura com escopo explícito.

01

ENTENDER

Selecionar o domínio e delimitar a tarefa.

02

INVESTIGAR

Consultar comandos e leituras permitidas.

03

EXPLICAR

Organizar evidências e próximos passos.

37 skills por domínio / **15 ferramentas MCP** de leitura

PARA QUEM

Engenharia de cloud, plataforma, operações e dados que trabalha com agentes de programação e quer revisar como eles usam OCI.

Felipe Salvego · Jazz Automations

Projeto independente da comunidade. Sem vínculo ou endosso da Oracle.

O QUE MUDA NO TRABALHO DO AGENTE

“A porta está aberta. Por que o site não responde?”

Um exemplo de diagnóstico de rede ajuda a entender a proposta.

PEDIDO DO USUÁRIO

“Liberei a porta 80 na security list, mas o acesso externo continua em timeout.”

1

Definir onde investigar

Confirmar perfil, região, compartment e recurso afetado. A investigação precisa ter um alvo e um limite.

2

Carregar a skill de rede

A oci-networking orienta o diagnóstico de alcance: VCN, subnet, rotas, gateway e regras de acesso.

3

Escolher as leituras necessárias

O catálogo ajuda a verificar comandos e flags. Os helpers fazem leituras delimitadas; o MCP de rede oferece apenas resumos de VCN/subnet.

4

Organizar uma conclusão revisável

A saída esperada distingue o que foi observado, o que falta confirmar e qual mudança poderia ser proposta, com escopo e recuperação.

Como ler este exemplo: é o fluxo previsto nas instruções do pacote. Não é um incidente executado nem uma promessa de diagnóstico automático. O MCP de rede não retorna regras, rotas ou tráfego.

INSTRUÇÕES, DESCOBERTA E EXECUÇÃO

Três peças que se complementam.

O pacote é usado dentro do agente. Cada peça resolve uma parte diferente da tarefa.

SKILL

Um guia de trabalho: quando usar, perguntas de escopo, rotas por sintoma, exemplos, referências e cuidados operacionais.

CATÁLOGO CLI

Um índice consultável da CLI instalada. Ajuda a descobrir comandos e flags obrigatórias sem carregar o inventário inteiro no prompt.

O agente usa esse contexto e escolhe um caminho de leitura:

HELPERS / SHELL

Scripts do pacote → wrapper comum → operações OCI permitidas.

No Claude, o hook Bash classifica propostas como permitir, pedir revisão ou negar.

MCP / STUDIO

Cliente MCP → servidor do pacote → uma das 15 ferramentas fixas.

MCP é o protocolo que permite ao agente descobrir e chamar essas ferramentas.

A fronteira de acesso continua sendo IAM + permissões do host.

A guarda é consultiva e específica do hook fornecido ao Claude. O MCP não oferece executor genérico de CLI, SQL ou SDK.

COBERTURA DO PACOTE

37 skills. Nove frentes de trabalho.

Da identidade ao banco de dados: cada domínio tem instruções e referências próprias.

- | | |
|----|--|
| 05 | Identidade e governança
Navegação, autenticação, tenancy, políticas IAM e limites. |
| 05 | Infraestrutura
Compute, rede, object storage, block/file storage e bastion. |
| 04 | Entrega e IaC
OKE, pipelines, serverless e Terraform. |
| 05 | Operação e segurança
Métricas, logs, incidentes, postura de segurança e certificados. |
| 03 | Custos e Free Tier
Custos, desperdício potencial e planejamento dentro dos limites da oferta. |
| 05 | Database e APEX
Autonomous, frotas, vetores/IA, acesso SQL e APEX. |
| 03 | IA e dados
Generative AI, serviços de IA e plataformas de dados. |
| 05 | Continuidade e migração
Backup, avaliação de inventário, mapeamento, landing zone e atualização. |
| 02 | SDKs e aplicações
Padrões de SDK e navegação em aplicações empresariais Oracle. |

A amplitude das skills é maior que a superfície das 15 ferramentas MCP. Uma skill também pode orientar CLI, SQL, revisão de código ou um plano de mudança. Cobertura de instruções não significa validação completa de todos os serviços.

NO REPOSITÓRIO / docs/skills.md · docs/audit.md · docs/oracle-product-map.md

DEMONSTRAÇÃO OFFLINE

Uma demo de cinco minutos. Sem credenciais OCI.

Ela executa componentes reais do pacote e grava um relatório JSON com hashes dos insumos.

TERMINAL / NA RAIZ DO REPOSITÓRIO

```
uv sync --frozen --project runtime
```

```
uv run --frozen --project runtime python scripts/review/demo.py  
--report /tmp/oci-review.json
```

Una as duas linhas do segundo comando. Python 3.13+ e uv; a instalação inicial pode baixar dependências.

CATÁLOGO

Escopo identificado

A consulta de requisitos para compute instance list retorna --compartment-id.

GUARDA

Leitura: allow

A proposta de listar instâncias é classificada como leitura permitida.

GUARDA

Escrita: ask

A proposta de criar uma instância pede revisão. Ela é tratada como texto; não é executada.

MCP

15 ferramentas + escopo inválido rejeitado

O servidor real inicializa por stdio e rejeita a entrada inválida sem config OCI válida.

Resultado registrado: 4 verificações passaram. A demo não mede execução de tarefas pelo modelo, aplicação do hook pelo host ou operações na tenancy. A saída completa está em docs/evidence/review-demo.json.

NO REPOSITÓRIO / docs/review/demo.md · scripts/review/demo.py · docs/evidence/review-demo.json

VALIDAÇÃO COM ESCOPO DECLARADO

Evidência para inspecionar. Critérios para evoluir.

23 de 28 critérios de liberação passaram. O pacote continua em preview.

453**testes passaram**

Regressão de código

285**blocos OCI válidos**

Sintaxe dos exemplos

28**helpers aprovados**

22 live_read + 6 offline

Essas medições verificam componentes e leituras selecionadas. Não comprovam deployments completos nem superioridade sobre outros agentes.

O que ainda precisa ser fechado

- V22** **Histórico Git** • Ocorrências de e-mail em patches antigos; preparar a limpeza antes de publicar.
- V24** **Manutenção hospedada** • Verificar a execução agendada e a criação de issue do monitor de drift.
- V25** **Leituras restantes** • Resolver pré-requisitos e dados ausentes; triagem com Cloud Guard 404 / Support 403.
- V27** **Avaliação de tarefas** • Avaliador nativo indisponível; alternativa com skill-creator ainda não medida.
- V28** **Comparação comportamental** • Executar tarefas com modelo sob os mesmos prompts e limites nas quatro variantes.

Seleção semântica: 77/80 por rodada; 4 casos divergentes, 2 repetidos. Zero ativações em 40 negativos por rodada. Não mede tarefas completas.

CONVITE À REVISÃO TÉCNICA

Escolha um domínio. Vamos validar um caso útil.

O objetivo desta apresentação é colher feedback de engenharia antes da abertura pública.

- 1 Revise uma skill que você conhece**

A descrição seleciona a tarefa certa? As perguntas de escopo, os pré-requisitos e as referências correspondem à prática do serviço?
- 2 Inspeccione uma ferramenta de leitura**

O escopo é suficiente? Uma resposta parcial fica visível? O tratamento de paginação e erro evita conclusões indevidas?
- 3 Sugira uma tarefa representativa**

Indique o resultado esperado e um ambiente mínimo. Isso ajuda a transformar a revisão em uma validação de ponta a ponta.

COMECE PELO REPOSITÓRIO

github.com/jazzautomations/oci-agent-skills

docs/review/README.md: apresentação, roteiro e feedback.

Acesso privado concedido pelo proprietário; o ZIP permite revisar a árvore sem histórico Git.

Felipe Salvego • Jazz Automations

Projeto independente. Esta revisão não representa certificação ou endosso da Oracle.