Schede attività Python

Liceo Scientifico "Jacopo Da Ponte" – Scienze Applicate Classe 3ª ASA – Anno scolastico 2024/2025

Prof. Diego Fantinelli

Obiettivi

- · Visualizzare graficamente le funzioni trascendenti.
- Collegare i grafici ai modelli matematici studiati.
- Utilizzare Python e Matplotlib per creare simulazioni significative in ambiente digitale.

Prerequisiti

- Nozioni di base di algebra e funzioni.
- Familiarità con i concetti di variabile, funzione e grafico.
- Nessuna installazione necessaria: tutto il codice sarà eseguito tramite **Google Colab**, che supporta già le librerie numpy e matplotlib.

Come iniziare su Google Colab

Trovi il file già pronto per essere utilizzato al seguente link:

· Apri il file in Google Colab

Oppure:

- 1. Vai su: https://colab.research.google.com
- 2. Clicca su "File" → "Nuovo notebook"
- 3. Copia e incolla ogni blocco di codice Python in una cella di codice.
- 4. Clicca sul pulsante Esegui > per eseguire la cella.
- 5. Salva il lavoro:
 - File → Salva una copia in Drive
 - Oppure File → Scarica → Notebook (.ipynb)

Esempio 1 – Funzione esponenziale

$$f(x) = a \cdot e^{bx}$$

Descrizione: Modello di crescita esponenziale, ad esempio per popolazioni batteriche.

Parametri: a = 2, b = 0.8

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 5, 100)
y = 2 * np.exp(0.8 * x)

plt.plot(x, y)
plt.title("Crescita esponenziale")
plt.xlabel("Tempo")
plt.ylabel("Popolazione")
plt.grid()
plt.show()
```

Esempio 2 – Funzione logaritmica

$$f(x) = a \cdot \ln(x), \quad a = 3$$

Descrizione: La funzione logaritmica modella la crescita rallentata o la percezione in scala logaritmica.

```
x = np.linspace(1, 10, 100)
y = 3 * np.log(x)
plt.plot(x, y)
plt.title("Funzione logaritmica")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y = 3 ln(x)")
plt.grid()
plt.show()
```

Esempio 3 – Funzione seno (oscillazioni)

$$f(x) = a \cdot \sin(bx), \quad a = 2, b = 3$$

Descrizione: Oscillazioni periodiche (suoni, pendoli, onde).

```
x = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)
y = 2 * np.sin(3 * x)
plt.plot(x, y)
plt.title("Oscillazione periodica: y = 2 sin(3x)")
plt.xlabel("x (rad)")
plt.ylabel("Ampiezza")
plt.grid()
plt.show()
```

Attività: Modifica b per vedere l'effetto sulla frequenza. Aggiungi uno sfasamento con np.pi/4.

Esempio 4 – Catenaria: coseno iperbolico

$$f(x) = \cosh(x)$$

Descrizione: Forma di un cavo appeso (catenaria).

```
x = np.linspace(-2, 2, 400)
y = np.cosh(x)
plt.plot(x, y)
plt.title("Catenaria: y = cosh(x)")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.grid()
plt.show()
```

Attività: Prova a confrontare la catenaria con una parabola $y=x^2$.