




Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2025/26

VÝVOJA VÝROBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA NOTHING BUT HEAVY DUTY™ JE LEN JEDNOU ČASŤOU PRÍSLUBU SPOLOČNOSTI MILWAUKEE®.

Toto náradie musí zvládať každodenné pracovné zaťaženie. Preto je prevádzky-schopnosť súčasťou každého, nami vyrobeného, náradia.

Každé náradie opúšta výrobný závod s kompletným balíkom dokumentov vrátane návodu na použitie, zoznamu autorizovaných servisov a bezpečnostných pokynov. MILWAUKEE® disponuje celosvetovou servisnou sieťou.

Ak vznikne problém, ktorý si vyžaduje rýchlu pomoc alebo podporu, môžete sa na celom svete spoľahnúť na naše servisné centrá/agentov.

Globálna sieť zabezpečuje, že potreby a požiadavky našich zákazníkov sú zdieľané a ovplyvňujú budúci vývoj výrobkov.

Odbornosť a zručnosti nazbierané za mnoho rokov zaručia rýchle a efektívne profesionálne servisné služby.



Náradie MILWAUKEE® sa snaží spĺňať a prekonávať všetky medzinárodné a európske štandardy a smernice technických riešení a bezpečnosti. Nepretržité programy výskumu a vývoja sa zameriavajú na predvídanie a napĺňanie budúcich trhových trendov všetkých regulačných požiadaviek a požiadaviek energetickej účinnosti. MILWAUKEE® je, okrem iného, aktívnym členom EPTA (European Power Tool Association - Európske združenie výrobcov elektrického náradia) a hrdo sa hlásí ku všetkým priemyselným meracím normám schváleným touto organizáciou.

ZAŽITE ROZDIEL S HEAVY DUTY

NÁRADIE VYROBENÉ PRE LEPŠIE ODVEDENÚ PRÁCU.

V MILWAUKEE® je Heavy Duty viac než len slogan. Je to prísľub ponúknúť to najlepšie profesionálnym používateľom. Konštruktéri v MILWAUKEE® sa nestarajú len o dizajn náradia.

Navrhujú náradie tak, aby lepšie, rýchlejšie, spoľahlivo a bezpečne zvládlo svoju úlohu.

www.milwaukeetool.sk



NAŠU PONUKU PREDLŽENEJ ZÁRUKY MÔŽETE JEDNODUCHO VYUŽIŤ ZAREGISTROVANÍM SA ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



*Od 1. februára 2024 sa predĺžená záruka na elektrické náradie MILWAUKEE®, vonkajšie elektrické náradie a akumulátory REDLITHIUM® poskytuje len vtedy, ak je produkt nový a zakúpený prostredníctvom autorizovaného partnera MILWAUKEE®. Práva, ktoré už vznikli pred 1. februárom 2024, zostávajú nedotknuté.



Úplné podmienky pre každú z vyššie uvedených záruk nájdete na nižšie uvedenom odkaze: <https://sk.milwaukeetool.eu/service/>



Elektrické náradie, vonkajšie elektrické náradie a akumulátory MILWAUKEE® sa dodávajú štandardne s ročnou zárukou.

Predĺženie záruky je k dispozícii na webstránke www.milwaukeetool.sk.

Záruku na elektrické náradie a vonkajšie elektrické náradie MILWAUKEE® je možné predĺžiť z 1 roka na maximálne 3 roky (1 + 2). S výnimkou strojov MX FUEL™, na ktoré je možné predĺžiť záruku z 1 roka na maximálne 2 roky (1 + 1).

Všetky akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ vrátane akumulátorov MX FUEL™ sa dodávajú so štandardnou ročnou zárukou, ktorú možno predĺžiť maximálne na 2 roky (1 + 1).

Všetky predĺženia záruky podliehajú registrácii online v rámci 30 dní od dátumu nákupu.

Každé náradie MILWAUKEE® je pred opustením výrobného závodu testované podľa komplexného certifikovaného procesu a je zaručené, že ponesie označenie **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**.

V MILWAUKEE® sme veľmi hrdí na produkty a služby, ktoré ponúkame našim profesionálnym zákazníkom.

Predĺženie záruky je dostupné len v krajinách uvedených na našej webovej stránke na registráciu záruky. Predĺžená záruka sa nevztahuje na produkty určené na prenájom, nabíjačky akumulátorov a príslušenstvo.

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA RUČNÉ NÁRADIE MILWAUKEE®
Niektoré ručné nástroje MILWAUKEE® sa dodávajú s doživotnou zárukou, čo znamená, že ich je možné bezplatne vymeniť alebo opraviť v prípade, že by sa pri bežnom používaní zlomili vplyvom chyby materiálu resp. výrobnej chyby.*

VODOVÁHY MILWAUKEE® - 30-ROČNÁ ZÁRUKA PRESNOSTI
Nasledujúce vodozábrane MILWAUKEE® vodováhy sú predávajú s 30-ročnou zárukou presnosti: **MILWAUKEE® BACKBONE™**, kompaktné vodozábrane a stupňové vodozábrane.

VODOVÁHY MILWAUKEE® - 10-ROČNÁ ZÁRUKA PRESNOSTI
Nasledujúce vodozábrane MILWAUKEE® sa predávajú s 10-ročnou zárukou presnosti: **MILWAUKEE® tenké vodozábrane Slim box; REDCAST™** vodozábrane; mini vodozábrane; torpédové a I-Beam vodozábrane.*

*Zmluvné podmienky pre každú z vyššie uvedených možností záruky si môžete pozrieť na odkaze: <https://sk.milwaukeetool.eu/service/>

ŽIADNE EMISIE.* ŽIADNE KOMPROMISY.

ZAIŠTUVEME, ABY NAŠI POUŽIVATELIA MOHLI PRACOVAŤ BEZPEČNE, UDRŽATEĽNE A PRODUKTÍVNE.

CIEĽOM EÚ JE BYŤ
KLIMATICKY NEUTRÁLNA
DO ROKU 2050**

VÝKON
POROVNATELNÝ
S BENZÍNOVÝMI
STROJMI

NÍZKY
HLUK

ŽIADNY BENZÍN
ANI EMISIE

MENEJ
PRESTOJOV

ZVÝŠENIE
BEZPEČNOSTI NA
PRACOVISKU

ZVÝŠENÁ
PRODUKTIVITA

*Nulové emisie pri používaní výrobku.

**Informácie pochádzajú z tlačovej správy Európskej komisie, k dispozícii: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



M18 FUEL
M12 FUEL

ZERO
EMISSIONS IN USE

MXF PC50 MX FUEL™ VIBRAČNÁ DOSKA

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Prvá reverzibilná vibračná doska v tejto väčovej kategórii
- Vysoká rýchlosť 26 m/min pri zachovaní hutniacej sily
- 2 režimy rýchlosť poskytujú používateľovi maximálnu kontrolu a požadované tempo pre výšiu efektivity
- Prístupné tlačidlové ovládanie na rukoväti
- Jednoduchá otočná rukoväť pre zmenu smeru

Dodáva sa	MXF PC50-0	MXF PC50-122
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF HD812 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933493267	4933493268
EAN kód	4058546481384	4058546481391

MXF RAM MX FUEL™ VIBRAČNÁ NOHA


ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Žiadne bolesti hlavy z benzínu v priekopoch
- Výkon ako u spalovacieho motoru
- Integrované ovládacie prvky na zvýšenie bezpečnosti používateľa
- 2 rýchlosťové režimy poskytujú používateľovi maximálnu kontrolu a požadované tempo pre výšiu efektivity
- Dobre prístupné tlačidlové ovládanie na rukoväti
- Ukazovateľ stavu nabítia

Dodáva sa	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF HD812 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933498158	4933498159
EAN kód	4058546513184	4058546513191

POZRITE SI STRANU 105 ALEBO NASKENUJTE QR KÓD PRE ZOBRAZENIE NÁŠHO SYSTÉMOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA K VIBRAČNEJ DOSKE



MXF CVHF MX FUEL™ VYSOKOFREKVENCNÝ VIBRÁTOR NA BETÓN

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- MX FUEL™ Vysokofrekvenčný vibrátor na betón je ideálnym riešením pri práci vo väčších plochách, pretože poskytuje výkon podobný sieťovému vibrátoru bez problémov s kladením kálov alebo potreby zásuvky striedavého prúdu na pracovisku.
- Výkon pre zhutnenie až 55 m³ betónu na 1 akumulátor MXF XC608.

Dodáva sa	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC608 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933498132	4933498133
EAN kód	4058546512927	4058546512934

MXF CVBP MX FUEL™ BATOHOVÝ VIBRÁTOR NA BETÓN

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Batohový vibrátor na betón MX FUEL™ je ideálnym riešením pri práci vo väčších oblastach, príčom prináša rovnaký výkon ako sieťové náradie, a to bez starostí s kladením kálov alebo hľadaním sieťovej zásuvky na stavbe.
- Ma dostatočný výkon na to, aby zatláčil hlavu s priemerom Ø63 mm rýchlosťou viac ako 11 200 vibrácií za minútu pre optimálne spevnenie až do najtvrdšieho betónu.

Standardné vybavenie	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Dialkové ovládanie
Obj.č.	4933479595	4933479591	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC MX FUEL™ KUFRIKOVÝ VIBRÁTOR NA BETÓN

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Kompaktný a tenký dizajn pre väčšiu mobilitu vhodný pre stacionárne aj mobilné použitie.
- Nosný popruh a rukoväť pre väčšiu flexibilitu na pracovisku a jednoduchú prepravu
- Náradie je vybavené krúžkom na jednoduché pripojenie vibrátora na lešenie alebo debrenie.

Standardné vybavenie	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Dialkové ovládanie, hriadeľ vibrátora 4 m, hľava vibrátora 38 mm
Obj.č.	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

POZRITE SI STRANU 104 ALEBO NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE VIBRÁTOŘ NA BETÓN



MXF PSC MX FUEL™ STĀHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Stahovacia vibračná lišta MX FUEL™ je ideálnym riešením na prácu na väčších plochách a poskytuje podobný výkon ako benzínové stroje bez bolesti hlavy z benzínových výparov
- Výkon na ovládanie lišť až 4,9 m dĺžkých

Dodáva sa	MXF PSC-0	MXF PSC-302
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF CP203 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933479771	4933479772
EAN kód	4058546375652	4058546375669

MXF WBT60 MX FUEL™ HLADIČKA BETÓNU 600 MM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Umožňuje hladké a rovnoramenné dokončovanie s výkonom 5 HP.
- AUTOSTOP™ pre lepšiu ochranu používateľa
- Až 35 minút prevádzky na jedno nabítie
- Variabilná rýchlosť listov od 30 do 160 otáčok za minútu
- Ergonomický ovládač rýchlosťi pre čo najlepšie ovládanie
- Nastavenie výšky riadičiel pre väčšie pohodlie

Standardné vybavenie	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
1x sada kombinovaných listov (4 ks)	1x sada kombinovaných listov (4 ks)	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF HD812 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933498325	49334983601
EAN kód	4058546521943	4058546484729

MXF WBT90 MX FUEL™ HLADIČKA BETÓNU 900 MM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Umožňuje hladké a vyvážené dokončovanie s výkonom 5 HP
- AUTOSTOP™ pre lepšiu ochranu používateľa
- Až 25 minút prevádzky na jedno nabítie
- Variabilná rýchlosť listov až 130 otáčok za minútu
- Ergonomický ovládač rýchlosťi pre čo najlepšie ovládanie
- Nastavenie výšky riadičiel pre väčšie pohodlie

Standardné vybavenie	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
1x sada kombinovaných listov (4 ks)	1x sada kombinovaných listov	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF HD812 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933498326	4933493602
EAN kód	405854621950	4058546484736

MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM ROZBRUSOVACIA PÍLA

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Štandardné vybavenie	HUD 350mm SPEEDCROSS™ kotúč (4932471985) a taška	HUD 350mm SPEEDCROSS™ kotúč (4932471985) a taška
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Contractor Bag	Contractor 2 x MXF XC608 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, Contractor Bag
Obj.č.	4933480478	4933480480
EAN kód	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 MX FUEL™ VOZÍK PRE ROZBRUSOVACIU PÍLU



• Vozík na pílu 350 mm na udržanie rovných rezov s plnou kapacitou rezu 125 mm	
• Výškovo nastaviteľná rukoväť ulahčuje ovládanie jednou rukou pre jednoduché nastavenie hĺbky	
• Upevnenie stroja a nádrže na vodu bez náradia, kompatibilné s výmenným postrekovačom M18™ SWITCH TANK™ a prívodom vody	
• Plná mobilita s integrovaným úložiskom na náhradný akumulátor	
MXF COSCG2	
Obj.č.	4933493264
EAN kód	4058546481353

MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JADROVÁ Vŕtačka

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



• Stojar na diamantové jadrové vŕtačky s priemerom až 350 mm. Spofahlivé vŕtanie jadra s výkonom striedavého prúdu	
• 4 rýchlosťne prevody pre širokú škálu aplikácií, s laserom vyleptaným označením rýchlosťi a kapacity do kovového tela	
• Rýchlosť 1: 152 - 350 mm / rýchlosť 2: 76 - 152 mm / rýchlosť 3: 51 - 76 mm / rýchlosť 4: do 51 mm	
MXF DCD350 KIT-0	
Standardné vybavenie	Stojan na súpravu MXF DCD350 DR bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	2 x MXF HB812 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933493142
EAN kód	4058546480134

MXF DR255TV PREMIUM STOJAN NA MX FUEL™ DIAMANTOVÚ JADROVÚ Vŕtačku MXF DCD150

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



• Výškovo nastaviteľná izolovaná rukoväť pohonu a ľahko dosiahnutelná rukoväť nastavenia hĺbky na ulahčenie ovládania jednou rukou	
• Univerzálna klobová upevňovacia svorka s priemerom 60 mm	
• Upevnenie stroja a nádrže na vodu bez náradia, kompatibilné s výmenným postrekovačom M18™ SWITCH TANK™ 15 l a prívodom vody.	
MXF DR255TV	
Obj.č.	4933472247
EAN kód	4058546338930



MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG DEMOLAČNÉ KLADIVO 28 MM HEX

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Dodáva sa	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2 MX FUEL™ STACIONÁRNY ZÁVITOREZ 2"

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Standardné vybavenie	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Sada matíc BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	Sada matíc BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	Sada matíc BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933498324	4933492100
EAN kód	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP MX FUEL™ VEĽKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBIA S POWERTREDZ™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Standardné vybavenie	MXF LSDP-301
1 x 20 mm x 15,2 m vnútorný kábel, 1 x 20 mm x 7,6 m vnútorný kábel, 1 x 9-dielna súprava príslušenstva hľavice	
Dodáva sa	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

MXF TL MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Dodáva sa	MXF TL-601
1 x MXF XC406 akumulátor, Integrovaná nabíjačka, bez kufra	
Obj.č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF DHT TRANSPORTNÝ VOZÍK NA MX FUEL™ DEMOLAČNÉ KLADIVO



Obj.č.	MXF DHT
4933464879	4058546228248

- Ľahký vozík na demolačné kladivo s veľkými gumovými koliesami pre jednoduchú prepravu po nerovnom terene.
- Integrovaný upevňovací popruh pre demolačné kladivo a celokovové upevňovacie miesto
- Vozík má vystavaný priestor pre 4 sekáče.
- Uložený priestor pre nabíjačku a háčik na prepravu nabíjačky.



POZRITE SI STRANY 106 - 107 ALEBO NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁVITOREZ MX FUEL™ 2" ONE-KEY™



POZRITE SI STRANU 110 ALEBO NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE MX FUEL™ VEĽKÚ BUBNOVÚ ČISTIČKU POTRUBIA S POWERTREDZ™



- Svetelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až do 27 000 lúmenov v režime AC a až do 20 000 lúmenov v režime DC na osvetlenie úloh aj plôch
- Svetelné hlavy možno ovládať vo viacerých smeroch, čo používateľovi umožňuje nasmerovať svetlo tam, kde je to potrebné
- Svetelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až do 15 000 lúmenov v režime AC a DC na osvetlenie úloh aj plôch
- Má možnosť manévrovania svetelnou hlavou, čo umožňuje používateľovi nasmerovať svetlo tam, kde je to potrebné
- Nízka hmotnosť 17 kg bez akumulátora umožňuje jednoduchú prepravu po mokrom a nerovnom teréne staveniska s minimálnou námahou

MXF TLIC MX FUEL™ KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVIETIDLO

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Dodáva sa	MXF TLIC-0
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933498075
EAN kód	4058546512323

MXF PS
MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR
ONE KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


	MXF PS-0	MXF PS-602
Dodáva sa	bez akumulátora, Integrovaná nabíjačka 2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, ka, bez kufra	Integrovaná nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933493922	4933479266
EAN kód	4058546510824	4058546370602

IRPSUOP2500
NAPÁJACÍ ZDROJ ROLL-ON 7200/ 3600 W 2,5 KWH
ONE KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


	IRPSUOP2500
Obj.č.	4933492133
EAN kód	4058546415006

MXF PBE
MX FUEL™ PRENOSNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA


	MXF PBE-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933498067
EAN kód	4058546512279

- Systém MX FUEL™, ktorý využíva silné stránky technológie FUEL™, dosahuje nové úroveň výkonu akumulátorových zariadení. Toto náradie sa zameriava na dosahovanie rovnakej úrovne výkonu ako v prípade benzínových zariadení, a to bez rizík spojených s emisiami, hľukom, vibráciami a problémami, ktoré súvisia s údržbou benzínových zariadení
- Prípevnenie akumulátora k batohovému postroju zníži hmotnosť náradia až o 45 %
- Umožňuje použitie akumulátorov XC a HD s náradím držaným v ruke bez negatívneho vplyvu na ergonomiu
- Zachováva maximálny výkon
- Az 2x dlhšia doba chodu s akumulátorom MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- Odnímateľný batohový postroj

AKUMULÁTORY MX FUEL™


	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systém	MX FUEL™					
Kapacita akumulátora (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Počet dobíjaných akum.	1	1	1	2	1	2
Doba nabijania MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Doba nabijania MXF SC nabíjačky	65 min	45 min				
Doba nabijania MXF SC nabíjačky	65 min	45 min				
Hmotnosť (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Dodávaný v	bez kufra					
Obj.č.	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

NABÍJAČKY MX FUEL™


	MXF SC	MXF FC	MXF C
Nabíjací port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ nabijania	Jednotlivé	Jednotlivé	Jednotlivé
Zdroj energie	AC	AC	AC
Rukoväť	Áno	Áno	Áno
Pre montáž na stenu	Nie	Áno	Áno
Hmotnosť (kg)	8.9	2.33	2.7
Dodávaný v	bez kufra	bez kufra	bez kufra
Obj.č.	4932492848	4933498547	4933471839
EAN kód	4058546477196	405854624166	4058546297381

**REDLITHIUM™
FORGE™**
NAJVÄČŠÍ VÝKON | NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE | NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*
**AŽ
2X DLHŠÍ
ČAS PREVÁDZKY**

PODOBNÁ VEĽKOSŤ A HMETNOSŤ V POROVNANI S XC406


**COOL-CYCLE™
SCHOPNOSŤ**

VYSOKORÝCHLOSTNÉ CHLADENIE


AKTÍVNÝ CHLADIACI SYSTÉM
**NAJDLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ**

V POROVNANI S REDLITHIUM™


AKUMULÁTORY A NABÍJACIE SADY MX FUEL™


	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Dodáva sa	2 x MXF XC406 Sady akumulátorov, MXF C Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF XC608 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	2 x MXF HD812 Sady akumulátorov, MXF SC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933497160	4933493548	4933493549
EAN kód	4058546369545	4058546484194	4058546484200

Milwaukee
MX FUEL
EQUIPMENT SYSTEM

PRENOSNÁ PRODUKTIVITA.
ZAMERANÉ NA REMESLO.
ŠIROKÝ SORTIMENT.

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM MX FUEL™ MILWAUKEE® PRINÁŠA REVOLÚCIU NA TRHU S LAHKÝMI STROJMI, PRETOŽE POSKYTUJE VÝKON, ČAS PREVÁDZKY A ŽIVOTNOSŤ, KTORÉ SI VYŽADUJÚ PROFESIONÁLI, BEZ RIZÍK SPOJENÝCH S EMISAMI, HLUKOM, VIBRÁCIAMI A FRUSTRÁCIOU Z ÚDRŽBY BENZÍNOVÝCH ZARIADENÍ.

SYSTÉM MX FUEL™, KTORÝ TERAZ PONÚKA VIAC AKO 25 RIEŠENÍ, POSKYTUJE VÝKON EKVIVALENTNÝ BENZÍNOVÝM, SIEŤOVÝM A PNEUMATICKÝM STROJOM, A ZÁROVEŇ PRODUKUJE NULOVÉ EMISIE.

NÁRADIE	POUŽITIE	AKUMULÁTOR	
		MXF XC608	MXF HD812
MXF COS350G2	Rezanie obrubníka	36 Rezov*	50 Rezov*
MXF DH2528H	Rozbíjanie betónu	1.3 Ton*	4 Ton*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm otvory	17 Otvorov*	26 Otvorov*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm otvory	3 Otvorov*	5 Otvorov*
MXF PS	Brúsenie pomocou 180 mm sietovej úhlovej brúsky	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Vylievanie betónu	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Vylievanie betónu	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Vylievanie betónu	53 M³**	80 M³**
MXF PSC	Vyrovnávanie betónu	5 Hodín 20 minút*	8 Hodín*
MXF WBT60	Konečná úprava betónu	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Konečná úprava betónu	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Zhutňovanie štrku	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Zhutňovanie štrku	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Čerpanie vody (vysoký režim)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Kompletný cyklus	200 Cyklov*	280 Cyklov*
MXF TL	Pri vysokom režime	4 Hodín*	6 Hodín*
MXF TLIC	Pri vysokom režime	4 Hodín*	6 Hodín*

* Čas prevádzky je založený na plne nabitom akumulátoru. Uvedené pokyny sú len orientačné a nemusia sa opakovať vzhľadom na rôzne podmienky používania. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od používateľa a aplikácie.

† Použitie 2 akumulátorov počas aplikácie.

POROVNANIE NAŠICH NABÍJAČIEK		MX REDLITHIUM FORGE™			
		MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
	MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
NOVINKA!					
	MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciach nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk

NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB SLEDOVANIA VAŠICH ZÁSOB



Bluetooth® POLOHA

SLEDOVANIE. SPRÁVA. PRISPÔSOBENIE.

Pomocou aplikácie ONE-KEY™ môžete do svojho inventára pridať náradie a zariadenia bez ohľadu na značku a získať úplný prehľad o VŠETKÝCH svojich zariadeniach. Zadarmo môžete pridať neobmedzený počet používateľov, priradiť náradie rôznym zamestnancom a vidieť, ktoré náradie sa práve používa, je pripravené na použitie alebo je možno v servisnom stredisku.

Sledujte digitálnu stopu toho, kedy, kde a ako bolo vaše náradie použité, aby ste optimalizovali jeho efektívnosť a využitie, alebo ju použíte na sledovanie a uzamknutie náradia a vybavenia v prípade straty.

Vytlačte si profesionálne záznamy a získajte dokumentáciu o kvalite náradia a jeho používaní.

To všetko a ešte oveľa viac **ZADARMO!**



ZAČNITE V PRIEBEHU 2 MINÚT

**1.
KROK**

**STIAHNITE SI
MILWAUKEE®
ONE-KEY™ APLIKÁCIU
ZADARMO**



**2.
KROK**

**ZAREGISTRUJTE
SVOJ PROFIL
RÝCHLO
A JEDNODUCHO**



**3.
KROK**

**HOTOVO!
TERAZ STE
PRIPRAVENÝ POUŽÍVAŤ
ONE-KEY™**



Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciach nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk

NOVÁ GENERÁCIA

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

PREDEFINOVANÉ LIMITY.

M18 FUEL™ NOVEJ GENERÁCIE. EŠTE KOMPAKTNEJŠÍ. BEZKONKURENČNÁ PRESNOSŤ. PREDEFINOVANÝ VÝKON.

Nová generácia náradia M18™ FUEL™ prináša viac výkonu v menšom balení. Kompaktnejší, ešte výkonnejší sortiment je ideálny pre ťažko dostupné miesta a na prácu vo výškach, vďaka menšej veľkosti a hmotnosti, lepšiemu využieniu a jednoduchej manipulácii.

Otestujte novú generáciu M18 FUEL™ a prehodnotte svoje očakávania voči náradiu 18 V.

1

POWERSTATE™ BEZUHLIKOVÝ MOTOR



2

REDLINK PLUS™ INTELIGENTNÝ SYSTÉM



3

REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR



EŠTE KOMPAKTNEJŠÍ.

BEZKONKURENČNÁ PRESNOSŤ.

PREDEFINOVANÝ VÝKON.



NOVINKA

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

NAJVÄČŠÍ VÝKON / NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE / NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*

ČO PRINÁŠA REDLITHIUM™ FORGE™?

**M18 REDLITHIUM™
FORGE™**


- | | | | |
|---|---|--|--|
| NOVÁ TECHNOLÓGIA LÍTIOVÝCH ČLÁNKOV | ELEKTRONIKA NOVEJ GENERÁCIE | MECHANICKÁ REKONŠTRUKCIA | POKROČILÁ OCHRANA |
| | | | |
| STARÝ DIZAJN
NOVÝ DIZAJN | <ul style="list-style-type: none"> Až o 50 % vyšší výkon Až o 45 % nižšia produkcia tepla Až 6x rýchlejšie nabíjanie Až o 50 % nižší elektrický odpor | <ul style="list-style-type: none"> Maximalizujte plný výkon dodávaný do náradia Zvýšenie rýchlosťi nabíjania Úplná spätná kompatibilita systému | <ul style="list-style-type: none"> Pokročilý tepelný manažment Ochrana proti vibráciám Skonštruované tak, aby odolali náročným podmienkam na stavenisku |
| <ul style="list-style-type: none"> Patentovaný polymérový náter proti vniknutiu: ochrana proti vode a nečistotám Odolný kryt: ochrana proti bezinným olejom, tukom a rozpúšťadlám | | | |

* v porovnaní s inými technológiami článkov



AKTÍVNY CHLADIACI SYSTÉM

ČAS NA OCHLADENIE A NABÍTIE HORÚCEHO AKUMULÁTORA



TRI VÝHODY AKTÍVNEHO CHLADIACEHO SYSTÉMU COOL-CYCLE™

AKUMULÁTORY SO SYSTÉMOM COOL-CYCLE™

- RÝCHLY ZAČIATOK NABÍJANIA**
- PO NABÍJANÍ SÚ CHLADNEJŠIE, VÝSLEDKOM JE VIAC ODVEDENEJ PRÁCE ZA DEŇ**
- DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ**

PRÁCA VYKONANÁ PRI 80 % NABITÍ



18,5 rezov do 400 mm tvrdého dreva s 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 rezov do mäkkého dreva 50 x 100 mm s M18 FB12 (M18 FCS66)

**REDLITHIUM™
FORGE™**

COOL-CYCLE™

**REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
RÝCHLONABÍJAČKA**

* v porovnaní s predchádzajúcim generáciu

VYLEPŠITE SVOJE NÁRADIE POMOCOU
FORGE™

NASKENUJTE A POZRITE
SI NÁŠ KOMPLETNÝ
SORTIMENT FORGE™
AKUMULÁTOROV



**HIGH OUTPUT REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY**

VS

**M18 REDLITHIUM™
FORGE™**

NAJVÄČŠÍ VÝKON | NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE | NAJDĽHŠIA ŽIVOTNOSŤ*



ČASY PREVÁDKY AKUMULÁTOROV

NÁRADIE	APLIKÁCIA	M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	VÝSLEDKY NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA
M18 FCHS M18 FUEL™ 50 CM REŽAČOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM	REZANIE POLIEN REZANIE DO 30 CM SMREKOVÉHO DREVA		23 REZOV*		36 REZOV*	AŽ O 56 % ZVÝŠENIE*
M18 F2CHS50 M18 FUEL™ 50 CM REŽAČOVÁ PÍLA S DVOMA AKUMULÁTORMI	REZANIE POLIEN REZANIE DO 30 CM SMREKOVÉHO DREVA	23 REZOV**		32 REZOV**		AŽ O 39 % ZVÝŠENIE*
M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ REŽAČOVÁ PÍLA S HORNÚ RUKOVÁTOU A 35 CM LIŠTOU	REZANIE POLIEN REZANIE DO 30 CM SMREKOVÉHO DREVA		12 REZOV*		24 REZOV*	AŽ O 100 % ZVÝŠENIE*
M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	BRÚSENIE KOVOV ODSTRAŇOVANIE MATERIAĽU Z PROFILU		147 g ODSTRAŇOVANIE NEČISTÔT*		234 g ODSTRAŇOVANIE NEČISTÔT*	AŽ O 59 % ZVÝŠENIE*
M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	BRÚSENIE KOVOV ODSTRAŇOVANIE MATERIAĽU Z PROFILU		187 g ODSTRAŇOVANIE NEČISTÔT*		223 g ODSTRAŇOVANIE NEČISTÔT*	AŽ O 19 % ZVÝŠENIE*
M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ 125 MM BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	REZANIE POTRUBIA REZANIE KOVOVÝCH RÚROK S PRIEROM 22 MM		127 REZOV*		175 REZOV*	AŽ O 38 % ZVÝŠENIE*
M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA KOV	REZANIE KOVOV REZANIE PLECHOVÝCH RÚROK S HRÚBKOU 3 MM		22 METROV REZOV*		25 METROV REZOV*	AŽ O 15 % ZVÝŠENIE*
M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA KOMPATIBILNÁ S VODIACOU LIŠTOU	REZANIE LAMINOVANÝCH MATERIAĽOV POZDĽŽNÝ REZ DO 42 MM LAMINOVANEJ BOROVICE 140 MM REZY		28 REZOV*		34 REZOV*	AŽ O 22 % ZVÝŠENIE*
M18 FCOS230 M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACIA PÍLA	REZANIE OBRUBNÍKOV OBRUBNÍK S ROZMÉROM 250 X 80 MM		7 REZOV*		11 REZOV*	AŽ O 46 % ZVÝŠENIE*

*Časy prevádzky sú založené na plne nabitom akumulátoru. Uvedené pokyny sú len orientačné a nemusia sa opakovať vzhľadom na rôzne podmienky používania. Výsledky sa môžu lísiť v závislosti od používateľa a aplikácie.

† Pri použití 2 akumulátorov.

**ZVOLTE SI SPRÁVNE KLAVIDO
PRE SVOJU PRÁCU**

❶ Pre náročnejšie aplikácie s veľkou záťažou. Vŕtanie suchých výrvorov a stredne náročného sekania do betónových blokov aj železobetónu.



❷ Pre náročné aplikácie, ideálne pre klapniarske práce alebo debnenie



❸ Vynikajúci výkon, ideálny na opakovanie a rýchle vŕtanie



❹ Vyvážený pomer výkonu a hmotnosti, ideálny na ľahké sekanie



❺ Upevňovacie kladivá, ideálne pre stiesnené priestory a celodenné použitie



SDS-MAX

	Akumulátor-ový systém	Funkcia	ONE-KEY™	Energia priklepu (EPTA)(J)	Počet priklepov pri zatažení (pr./min)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Optimalizované vŕtanie do betónu (mm)	Vibráčne vŕtanie (m/s²)	Vibráčné sekanie (m/s²)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysávačom
1. M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12)	PHDE72
1. M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	Ø 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12)	PHDE72

SDS-PLUS

	Akumulátor-ový systém	Technológia	ONE-KEY™	FIXTEC™	Energia priklepu (EPTA)(J)	Max. počet priklepov (pr./min)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Optimalizované vŕtanie do betónu (mm)	Vibráčne vŕtanie (m/s²)	Vibráčné sekanie (m/s²)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	Vhodný k Milwaukee vysávačom
2. M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDEXL
2. M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDEXL
2. M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3. M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FDDEXL/M18 FDDXL
3. M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FDDEXL/M18 FDDXL
3. M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FDDEXL/M18 FDDXL
3. M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FDDEXL/M18 FDDXL
4. M18 FAFOH16-302X	M18 FUEL™	-	-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.56	-	3.3 (M18 HB3)	Integrated dust extractor
4. M18 FAH16-302X	M18 FUEL™	-	-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3)	M18 FDDEC
4. M18 BLH-502X	M18™	Bezuhlíková	-	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4. M18 BLH-502X	M18™	Bezuhlíková	-	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4. M18 BLHACD26-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
4. M12 FHAC16-502X	M12 FUEL™	-	-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5 - 13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5)	M12 UDEL
5. M18 BH-402C	M18™	-	-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.91	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL

OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OPOP

OSKENUJTE A
POZRITE SI KOMPATIBILNÉ
SKRUTKOVACIE BITY

/// REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO



- Model M18 FHM je najprodukčnejsím náradím SDS-Max značky MILWAUKEE®, aké kedy bolo vyrábené, ktoré poskytuje výkon ako sietové náradie s flexibilitou akumulátorovej platformy M18™.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464893	4933499269
EAN kód	4058546228385	4058546564339

M18 CHM M18 FUEL

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO



- Prvé kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na svete pre maximálnu všeobecnosť a prenosateľnosť s rovnakým výkonom ako sietové náradie
- Bezuhlikový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon ako sietové kladivo
- Novy inteligentný systém REDLINK PLUS™ prináša hajopokrokovéjšiu digitálnu ochranu pred preťažením náradia a akumulátora a unikátnie zvyšuje výkon náradia pri zatačení

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933451362	4933499271
EAN kód	4002395159208	4058546564353

M18 ONEFHX M18 FUEL

4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS SO SKLÚCOVADLOM FIXTEC™ A FUNKCIOU ONE-KEY™



- Najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede, čo viedie k zvýšeniu produktivity
- Výkonný príklepový mechanizmus zabezpečuje energiu nárazu 2,5 J pri nízkych vibráciach 12,9 m/s²
- Vyráta až 125010 x 50 mm otvorov na nabité batériu M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránil používateľa pred ostrými pohybmi v situáciach zviazania

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH M18 FUEL

M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KLADIVO SDS-PLUS S ONE-KEY™



- Najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede vedúce k zvýšeniu produktivity
- Výkonný príklepový mechanizmus zabezpečuje energiu rázu 2,5 J pri nízkych vibráciach 12,9 m/s²
- Vyráta až 125 otvorov s priemerom 10 x 50 mm na jedno nabítie akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X	M18 ONEFH-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478886	4933478886
EAN kód	405854631686	405854631686

M18 ONEFHPX M18 FUEL

VYSOKOVÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S FUNKCIOU ONE-KEY™ A SKLÚCOVADLOM FIXTEC™



- Akumulátorové kladivo SDS-Plus s najtvrdším úderom vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus dodáva rázovú energiu 5,0 J (EPTA) pri nízkych vibráciach 6,9 m/s²
- Vyráta až 10 otvorov Ø18 x 100 mm na nabity akumulátor M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- Funkcia AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránila používateľa pri náhlom pohybe v uhlе, ak dôdej k zaseknutiu pracovného nástroja

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478495	4933478496

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL

VYSOKOVÝKONNÉ KLADIVO M18 FUEL™ SDS-PLUS S ODSÁVAČOM PRACHU




- M18 ONEFHPX – vysokovýkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus s funkciou ONE-KEY™ a sklúcovadlom FIXTEC™
- M18 FPDEXL – specializované odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus s funkciou AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Dodáva sa	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478498
EAN kód	4058546346911

M18 ONEFHP M18 FUEL

VYSOKOVÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S FUNKCIOU ONE-KEY™



- Akumulátorové kladivo SDS-Plus s najtvrdším úderom vo svojej triede. Výkonný príklepový mechanizmus dodáva rázovú energiu 5,0 J (EPTA) pri nízkych vibráciach 6,9 m/s²
- Vyráta až 10 otvorov Ø18 x 100 mm na nabity akumulátor M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- Funkcia AUTOSTOP™ vypína náradie, aby chránila používateľa pri náhlom pohybe v uhlе, ak dôdej k zaseknutiu pracovného nástroja

	M18 ONEFHP-0X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478884

M18 FDDEL32 M18 FUEL

ŠPECIÁLNE ODSÁVANIE PRACHU PRE 32MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOVĀTOU M18 FUEL™ A MECHANIZMOM AUTOPULSE™



- Navrhnuté pre účinný zber prachu s automatickou prevádzkou aktivovanou hlavným vypínačom na náradí
- AUTOPULSE™ je prvý integrovaný mechanizmus automatického čistenia filtrov pre odsávací prachu na náradí, ktorý zvyšuje účinnosť prúdenia vzduchu a takisto životnosť filtra
- Vysoko účinný HEPA filter zachytáva 99,97 % prachových častic zo vzduchu až do priemeru 0,3 mikróna

	M18 FDDEL32-0
Obj.č.	4933492142
EAN kód	4058546415099

M18 FDDEXL M18 FUEL

M18 ŠPECIALIZOVANÉ ODSÁVANIE PRE VRTACIE KLAĐIVÁ 26 MM SDS-PLUS S MECHANIZMOM AUTOPULSE™



- Navrhnuté pre efektívne zachytávanie prachu s automatizáciou spínača zapnutia / vypnutia nástroja
- AUTOPULSE™ je prvý integrovaný mechanizmus automatického čistenia filtrov pre odsávací prachu na náradí, ktorý zvyšuje prúdenie vzduchu a takisto životnosť filtra
- Vysoko účinný HEPA filter zachytáva 99,97 % prachových častic zo vzduchu až do priemeru 0,3 mikróna

	M18 FDDEXL-0
Obj.č.	4933478508
EAN kód	4058546347017

M18 FHACOD32 M18 FUEL

M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOVĀTOU SO SYSTÉMOM ONE-KEY™



- Rukoväť v tvare písmena D s kompaktným a ergonomickým dizajnom pre väčší komfort koncového používateľa
- Výkonný príklepový mechanizmus a konštrukcia bezuhlíkového motora zabezpečujú energiu nárazu 4,9 J.
- 4 režimy prevádzky: vŕtacie kladivo, iba príklop, iba vŕtanie a voliteľná pracovná poloha sekáča (variolock) pre maximálnu všeobecnosť

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933492140	4933492141

	M18 FDDEL32-0
Obj.č.	4058546415075

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL

4-REŽIMOVÉ KLADIVO M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS SO SKLÚCOVADLOM FIXTEC™, FUNKCIOU ONE-KEY™ A ŠPECIALIZOVANÝM ODSÁVANÍM PRACHU



- M18 ONEFHX – 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus so sklúcovadlom FIXTEC™ a funkciou ONE-KEY™
- M18 FDDEXL – specializované odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus s funkciou AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C

<tbl_r cells="

M18 FHAC16 VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ Kladivo M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS



M18 FHAC16-0

- Najkompaktniešie a najrýchlejšie vŕtacie kladivo vo svojej triede, ktoré zvyšuje produktivitu a komfort
- Výkonný príklepový mechanizmus poskytuje energiu úderu 1,7 J
- Vyvŕta až 58 otvorov Ø10 x 50 mm na jedno nabite akumulátora M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah
- Funkcia AUTOSTOP™ zastaví náradie, čím chráni používateľa pred prudkým pohybom

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č. 4933498582
EAN kód 4058546524517

M18 FHAC16-0X

bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933498583
EAN kód 4058546524524

M18 FHAC16-302X

2 x M18 B3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933498584
EAN kód 4058546524531

M18 FUEL

M18 FDDEC ŠPECIÁLNY ODSÁVAC PRACHU M18™ PRE VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ Kladivo M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS



M18 FDDEC-0

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č. 4933498587
EAN kód 4058546524562

- Navrhnuté na účinné zachytávanie prachu s automatickým ovládaním pomocou spínača zapnutia/vypnutia náradia
- HEPA filter: všeobecne považovaný za špičkový filter, ktorý zachytáva všetky veľkosti častic s účinnosťou 99,75 %.
- Veľký box na zachytávanie prachu
- Hliníková trubica na odsávanie prachu je nastaviteľná podľa veľkosti vŕtaka a dĺžky max. 16 mm a hĺbky 90 mm

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č. 4933498587
EAN kód 4058546524562

M18 FHACDDE VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ Kladivo M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS SO ŠPECIÁLNYM ODSÁVACOM PRACHU



M18 FHACDDE-0C

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č. 4933498586
EAN kód 4058546524555

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ZVOLTE SI SPRÁVNU PRÍKLEPOVÚ VRTAČKU PRE SVOJU PRÁCU

1 FUEL™



2 BEZUHLÍKOVÁ



	Akumulátorový systém	Technológia ONE-KEY™	Funkcia	Otačky bez zataženia (ot./min)	Max. priemer vŕtania do dreva / ocele / muriva (mm)	Max. počet príklepov (pr./min)	Max. moment (Nm)	Kapacita sklučovadla (mm) (EPTA)	Hmotnosť s akumulátorom (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500 / 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13 2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500 / 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13 2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450 / 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13 1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Bezuhlíková	-	0 - 550 / 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13 2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Kompaktná bezuhlíková	-	0 - 550 / 0 - 1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13 1.5 (M18 B5)



3 KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ

M18 BLPD2 M18™ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BRUSHLESS



- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model – až 82 Nm
- Kompaktná konštrukcia (dĺžka 180 mm) zaistuje vynikajúce využívanie a ovládanie, vhodné pre aplikácie nad hlavou alebo pre pracu v tesných priestoroch
- Zdokonalené kovové sklučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonale upnutie

M18 BLPD2-0X

M18 BLPD2-402X

M18 BLPD2-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464516	4933464560
EAN kód	4058546224615	4058546225056

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464514	4933464559
EAN kód	4058546224592	4058546224608

M18 BLPDRC M18™ KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA

COMPACT BRUSHLESS



- Kompaktná bezuhlíková príklepová vŕtačka s dĺžkou 145 mm na prístup do stiesnených priestorov
- Pokročilé 13 mm odolné kovové sklučovadlo na rýchlu výmenu hrotov a vynikajúce uchytenie hrotov
- Krútiaci moment 60,5 Nm – najlepší pomer výkonu a veľkosti
- Celokovová obojsstranná spona na opasok na rýchle a jednoduché zavesenie náradia

M18 BLPDRC-0X

M18 BLPDRC-202C

M18 BLPDRC-502C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933492821	4933492822
EAN kód	4058546476922	4058546476939

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933492832	4933492833
EAN kód	4058546477035	4058546477066

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNÝ PRAVOUHLÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ



- Extrémne dlhé čas chodu, až 100 otvorov so 65 mm vrtákmi do dreva
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zaistuje konštantný výkon pri zatažení pre vŕtanie 152 mm otvorov
- Mechanická spojka chráni náradie v prípade zastavenia
- Kompaktný dizajn umožňuje prácu v tesných priestoroch
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo

M18 FRAD2-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471207
EAN kód	4058546288358

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471641
EAN kód	4058546295400

C18 RAD M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ



- Optimalizovaný výkon: 1 500 ot./min na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pred extrémnym namáhaním
- Perfektný pomer rýchlosťi a výkonu pre rýchle dokončenie aplikácie
- 10 mm jednodielne sklučovadlo poskytuje maximálnu všeobecnosť
- 100 mm kompaktná hlava navrhnutá tak, aby sa náradie zmestilo aj do najužších miest

C18 RAD-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427189
EAN kód	4002395239085

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933427189
EAN kód	4002395239085

M18 BLDD2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ

BRUSHLESS



- Nová konštrukcia s bezuhlíkovým motorom poskytuje o 40 % väčší moment než predchádzajúci model – až 82 Nm
- Kompaktná konštrukcia (dĺžka 180 mm) zaistuje vynikajúce využívanie a ovládanie, vhodné pre aplikácie nad hlavou alebo pre pracu v tesných priestoroch
- Zdokonalené kovové sklučovadlo 13 mm pre náročné aplikácie zaručuje rýchlu výmenu nástrojov a ich dokonale upnutie

M18 BLDD2-0X

M18 BLDD2-402X

M18 BLDD2-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464514	4933464559
EAN kód	4058546224592	4058546224608

M18 BLDDRC M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ SKRUTKOVAČ

COMPACT BRUSHLESS



- Kompaktný bezuhlíkový vŕtací skrutkovač s dĺžkou 145 mm na prístup do stiesnených priestorov
- Pokročilé 13 mm odolné kovové sklučovadlo na rýchlu výmenu hrotov a vynikajúce uchytenie hrotov
- Krútiaci moment 60,5 Nm – najlepší pomer výkonu a veľkosti
- Celokovová obojsstranná spona na opasok na rýchle a jednoduché zavesenie náradia

M18 BLDDRC-0X

M18 BLDDRC-202C

M18 BLDDRC-502C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933492832	

ZVOLTE SI SPRÁVNY RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK PRE SVOJU PRÁCU

1 FUEL™



2 BEZUHLÍKOVÝ



3 KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ



4 UHLÍKOVÝ



	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	Počet úderov (ú./min)	Max. moment (Nm)	Upínanie náradia	Rozsah skrutiek	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™ SURGE™	-	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™ SURGE™	-	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™ Bezuhlíková	-	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™ Kompaktná bezuhlíková	-	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE
SI KOMPATIBILNÉ
VRTÁKY

/// REDLITHIUM™

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" ŠESTHRAANNÝ KOMPAKTNÝ ÚTAHOVÁK



- Vyššia energetická účinnosť pri zatažení s vynikajúcim krútiacim momentom 226 Nm.
- Vyššia rýchlosť oproti predchádzajúcemu modelu – až 3900 ot./min. a 4400 obr./min.
- Extrémne kompaktný dizajn – celková dĺžka len 113 mm pre prístup do stiesnených priestorov.
- DRIVE CONTROL umožňuje používateľovi preradiť do štyroch rôznych nastavení rýchlosť a krútiaceho momentu pre všestrannou použitie.
- Režim 1 pre presnú prácu.

M18 FID3-0X M18 FID3-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479864	4933479865
EAN kód	4058546376581	4058546376598

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK



- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" šesthranný hydraulický utahovák je najrýchší rázový utahovák MILWAUKEE®.
- FLUID-DRIVE™ hydraulická jednotka znížuje trenie kovu o kov, prináša tichší chod, plynulejší výkon a zvýšenú odolnosť oproti standardnému utahovákom.
- Prináša rovnakú výkonnosť pri uprevňovaní dreva ako štandardné bezuhlíkové rázové utahováky.

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459187	4933451790
EAN kód	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDR M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTHRAANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK

BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový skrutkovač má dĺžku len 112 mm, takže je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch.
- Bezuhlíková technológia motora poskytuje krútiaci moment 190 Nm, 3 600 otáčok za minútu a 4 900 úderov za minútu.
- 3-režimové OVLÁDANIE POHONU umožňuje používateľovi prepínať medzi štyrmi rôznymi nastaveniami rýchlosť a krútiaceho momentu s cieľom maximalizovať všestrannosť použitia.

M18 BLIDR-0X M18 BLIDR-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492842	4933492843
EAN kód	4058546477134	4058546477141

M18 BLIDRC M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTHRAANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK

COMPACT BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák má dĺžku len 112 mm, takže je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch.
- Bezuhlíková technológia motora poskytuje krútiaci moment 190 Nm, 3 600 otáčok za minútu a 4 900 úderov za minútu.
- Vloženie hrotu pomocou jednej ruky s retenčným zámkom na rýchlejšiu a jednoduchšiu výmenu hrotov.

M18 BLIDRC-0 M18 BLIDRC-402C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufor
Obj.č.	4933492839	4933492840
EAN kód	4058546477103	4058546477110

M18 FSGC M18 FUEL™ SKRUTKOVAČ DO SADROKARTÓNU S NADSTAVCOM



- Kompaktný pravouhlý rázový utahovák s dĺžkou iba 307 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch.
- REDLINK™ elektronika na ochranu pred preťažením náradia a akumulátora poskytuje najlepšiu odolnosť vo svojej triede.
- Celokovová prevodovka poskytuje výnimočnú trvanlivosť a maximálny krútiaci moment.
- Kompaktný dizajn hlavy 53 mm.

M18 FSG-202X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447891
EAN kód	4002395006663

M18 ONEFMTIW2FC12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK SO STREDNÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE KEY



- Jemné prispôsobenie hrotu na nastavanie požadovanej úrovne zahľbenia v aplikáciach s jednou skrutkou.
- Odnímateľný nadstavec umožňuje používať náradie ako samostatný skrutkovač alebo skrutkovací pištoľ.
- Zosilnené upevnenie na ochranu proti pádu náradia.

M18 ONEFMTIW2FC12-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493413
EAN kód	4058546482848

ZVOLTE SI SPRÁVNY RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK PRE SVOJU PRÁCU

① VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT

Pre najnáročnejšie aplikácie v železničnej doprave, nákladnej doprave, kovových konštrukciach a údržbe inžinierskych sietí



② STREDNÝ KRÚTIACI MOMENT

Najvšeobecnostnejší, pre osobné vozidlá, komerčné inštalátorské práce, kovové konštrukcie, údržbu solárnych zariadení a ľahkých strojov



③ NÍZKY KRÚTIACI MOMENT

Kompaktniejsí, pre ľahké aplikácie v stiesnených priestoroch v oblasti údržby osobných vozidiel, inštalatérstva, elektroinštalácie, stavebnictva a solárnej techniky.



	Akumulátorový systém	Technológia	ONE-KEY™	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Počet úderov (ú./min)	Upínanie náradia	Max. moment (Nm)	Max. moment uvoľnenia matic (Nm)	Rozsah skrutiek	Hmotnosť akumulátorom (EPTA) (kg)	
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" štvorhran	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)	
1.	M18 ONEFIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" štvorhran	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)	
1.	M18 ONEFIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" štvorhran	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)	
1.	M18 ONEFIWF16-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300	0-800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)	
1.	M18 ONEFIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400	3/8" štvorhran	702 / 1138 / 1627 / 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)	
1.	M18 ONEFIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" štvorhran	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)	
1.	M18 ONEFIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	1/2" štvorhran	130 / 400 / 1356 / 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)	
1.	M18 ONEFIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200 / 0-1800 / 0-1800 / 0-1800	0-1600 / 0-2400 / 0-2400 / 0-2400	1/2" štvorhran	102 / 203 / 610 / 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)	
1.	M18 ONEFIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800	0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400	1/2" štvorhran	190 / 400 / 1017 / 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)	
1.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400	1/2" štvorhran	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)	
1.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000	0-1400 / 0-2500 / 0-2700 / 0-2700	1/2" štvorhran	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)	
1.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Bezuhliková	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" štvorhran	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
2.	M18 ONEFTIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400	1/2" štvorhran	338	746	M22	2.5 (M18 B5)	
2.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" štvorhran	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
2.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" štvorhran	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
2.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	3/8" štvorhran	475 / 610 / 745 / 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
3.	M18 ONEFIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500	1/2" štvorhran	203	298	M22	2.0 (M18 B5)	
3.	M18 ONEIW12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900 / 1400 / 1900 / 2500	1300 / 2100 / 2550 / 3200	1/2" štvorhran	40 / 120 / 220 / 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
3.	M18 ONEIW1P12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900 / 1400 / 1900 / 2500	1300 / 2100 / 2550 / 3200	1/2" štvorhran	40 / 120 / 220 / 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
3.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" štvorhran	102 / 203 / 339 / 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
3.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" štvorhran	102 / 203 / 339 / 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
3.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	3/8" štvorhran	102 / 203 / 339 / 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
3.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" štvorhran	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
3.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" štvorhran	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
3.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	3/8" štvorhran	475 / 610 / 745 / 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
3.	M12 FCIWF12G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" štvorhran	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)	
3.	M12 FCIWP12G3-0	M12 FUEL™	-	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" štvorhran	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)	
3.	M12 FCIWF38G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	3/8" štvorhran	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)	
3.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300 / 1900 / 3200 / 3200	1300 / 2000 / 4300	1/2" štvorhran	136	136	M12	0.90 (M12 B4)	
3.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" štvorhran	240	240	M14	1.9 (M18 B4)	
3.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" štvorhran	210	210	M14	1.9 (M18 B4)	
3.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" štvorhran	138	138	M12	1.0 (M12 B2)	
3.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" štvorhran	135	135	M12	1.0 (M12 B2)	



OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE
SI KOMPATIBILNÉ
PRIEMYSELNÉ HLAVICE

/// REDLITHIUM™

M18 ONEFIW2FC12
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S KONTROLOVANÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Kontrola krútiaceho momentu TORQUE-SENSE™ poskytuje vyššiu opakovateľnosť krútiaceho momentu ako rázový uťahováky s počítaním rázov, pretože využíva vlastné senzory a algoritmy strojového učenia na prekonanie bežnej variability na pracovisku. Prispôsobiteľný rozsah krútiaceho momentu od 67 do 203 Nm

M18 ONEFIW2FC12-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493412
EAN kód	4058546482831

M18 FHIWF1R
M18 FUEL

M18 FUEL™ 1" ŽELEZNÍČNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Železníčný rázový uťahovák M18 FUEL™ 1" s maximálnym krútiacim momentom 2000 Nm dokáže nahradí benzínové riešenia
- Vďaka hmotnosti len 6,1 kg umožňuje prácu bez únavy aj po dlhú dobu
- Tri rôzne nastavenia rýchlosť zaistujú, že prácu môžete vždy vykonávať optimálnou rýchlosťou
- Funkcia automatického vypnutia integrovaná v režime 4 zabraňuje nadmernému utahovaniu skrutiek

M18 FHIWF1R-0C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933493140
EAN kód	4058546480110

M18 ONEFHIWF1D
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S RUKOVĀTOU V TVARÉ PÍSMENA D, POISTNÝM KRÚŽKOM A PREDLŽENÝM VRETEM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysokootáčkový rázový uťahovák s rukovátom v tvaru písma D M18 FUEL™ so 150 mm predĺženou nákonovou ponúka 2576 Nm utahovacieho momentu a nahradí tak riešenia s elektrickým, benzínovým alebo pneumatickým pohonom
- Ponúka až 2711 Nm utahovacieho momentu na povolovanie matic, čo umožňuje uvoľnenie matic do rozmeru M42

M18 ONEFHIWF1D-0C
M18 ONEFHIWF1D-121C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933471755
EAN kód	4058546296544

M18 ONEFHIWF1DS
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S RUKOVĀTOU V TVARÉ PÍSMENA D, POISTNÝM KRÚŽKOM A KRÁTKYM VRETEM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysokootáčkový rázový uťahovák s rukovátom v tvaru písma D M18 FUEL™ ponúka 2576 Nm utahovacieho momentu a nahradí tak riešenia s elektrickým, benzínovým alebo pneumatickým pohonom
- Ponúka až 2711 Nm utahovacieho momentu na povolovanie matic, čo umožňuje uvoľnenie matic do rozmeru M42

M18 ONEFHIWF1DS-0C
M18 ONEFHIWF1DS-121C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933472071
EAN kód	4058546324674

M18 ONEFHIWF1
M18 FUEL

M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- M18 FUEL™ 1" rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom má výkon, ktorý nahradí sieťové, benzínové a pneumatické riešenia
- Poskytuje až 2033 Nm utahovacieho momentu pri polovičných rozmeroch a hmotnosti v porovnaní so sieťovými, benzínovými alebo pneumatickými riešeniami

M18 ONEFHIWF1-0X
M18 ONEFHIWF1-802X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459732
EAN kód	4058546029043

M18 ONEFHIWF34
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1627 Nm v kompaktnom rozmerze 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v fažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmeně nastavenej rýchlosťi ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach

M18 ONEFHIWF34-0X
M18 ONEFHIWF34-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459729
EAN kód	4058546029012

M18 ONEFHIWF12
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1356 Nm v kompaktnom rozmerze 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v fažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmenenej nastavenej rýchlosťi ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach

M18 ONEFHIWF12-0X
M18 ONEFHIWF12-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459726
EAN kód	4058546028985

M18 ONEFHIWF12E
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM A PREDLŽENOU NÁKOVOU

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s predĺženým štvorhranom a technológiou ONE - KEY™ ponúka uťahovaci moment 1017 Nm so 75 mm predĺženým štvorhranom 1/2" a otvorm na poistný krúžok
- Systém DRIVE CONTROL s 4 režimami umožňuje používateľovi používať až štyri rôzne nastavenia otáčok a utahovacieho momentu, čím sa maximalizuje všeobecnosť použitia

M18 ONEFHIWF12E-0X
M18 ONEFHIWF12E-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478405
EAN kód	4058546345969

M18 ONEFHIWP12
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" VYSOKOOTÁČKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysokootáčkový rázový uťahovák M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1017 Nm v kompaktnom rozmere 206 mm, vďaka čomu sa dá použiť v fažko dostupných miestach
- 4-stupňový systém DRIVE CONTROL umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmenenej nastavenej rýchlosťi ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach

M18 ONEFHIWP12-0X
M18 ONEFHIWP12-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459724
EAN kód	4058546028981

M18 ONEFHIWH716
M18 FUEL

M18 FUEL™ 7/16" ŠESTHRRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A FUNKCIOU ONE-KEY™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- M18 FIW12 ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou ONE-KEY™ od MILWAUKEE®
- Úplné prispôsobenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na výladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosťi a LED

M18 ONEIWP12-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451152
EAN kód	4002395138210

M18 FIW2F12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Účinnosť pri zafažení - vynikajúci utáhovací moment 339 Nm
- Extremne kompaktný dizajn - celková dĺžka iba 124 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Systém DRIVE CONTROL s 4 režimami umožňuje používateľovi používať až štyri rôzne nastavenia otáčok a utáhovacieho momentu, čím sa maximalizuje všeobecnosť použitia

M18 FIW2F12-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478443
EAN kód	4058546346348

M18 FIW2F12-502X

Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478444
EAN kód	4058546346355

M18 FIW2P12
M18 FUEL
M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM


- Najkomplektnejší akumulátorový rázový utáhovák vo svojej triede, poskytujúci najlepší prístup v stiesnených priestoroch, s výkonom 339 Nm utáhovacieho momentu
- Neuvieriteľne kompaktný dizajn pri tejto úrovni výkonu je s celkovou dĺžkou iba 124 mm ideálny pre používanie v stiesnených priestoroch

M18 FIW2P12-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478446
EAN kód	4058546346386

M18 FIW2P12-502X

Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478447
EAN kód	4058546346387

M18 FIW2F38
M18 FUEL
KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™ 3/8" S POISTNÝM KRÚŽKOM


- Najkomplektnejší bezdrôtový rázový utáhovák vo svojej triede, poskytujúci najlepší prístup v stiesnených priestoroch, s výkonom 339 Nm utáhovacieho momentu
- Neuvieriteľne kompaktný dizajn pri tejto úrovni výkonu je s celkovou dĺžkou iba 124 mm ideálny pre používanie v stiesnených priestoroch

M18 FIW2F38-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478650
EAN kód	4058546348434

M18 BLHIWF12
M18
M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚŽKOM

BRUSHLESS


- Poskytuje 1 085 Nm utáhovacieho momentu a 1 627 Nm povolovacieho momentu, čo uľahčuje prácu s väčšinou príležitostných aplikácií
- 222 mm tela umožňuje lepší prístup do stiesnených priestorov
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru
- Rýchlosť 1 750 otáčok za minútu na rýchlu a efektívnu prácu

M18 BLHIWF12-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492787
EAN kód	4058546476588

M18 BIW12
M18
M18™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK


- Kompaktný 1/2" rázový utáhovák s dĺžkou 155 mm je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- Vysokovýkonné 4-pólový MILWAUKEE® motor dodáva maximálny výkon a optimalizuje pomery výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pri najlepšom trvanlivosti
- Výnimočná rýchlosť 1 750 otáčok za minútu a efektívna práca

M18 BIW12-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933443590
EAN kód	4002395003266

M18 BIW12-402C

Dodáva sa	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933443607
EAN kód	4002395003280

M18 BRAIW
M18
M18™ 3/8" PRAVOUHĽÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK


- Kompaktný 3/8" rázový utáhovák s dĺžkou 152 mm je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pri najlepšom trvanlivosti vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimocnú trvanlivosť a maximálny moment
- Multi-pozičná rukoväť pre maximálne pohodlie

M18 BRAIW-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478799
EAN kód	4002395006670

M18 BIW38
M18
M18™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK


- Kompaktný 3/8" rázový utáhovák s dĺžkou 152 mm je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pri najlepšom trvanlivosti vo svojej triede
- Heavy duty celokovová prevodovka a prevody pre výnimocnú trvanlivosť a maximálny moment

M18 BIW38-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933443600
EAN kód	4002395003273

M18 ONEIWP12
M18 FUEL
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- M18 FIW12 ale s technológiou ONE-KEY™
- Pripojenie cez Bluetooth® s aplikáciou ONE-KEY™ od MILWAUKEE®
- Úplné prispôsobenie nástroja prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™ na výladenie nástroja pre vaše potreby
- Kontrola otáčok, krútiaceho momentu, počiatočnej a konečnej rýchlosťi a LED

M18 ONEIWP12-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451152
EAN kód	4002395138210

M18 FIW2F12
M18 FUEL
M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Účinnosť pri zafažení - vynikajúci utáhovací moment 339 Nm
- Extremne kompaktný dizajn - celková dĺžka iba 124 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Systém DRIVE CONTROL s 4 režimami umožňuje používateľovi používať až štyri rôzne nastavenia otáčok a utáhov

ZVOLTE SI SPRÁVNU UHLOVÚ BRÚSKU PRE SVOJU PRÁCU

➊ HIGH OUTPUT™ navrhnutý pre náročné aplikácie, od skosenia po čistenie zavor



➋ Plochá prevodová hlava umožňuje prácu v ostrých uhloch až do 42°



➌ Variabilná rýchlosť. Maximálna kontrola, ideálna na prácu s nehrdzavejúcou oceľou a hliníkom a na odstraňovanie hrdze a farby



➍ Uhlové brúsky, ktoré poskytujú najlepšiu manipuláciu a sú ideálne na prípravu povrchu



Akumulátorový systém	Technológia	Funkcia	ONE-KEY™	Otačky bez zataženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Hmotnosť s akumulátorm (EPA) (kg)	Typ spinača	Brzda	Ochrana voči spätným rázom	FIXTECT™	Line lock out funkcia	
1. M18 ONEFLAG230XPDB-12C	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
1. M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	-	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
1. M18 FHSAGO180VXPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
1. M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
1. M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Posuvný spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
1. M18 FHSAG125XPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
1. M18 FHSAG125XB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Posuvný spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
2. M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
2. M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Posuvný spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
3. M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Spinač Deadman	Áno	Áno	Áno	Áno	
3. M18 FSAGSV0125X-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
3. M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
3. M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
4. M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Lopatkový spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
4. M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
4. M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spinač	Áno	Áno	Áno	Áno	
4. M18 FSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Posuvný spinač	Nie	Áno	Áno	Áno	
4. M18 BLSG125X-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Posuvný spinač	Nie	Áno	Áno	Áno
4. M18 BLSG125XPD-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Lopatkový spinač	Nie	Áno	Áno	Áno
4. M18 BLSG115XPD-402X	M18™	Bezuhlíková	-	-	11,000	115	2.4 (M18 B4)	Lopatkový spinač	Nie	Áno	Áno	Áno



OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A VYBERTE
SI KOMPATIBILNÉ
REZNÉ KOTÚČE

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

• Prvá uhlová brúška s jedným 18 V akumulátorom na svete, ktorá poskytuje výkon na brúšenie, je fahša ako sieťové náradie a na jedno nabitej výkona až 68 rezov do 42 mm rúr z nehrdzavejúcej ocele

Dodáva sa	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	
Obj.č.	4933464114	4933499241
EAN kód	4058546220594	4058546564056

M18 FHSAGO180VXPDB2 M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ VRÚSKA 180 MM S VARIABILNÝMI OTÁČKAMI A ONE-KEY® 2. GENERÁCIE

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Vysoká výkonná 180 mm malá uhlová brúška M18™ s výkonom podobným 1800 W sieťovej brúške
- Maximálna kontrola pre každé použitie s tlačidlom so 4 režimami, ideálne na prácu s nehrdzavejúcou ocelou a hliníkom a na odstraňovanie hrdze a farby
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Zvýšený výkon pri súčasnom zmenení krytu okolo motoru pre lepšie vyvázenie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibrácia bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

M18 FHSAGO180VXPDB2-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933498942
EAN kód	405854628119

M18 FHSAG150XPDB2 M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 150 MM S LOPATKOVÝM SPINAČOM

RAPID STOP



- Vysoko výkonná 150 mm malá uhlová brúška M18™ s výkonom podobným 1800 W sieťovej brúške
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Zvýšený výkon pri súčasnom zmenení krytu okolo motoru pre lepšie vyvázenie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibrácia bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

M18 FHSAG150XPDB2-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493422
EAN kód	4058546482930

M18 FHSAG150XB2 M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 150 MM S POSUVNÝM SPINAČOM

RAPID STOP



- Vysoko výkonná malá uhlová brúška M18™ 150 mm s výkonom podobným 18 000 W sieťovej brúške
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Zvýšený výkon pri súčasnom zmenení krytu okolo motoru pre lepšie vyvázenie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibrácia bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

M18 FHSAG150XB2-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493421
EAN kód	4058546482933

M18 FHSAG125XPDB2 M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ 125 MM BRÚSKA S BRZDOU A LOPATKOVÝM SPINAČOM

RAPID STOP



- Vysoko výkonná 125 mm uhlová brúška M18™ s výkonom podobným 1800 W sieťovému náradiu
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Zvýšený výkon pri súčasnom zmenení krytu okolo motoru pre lepšie vyvázenie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibrácia bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

M18 FHSAG125XPDB2-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493417
EAN kód	4058546482866

M18 FHSAG125XB2 M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPINAČOM

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM


ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JIGSAW

- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúška
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú clouďovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamýkania.
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavanie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa

M18 ONEFSAG125XPDB-0X **M18 ONEFSAG125XPDB-502X**

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM


ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JIGSAW

- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúška
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponúka bezplatnú clouďovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamýkania.
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavanie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa

M18 ONEFSAG125XB-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478433
EAN kód	4058546346249

M18 BLSAG125X M18 FUEL M18 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM


BRUSHLESS

- 11 000 otáčok za minútu optimalizovaných na rezanie
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon ako u 800 W sieťovej brúsky
- Najkompletnejšia a najlepšia akumulátorová uhlová brúška v ponuke
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa pred zranením spôsobeným spätným rázom
- Integrovaný systém FIXTEC™ pre výmenu kotúčov bez použitia náradia

M18 BLSAG125X-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492643	4933492644
EAN kód	4058546413934	4058546413941

M18 BLSAG125XPD M18 FUEL M18 BEZUHLÍKOVÁ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM


BRUSHLESS

- 11 000 otáčok za minútu optimalizovaných na rezanie
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon ako u 800 W sieťovej brúsky
- Najkompletnejšia a najlepšia akumulátorová uhlová brúška v ponuke
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa pred zranením spôsobeným spätným rázom
- Integrovaný systém FIXTEC™ na výmenu kotúčov bez použitia nástrojov

M18 BLSAG125XPD-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492645	4933492646
EAN kód	4058546413958	4058546413965

M18 FSAG125XB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM



- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúška
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavanie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Menšie rozmery prevodovej hlavy a nižší uhol pre akumulátor - pre lepšie využitie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibrácia bočná rukoväť pre zniženie vibrácií
- Štíhly design rukoväti

M18 FSAG125XB-0X **M18 FSAG125XB-502X**

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478429	4933478430
EAN kód	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



- Poskytuje napájací výkon podobný brúšku s priekom 1200 W
- Menšie rozmery prevodovej hlavy a nižší uhol pre akumulátor - pre lepšie využitie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Antivibráčne bočné madlo pre zniženie vibrácií
- Matica FIXTEC™ pre jednoduchú výmenu kotúča bez nástroja
- Štíhly design rukoväti

M18 FSAG125X-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478428
EAN kód	4058546346195

M18 BLSAG115XPD M18 FUEL M18 BEZUHLÍKOVÁ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM


BRUSHLESS

- 11 000 otáčok za minútu optimalizovaných na rezanie
- Výkonný bezuhlíkový motor - výkon ako u 800 W sieťovej brúsky
- Najkompletnejšia a najlepšia akumulátorová uhlová brúška v našej ponuke
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa pred zranením spôsobeným spätným rázom
- Integrovaný systém FIXTEC™ na výmenu kotúčov bez použitia nástrojov

M18 BLSAG115XPD-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933492647
EAN kód	4058546413972

M18 FROP21 M18 FUEL M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 21 MM



- Poskytuje rovnaký výkon ako sieťové excentrické leštičky pri kompletnom leštení a náročnej korekácii
- 8 rôznych nastavení otáčok pre maximálnu kontrolu nad leštením a najlepšie výsledky
- 21 mm excentrický pohyb na rýchle a efektívne leštenie bez štrnú
- Veľká ergonomická predná rukoväť s pogumovaním pre jednoduchú a pohodlnú manipuláciu, najmä pri práci v zvislom smere

M18 FROP21-0X

Štandardné vybavenie	150mm oporná podložka, kryt proti prachu
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478836
EAN kód	4058546361181

M18 FROP21-502X

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S NASTAVITEĽNOU RÝCHLOSŤOU A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM



- Maximálna kontrola pre všetky aplikácie - päťstupňové nastavanie rýchlosťi ideálne pre prácu s nerezovou oceľou, hliníkom a na odstraňovanie hrdze a farby.
- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúška
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavanie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Antivibrácia bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

M18 FSAGV125XPDB-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478437
EAN kód	4058546346287

M18 FSAGV125XB M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S NASTAVITEĽNOU RÝCHLOSŤOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM



- Maximálna kontrola pre všetky aplikácie - päťstupňové nastavanie rýchlosťi ideálne pre prácu s nerezovou oceľou, hliníkom a na odstraňovanie hrdze a farby.
- Poskytuje podobný napájací výkon ako 1200 W brúška
- RAPIDSTOP™ pre najrýchlejšie zastavanie kotúča za menej ako 2 sekundy a najlepšiu ochranu používateľa
- Antivibrácia bočná rukoväť pre nižšie vibrácie

M18 FSAGV125XB-0X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478436
EAN kód	4058546346270

M18 FROP15 M18 FUEL M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 15 MM

M18 FBS127 M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZY 2. GENERÁCIE



- Najrýchlejšia pásová píla vo svojej triede a o 30 % rýchlejšia ako predchádzajúci model
- Optimalizovaná ergonomia a hmotnosť znížená o 1,4 kg v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Maximálne ovľadanie pre akýkoľvek materiál, 4-stupňový režim rýchlosť a spúšť s premenlivou rýchlosťou; ideálne na prácu s nehrdzavejúcou oceľou a hliníkom

M18 FBS127-0

M18 FBS127-502C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik bez kufra	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933498309	4933498310
EAN kód	4058546521783	4058546521790

M18 FBS127DO M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM SPÚŠŤANÍM A FUNKCIOU ONE-KEY™



- Aktivácia dvojitého spúšťu vyžaduje, aby mal používateľ vždy obe ruky na náradí, a automaticky vypne náradie vždy, keď jednu ruku zloží
- Maximálna kontrola pre akýkoľvek materiál, 4-stupňový režim otáčok a variabilná rýchlosť spúštania; ideálne na prácu s nehrdzavejúcou oceľou a hliníkom

Dodáva sa

Obj.č.

EAN kód

M18 FBS127DO-0C

bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik

4933498311

4058546521806

M18 BMS20 M18™ NOŽNICE NA KOV



- Presné strihy s maximálnou hĺbkou strihu 2,0 mm (pri oceli)
- Jedinečná hlava s rotáciou 360°, ktorá nevyžaduje použitie nástrojov a disponuje 12 uzamykateľnými polohami, užívateľovi umožní pohodlný prístup aj do tých najťažších priestorov
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor

M18 BMS20-0

Dodáva sa

Obj.č.

EAN kód

M18 BHG M18™ TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOL



- Vysokou výkonnou tepelnou špirálou umožňuje dosiahnuť teplotu až 470 °C
- Prevádzkovú teplotu dosiahne za šest sekúnd, čo používateľovi umožní rýchlo dokončiť jeho aplikáciu
- Elektronika ochrany proti preťaženiu REDLINK™ a sada batérií poskytuje najlepšiu trvanливosť systému vo svojej triede

M18 BHG-0

bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra

4933459771

4058546029432

M18 BHG-502C

bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik

4933459772

4058546029449

M18 FBS85 M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA



- O 20% rýchlejšie rezanie v porovnaní s predchádzajúcim modelom
- Veľká rezná kapacita pre priemer až 85 mm
- Spináč s premenlivou rýchlosťou pre rýchle a jednoduché nastavanie
- Kryt pásovej pily chráni užívateľa pred zraneniami tým, že bráni akémukoľvek pristupu k pásu - inštalácia a demontáž bez použitia nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd

M18 FBS85-0C

M18 FBS85-202C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933471496	4933471497
EAN kód	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVPDB M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S ONE-KEY™ A LOPATKOVÝM SPINACOM



- Maximálna kontrola pri každom použití – 5-stupňový ovládač rýchlosťi je ideálny pre prácu s nehrdzavejúcou oceľou, karbidovými frézami a príslušenstvom do 75 mm.
- Poskytuje výkon podobný sieťovej brúške s výkonom 1200 W.

Dodáva sa

Obj.č.

EAN kód

M18 FDGROVPDB-0X

bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor

4933480957

4058546412425

M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PÍLA



- Poskytuje silu rezat rovnakou rýchlosťou ako pila AC 305 mm so schopnosťou narezania až 500 kusov základnej borovicové dosky 78 mm na jedno nabítie akumulátora 12,0 Ah

M18 FMS305-0

Dodáva sa

Obj.č.

EAN kód

M18 FMS305-121

bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra

4933471205

4058546288334

M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA



- S 254 mm čepuľou poskytuje veľký a presný rezný výkon
- Až 430 rezov v mäkkom dreve s rozmermi 26 x 142 mm a s 12,0 Ah akumulátorom umožňuje pracovať celý deň bez dobijania akumulátora.
- Rýchle nastavanie pokusu pomocou zarážky umožňuje jednoduché nastavenie uhlov pokusu dočas a doprava

M18 FMS254-0

bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra

4933451729

M18 FMS254-502C

bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik

4002395279418

M18 FDGROVB M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S FUNKCIOU ONE-KEY™, VARIABILNOU RÝCHLOSŤOU A POSUVNÝM SPÍNAČOM



- Maximálna kontrola pri každom použití – 5-stupňový ovládač rýchlosťi je ideálny pre prácu s nehrdzavejúcou oceľou, karbidovými frézami a príslušenstvom do 75 mm.
- Poskytuje výkon podobný sieťovej brúške s výkonom 1200 W.

M18 FDGROVB-0X

M18 FDGROVB-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933480955	4933480956
EAN kód	4058546412401	4058546412418

M18 FDGRB M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



- Poskytuje výkon podobný sieťovej brúške 1200 W
- Zámok vretena – zvýšená produktivita, nie sú potrebné 2 kľúče
- RAPIDSTOP™ – zastaví všetko príslušenstvo do 2 sekúnd
- Nižší uhol slotu akumulátora - pre lepšie využenie a ergonomiu v porovnaní s predchádzajúcim modelom

Dodáva sa

Obj.č.

EAN kód

M18 FDGRB-0

bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra

4933480952

4058546412371

M18 FDGRB-0X

bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor

4933480953

4058546412388

M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA



- MILWAUKEE® bezuhlíkový POWERSTATE™ motor pre až 2x dlhšiu životnosť motora a až o 25% viac energie
- Inteligentný systém REDLINK PLUS™ poskytuje náradiu aj batérii pokročilú digitálnu ochranu a unikátnie posiluje výkon náradia pri zaťažení

M18 FMS190-0

Dodáva sa

Obj.č.

EAN kód

M18 FMS190-121

bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra

4933456169

4058546027919

MSL 1000 STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDÍŽENÍM AŽ DO 2 M



- Ľahký stojan z hliníka, jednoduchá preprava na pracovné miesto
- Celková dĺžka 1,08 m, zmestí sa do auta
- Predĺženie strán – dĺžka s predĺžením 2,08 m
- Nosnosť 180 kg
- Nastaviteľné nohy pre rovnováhu aj na nerovnom teréne
- Rýchlo nastaviteľné podpery
- Nastaviteľná výška
- Kompaktný, skladací dizajn

MSL 1000

4933428970

40023

ZVOLTE SI SPRÁVNU POKOSOVÚ PÍLU PRE SVOJU PRÁCU

① NA VONKAJŠIE POUŽITIE

Zastrešovanie, pokrývanie podlôh, oplotenie

KAPACITA



② NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

Dokončovacie práce, menšie rezy, soklové lišty, kuchynské skrinky, rámy dverí a okien.

PRENOSNOSŤ



	Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Kapacita úkosu do ľava (%)	Kapacita úkosu do prava (%)	Kapacita pokusu do ľava (%)	Kapacita pokusu do prava (%)	Priemer hriadeľa (mm)	Max. kap. rezania pokusu pri 90° (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

VÝSUVNÉ STOJANY NA POKOSOVÉ PÍLY

	Výška (mm)	Rozmery základovej dosky (mm)	Rozšíritelný až do (mm)	Rozmery zložené (mm)	Nosnosť (kg)	Hmotnosť (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0




OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A VYBERTE
SI KOMPATIBILNÉ
PÍLOVÉ KOTÚČE PRE
POKOSOVÚ PÍLU

/// REDLITHIUM™

MSUV 280 STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDLŽENÍM AŽ DO 2,8 M



- Kolmý dizajn pre jednoduché skladanie a prepravu
- Rýchlosť a ľahká príprava práce pomocou nožného pedálu a jedinými bodom podpory pre zdvihnutie stojana a nasadenie pokosovej píly
- Univerzálna rýchloupínacie konzoly na montáž všetkých pokosových pil MILWAUKEE®
- Miroriadne široké podporné valce umožňujú jednoduchšiu manipuláciu s väčšími materiálmi
- Rozsah predĺženia 2,8 m

MSUV 280
Obj.č. 4933478992
EAN kód 4058546362744

M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLOVÁ PÍLA

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOURNEY



- Stolová pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje pozdĺžne rez s rýchlosťou posuvu, akou disponuje rovnáč stolová pila s napájacím káblom, a výkona rez s dĺžkou 190 m na OSB doskách s hrúbkou 19 mm na jedno nabítie akumulátora s kapacitou 12,0 Ah

M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č. 4933464722	4933499179
EAN kód 4058546226671	4058546563431

TSS 1000 STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU



- Nízka hmotnosť iba 6,6 kg – jednoduchá preprava na pracovisko aj z pracoviska
- Nosnosť až do 82 kg
- Rýchloupínaci držiak na pevné upnutie píly na určenom mieste
- Nastaviteľná oporná noha umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Pohodlná pracovná výška 559 mm
- Na použitie so stolovou pílou M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

TSS 1000
Obj.č. 4933464227
EAN kód 4058546221720

M18 FPS55 M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PÍLA NA DREVO A PLAST



- Ponorná pila M18 FUEL™ poskytuje taký výkon, ktorý umožňuje pri rezaní dosahovať rýchlosť podávania ako pri ekvivalentnej sieťovej kotúčovej pile, a možnosť narezat až 45 metrov 18 mm preglejky na jedno nabítie 5,5 Ah akumulátora
- Nastavenie hĺbky používa dve stupnice, jednu od kolajnic a druhú mimo kolajnic, a je možné ju ľahko nastaviť po stačení tlačidla

M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ XL box na náradie	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, PACKOUT™ XL box na náradie
Obj.č. 4933478777	4933478778
EAN kód 4058546360597	4058546360603

M18 FCS552 M18 FUEL™ 55 MM KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA



- Okružná pila M18 FUEL™ poskytuje rezný výkon ako ekvivalentná sieťová okružná pila, pričom na jedno nabítie akumulátora HIGH OUTPUT™ s kapacitou 3,0 Ah dokáže odrezat 200 kusov borovicových kolíkov s rozmermi 90 x 35 mm, pretože je optimalizovaná pre technológiu HIGH OUTPUT™.
- Horčíková vodiacia pátku znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť

M18 FCS552-0 M18 FCS552-0X M18 FCS552-302X
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor 2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933493587 4933493588 4933493589
EAN kód 4058546484583 4058546484590 4058546484606

HD18 CS M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY



- Vysokovýkonný MILWAUKEE® motor s 3500 ot./min ľahko reže takmer všetky drevené materiály
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor
- Široký pokosový uhol 50°
- Horčíkový horný kryt poskytuje najlepšiu odolnosť proti nárazu vo svojej triede
- Výborná viditeľnosť na miesto rezania

HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Taška
Obj.č. 4933419134	4933441400
EAN kód 4002395238248	4002395001613



M18 FCSRH662 M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVĀŤOU 2. GEN.



- Poskytuje výkon na pozdižné rezanie s rovnakou rýchlosťou posuvu ako ekvivalentná sieťová pila vďaka technológií FORGE™ zabudovanej v tejto pile, ktorá umožňuje priečne rezanie až 700 kusov borovicových kolíkov s rozmermi 90 x 45 mm na jeden 12,0 Ah akumulátor.
- 190 mm kotúč, ktorý poskytuje hĺbku rezu 68 mm, vďaka čomu pila umožňuje rezanie 3 na sebe uložených OSB dosiek

M18 FCSRH662-0
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č. 4933498992
EAN kód 4058546528614

ZVOLTE SI SPRÁVNU PÍLU PRE SVOJU PRÁCU

① Stolové, ponorné a okružné píly



② SAWZALL™, HACKZALL™, priamočiare píly



③ Multifunkčné náradie



① STOLOVÉ, PONORNÉ A OKRUŽNÉ PÍLY

Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Otačky bez zataženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Kapacita úkosu (*)	Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	5.7 (M18 FB12)
M18 FCSRH662-0	M18 FUEL™	-	6,300	190	57	53	5.2 (M18 FB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46
							2.4 (M12 HB5)

② SAWZALL™, HACKZALL™, PRIAMOČIARE PÍLY

Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Počet zdvihu bez zataženia (zd./min)	Dĺžka zdvihu (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32
M18 BSX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22
				1.6 (M12 B6)
				1.2 (M12 B2)
				1.7 (M12 B2)

③ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

Akumulátorový systém	Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	Otačky bez zataženia (ot./min)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000
			1.6 (M12 B2)
			1.2 (M18 B4)
			1.2 (M12 B4)

OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE
SI NAŠE REZNÉ A
PÍLOVÉ KOTÚČE

REDLITHIUM™

M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA KOMPATIBILNÁ S VODIACOU LIŠTOU



- Okružná píla M18 FUEL™ poskytuje výkon na rezanie pod uhlom a odvŕže 6 000 otáčok za minútu počas celého rezu, čím sa zrychluje rezanie vďaka technológií FORGE™ zabudovanej v tejto píle - so schopnosťou na jedno nabítie akumulátora s kapacitou 12,0 Ah narezat až 700 kusov borovicových kolíkov s rozmermi 90 x 45 mm alebo 64 lineárnych metrov borovicového panelu s hrúbkou 42 mm.

M18 FCS66GR3-0 M18 FCS66GR3-121C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box/kufor	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933493491	4933493492
EAN kód	4058546483623	4058546483630

M18 ONEFSZ M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- M18 FSZ, ale s technológiou ONE-KEY™
- Pomocou rozhrania Bluetooth® sa pripojí k aplikácii ONE-KEY™
- Prispôsobenie náradia ONE-KEY™ umožňuje používateľovi optimalizovať svoje náradie pre konkrétné použitia

M18 ONEFSZ-0X M18 ONEFSZ-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478296
EAN kód	4058546344733

M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA



- Chvostová píla M18 FUEL™ Super SAWZALL™ poskytuje výkon umožňujúci rezať rovnakou rýchlosťou ako rovnáč priamočiara píla s napájacím káblom – dokáže narezat 150 kusov borovicových dosiek 290 x 45 mm na jedno nabítie akumulátora s kapacitou 12,0 Ah

M18 FSX-0C M18 FSX-801C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464724
EAN kód	4058546226695

M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA



- S dĺžkou zdvihu 22 mm na kontrolované rezanie a rýchlosťou zdvihu bez zataženia 3000 otáčok za minútu
- Patentovaná svorka FIXTEC™ na rýchlu a efektívnu výmenu čepeľi
- Otočná pátku umožňuje používateľovi optimalizovať polohu rezania
- Zabudované LED svietlo zlepšuje viditeľnosť pri rezaní pri slabom osvetlení

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933459887
EAN kód	4058546030599

M18 BLCS66

M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY

BRUSHLESS



- Okružná píla M18™ s bezuhlíkovým motorom s pilovým kotúcom 190 mm poskytuje hĺbku rezu 66 mm, čo umožňuje súčasne rezanie troch OSB dosiel hrubých 19 mm na sebe
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti prefázeniu náradia aj akumulátora zaručuje najlepšiu odolnosť systému v tejto triede náradia

M18 BLCS66-0X

M18 BLCS66-502X	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464589
EAN kód	4058546225346

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™



- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až 5x dlhšiu životnosť motora a až o 30 % rýchlejsie rezanie
- Patentovaná spojka na ochranu prevedov - predlžuje životnosť prevedov a motora tým, že absorbuje vysoké rázové sily spôsobené náhlym zablokováním listu
- Pákom ovládaná svorka listu FIXTEC™ odolná proti opotre

M18 FBJS
M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA

M18 FUEL

	Patentované upínanie FIXTEC™ na rýchlu a jednoduchú výmenu čepeľi
	3500 zdvihov za minútu zabezpečuje plynulé rezanie, minimalizuje štiepanie a vibrácie
	5 stupňov nastavenia predkmitu zvyšuje rezny výkon
	Bezuhľikový motor POWERSTATE™ na rýchle rezanie, dĺžka životnosti náradia a rez s dĺžkou až 32 mm v OSB doske s hrubkou 19 mm (akumulátor 5,0 Ah)
M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464799
EAN kód	4058546227449
2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor
4933464800	4933464727
4058546227456	4058546226718

M18 BJS
M18™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU


	MILWAUKEE® vysoko výkonný motor poskytuje 2800 rých/min pre rýchle rezanie
	REDLINK™ ochrana proti pretáženiu chráni náradie a akumulátor poskytuje najvyššiu trvanlivosť systému
	Patentovaná svorka FIXTEC™ pre rýchlu a jednoduchú výmenu kotúča
	Nastavenie skosenia bez náradia na základnej doske umožňuje zmeny medzi 0 - 45°
	Päť plôh kvadlov pre väčší výkon rezania
M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451391
EAN kód	4002395157990
2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B4 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
4933451389	4933451389
4002395157976	4002395157976

M18 BMT
M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE


	Jedinečný adaptér na zastavanie hľbky rezu, ktorý zabraňuje nadmernému rezaniu materiálu
	Možnosť výmeny nožov bez použitia náradia s univerzálnym adaptérom na výmenu nožov FIXTEC™, ktorý je súčasťou balenia a umožňuje výmenu všetkých bežných nožov.
	12 stupňová variabilná rýchlosť (12000 - 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 3,4° umožňuje rýchlosť aplikáciu do materiálov, ako kov, drevo a plast
M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933446203
EAN kód	4002395004911
1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
4933446210	4933446210
4002395004928	4002395004911

M18 FR12
M18 FUEL™ 12 MM HORNÁ FRÉZKA

M18 FUEL

	Bezuhľikový motor POWERSTATE™ v kombinácii s akumulátorom HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah poskytuje konštantný výkon pre rýchlosť rezania a nižšie zahrievanie pri náročných aplikáciach s výkonom zodpovedajúcim výkunu sieťového náradia
	Variabilné otáčky od 12 000 ot/min do 25 000 ot/min pre čisté a presné rezanie širokého spektra materiálov
M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Štandardné vybavenie	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" klieštiny, bočný 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" klieštiny, bočný doraz, podstavec, klúč, odsávacia trubica.
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493304
EAN kód	4058546481759
bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
4933493305	4933493305
4058546481766	4058546481766

M18 FJS
M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

M18 FUEL
M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

- Odvod prachu udržuje líniu rezu bez plín
- Nastavenie šikmeho rezu na základni pily je možné bez použitia náradia v rozmedzi 0 až 45°
- Patentované upínanie FIXTEC™ zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pilových listov
- b-stupňový kvadlový pohyb na zvýšenie rezného výkonu

M18 FJS-0X
M18 FJS-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933464726
EAN kód	4058546226718

M18 FMT
M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

M18 FUEL
M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

- Bezuhľikový motor POWERSTATE™ v kombinácii s agresívnym uhlom oscilácie 2,1° (vlavo/vpravo) a 10 000 - 20 000 OPM poskytuje najvyššiu rýchlosť rezu v odvetví
- Vhodné pre mnoho náročných použití s ľahkosťou, ako sú napríklad rezby do tvrdého dreva a dreva s klinčami
- Volič s 10 nastaveniami a funkciou automatického načítania umožňuje používateľom prispôsobiť rýchlosť použitia

M18 FMT-0X
M18 FMT-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933478491
EAN kód	4058546346843

M18 BP
M18™ HOBLÍK

M18
M18 HOBLÍK

- Nastaviteľná hľbka rezu od 0 do 2 mm s dvadsaťimi blokovacími polohami umožňuje používateľovi presne nastaviť množstvo materiálu, ktoré sa má odstrániť na jeden záber
- Hľbka zárezu až do 10,7 mm
- Vysoko výkonný 4-pólový motor dosahuje 14 000 otáčok za minútu na dosiahnutie optimálnej povrchovej úpravy

M18 BP-0
M18 BP-402C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451113
EAN kód	4002395137374

M18 FTR8
M18 FUEL™ 8 MM/6 MM UPÍNACÍMI ČELUŠTAMI A PRÍSLUŠENSTVOM

M18 FUEL
M18 FUEL™ 8 MM/6 MM UPÍNACÍMI ČELUŠTAMI A PRÍSLUŠENSTVOM

- Bezuhľikový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon ako u sieťového náradia, max. 31 000 ot/min pre výkonné a plynulé rezanie
- Možnosť nastavenia rýchlosť otáčok medzi 10 000 a 31 000 ot/min umožňuje zvoliť najlepšie ovládanie pre dané použitie
- Celodenárna prevádzka na jedno nabítie akumulátora M18™ 5,0 Ah (až 115 m)
- Inovatívny systém nastavenia výšky s možnosťou mikro úprav v krokoch po 0,4 mm

M18 FTR8-0X
M18 FTR8-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479073
EAN kód	4058546368678

M18 BQSS
M18™ VIBRAČNÁ BRÚSKA

M18
M18 VIBRAČNÁ BRÚSKA

- Vysokovýkonný motor poskytuje 11 000 až 13 000 brúsnych pohybov za minútu, čo zaručuje rýchlosť odstraňovania materiálu
- Regulátor s možnosťou nastavenia jednej zo 6 rýchlosťí umožňuje zvoliť správne otáčky pre rôzne typy materiálov
- Univerzálné uchytanie pomocou suchého zipu umožňuje jednoduchú výmenu brúsnych papierov

M18 BQSS-0
M18 BQSS-502B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933479966
EAN kód	4058546377601

M18 FBTS75
M18™ 75 MM PÁSOVÁ

M18 FDN
M18 FUEL™ DUPLEX KLINCOVAČKA

M18 FUEL

Nastreluje duplexné klince MILWAUKEE® 21° 3,3 mm x 73 mm a 3,3 mm x 92 mm
Technológia Ready to Fire eliminuje čas nábehu medzi každým vystrelením klinca
Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž aj najnáročnejším používateľom pri veľmi nenáročnej údržbe
Výber dvoch režimov umožňuje sekvenčnú streľbu pre presnosť alebo nárazovú streľbu pre rýchlosť
M18 FDN-0C
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č. 4933493600
EAN kód 4058546484712

M18 FRCN45
M18 FUEL™ KLINCOVAČKA NA STREŠNÉ KRYTINY

M18 FUEL

Naša klincovačka M18 FUEL™ prináša akumulátorovú inováciu pre pokryvačov a exteriérových pracovníkov vďaka optimalizovanému výkonom, najlepšej dobe prevádzky vo svojej triede a bezkonkurennej všeobecnosti
Zámok Dry-Fire zastaví nastrelenie, keď v zásobníku už nie sú žiadne klince
Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástrelmi
M18 FRCN45-0X
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933498168
EAN kód 4058546520373
M18 FRCN45-302X
Dodáva sa 2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933498169
EAN kód 4058546520380

M18 FN15GA
M18 FUEL™ 15 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA S 2 REŽIMAMI


M18 FUEL

Nastreluje klince veľkosti 15 so sklonom 34°.
Na jedno nabítie akumulátora REDLITHIUM™ 2,0 Ah vystrelí až 1200 klincov pre maximálnu produktivitu
Nie sú potrebné žiadne plynové kazety a žiadne čistenie, je navrhnutá tak, aby poskytvala trvanlivosť a spoľahlivosť najnáročnejším používateľom s veľmi malou údržbou
M18 FN15GA-0X
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933478091
EAN kód 4058546340247

M18 FN16GS
M18™ FUEL™ 16 GA KLINCOVAČKA S ROVNÝM ZÁSOBNÍKOM

M18 FUEL

Nastreluje rovné klince kalibru 16 s rozstupom 0° s dĺžkou 25 mm - 64 mm
Rýchle a jednoduché nastavenie hľbky nastrelenia klincov bez použitia náradia
Menší otvor na klinec, presne vo veľkosti hlavičky klinca pre úhladnejšiu vzhľad
Malý pracovný kontaktný držiak umožňuje používateľovi vystrelovať a zatknúť klince pod ostrejším uhlom
M18 FN16GS-0X
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933493353
EAN kód 4058546482244


M18 FN16GA
M18 FUEL™ 16 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA S 2 REŽIMAMI

M18 FUEL

Nastreluje klince veľkosti 16 so sklonom 20°.
Rýchle a jednoduché nastavenie hľbky bez použitia náradia, ktoré zaručí zapustenie klincov pod úroveň povrchu
Nie sú potrebné žiadne plynové kazety a žiadne čistenie, je navrhnutá tak, aby poskytvala trvanlivosť a spoľahlivosť najnáročnejším používateľom s veľmi malou údržbou
M18 FN16GA-0X
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933478094
EAN kód 4058546340278
M18 FN16GA-202X
Dodáva sa 2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933478092
EAN kód 4058546340254

M18 FN18GS
M18 FUEL™ DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA 18 GA

M18 FUEL

Nastreluje 18 rovných klincov so sklonom 0°.
Rôzne navrhnuté koncovky v úložnom priestore umožňujú používateľovi najlepšie dokončenie práce bez ohľadu na to, aká je aplikácia
Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejšieho užívateľa pri veľmi nenáročnej údržbe
Zaisťuje uprenenie materiálu menšími otvormi a úhladné zakončenie
M18 FN18GS-0X
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933471409
EAN kód 4058546290375
M18 FN18GS-202X
Dodáva sa 2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č. 4933471407
EAN kód 4058546290351

M18 FFUS
M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOTENIE

M18 FUEL

Výkon na vystrelenie sponiek MILWAUKEE® 9 s ostriatným hrotom od 40 mm do 50 mm
Na jedno nabítie akumulátora REDLITHIUM™ 3,0 Ah vystrelí až 600 sponiek pre maximálnu produktivitu
Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prinášajú spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejších používateľov pri veľmi nenáročnej údržbe
M18 FFUS-0C
Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č. 4933479834
EAN kód 4058546376284
M18 FFUS-302C
Dodáva sa 2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č. 4933479832
EAN kód 4058546376260

ZVOĽTE SI SPRÁVNU KLINCOVAČKU/SPONKOVAČKU PRE SVOJU PRÁCU

① **RÁMOVACIE KLINCOVAČKY**



② **DOKONČOVACIE KLINCOVAČKY**



③ **SPONKOVAČKY NA OPLOTENIE**



④ **SPONKOVAČKY**



⑤ **BETÓNOVÉ DEBNENIE**



⑥ **KLINCOVAČKY NA STREŠNÉ KRYTINY**



OSKENUJTE A POZRITE SI NÁŠ SORTIMENT OOPP

OSKENUJTE A POZRITE SI DOSTUPNÉ KLINCE A SPONKY

/// REDLITHIUM™

M18 FNCS18GS M18 FUEL™ SPONKOVÁČKA S ÚZKOU KORUNKOU A 2 REŽIMAMI



- Pracuje so všetkými sponami pre sponkovačky z úzkou korunkou od 9,5 mm do 38 mm
- Technológia Ready to Fire eliminuje dobu rozbehu medzi jednotlivými nástrelmi
- Žiadne plynové bombičky a žiadne čistenie, prináša spoľahlivosť a výdrž pre najnáročnejšieho užívateľa pri veľmi náročnej údržbe

M18 FNCS18GS-0X M18 FNCS18GS-202X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky,	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933471942	4933471940
EAN kód	4058546298418	4058546298395



M18 F2VC23L M18 FUEL™ 23 L VYSÁVAČ TRIEDY L



- M18 FUEL™ vysávač na mokré a suché vysávanie s objemom 23 litrov prináša bezkonkurenčný výkon, odolnosť a všeobecnosť pri upratovaní na pracovisku.
- S maximálnym prietokom vzduchu 3086 l/min. a tlakom 192 mbar ponúka vynikajúci výkon pre mokrú aj suché čistenie

M18 F2VC23L-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478964
EAN kód	4058546362461

M18 FBPV M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPEVNITEĽNÝ NA CHRÁBT



- HEPA filter zachytí 99,97 % vzdušných prachových častic až do priemeru 0,3 mikrónov
- Trieda prachu L. Standardný faktor MAK > 1 mg/m³
- Nízka hlučnosť iba 76 dB (úroveň prevádzkového hľuku)
- Kompatibilný systém DEK 26 umožňuje jednoduché pripojenie vysávača k elektrickému náradiu

M18 FBPV-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464483
EAN kód	4058546224288

M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

PACKOUT™



- Mokrý/suchý vysávač M18 FUEL™ PACKOUT™ je plne kompatibilný s modulárnym uložením systémom MILWAUKEE® PACKOUT™
- S akumulátorom HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah môžete pracovať až 30 minút vo vysokom režime a viac ako 50 minút v nízkom režime
- Predĺžiteľná hadica až do 1,6 m pre väčšiu dosah a všeobecnosť

M18 FPOVCL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478187
EAN kód	4058546341206

PODS-1 ODDEĽOVAČ PRACHU KOMPATIBILNÝ S PACKOUT™



- Oddeľuje až 99,9 % bežných nečistôt na stavenisku
- Zachytáva nečistoty pred vstupom do vysávača, čo vede k menšiemu zanásaniu filtra a dlhšiemu saciemu výkonu
- Udržuje nečistoty v cyklóne, čím eliminuje frustráciu používateľa z údržby vysávača

PODS-1

Obj.č.	4932498256
EAN kód	4058546521257

M18 VC2 M18™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE



- Motor s napäťom 18 V a s maximálnym prietokom vzduchu 1300 l/min./80 bar zaručuje ideálnu saciu silu pri mokrom, ako aj pri suchom vysávaní
- HEPA filter zachytáva až do 99,97% čiastočiek s veľkosťou do 0,03 mikrónov, ktoré sa unášajú vo vzduchu, to znamená, že zachytí aj drobné čiastočky prachu
- Čas prevádzky až 30 minút s akumulátorom M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

M18 VC2-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464029
EAN kód	4058546219741

M18 CV M18™ KOMPAKTNÝ RUČNÝ VYSÁVAČ



- Vynikajúci sací výkon na drevo, kov a každodený malý odpad
- HEPA filter bude zhromažďovať 99,97% vzdušných častic, až do 0,3 mikrónov
- Uzámknutelný spínač znížuje únavu pri nepretržitom používaní
- Všeobecné príslušenstvo pre malé i veľké plochy
- Bezpečnostný zámok nádoby chráni pred nežiaducim rozsypaním

M18 CV-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459204
EAN kód	4002395289998

M18 BBL M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKÁR



- Kompaktné telo - čistenie v stiesnených priestoroch
- 3-stupňové nastavanie rýchlosť so spinačom variabilnej rýchlosťi
- Príslušenstvo - predĺženie trysky (228,6 mm), univerzálné príslušenstvo na nafukovanie/vytučkovanie
- Odnímateľná tryska pre jednoduché a pohodlné uskladnenie
- Uzámkiaci spínač

M18 BBL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933446216
EAN kód	4002395004942

M18 ARFHP M18™ VYSOKO VÝKONNÝ VENTILÁTOR



- Tri nastavenia rýchlosťi pre optimalizovaný prietok vzduchu až 6 metrov za hodinu
- Nastaviteľná hlava umožňuje používateľovi používať ventilátor v rôznych výškach a polohách v rozsahu 360°
- Účinná cirkulácia vzduchu zaistuje prietok vzduchu až 5,75 m³/m
- Kompaktný dizajn s integrovanou rukoväťou pre maximálnu prenosnosť

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933492110
EAN kód	4058546414771

M18 AFG2 M18™ VENTILÁTOR



- Variabilné nastavanie otáčok a priemer lopatiek 180 mm pre optimalizovaný prietok vzduchu až do 1,444 m³/h
- Nastaviteľná hlava umožňuje používateľovi používať ventilátor v rôznych výškach a polohách v rozsahu 300°
- Kompaktný dizajn s integrovanou rukoväťou na prenásanie
- Kompatibilný so systémom MILWAUKEE® PACKOUT™

M18 AFG2-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493443
EAN kód	4058546483142

M18 BI M18™ KOMPRESOR



- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle nahostenie pneumatik osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov. Nahostenie pneumatiky 235/65R16 za menej než 1 minútu
- Antivibráciu stojan s celomovými pátkami bráni pohyb pri hustení
- Nahostenie až 30 pneumatik na jedno nabítie M18™ 5,0 Ah akumulátora
- Maximálny tlak 10,3 bar

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478706
EAN kód	4058546348991

M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJAČKA



- Prémiové 360° reproduktory priestorového zvuku so 40 W zosilňovačom produkujúcim bohatý a plný zvuk pre veľké a vonkajšie priestory
- Exkluzívny tuner DAB + a AM / FM s digitálnym procesorom poskytuje najvyššiu presnosť príjmu a čistotu signálu
- Digitálny príjímač Bluetooth®: Prehráva hudbu až do vzdialenosť 30 m od vášho smartfónu, počítača alebo tabletu

M18 PRCDAB+0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933472112
EAN kód	

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ je platforma navrhnutá pre tých najnáročnejších profesionálov na svete.

M12 FUEL™ prináša extrémny výkon v kompaktej konštrukcii a figurujú v ňom tri exkluzívne inovácie spoločnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentný hardvér aj softvér REDLINK PLUS™ - ktoré prinášajú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

M12 FUEL™ jednoducho ponúka najlepšiu kompletnú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše bezdrôtové náradie.

1

POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť MILWAUKEE®
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon*



2

REDLINK PLUS™ INTELIGENTNÝ SISTÉM

- Bezuhlíkový motor, ktorý navrhla a skonštruovala spoločnosť MILWAUKEE®
- Poskytuje zvýšenú efektivitu
- Dlhšie vydrží a prináša maximálny výkon*
- Monitorovanie jednotlivých článkov s cieľom optimalizovať výdrž náradia a zaistiť dlhodobú trválosť akumulátora



3

REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Celková komunikácia systému a ochrana proti preťaženiu predĺžujú životnosť náradia
- Trvalý výkon, ktorý poskytuje dlhší čas prevádzky a viac práce vykonanej počas životnosti akumulátora
- Ukazovateľ zobrazuje stav nabitia akumulátora
- Funguje až do teplôt -20°C

SCHOPNEJŠÍ.

ĽAHŠÍ.

KOMPAKTNEJŠÍ.



M12 FHAC16

M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ 16 MM KLAVIDO SDS-PLUS



M12 FHAC16-0

M12 FHAC16-0X

M12 FHAC16-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933499183	4933499184
EAN kód	4058546563479	4058546563486

- Kompaktné a vyvážené 12 V rotačné kladivo s energiou úderu 1,15 J
- Prevádzka v 4 režimoch: rotačné kladivo, iba kladivo, iba rotácia a voliteľná pracovná poloha sekáča (variolock) pre maximálnu všeestrannosť
- Antivibráčny systém (AVS) na zníženie únavy používateľa a nižšiu expozíciu vibráciám
- Taktiež pridaná antivibráčna bočná rukoväť pre ďalšie vystavenie vibráciám
- Optimalizované vrátanie s prikľepom do 10 mm

M12 UDEL

M12™ UNIVERZÁLNE ODSÁVANIE PRACHU



- Hodi sa na všetky kladivá MILWAUKEE® SDS-plus a na väčšinu kladiv konkurenčie s veľkosťou hrdla 41 - 61 mm s jednou nastaviteľnou bočnou rukoväťou, ktorú je možné pripojiť na pravú alebo ľavú stranu kladiva
- Poskytuje dobu prevádzky viac ako 40 minút na jeden akumulátor M12 B2 2,0 Ah

M12 UDEL-0B

M12 UDEL-20B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933471460	4933471461
EAN kód	4058546290887	4058546290894

M12 FPD2

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka



M12 FPD2-0

M12 FPD2-20X

M12 FPD2-60X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479867	4933479868
EAN kód	4058546376611	4058546376628

- Extrémne kompaktné dizajn s dĺžkou 152 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Krútiaci moment 45 Nm - vynikajúci pomer výkonu a veľkosti
- 13 mm kovové sklučovadlo pre rýchlu výmenu a upevnenie bitov
- Mechanickej spojke s 13 nastaveniami plus 1 pre zablokovanie spojky vŕtania a 1 pre zablokovanie spojky kladiva

M12 FDD2

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ Vŕtací SKRUTKOVAČ



- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 151 mm pre prístup do stiesnených priestorov
- Krútiaci moment 45 Nm - vynikajúci pomer výkonu a veľkosti
- 13 mm odolné kovové sklučovadlo pre rýchlu výmenu a uchytanie bitov
- Mechanickej spojke s 13 nastaveniami krútiaceho momentu
- Integrovaný ukazovateľ stavu nabitia, kovová spona na opasok a LED svetlo

M12 FDD2-0

M12 FDD2-20X

M12 FDD2-60X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933479872	4933479873
EAN kód	4058546376666	4058546376673

M12 FDDX

M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka s VYMENITEĽNÝMI NÁSTAVCAMI



M12 FDDX-0

M12 FDDXKIT-0X

M12 FDDXKIT-20X

Štandardné vybavenie	10 mm kovové sklučovadlo	10 mm kovové sklučovadlo, vymeniteľné uhlôve sklučovadlo, uhlôve nastavec, 1/4" HEX
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M12 B6 Sady akumulátorov, Heavy Duty Kufor

Obj.č.	4933464978	4933471332
EAN kód	4058546229238	4058546289607

- Vysoko výkonný systém vŕtania a skrutkovania 4 v 1 pre extrémnu všeestrannosť
- Výmenný systém upnutej so 4 rôznymi hlavami pre mnoho aplikácií
- Vdaka možnosti montáže nástrojov priamo do vretenia s upinaniem 1/4" je celková dĺžka zariadenia 130 mm
- Vyvážená rukoväť umožňuje mimoriadnu kontrolu náradia

M12 FPDX

M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka s VYMENITEĽNÝM SKLUČOVADLOM



- Výkonné kompaktné príklepové vŕtačky 6 v 1 MILWAUKEE® s mnohostranným využitím
- Systém odnímateľného držiaka s 3 hlavami pre široké uplatnenie
- Bezuhlíkový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE®

M12 FPDX-0

M12 FPDX-20X

M12 FPDX-20X

Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC sklučovadlo	Vymeniteľné FIXTEC sklučovadlo, presunutý (miemošový) nástavec, pravouhlý nástavec
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor

Obj.č.	4933464135	4933464136
EAN kód	4058546220808	4058546220839

M12 BDDX

M12™ KOMPAKTNÝ Vŕtací SKRUTKOVAČ S VYMENITEĽNÝM SKLUČOVADLOM



M12 BDDXKIT-20C

M12 BDDXKIT-0X

M12 BDDXKIT-20X

Štandardné vybavenie	Vymeniteľné FIXTEC sklučovadlo, presunutý (miemošový) nástavec, pravouhlá hlava, spona na opasok, 25 mm PZ2 bit
Dodáva sa	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik

Obj.č.	4933447836
--------	------------

M12 CD

M12™ SUBKOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ



- 1/4" šesthranné upinanie pre rýchlu výmenu bitov
- Ukačovateľ stavu nabítia a LED svetlo
- Monitorovanie jednotlivých článkov akumulátora optimalizuje dobu chodu stroja a predĺžuje životnosť

M12 CD-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933440450
EAN kód	4002395000968

M12 BD

M12™ SUBKOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ



- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač od MILWAUKEE® s dĺžkou len 175 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlosť vo svojej triede
- 1/4" Hex upinanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- Optimalizovaná rukoväť pre lepšiu kontrolu a komfortné uchopenie

M12 BD-0

M12 BD-202C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441910
EAN kód	4002395002566

M12 BSD

M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ



- Vysokovýkonný kompaktný skrutkovač s dĺžkou len 169 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- Kovové plánetové prevody pre vynimočnú odnosnosť, max. moment až do 20 Nm
- 1/4" Hex upinanie pre jednoduchú výmenu bitov s jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlosť vo svojej triede

M12 BSD-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447135
EAN kód	4002395006021

M12 FID2

M12™ SUBKOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ UTÁHOVÁK



- Kompaktný dizajn s dĺžkou len 127 mm je ideálny na prácu v stiesnených priestoroch
- Vynikajúci pomer výkonu a veľkosti s krútiacim momentom 170 Nm
- Vysoká rýchlosť - až 3 600 ot./min. a 4 000 obr./min.
- Tri-LED poskytujú osvetlenie s vysokým rozlišením pre zvýšenie viditeľnosti v pracovnom priestore

M12 FID2-0

M12 FID2-202X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933479876
EAN kód	4058546376703

M12 FQID

M12™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTÁHOVÁK



- M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" rázový utahovák je najtichší 12V rázový utahovák na trhu, ktorý pri práci s drevo generuje iba 76 dB (A)
- Hydraulický pohony systém FLUID-DRIVE™ znížuje otieranie kovu o kov vo vnútri náradia a zaistuje tichšiu prevádzku, lepší výkon a dlhšiu životnosť vo porovnaní so štandardným rázovým mechanizmom

M12 FQID-0

M12 FQID-202X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464972
EAN kód	4058546229177

M12 BRAID

M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHÝ RÁZOVÝ UTÁHOVÁK



- Kompaktný pravouhlý rázový utahovák meria 287 mm na dĺžku a je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch
- REDLINK™ elektronika chráni náradie proti preťaženiu a zabezpečuje najlepšiu životnosť vo svojej triede
- Celokovové prevodovky a ozubené kolesá pre vynikajúcu trvanlosť a maximálny krútiaci moment 68 Nm

M12 BRAID-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933451247
EAN kód	4002395167715

M12 FCIWF12G3

M12™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UTÁHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



- Najlepší výkon vo svojej triede: 542 Nm upevňovacieho momentu a 745 Nm povolovacieho krútiaceho momentu na väčšinu bežných aplikácií
- Hmotnosť 1 kg bez akumulátora a dĺžka 122 mm znamená lepší prístup a menšiu únavu.
- 3 000 otáčok za minútu pre výnimocnú rýchlosť použitia

M12 FCIWF12G3-0

M12 FCIWF12G3-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493454
EAN kód	4058546483258

M12 FCIWP12G3

M12™ KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UTÁHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM



- Najlepší výkon vo svojej triede: 542 Nm upevňovacieho momentu a 745 Nm povolovacieho momentu na väčšinu bežných aplikácií
- A weight of 1 kg without battery and a length of 122 mm means better access to tight spaces and less user fatigue
- 3 000 otáčok za minútu pre výnimocnú rýchlosť použitia

M12 FCIWP12G3-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493457
EAN kód	4058546483289

M12 FCIWF38G3

M12™ 3/8" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UTÁHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM




- Najlepší výkon vo svojej triede: 542 Nm upevňovacieho momentu a 745 Nm povolovacieho momentu na väčšinu bežných aplikácií
- Hmotnosť 1 kg bez akumulátora a dĺžka 122 mm znamená lepší prístup a menšiu únavu
- 3 000 otáčok za minútu pre výnimocnú rýchlosť použitia

M12 FCIWF38G3-0

M12 FCIWF38G3-502X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493451
EAN kód	4058546483227



M12 BIW12

M12™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ UTÁHOVÁK



- Vysokovýkonný kompaktný rázový utahovák od MILWAUKEE® s dĺžkou len 171 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja 1/2" s aretačným kolíkom pre univerzálné použitie

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447134
EAN kód	4002395006014

M12 BIW38

M12™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ UTÁHOVÁK



- Vysokovýkonný kompaktný rázový utahovák od MILWAUKEE® s dĺžkou len 165 mm je ideálny pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ inteligentná elektronika, ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlosť vo svojej triede
- Celokovová Heavy Duty prevodovka pre trvanlosť a maximálny moment
- S upínaním nástroja 3/8" s univerzálnou objímkou

M12 BIW38-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441985
EAN kód	4002395002603



M12 BPRT

M12™ KOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE



- Až 325 kusov antikorových nitov 4,8 mm na jedno nabítie akumulátora s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pre všetky hliníkové, oceľové, antikorové a medené nity až

ZVOLTE SI SPRÁVNU RAČŇU PRE SVOJU PRÁCU

1 PRECÍZNOSŤ

Prináša používateľovi zvýšenú produktivitu, presnosť a funkčnosť



2 DLHÝ DOSAH

Štíhly profil hlavy a predĺžená rukoväť vám umožní dlhší dosah v úzkych priestoroch



3 VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

Vyššia rýchlosť pri inštalácii a odstránení skrutiek



4 KOMPAKTNOSŤ

Perfektná kombinácia veľkosti a výkonu, ktorá umožní prácu aj v ľahko dostupných miestach



	Akumulátorový systém	ONE-KEY™	Upínanie náradia	Max. moment (Nm)	Krútiaci moment (Nm)	Presnosť	Otačky bez zataženia (ot./min)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	½" štvorhran	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)	
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	¾" štvorhran	135.6	13.6 - 135.6	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)	
2.	M12 FPT14-20X	M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FIR14LR-0	M12 FUEL™	-	¼" štvorhran	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	¾" štvorhran	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	¾" štvorhran	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FIR14-0	M12 FUEL™	-	¼" štvorhran	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	¾" štvorhran	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	½" štvorhran	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	¾" štvorhran	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	¾" štvorhran	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	¼" štvorhran	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0	M12 FUEL™	-	½" štvorhran	270	-	-	0-1150/0-2300/ 0-3000/0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0	M12 FUEL™	-	¾" štvorhran	270	-	-	0-1550/0-2300/ 0-3000/0-3000	-	1.7 (M12 B4)



OSKENUJTE A
POZRITE SI NÁŠ
SORTIMENT OOPP



OSKENUJTE A POZRITE
SI KOMPATIBILNÉ
PRIEMYSELNÉ HLAVICE

REDLITHIUM™

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ ½" DIGITÁLNA RAČŇA

ONE
KEY



- Prvá digitálna račňa MILWAUKEE®, ktorá nahradzá ručné náradie a umožňuje až o 50 % rýchlejšiu inštaláciu
- Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu krútiaceho momentu a presnosť v rozmedzí ± 2% pre utahovacie prvky kritické pre krúiaci moment

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464969	4933464970
EAN kód	4058546229146	4058546229153

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ ¾" DIGITÁLNA RAČŇA

ONE
KEY



- Prvá digitálna račňa MILWAUKEE® poskytuje až o 50% rýchlejšiu inštaláciu než pri použití ručného náradia
- Poskytuje 13,6 - 135,6 Nm rozsahu krútiaceho momentu a presnosť v rozmedzí ± 2% pre utahovacie prvky kritické pre krúiaci moment

M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464966	4933464967
EAN kód	4058546229115	4058546229122

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ PRIECHODNÁ RAČŇA



- S maximálnym krútiacim momentom až 81 Nm a 350 otáčkami za minútu ponúka toto náradie dokonaliú kombináciu výkonu a rýchlosť
- Najnižší profil hlavy pre najlepší prístup do stíesnených priestorov vo svojej triede
- Predĺžený krk umožňuje používateľom lepší prístup do ľahko dosiahnutelných miest.

M12 FPTR-0 M12 FPTR-20X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933499413	4933499411
EAN kód	4058546565770	4058546565756

M12 FIR14LR M12 FUEL™ ¼" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a 450 otáčkami za minútu prináša profesionálnemu používateľovi výšiu rýchlosť aplikácie a zvýšenú produktivitu.
- 19 mm nízkoprofilový dizajn hlavy a predĺžený krk umožňujú používateľom lepší prístup v stíesnených priestoroch.

M12 FIR14LR-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky
Obj.č.	4933480790
EAN kód	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ ¾" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a 450 otáčkami za minútu je toto náradie ideálnym riešením pre automechanikov, udržbárov a profesionálne opravovne.
- Špičková technológia FUEL™ kombinuje zosilnený mechanizmus a plášť z liatej ocele a prináša väčšiu životnosť náradia pre profesionálnych užívateľov.
- Predĺžená hlava s dĺžkou 82 mm umožňuje prácu aj na ľahko prístupných miestach

M12 FIR38LR-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933480791
EAN kód	4058546410766

M12 FIR14 M12 FUEL™ ¼" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA



- S maximálnym krútiacim momentom až 47 Nm a rýchlosťou 450 ot/min ponúka toto náradie rýchlejšiu prácu a výšiu produktivitu pre profesionálneho používateľa.
- Konštrukcia hlavy s nízkym profilom 19 mm umožňuje používateľom lepší prístup v stíesnených priestoroch.
- Kovový spínač s premenlivou rýchlosťou poskytuje maximálnu kontrolu nad náradím.

M12 FIR14-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru
Obj.č.	4933478171
EAN kód	4058546341046

M12 FIR38 M12 FUEL™ ¾" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA



- S maximálnym utahovacím momentom až 47 Nm a rýchlosťou 450 ot/min ponúka toto náradie rýchlejšiu prácu a výšiu produktivitu pre profesionálneho používateľa.
- Konštrukcia hlavy s nízkym profilom 19 mm umožňuje používateľom lepší prístup v stíesnených priestoroch.
- Variable speed metal trigger provides ultimate control of the tool

M12 FIR38-0

Dodá

M12 FIR12
M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ 1/2" RAČNA
M12 FUEL


- S maximálnym krútiacim momentom až 81 Nm a 175 otáčkami za minútu je toto náradie ideálnym riešením na upevňovanie pre automobilových mechanikov, údržbárov a oprávárov.
- Plochý profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ľahko dosiahnutej miestam

M12 FIR12-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459800
EAN kód	4058546029722

M12 FIR38
M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" UŤAHOVÁV
M12 FUEL


- S maximálnym krútiacim momentom až 75 Nm a 200 otáčkami za minútu je toto náradie ideálnym riešením na upevňovanie pre automobilových mechanikov, údržbárov a oprávárov.
- Nízky profil hlavy umožňuje ľahší prístup k ľahko dosiahnutej miestam

M12 FIR38-0
M12 FIR38-201B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459797
EAN kód	4058546029692

M12 IR
M12™ SUBKOMPAKTNÁ RAČNA
M12


- Vynikajúci pomer sily a rýchlosť, 47 Nm moment a 250 otáčok/min
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Zosilnený piásť – poskytuje vysokú trvanlivosť podobné oceľovým vzduchovým uťahovákom
- Kompaktný dizajn - ideálny pre prácu v úzkych a v malých motorových priestoroch

M12 IR-201B 1/4
M12 IR-201B 3/8

Dodáva sa	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441725
EAN kód	4002395002030

M12 GG
M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOL
M12


- Výkonný 12 V motor poskytuje maximálny prevádzkový tlak viac ako 562 barov
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Extrémne dlhy čas prevádzky - na jedno nabítie vydá až 7 kazet
- Vynimocná využáenosť a ergonomia - dĺžka iba 355 mm, hmotnosť len 3,2 kg

M12 GG-0
M12 GG-401B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933440435
EAN kód	4002395000951

M12 PCG/600
M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML TUBOU
M12
M12 PCG/310
M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 310 ML PUZDROM
M12


- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlach aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabráňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytľáčania so 6 rýchlosťami

M12 PCG/600A-0
M12 PCG/600A-201B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933441786
EAN kód	4002395002283

M12 PCG/400
M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML TUBOU
M12


- Sila až 1780 N
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Optimalizovaný výkon pri všetkých lepidlach aj v chladných teplotách
- Anti-odkvapkávacia funkcia zabráňuje nežiaducému odkvapkávaniu
- Regulácia vytľáčania so 6 rýchlosťami

M12 PCG/400A-0
M12 PCG/400A-201B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška
Obj.č.	4933441780
EAN kód	4002395002276

M12 ATB
M12™ BOROSKOP PRE AUTOMOBILOVÝCH TECHNIKOV
M12


- 4,3" LCD displej poskytuje ostrý a jasný obraz, a umožňuje používateľom vidieť objekty detailnejšie
- 5,0 mm hlava kamery umožňuje skvelý prístup do úzkych miest, ako sú otvory zapalovačov sviečok, otvory vstrekovačov paliva a valce
- Predná a bočná kamera zaručuje identifikáciu jemných prasklín a iných problémov na motore a v iných častiach vozidla

M12 ATB-0C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933441655
EAN kód	4002395001866

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciach nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk

M12 FROS2.5
M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA S 2,5 MM ORBITALNÝM PRIEROM
M12 FUEL


- Vysoko výkonný motor poskytuje 6 400 až 24 000 brúsnych zdvíhov za minútu na rýchlejšie odstránenie materiálu
- Orbitalný priemer 2,5 mm na jemné dokončovanie a prvotriedne výsledky
- Koliesko s premenlivou rýchlosťou s 8 nastaveniami rýchlosť umozňuje nastaviť správnu rýchlosť pre rôzne typy materiálov
- Kompaktný a ergonomický dizajn pre prácu bez únavy

M12 FROS2.5-0
M12 FROS2.5-502X

Štandardné vybavenie	Univerzálny vysávací adaptér, ľavý vysávací port, pravý vysávací port
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493647
EAN kód	4058546485184


M12 FROS5
M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA S 5 MM ORBITALNÝM PRIEROM
M12 FUEL


- Vysoko výkonný motor poskytuje 6 400 až 24 000 brúsnych zdvíhov za minútu na rýchlejšie odstránenie materiálu
- Orbitalný priemer 5 mm na efektívne odstraňovanie karosárskeho trelmu
- Koliesko s premenlivou rýchlosťou s 8 nastaveniami rýchlosť umozňuje nastaviť správnu rýchlosť pre rôzne typy materiálov
- Kompaktný a ergonomický dizajn pre prácu bez únavy

M12 FROS5-0
M12 FROS5-502X

Štandardné vybavenie	Univerzálny vysávací adaptér, ľavý vysávací port, pravý vysávací port
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493650
EAN kód	4058546485214


M12 BI
M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR
M12


- Kompaktná ľahká konštrukcia na rýchle hustenie pneumatík osobných automobilov, ľahkých nákladných automobilov a kompaktných strojov
- Vysoko efektívny motor a čerpadlo
- Antivibráčny stojan s celogumovými pátkami bráni pohybu pri hustení
- Technológia automatického vypnutia nahustí pneumatiku na tlak dopredu nastavený používateľom, čo zaručuje vysokú presnosť

M12 BI-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464124
EAN kód	4058546220693

M12 SI-0	bez
----------	-----

C12 RT
M12™ KOMPAKTNÉ ROTAČNÉ NÁRADIE


- Univerzálné akumulátorové riešenie pre rezanie a odstraňovanie
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Variabilná rýchlosť (5000 – 32000 ot./min)
- Kliestina 3,2 mm je vhodná pre bežné príslušenstvo na trhu
- Aretácia vretena umožňuje jednoduchú výmenu príslušenstva

C12 RT-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427183
EAN kód	4002395239030

M12 FCOT
M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA


- Rýchle a presné rezanie, až 20 000 ot/min
- Ergonomický dizajn pre lepšiu kontrolu a jednoručné rezanie. Hmotnosť iba 1,1 kg a dĺžka 226 mm
- Všestranné možnosti rezania a výber kvalitných kotúčov (rozbrusovací kotúč na kovy, karbidový univerzálny kotúč a kotúč na porcelánové obklady)

M12 FCOT-0
M12 FCOT-422X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464618
EAN kód	4058546225636

M12 FBS64
M12 FUEL
M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA S REZNOU KAPACITOU 64 MM


- Prvá 12 V pásová pila s rezou kapacitou 64 mm na trhu
- Kompaktný ľahký dizajn, najmä na rezanie vo výške jednou rukou v existujúcich inštaláciach a v stiesnených priestoroch
- Spúšť s plynulou reguláciou rýchlosťi pre rýchle a ľahké nastavanie rýchlosťi

M12 FBS64-0C
M12 FBS64-402C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933478440
EAN kód	4058546346317

M12 BS
M12 FUEL
M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA


- Kompaktný dizajn s ľahkou váhou pre rezanie jednou rukou, nad hlavou, v existujúcich inštaláciach a úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor, najlepší systém odolnosti
- Všestrannosť – reže množstvo materiálov: oceľ, nerez, med, plast, hliník
- Chladné rezanie - bez iskier

M12 BS-0
M12 BS-402C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933431310
EAN kód	4002395242092

M12 FNB16
M12 FUEL
M12™ 1,6 MM PRESTRIHÁVAČ PLECHU


- Prvý 12 V prestrihávač plechu s maximálnou kapacitou rezu v mäkkej oceli: 1,6 mm, v nehrdzavejúcej oceli: 1,2 mm, v hliníku: 2,1 mm
- S hmotnosťou iba 1,6 kg (vrátane 6,0 Ah akumulátora) je to najlepší akumulátorový prestrihávač plechu na trhu, ktorý však dokáže prekonáť aj 18 V konkurentov s uhlíkovými motormi

M12 FNB16-0X
M12 FNB16-402X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufrik
Obj.č.	4933479618
EAN kód	4058546374129

M12 FDGS
M12 FUEL
M12™ PRIAMA BRÚSKA


- Prvá akumulátorová priama brúška, ktorá poskytuje viac výkonu ako pneumatické modely
- Najlepšia vekfost vo svojej triede (262 mm dĺžka), ktorá pomáha dosiahnuť na úzkych miestach, a ponúka väčšiu mobilitu a prístup
- Má 3-stupňovú reguláciu rýchlosťi a citlivý spúšť s premenlivou rýchlosťou, čo umožňuje vynikajúcu kontrolu
- Pre použitie s kotúčmi do Ø 50 mm

M12 FDGS-0
M12 FDGS-422B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471435
EAN kód	4058546290634

M12 FDGA
M12 FUEL
M12™ PRAVOUHLÁ BRÚSKA


- Prvá akumulátorová pravouhlá brúška, ktorá poskytuje viac výkonu ako pneumatické modely
- Najlepší rozmer vo svojej triede (dĺžka len 119 mm) pomáha dosiahnuť na stiesnených miestach a ponúka väčšiu mobilitu a prístup
- Má 4-stupňovú reguláciu rýchlosťi a citlivý spúšť s premenlivou rýchlosťou, ktorý umožňuje vynikajúcu kontrolu
- Na použitie s kotúčmi do Ø 50 mm

M12 FDGA-0
M12 FDGA-422B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471438
EAN kód	4058546290665

M12 BPS
M12 FUEL
M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA


- Variabilný výber dvoch rýchlosťi (0-2800 / 0-8300 ot./min) na leštenie i brúsenie
- REDLINK™ ochrana proti preťaženiu chráni náradie a akumulátor pre najlepšiu trvanlosť vo svojej triede
- Vekfokapacitný rozmer leštiacej špongie (až 76 mm) a brúšacieho kotúča (až 50 mm) umožňuje rýchle dokončenie práce
- Dlhá výdrž akumulátora umožňuje časť plnenie úloh na jedno nabítie

M12 BPS-0
M12 BPS-422X

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933447791
EAN kód	4002395006557

M12 FBFL10
M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 10 MM


- Najlepší akumulátorová pásová pilníková brúška na trhu, väži len 1,0 kg s 2,0 Ah akumulátorom.
- Prekonáva pneumatického konkurenta a zároveň poskytuje lepšie využívanie.
- 2 rýchlosťové režimy + spúšť s premenlivou rýchlosťou poskytujú maximalnú kontrolu od odstraňovania zavor až po precíznu prácu s nerezom, hliníkom a drevo.

M12 FBFL10-0
M12 FBFL10-402B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933480958
EAN kód	4058546412432

M12 FBFL13
M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 13 MM


- Prvá bezdrôtová 12 V pásová pilníková brúška na svete so šírkou pásu 13 mm.
- Najlepšia akumulátorová pásová pilníková brúška na trhu, väži len 1,1 kg s 2,0 kg akumulátorom.
- Prekonáva pneumatického konkurenta a zároveň poskytuje lepšie využívanie.

M12 FBFL13-0
M12 FBFL13-402B

Dodáva sa	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Taška
Obj.č.	4933480960
EAN kód	4058546412456

M12 FDSR75
M12 FUEL
M12™ 75 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA


- Vysoko výkonný motor poskytuje 4 000 až 10 000 brúšivých zdvíhov za minútu s 2,5 mm oscilačnou dráhou umožňuje rýchlejšie odstraňovanie materiálu
- Variabilný spúšťaci mechanizmus so 4 nastaveniami rýchlosťi umožňuje nastaviť správnu rýchlosť pre rôzne typy materiálov
- Malá, kompaktná a nízka hmotnosť iba 900 g, umožňuje používateľom ľahko pracovať v tesných alebo ťažkých prístupných miestach

M12 FDSR75-0B

M12 BLP
M12™ BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK

BRUSHLESS

M12 BLP-0X

- Bezuhlíkový hoblík M12™ s hĺbkou rezu 2 mm a šírkou rezu 51 mm umožňuje použitie náradia v najbežnejších používateľských aplikáciach
- Kompaktný a ľahký, pohodlný pre použitie v rôznych orientáciách a umožňujúci použitie jednou rukou
- Obojsmerný prachový otvor pre lepsie vyhadzovanie triesok vľavo alebo vpravo

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933492850	4933492851
EAN kód	4058546477219	4058546477226

M12
M12 FCS442
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

M12 FCS442-0

- Vylepšený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ na zvýšenie výkonu až o 25 % v kombinácii s akumulátorom MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™.
- Horčiková pátku znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť
- Integrovaný prachový ventilátor udržuje čistú líniu rezu
- Integrované LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M12 HB5 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor
Obj.č.	4933493488	4933493489
EAN kód	4058546483593	4058546483609

M12
C12 PN
M12™ SUBKOMPAKTNÝ ZATÍLKAČ KLINCOV


- Profesionálny výkon – náradie účinne zatílie 100 mm klince za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Vynikajúca ergonomia – rukoväť poskytuje vynikajúce uchytanie v dlani
- Zmestí sa aj do úzkych priestorov
- Zvýšená doba prevádzky - zatílie až 100 x 90 mm klincov na jedno nabítie

C12 PN-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933427182
EAN kód	4002395239238

M12
M12 AUN
M12™ AIR-TIP™ UNIVERZÁLNA ROTAČNÁ KEFA


- Výkonná rotačná kefa M12™ je skvelým príslušenstvom, ktoré je navrhnuté na čistenie nečistôt na pracovisku na kobercoch s krátkymi a strednými vláknami
- Univerzálny adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové vysávače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a väčšiu bežnú veľkosť hadic (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

M12 AUN-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4932479461
EAN kód	4058546372552

M12 CHZ
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA
HACKZALL™

M12 CHZ-0

- Vyvažovací mechanizmus znižuje vibrácie na 6,5 m/s², čo znižuje únavu obslužného pracovníka a umožňuje mu bezpečne pracovať počas dlhších intervalov
- Útesnená prevodovka zabraňuje, aby do obalu vnikla voda a úlomky
- Patentovaná matica FIXTEC™ pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- LED svetlo osvetľuje reznú líniu aj v tmavých priestoroch

Dodáva sa	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B4 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	2 x M12 B6 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	
Obj.č.	4933446960	4933446950	4933451511
EAN kód	4002395005727	4002395005710	4002395161591

M12
C12 HZ
M12™ HACKZALL™ SUBKOMPAKTNÁ PÍLA NA KOV

C12 HZ-0

- Vysokovýkonná kompaktná skrakovacia pila HACKZALL™ od MILWAUKEE® s dĺžkou 280 mm je ideálna pre prácu v úzkych priestoroch
- REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- MILWAUKEE® FIXTEC™ pre rýchlu a jednoduchú výmenu pilového listu
- Nízke vibrácie, 10,5 m/s²

Dodáva sa	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Kufrik	
Obj.č.	4933411925	493341195
EAN kód	4002395236367	4002395001200

M12
M12 FVCL
M12 FUEL™ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

M12 FVCL-0

- Výkonný motor M12 FUEL™ s maximálnym prietokom vzduchu 1275 l/min. a tlakom 105 mbar ponúka výkon 18 V pre mokré aj suché čistenie
- Akumulátor 6,0 Ah umožňuje dobu prevádzky vysávača 14 minút na vysokom nastavení a 26 minút na nízkom nastavení, vďaka čomu je tento kompaktný vysávač ideálny pre potreby rýchleho čistenia na mokra/sucha

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478186
EAN kód	4058546341190

- Špičkový sací výkon na odsávanie čiastočiek dreva, kovu a iných materiálov
- Priehľadný priezor umožňuje používateľovi sledovať hromadenie nečistôt
- Uzamykateľný spínač zmierňuje únavu obsluhy pri dlhodobom používaní
- Univerzálné príslušenstvo pre malé alebo veľké plochy čistenia
- Kompaktný dizajn zjednodušuje čistenie v stiesnených priestoroch

M12 HV-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933448390
EAN kód	4002395262908

M12
M12 HV
M12™ SUBKOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ

- Tri nastavenia rýchlosťi s maximálnou rýchlosťou vzduchu 22,53 km/h
- Vysokoúčinný 150 mm priemer lopatiek generuje maximálnu rýchlosť prúdenia vzduchu 680 m³/min
- Otácanie hlavy o 360° umožňuje neobmedzený smer prúdenia vzduchu
- Neobmedzené možnosti zavesenia a montáže vďaka integrovaným magnetom, otvorom na zavesenie, háčikom a otvorom na zavesenie

M12 AF-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478228
EAN kód	4058546344054

M12 FJS
M12 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA

M12 FJS-0

- Poskytuje vynikajúci výkon a odolnosť s dobou chodu až 24 m na 19 mm OSB doskách (s akumulátorom 4,0 Ah).
- Patentované upínanie FIXTEC™ zaručuje rýchlu a jednoduchú výmenu pilových plátkov
- 6 možností nastavenia otáčok s režimom automatickej kontroly rozbehu umožňuje pomalé spustenie náradia a rýchle dosiahnutie maximálnych otáčok pri detekcii záťaže, čo zaručuje plynulé a presné zahájenie rezov

Dodáva sa	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	
Obj.č.	4933493347	4933493348
EAN kód	4058546482183	4058546482190

M12
M12 FCN18GS
M12 FUEL™ 18 GA PRIAMA KLINCOVÁKA

M12 FCN18GS-0X

- Vystreluje rovné klince kalibru 18 s rozstupom 0° v dĺžkach od 16 mm do 38 mm
- Blokovanie Dry-fire náradie zastaví, aby nevystrelilo, keď sa v zásobníku nenachádzajú žiadne klince
- Rýchly prístup na odstránenie zaseknutia bez použitia náradia
- Malá pracovná kontaktná konzola umožňuje používateľovi nastreľovať a zapútať klince pod ostrejším uhlom

Dodáva

PRACOVNÉ OBLEČENIE

**OSKENUJTE PRE
VIAC INFORMÁCIÍ**



M12 HJ5 M12™ VYHRIEVARÁ BUNDA



- Teplo na požiadanie - všité do vykurovacích tkaní z uhlíkových vláken, ktoré distribuujú teplo do oblastí jadra tela a do predných vreciek
- Vynikajúci čas chodu, až 8 hodín tepla na nízkej úrovni s jediným nabíjatím akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Jednoduchý dotykový regulátor teploty - 3 možnosti nastavenia ohrevu: Vysoký, stredný, nízky
- Elastický materiál TOUGHSHELL™: 90% polyester a 10% spandex odoláva náročným pracovným podmienkam a poskytuje až 5x dlhšiu životnosť
- Pohyblivosť FREE FLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou
- Nový dizajn vrecka na akumulátor poskytuje používateľom viacero možností umiestnenia akumulátora, umožňuje prispôsobenie sa situácií
- Vylepšený úzky strih s predĺženým chrbotom zabraňuje teplým stratám a udržuje užívateľa v teple
- Ovládač akumulátora M12™ s USB portom 1 A, na nabíjanie mobilných zariadení uložených v skrytom vrecku na akumulátor
- Odolný voči vode a vetru, poskytuje pohodlie a trválosť aj v náročnom prostredí
- Veľké vrecko na hrudníku a vrecká na ruky sú ideálne pre uchovanie mobilných zariadení

Veľkosť	Názov: Variant	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
S	M12 HJ BL5-0 (S)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933479362	4058546371562

Veľkosť	Názov: Variant	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4933479363	4058546371579



M12 HJ CAM06 M12™ VYHRIEVARÁ BUNDA KAMUFLÁŽ



- Vzor kamufláž REALTREE XTRA™ perfektne zapadne do rôznych typov biotopov počas celého roka
- Tichý, elastický, 100% polyesterový materiál pre zamedzenie hľuku počas pohybu
- Teplo na požiadanie - všité do vykurovacích tkaní z uhlíkových vláken, ktoré distribuujú teplo do oblastí jadra tela a do predných vreciek
- Vynikajúci čas chodu, až 8 hodín tepla na nízkej úrovni s jediným nabíjatím akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Jednoduchý dotykový regulátor teploty - 3 možnosti nastavenia ohrevu: Vysoký, stredný, nízky
- Pohyblivosť FREE FLEX™ - dodatočný materiál pod pazuchami zvyšuje rozsah pohybu počas práce s rukami nad hlavou
- Odolný voči vode a vetru, poskytuje pohodlie a trválosť aj v náročnom prostredí
- Nový dizajn vrecka na akumulátor poskytuje používateľom viacero možností umiestnenia akumulátora, umožňuje prispôsobenie sa situácií
- Vylepšený úzky strih s predĺženým chrbotom zabraňuje teplým stratám a udržuje užívateľa v teple
- Ovládač akumulátora M12™ s USB portom 1 A, na nabíjanie mobilných zariadení uložených v skrytom vrecku na akumulátor

Dodáva sa	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra						
4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364	4058546362591
4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586		

M12 HPJBL2 M12™ VYHRIEVARÁ PREŠÍVANÁ BUNDA- ČIERNA



- M12™ Vyhrievaná prešívavá bunda napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacimi prvkami z uhlíkovych vláken vytvára a rozvádzá teplo do oblasti hrudníka, chrbta a ramien.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabítie akumulátora M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 3 Ah.
- Lahký a mimořadne robustný polyester Ripstop poskytuje tenký dizajn, ktorý je možné použiť ako vonkajší vrstvu alebo ako strednú vrstvu (vonkajšia i vnútorná vrstva zo 100 % polyesteru).
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím.
- Poskytuje pohodlie a robustnosť v náročnom, daždivom alebo veternom prostredí.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpredu alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacnásobné zóny ohrevu - 5 všetkých ohrievacich zón z uhlíkovych vláken distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

Dodáva sa	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
bez akumulátora, bez nabíjačky , Darčekový box					
4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075	4932480076
4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607	4058546403607

M12 HPJLBL2 M12™ DÁMSKA VYHRIEVARÁ PREŠÍVANÁ BUNDA - ČIERNA



- Vyhrievaná bunda M12™ napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacimi prvkami z uhlíkovych vláken vytvára a rozvádzá teplo na hrudník, chrbát a ramená.
- Vynikajúca doba chodu, až 11 hodín tepla na jedno nabítie akumulátora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Lahký a vysoko odolný ripstop polyester poskytuje štíhly dizajn, ktorý možno nosiť ako vonkajší plášť alebo strednú vrstvu (vonkajšia i vnútorná plášť zo 100 % polyesteru).
- Zosilnené zóny s vysokým stupňom opotrebovania chránia pred odieraním a roztrhnutím.
- Poskytuje pohodlie a odolnosť v drsnom, daždivom alebo veternom prostredí.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor M12™ vpredu alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacero vymenovacich zón - 5 všetkých vymenovacich zón z uhlíkovych vláken rozvádzajú teplo do hlavných častí tela.
- Jednoduché ovládanie tepla jedným dotykom - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

Dodáva sa	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
bez akumulátora, bez nabíjačky , bez kufra					
4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089	4932480089

M12 HPVBL2 M12™ VYHRIEVARÁ PREŠÍVANÁ VESTA



- M12™ Vyhrievaná prešívavá bunda napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacimi prvkami z uhlíkovych vláken vytvára a rozvádzá teplo do oblasti hrudníka, chrbta a ramien.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabítie akumulátora M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 3 Ah.
- Lahký a mimořadne robustný polyester Ripstop poskytuje tenký dizajn, ktorý je možné použiť ako vonkajší vrstvu alebo ako strednú vrstvu (vonkajšia i vnútorná vrstva zo 100 % polyesteru).
- Zosilnené zóny proti opotrebovaniu spôsobenému oterom a roztrhnutím.
- Poskytuje pohodlie a odolnosť v náročnom, daždivom alebo veternom prostredí.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpredu alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Viacnásobné zóny ohrevu - 3 všetkých ohrievacich zón z uhlíkovych vláken distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty - 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

Dodáva sa	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
bez akumulátora, bez nabíjačky , Darčekový box					
4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480079	4932480080

M12 HVGREY1

M12 HH4

M12™ VYHRIEVARÁ MIKINA S KAPUCŇOU



- M12™ vyhrievaná mikina s kapucňou, napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vláken, vytvára a rozvádzá teplo na hrud' a chrbát.
- Vynikajúca prevádzková doba, až 11 hodín ohrevania na jedno nabitie 3Ah akumulátora M12™ REDLITHIUM™.
- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy (53 %) s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), ktorá odoláva náročnym vonkajším podmienkam.
- Optimalizované skryté vrecko na uloženie akumulátora M12™ je vpred aj vzadu pre väčšie pohodlie.
- Na jeseň a na jar je možné mikinu s kapucňou nosiť ako silnú vonkajšiu vrstvu. V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá umožňuje zbaviť sa objemnej spodnej bielizne a súčasne vytvára a udržiava teplo v blízkosti tela.
- Niekoľko vyhrievacích zón – 3 všite využívacie zóny z uhlíkových vláken rozvádzajú teplo do kľúčových oblastí tela.
- Jednoduché ovládanie vyhrievania jedným dotykom – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

Čierna

Veľkosť	Názov: Variant	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
S	M12 HHBL4-0 (S)	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	4932480061	4058546403461
M	M12 HHBL4-0 (M)	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	4932480062	4058546403478
L	M12 HHBL4-0 (L)	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	4932480063	4058546403485
XL	M12 HHBL4-0 (XL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	4932480064	4058546403492
XXL	M12 HHBL4-0 (XXL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	4932480065	4058546403508

Sivá

Veľkosť	Názov: Variant	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
S	M12 HHGREY4-0 (S)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4932480066	4058546403515
M	M12 HHGREY4-0 (M)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4932480067	4058546403522
L	M12 HHGREY4-0 (L)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4932480068	4058546403539
XL	M12 HHGREY4-0 (XL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4932480069	4058546403546
XXL	M12 HHGREY4-0 (XXL)	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	4932480070	4058546403553



M12 HHLBL1

M12™ VYHRIEVARÁ DÁMSKA BUNDA – ČIERNA



- Vyhrievaná dámska mikina M12™ napájaná akumulátorom M12™ s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vláken vytvára a rozvádzá teplo do oblasti hrudníka a chrbta.
- Vynikajúci prevádzkový čas, až 11 hodín ohrevu na jedno nabitie 3.0 Ah akumulátora M12™ REDLITHIUM™.
- Optimalizované skryté vrecko na akumulátor určené na umiestnenie akumulátora M12™ vpred alebo vzadu pre ešte väčšie pohodlie.
- Mikina s kapucňou vyrobená z odolnej bavlnenej vonkajšej vrstvy (53 %) s odolnými zosilnenými vreckami a polyesterovou flísovou podšívkou (47 %), ktorá odoláva náročnym vonkajším podmienkam.
- Na jeseň a na jar môžete mikinu nosiť ako odolnú vonkajšiu vrstvu. V zime je najlepšia ako základná vrstva, ktorá umožňuje zbaviť sa objemnej spodného prádla, keďže generuje a udržiava teplo blízko pri tele.
- Viacnásobné zóny ohrevu – 3 všite využívacie zóny z uhlíkových vláken distribuujú teplo na hlavné časti tela.
- Jednoduchý jednodotykový regulátor teploty – 3 nastavenia teploty: Vysoká, stredná, nízka.

M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box	bez akumulátora, bez nabíjačky, Darčekový box
Obj.č.	4932480090	4932480091	4932480092

EAN kód	4058546403751	4058546403768	4058546403775

L4 HBLB

WORKSKIN™ VYHRIEVARÝ NÁTELNÍK NABÍJATELNÝ POMOCOU USB



- Konštrukcia strednej hmotnosti z robustného materiálu odolného proti žmolkovaniu udržuje telo v teple a suchu
- Úplne sa zoheje za 2,5 minút
- Teplo sa vytvára a distribuuje do oblasti hrudníka a chrbta
- Napájanie z akumulátora REDLITHIUM™ L4 nabíjateľného cez USB
- Jednodotykový ovládač LED umožňuje používateľovi vybrať si z 2 nastavení tepla, ktoré poskytujú ideálne teplo pre každé prostredie
- Robustný materiál odolný proti žmolkovaniu so štíhlo tvárovannými rukávmi a bezšikovými ramenami pre lepšiu pohyblivosť a pohodlie
- Vynikajúca doba prevádzky - až 180 minút tepla na nízkej úrovni
- Držiak akumulátora L4 - skryté vrecko na akumulátor pre minimálne rušenie používateľa
- Dá sa prať v práčke

L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, bez kufra	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, bez kufra
Obj.č.	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084

EAN kód	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179

M12

LASERY

OSKENUJTE PRE
VIAC INFORMÁCIÍ



M18 RLOHV1200

M18™ 1 200 M HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY ROTAČNÝ LASER S AUTOMATICKÝM DUÁLNYM NASTAVENÍM

ONE KEY



- Špičkový prístroj pre presné výsledky pri niveliácii na stavenisku
- Rýchle a presné automatické porovnanie dvoch spádov až do 12,5 % v osiach X a Y a možnosť diaľkového nastavenia sklonu pomocou duplikovaného diaľkového displeja
- Nastaviteľné maskovanie zabranujúce laserovému rušeniu a laserovému odrazu od okien na stavenisku

M18 RLOHV1200-501C

Štandardné vybavenie	1x RD1200, svorka detektora, 1x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Dodáva sa	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933493204
EAN kód	4058546480752

M18 RLOH600

M18™ 600 M HORIZONTÁLNY ROTAČNÝ LASER S FUNKCIOU ONE-KEY™

ONE KEY



- Dokonalé náradie na presné výsledky pri niveliácii na stavenisku
- Jednoduché používanie a nastavenie jedným tlačidlom
- Manuálne maskovacie clony zabranujúce laserovému rušeniu a laserovému odrazu od okien
- Navrhnutý do náročných podmienok na stavenisku, s krytom IP66 a odolný voči pádom z výšky až 1,5 m

M18 RLOH600-201C

Štandardné vybavenie	1x RD600, svorka detektora
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933493191
EAN kód	4058546480622

M18 RLOVG300

M18™ 300 M ZELENÝ HORIZONTÁLNO-VERTIKÁLNY ROTAČNÝ LASER S FUNKCIOU ONE-KEY™

ONE KEY



- Určený na prácu v interérii a exteriéri na dlhé vzdialenosť
- Automatické vyhľadávanie stredu jedným stlačením tlačidla na zarovnanie na veľkú vzdialenosť
- Zelená laserová dióda s vysokou intenzitou pre maximálnu viditeľnosť; až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom

M18 RLOVG300-501C

Štandardné vybavenie	1x RD300G, svorka detektora
Dodáva sa	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík
Obj.č.	4933493194

EAN kód	4058546480653
</

M12 CLLP M12™ ZELENÝ KOMBINOVANÝ KRIŽOVÝ LÍNIOVÝ-BODOVÝ LASER



- Zelený križový laser M12™ s olovnicami poskytuje funkciu všetko v jednom s vodorovným zarovnaním, zvislým zarovnaním a prenosom olovnice z podlahy na strop
- Vybavené zelenými diódami vysokej intenzity, ktoré zaistujú maximálnu viditeľnosť - až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom
- Zelené lúče s vysokou intenzitou poskytujú pracovný dosah 38 m a až 100 m s detektorm

	M12 CLLP-OC	M12 CLLP-301C
Štandardné vybavenie	Spôna, HVIIST	Spôna, HVIIST
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933478101	4933478100
EAN kód	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LÍNIOVÝ-BODOVÝ LASER S USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový križový líniobodový laser so zeleným lúčom poskytuje funkcie s vodorovnou a zvislou líniou
- Zelená laserová dióda s vysokou intenzitou pre maximalizáciu viditeľnosti; až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom
- Vysoko intenzívne zelené lúče poskytujú pracovný dosah 30 m (100 m s detektorm)

	L4 CLLP-301C
Štandardné vybavenie	Spôna
Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, Kufrik
Obj.č.	4933478099
EAN kód	4058546340322

CLL AKUMULÁTOROVÝ KRIŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER SO ZELENÝM LÚČOM S USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový križový líniobodový laser so zeleným lúčom poskytuje funkcie s vodorovnou a zvislou líniou
- Zelená laserová dióda s vysokou intenzitou pre maximalizáciu viditeľnosti; až 4x lepšia viditeľnosť oproti červeným laserom
- Zelené lúče s vysokou intenzitou poskytujú pracovný dosah 30 m a s detektorm až 100 m

	L4 CLL-301C
Štandardné vybavenie	Klip
Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, Kufrik
Obj.č.	4933478098
EAN kód	4058546340315

RD1200 DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 1 200 M



- Detektívny dosah 1 200 m v kombinácii s laserom M18 RLOHV1200 pre aplikácie na veľké vzdialenosť
- Vďaka automatickému vertikálemu a horizontálemu prispôsobeniu a nastaveniu sklonu sa laser M18 RLOHV1200 automaticky nastaví na stred detektora
- Jednoduchý čitateľný (mm/palce), v zadnej a prednej časti podsvietený displej, vďaka čomu je lepšie viditeľný pri akejkolvek aplikácii

	RD600
Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932493207
EAN kód	4058546480783

	RD600
Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932493197
EAN kód	4058546480684

RD300G DETEKTOR ROTAČNÉHO LASERU 300 M, ZELENÝ



- Detektívny dosah 300 m v kombinácii s laserom M18 RLOHV300 pre aplikácie na veľké vzdialenosť
- Detektor RD300G s integrovaným diaľkovým ovládaním umožňuje aktivovať laser M18 RLOHV300 na diaľku
- Jednoduchý čitateľný (mm/palce), v zadnej a prednej časti podsvietený displej pre jasné viditeľnosť, či už sa používa v interéri alebo exteriéri

	LRD100
Dodáva sa	1 x AA akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4932479555
EAN kód	4058546373498

	RD300G
Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932493198
EAN kód	4058546480691

LLD50 LASEROVÝ LÍNIOVÝ DETEKТОR



- Detektor laserovej čiary MILWAUKEE® LLD50 rozširuje funkciu laseru až na 50 metrov
- Diódy LED na prednej a zadnej strane umožňujú ľahkú a presnú detekciu laserového ľúča, aby sa zlepšíl proces nastavenia
- Magnety vzácných zemín umiestnené na dvoch stranach detektora umožňujú jeho ľahké pripojenie na kovový povrch, ideálne pre závesnú inštaláciu na strop

	LLD50
Dodáva sa	1 x AA Akumulátor, bez kufra
Obj.č.	4932478104
EAN kód	4058546340377

LM360 360° DRŽIAK LASERA



- 360° laserový držiak MILWAUKEE® je prispôsobiteľný laserový nástavec, ktorý ponuka najrýchlejšie nastavenie laseru
- Viacúrovňové otvorené nastavenie, používateľia môžu z držiaku ľahko pripojiť všetky lasery MILWAUKEE®
- Mikro-vertikálne nastavenie, vďaka ktorému je zarovnávanie vodorovných liníí oveľa rýchlejšie

	LM360
Obj.č.	4932478105
EAN kód	4058546340384

HI-VIST LASEROVÁ TERČOVÁ DOSKA S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU



- Laserová terčová doska s vysokou viditeľnosťou MILWAUKEE® poskytuje rýchle a viditeľné zarovnanie so širokom magnetickou základňou pre podlahy a železné povrchy
- Vysoký kontrastný reflexný povrch pre použitie so zelenými lasermi
- Dizajn X ponúka citlivú spätnú väzbu pri centrovani, ktorá vedie čiaru do stredu, čím je proces zarovnania rýchlejší

	HI-VIST
Obj.č.	4932478108
EAN kód	4058546340414

WLB BEZDRÖTOVÁ LASEROVÁ ZAROVNÁVACIA ZÁKLADŇA



- Presné horizontálne motorizované ovládanie s funkciou mikro a makro zarovnania
- Ovládanie vzdialenosť +38 m na pokrytie celého pracovného rozsahu laseru
- Otáčanie v bode na rýchlejšie nastavenie pri zarovnávaní dvoch bodov
- Rýchle posuvné upevnenie na rýchle a jednoduché nastavenie
- Intuitívne párovanie a ovládanie

	WLB-C
Dodáva sa	2 x AA batérie, Kufrik
Obj.č.	4932479198
EAN kód	4058546369927

TRP300 3,0 M STATÍV K LASERU



- Teleskopická tyč pre laser značky MILWAUKEE® s dĺžkou až 3,6 m je ideálna na postavenie čiarových laserov aj v miestnostiach s vysokými stropmi
- Pružne uložená otvorená hlava ulahčuje postavenie aj na nerovnom povrchu
- Priložená rýchlopripustná svorka sa otvára na 6,3 cm a je možné ju pripojiť na okruhlé a štvorcové materiály

	TRP300
Obj.č.	4932493200
EAN kód	4058546480714

TRP180 1,8 METROVÝ STATÍV K LASERU



- Laserový statív MILWAUKEE® s 1/4" upevňovacím závitom je ideálny na nastavenie výšky vodorovného laserového lúča alebo na zvýšenie laseru v prípade potreby
- Výšku sa dá ľahko nastaviť od 72 cm do 180 cm
- Laser sa dá namontovať na spodnú stranu statívom pomocou 360° držiaka (nie je súčasťou dodávky) pre použitie v nízkej úrovni, ako je inštalačia zásuvky

	TRP180
Obj.č.	4932478106
EAN kód	4058546340391

TRP160
1,6 M STATÍV K LASERU


- Rozsah vysunutia až do 1,60 m na jednoduché nastavanie vo väčšine bežnych pracovných výšok
- Hliníkový rám a ocelové nožičky na použitie v akýchkoľvek podmienkach na stavenisku
- Vystužená konštrukcia rukoväte na lepšiu odolnosť
- Ramenný popruh na pohodlnú prepravu bez použitia rúk pri prenášaní laseru

TRP160

Obj.č. 4932493199
EAN kód 4058546480707

SR240
240 CM MERACIA TYČ


- Metrická výšková stupnica do 2,4 m s integrovaným posuvníkom detektora na rýchle polohovanie detektora
- Odolný hliníkový rám, ktorý odolá podmienkam na stavenisku
- Odolné koncovky, ktoré zabraňujú poškodeniu rámu
- Nastaviteľná vodováha na presnejšie nastavanie

SR240

Obj.č. 4932493202
EAN kód 4058546480738

LDM 100
100 M LASEROVÝ DIAĽKOMER


- Meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a palcových jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane umožňujú jednotlivé merania a priebežné sledovanie

LDM 100

Dodáva sa 2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č. 4933459278
EAN kód 4058546002442

LDM 45
45 M LASEROVÝ DIAĽKOMER


- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Dve ľahko dostupné tlačítka na meranie na prednej a bočnej strane
- Umožňuje užívateľovi vykonávať jednotlivé merania a priebežné sledovanie

LDM 45

Dodáva sa 2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č. 4933459277
EAN kód 4058546002435

LDM 30
30 M LASEROVÝ DIAĽKOMER


- Systém „namier a zmeraj“ – meranie vykonáva len jedna osoba jedným stlačením tlačítka
- IP54 odolnosť voči vode a prachu
- Automatické vypnutie a signalizácia nízkeho nabitého batérie
- K dispozícii meranie v metrických a imperiálnych jednotkách
- Veľmi tenký dizajn púzdra s prichytkou na opasok pre jednoduchú prepravu

LDM 30

Dodáva sa 2 x AAA batérie, Blistrové balenie
Obj.č. 4933459276
EAN kód 4058546002428

TRP120
KOMPAKTNÝ LASEROVÝ STATÍV S DĺŽKOU 1,2 METRA


- Kompaktný laserový statív MILWAUKEE® s 1/4" montážnym závitom a plochou hlavou je ideálne na nastavanie výšky horizontálnej laserovej čiary alebo zdvihanie lasera v prípade potreby
- Výšku možno ľahko nastaviť v rozsahu 47 cm až 120 cm
- Rozsah zdvihu 29 cm pre jemné nastavanie výšky

TRP120

Obj.č. 4932478959
EAN kód 4058546362416

ROD500
500 CM TYČ NA MERANIE SPÁDU


- Metrická výšková stupnica do 5 m pre najbežnejšie výšky na stavenisku
- Plochý horný kryt na pevné umiestnenie detektora
- Odolný hliníkový rám, ktorý odolá podmienkam na stavenisku
- Odolné koncovky, ktoré zabraňujú poškodeniu rámu
- Odnímateľná vodováha na presnejšie nastavanie

ROD500

Obj.č. 4932493203
EAN kód 4058546480745

ELEKTRIČKÁRSTVO

**OSKENUJTE PRE
VIAC INFORMÁCIÍ**

M18 HSFC125R
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE
125 MM


FORCELOGIC™
ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 HSFC125R-802C

Štandardné vybavenie Diaľkové ovládanie

Dodáva sa 2 x M18 FB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik

Obj.č. 4933499331
EAN kód 4058546564957

M18 HCC125
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE
125 MM


FORCELOGIC™
ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 HCC125-801C

Dodáva sa 1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik

Obj.č. 4933499333
EAN kód 4058546564971

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEIŠTE NA
PODZEMNÉ KÁBLE
**FORCELOGIC™****ONEKEY**

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 HCC75R-502C

Štandardné vybavenie Diaľkové ovládanie

Dodáva sa 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik

Obj.č. 4933459271
EAN kód 4058546002374

M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEIŠTE NA
PODZEMNÉ KÁBLE


FORCELOGIC™
ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 HCC75-502C

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik

Obj.č. 4933459268
EAN kód 4933459269

Obj.č. 4058546002343
EAN kód 4058546002350

M18 HCC45
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE
44MM
**FORCELOGIC™****ONEKEY**

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 HCC45-0C

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik

Obj.č. 4933459265
EAN kód 4058546002312

M18 HCC45-522C

Obj.č. 4933459266
EAN kód 4058546002329

M12 CC
M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV


Profesionálna kapacita Ø 32 mm - výkonné čeluste režú silne aj káble s veľkým priemerom
REDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
Dlhšia doba prevádzky - poskytuje až 60 rezov pri 4 x 35 mm² medených káblach - na jedno nabítie
Kompaktná konštrukcia - zmestí sa do panelov s káblami alebo do elektrických skriň

M12 CC-0

Dodáva sa bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra

Obj.č. 4933431600
EAN kód 4002395242832

M18 ONEHCC
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 35 MM


- Hydraulické nožnice kálov FORCE LOGIC™ vďaka sile 53 kN preráz kábel za menej ako 3 sekundy
- Bezuhľikový motor POWERSTATE™ poskytuje výši výkon, dlhší prevádzkový čas, dlhšiu životnosť
- Ple vyzáváne náradie poskytuje bezpečné ovládanie pri obsluhe jednou rukou

POZRITE SI STRANU 134 ALEBO NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ 35 MM REZAČKU KÁBLOV



	M18 ONEHCC-OC CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-OC ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-OC FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-OC SWA SET
Štandardné vybavenie	Cu/Al čelust	Cu/Al čelust	ACSR čelust	ACSR čelust	FSW čelust	FSW čelust	SWA čelust
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN kód	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DIEROVAČ


- FORCE LOGIC™ Hydraulický dierovač je najkompaktnejší nástroj s nízkou hmotnosťou na trhu so silou 60 kN
- Najjednoduchší spôsob, ako dierovať – pre rýchle, presné, okrúle otvory bez drsných okrajov
- Najvyššia presnosť vďaka najjemnejšiemu systému zaryvania v odbore pre raznicu
- Najlepšie vyzáváne náradie a najjednoduchšie ovládanie vďaka obsluhe jednou rukou

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Štandardné vybavenie	11,1 mm (7/16") závitový čap, 19mm (5/8") klinec, rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér, dierovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40	11,1 mm závitový čap (7/16"), 19 závitový čap (5/8"), rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér, dierovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933451202	4933451204
EAN kód	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT
M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PREŤAHOVACIE PERO


- M18 FUEL™ akumulátorové natahovacie pero je prvým profesionálnym riešením tahanie kálov na svete
- Bezuhľikový motor POWERSTATE™ umožňuje vytiahnuť kábel o maximálnej dĺžke 72 m
- Podávanie a fahanie kálov pomocou AUTO-RUN™ je rýchle a efektívne riešenie, ktoré poskytuje výšiu produktivitu ako iné riešenia

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, 2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC, bez kufru
Obj.č.	4933471952	4933471953	4933471954
EAN kód	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700
M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA


- FORCE LOGIC™ hydraulická pumpa umožňujúca napájanie externých zariadení ako sú krimpovacie kliešte alebo hydraulické nožnice pri 700 baroch
- Poskytuje rýchlosť a efektívnejšiu prevádzku vďaka veľkej olejovej nádrži s kapacitou 1,6 L a 2-krát vyššiemu prietoku v porovnaní s inými pumpami

	M18 HUP700-121
Dodáva sa	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabijačka, bez kufru
Obj.č.	4933499335
EAN kód	4058546544995



- Rýchle a jednoduché vypínanie poistiek
- Dve samostatné LED svetlá poskytujúce 350 lumenové hálne osvetlenia na vysokej úrovni
- Nastaviteľné úrovne výkona umožňujú svietiť až 10 hodín na jedno plné nabítie akumulátora
- LED svetlo Hot Stick je skonštruované tak, aby fungovalo aj v tých najnáročnejších podmienkach. Má hliníkové telo s vysokou odolnosťou proti nárazom a stupeň krytie IP54 pre odolnosť proti vode a prachu

Dodáva sa	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, bez kufra
Obj.č.	4933493968
EAN kód	4058546511289



- Najľahší a najviac využívaný nástroj s ergonomickým dizajnom rukoväti
- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhľikový motor zaisťuje výšiu výnosť, životnosť a poskytuje maximálny výkon
- Lisovacie konektory do 400 mm² so silou 109 kN
- Sírka otvárania čelustí 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje ľahké lisovanie aj v menej prístupových miestach

Dodáva sa	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933459273
EAN kód	4058546002398

M18 HCCT
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLEŠTE NA KÁBLE 53 KN


- FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpacie kliešte krimpujú svorky až do 300 mm² za menej než 3 sekundy silou 53 kN
- POWERSTATE™ Bezuhľikový motor navrhnutý a vyrobený spoločnosťou MILWAUKEE® prináša až 4x dlhšiu životnosť
- Riešenie 2 v 1: krimpacie čeluste je možné vymeniť za rezaciu čelust kábla CLU / AL
- Najlepšie vyzáváne náradie s najjednoduchším ovládaním pri operáciach s jednou rukou

Dodáva sa	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933451194
EAN kód	4002395138821

M18 HDCT
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLEŠTE


- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpuje konektory na pružnom drôte od 10 do 300 mm² bez nutnosti výmeny čeluste
- Automatické ovládanie vzdialenosť priebežne meria vzdialenosť a tlak pre rovnometrny vzhľad krimpania v celej veľkosti rozsahu krimpania
- Otočná hlava o 180° a ľahko prístupná západka zaistujú jednoduché nastavenie a uvoľnenie druhej ruky k udržaniu materiálu

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933471949
EAN kód	4058546298487

M18 BSBT
M18™ NÁRADIE NA STRIŽNÉ SKRUTKY

2205-40
MERACÍ PRÍSTROJ PRE ELEKTRIKÁROV


- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- Zabudovaný bezkontaktný detektor napäcia
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Jednoduché rozhranie a nastavenie parametrov, špeciálne pre elektrikárov

2205-40

Dodáva sa	2 x AA batérie, Taška
Obj.č.	4933416972
EAN kód	4002395238026

2212-20
AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA


- Zabezpečuje meranie aj na desatinné miesta a zobrazuje ich na ľahko-čitateľnom podsvietenom LCD displeji
- Automaticky určí potrebu odskúšať napätie alebo priechodnosť a zobrází všetky merania s rozlišením
- Kompatibilný s príslušenstvom na prenásanie alebo montáž
- LED pracovné svetlo na nízko osvetlené miesta

2212-20

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933447776
EAN kód	4002395006526

2216-40
ĽAHKÝ MULTIMETER


- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Náradie pre elektrikárov
- Auto rozsah do mV
- Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích kálov, 2 x AA batérie

2216-40

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933427309
EAN kód	4002395240128

2217-40
DIGITÁLNY MULTIMETER


- True-RMS vždy garantuje presné hodnoty
- Vysoko kontrastný, jasne čitateľný display
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Náradie pre elektrikárov
- Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z) vždy garante pre presné odčítanie hodnôt
- Meranie kontaktnej teploty
- Posuvná lišta pre montáž náradia

2217-40

Dodáva sa	2 x AA batérie, Taška
Obj.č.	4933416976
EAN kód	4002395238064

2235-40
ĽAHKÝ KLEŠŤOVÝ MERAČ


- True-RMS pre presné meranie pri každej aplikácii
- CAT III 600 V pre zvýšenú bezpečnosť
- Robustná konštrukcia pre zvýšenú trvanlivosť
- Vstavaná LED osvetľuje miesto práce
- Jednou rukou nastaviteľný spínač funkcií
- Tenke čeluste pre jednoduchšie meranie v paneloch alebo v zvážkach
- Štandardné vybavenie: 1 x sada meracích kálov, 2 x AA batérie

2235-40

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933427315
EAN kód	4002395240135

2267-40
TEMP-GUN™ 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER


- Vďaka pomere vzdialenosťi k meraciemu bodu 10:1 umožňuje merat bod s priemerom 1 mm na vzdialosť 10 m
- teplotný rozsah od -30°C do 400°C
- Prémiový LCD displej s ostrým obrazom
- Zjednodušené tlačidlo a nastavenie na rýchlejšie skenovanie
- Presahujúce časti výšky tela chránia šošovku a displej pred priamym nárazom

2267-40

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

2225-20
BEZKONTAKTNÝ DETEKTOR NAPÄTIA S LASEROVÝM TEPLOMEROM


- Široký rozsah merania napäcia 12 - 1000 V, AC
- Bezpečnostná trieda CAT IV 1000 V
- Špička na kontrolu zásuvky
- Zelené svetlo signalizuje ak náradie je zapnuté
- Zvukový signál pri indikovaní napäcia
- Blikajúce červené svetlo označuje napätie
- Spínač zapnutia/vypnutia
- Spona na vrecká pre ľahké uloženie

2225-20

Dodáva sa	2 x AAA batérie, bez kufra
Obj.č.	4932352561
EAN kód	4002395372195

INŠTALATÉRSTVO

**OSKENUJTE PRE
VIAC INFORMÁCIÍ**

M18 ONEBLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÉ LISOVACIE NÁRADIE SO SYSTÉMOM ONE-KEY™
FORCELOGIC™ **ONEKEY™**


- Kompaktný bezuhlíkový motor lisovacieho náradia FORCE LOGIC™ poskytuje až o 10 % rýchlejšie pripojenie a o 20 % dlhšiu dobu prevádzky
- Indikátor tlaku FORCE LOGIC™: poskytuje vizuálne potvrdenie kvalitného pripojenia
- Jednou rukou ovládané náradie určené na používanie nad hlavou a práce v úzkych priestoroch
- Zaznamenáva a pamäta každú vykonanú operáciu lisovania. Možnosť ONE-KEY™ povolená pre vytváranie profesionálnych správ s aplikáciou ONE-KEY™ alebo s prehliadačom
- Sledovanie a zabezpečenie náradia so systémom ONE-KEY™ ponúka cloudovú platformu správy zásob, ktorá podporuje sledovanie polohy aj prevenciu krádeže
- Spoloahlivosť dlhnej životnosti FORCE LOGIC™: Žiadne obmedzenie lisovacieho cyklu počas 3-ročného intervalu údržby
- Umožňuje lisovanie kovových rúrok až do hrubky 108 mm a kompozitných rúrok do hrubky 110 mm
- Univerzálny rozmer čelutí vhodný pre väčšinu bežných čelutí dostupných na trhu

M18 ONEBLHPT-OC	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Štandardné vybavenie	-	-	3 x čeluste s profilom TH (16/20/32 mm)	3 x čeluste s profilom V (15/22/28 mm)	3 x čeluste s profilom U (16/20/25 mm)	3 x čeluste s profilom M (15/22/28 mm)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik	2 x M18 HB3 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
EAN kód	4058546344825	4058546344982	4058546344986	4058546345006	4058546345013	4058546411883

M18 BLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS
FORCELOGIC™


- Nový kompaktný bezuhlíkový motor v lisovacom nástroji FORCE LOGIC™ zabezpečuje až o 10% rýchlejšie pripojenie a o 20% dlhšiu dobu prevádzky
- Indikátor lisovacieho silnej FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuálne potvrdenie kvality spojenia
- Náradie ovládané jednou rukou pre prácu nad hlavou a v úzkych priestoroch
- Najkomplektniešie rádové usporiadanie s o 13% nižšou hmotnosťou pre jednoduchú obsluhu
- Kontrola akumulátora medzi akumulátorom a nástrojom: lisovanie nezačne, aby sa zabránilo neúplnému lisovaniu v prípade nízko nabitého akumulátora.
- Spoloahlivosť FORCE LOGIC™ s dlhou životnosťou: Žiadne obmedzenie lisovacieho cyklu v rámci 3-ročného intervalu údržby
- Umožňuje stlačiť až 108 mm medené rúry a 110 mm vrstvené rúry
- Univerzálné upínanie čelutí kompatibilné s najbežnejšími čelustami na trhu

M18 BLHPT-OC	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Štandardné vybavenie	-	-	3 x čeluste - M profil (15/22/28 mm)	3 x V profilové čeluste (15/22/28 mm)	3 x TH profilové čeluste (16/20/25 mm)	3 x Geberit Licencované čeluste Mapress (15/22/28 mm)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik	2 x M18 B2 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN kód	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036		

M12 ONEHPT

M12™ SUBKOMPAKTNÝ HYDRAULICKÝ LIS FORCE LOGIC™ S ONE-KEY™



- Malý a ľahký hydraulický lis: hmotnosť len 1,8 kg pre užívateľský komfort
- Náradie zaznamenáva a uladí každý vykonaný spoj. Funkcia ONE-KEY™ pre profesionálnu tvorbu reportov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™
- Hlava otočná o 180° zabezpečuje maximálnu flexibilitu pri práci v obmedzených priestoroch.
- FORCE LOGIC™ lisovací indikátor: poskytuje vizuálne potvrdenie o kvalite spoja
- Patentované ovládanie jednou rukou pre prácu v obmedzených priestoroch
- Vynikajúci lisovací výkon až do priemeru 35 mm pre kovové a 40 mm pre kompozitné rúry
- Komunikácia akumulátora a náradia: v prípade nízkej hladiny nabítia lisovací cyklus nezačína. Kontrola akumulátora pred lisovaním
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátora
- Spoločnosť dlhú životnosť FORCE LOGIC™: Žiadne obmedzenie lisovacieho cyklu počas 3-ročného intervalu údržby
- REDLINK™ elektronika na ochranu pred prefájením náradia a akumulátora poskytuje najlepšiu odolnosť vo svojej triede

M12 ONEHPT-OC	M12 ONEHPT-20C	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C TH-Set	M12 ONEHPT-202C U-Set	Geberit Mapress Set
Štandardné vybavenie -	-	3 x lisovacie čeluste profi- lu M (15, 22, 28 mm)	3 x lisovacie čeluste profi- lu V (15, 22, 28 mm)	3 x lisovacie čeluste profi- lu V (14, 16, 22 mm)	3 x lisovacie čeluste profi- lu TH (16, 20, 26 mm)	3 x lisovacie čeluste profi- lu U (16, 20, 25 mm)	3 x čeluste Mapress s licenciu Geberit (15, 22, 28 mm)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik	2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037

**POZRITE SI STRANY 112 - 115 ALEBO
NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE NAŠICH
LISOVACÍCH ČELUSTÍ M12™ A M18™**



M18 FPT2

M18 FUEL™ 2" ZÁVITOREZ SO SYSTÉMOM ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Na trh prichádza prvý 18 V 2" závitorez na svete, ktorý je úplne univerzálny s konkurenčnými závitoreznymi hlavami. Závituje rúry od 1/8" do 2".
- Jedinečné pre závitorez MILWAUKEE® s reguláciou spätného rázu AUTO-STOP™, že, že sníma väzby a vypína náradie, aby poskytoval používateľovi väčšiu bezpečnosť

M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Štandardné vybavenie	1x podpierne rameno
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik
Obj.č.	4933478596
EAN kód	4058546347895

M18 FPT114

M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOREZ S TECHNOLÓGIAMI ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Reže závitu na rúrkach s priemerom od 1/8" do 1 1/4"
- Závitorez s unikátnou funkciou AUTOSTOP™ od MILWAUKEE® na kontrolo spätného rázu sníma blokovanie a vypínanie nástroja, čím zaručuje používateľovi vyššiu bezpečnosť
- Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery umožňujú pohodlné použitie náradia aj na nainštalovaných rúrkach v stiesnených priestoroch

M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Obsahuje hlavy / nástavce	-	4x hlavy zo zlatiny BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Štandardné vybavenie	1x podpierne rameno	1x podpierne rameno, 4x hlavy zo zlatiny BSPT
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, Kufrik	2 x M18 FB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabijačka, Kufrik
Obj.č.	4933480220	4933499198
EAN kód	4058546405052	4058546563622

MPS

MILWAUKEE® STOJAN NA RÚRY



- Prvý rúrkový stojan na svete, ktorý sa skladá na placho, čo umožňuje ľahšiu prepravu a účinnosť skladovanie
- Umožňuje upnúť materiály, ako sú rúry, vzpery, odpadové rúry, hranaté železo a iné materiály, d 165 mm alebo 6"

MPS	
Obj.č.	4933472022

M12 PCSS54

M12™ RAPTORXL™ REZAČKA POTRUBIA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



- MILWAUKEE® RAPTORXL™ dokáže rezat inštalované potrubia z nehrdzavejúcej ocele, c-ociele a medi
- Vysoko výkonný motor s 330 otáčkami za minútu prereže 54 mm rúru z nehrdzavejúcej ocele za menej ako 30 sekúnd
- Až 45 rezov s jedným akumulátorom M12™ 4,0 Ah
- Mechanizmus automatického blokovania rezu reže inštalovanú rúru s vôľou len 43 mm

M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Štandardné vybavenie	1x náhradný nož, 1x pojistná svorka, 1x olejová hadička
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufru
Obj.č.	4933498374
EAN kód	4058546522438

**POZRITE SI STRANU 140 ALEBO NASKENUJTE
PRE ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE MPS -
MILWAUKEE® STOJAN NA RÚRY**



C12 PPC

M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚOK



- Masivný tlak rezania 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektronická ochrana proti prefájeniu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Výkonný mechanizmus reže PEX rúry až do Ø 50 mm za 3 sekundy
- Heavy Duty celokovová prevodovka pre vynikajúcu trvanlivosť a maximálny moment
- Regulácia rýchlosť pre kontrolu rezania
- Veľmi ostrý nož pre čisté rez

C12 PPC-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufru
Obj.č.	4933416550

**POZRITE SI STRANU 134 ALEBO NASKENUJTE QR
KÓD PRE ZOBRAZENIE NÁŠHO SYSTÉMOVÉHO
PRÍSLUŠENSTVA PRE REZAČKY RÚR**



C12 PC

M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚOK



- Vysokovýkonný MILWAUKEE® motor s 550 ot./min, reže 12 mm medené rúrky za menej ako 3 sekundy
- REDLINK™ elektronická ochrana proti prefájeniu náradia a akumulátora, najlepší systém odolnosti
- Mechanizmus automatického blokovania rezu reže inštalované medené rúrky s vôľou len 40 mm

C12 PC-0	
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabijačky, bez kufru

M18 STSO M18™ FORCE LOGIC™ NOŽNICE NA KONŠTRUKČNÉ PROFILOV

FORCELOGIC™
ONEKEY

M18
M18 STSO-0B

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška
Obj.č.	4933492097
EAN kód	405854614641



**POZRITE SI STRANU 135 ALEBO NASKENUJTE
NA ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE
STRIHAČE KONŠTRUKČNÝCH PROFILOV**



M18 BTP M18™ KOMPAKTNÉ VODNÉ ČERPADLO


M18
M18 BTP-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933471494
EAN kód	4058546293932




M12 BSWP UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO M12™ HYDROPASS™


M18

- 18 V prečerpávacia pumpa s hmotnosťou 3,4 kg, je ľahšia ako ostatné siefkové prečerpávacie pumpy s rovnakým výkonom
- Pri prietoku 181 l / h môže dodávať 908 l prečerpanej vody na jedno nabitie akumulátora M18™ 5,0 Ah
- Inteligencia REDLINK™ dokáže rozpoznať, kedy náradie zastaví tečúcu vodu a automaticky sa vypne, aby sa zabránilo čerpanie vzduchu

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933479639
EAN kód	4058546374341



Dodáva sa	1 x M12 B6 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479640
EAN kód	4058546374341

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

Dodáva sa	2267-40
Obj.č.	4002395282159

Dodáva sa	2 x AA batérie, bez kufra
Obj.č.	4933451906
EAN kód	4002395282159

M18 FVP5 M18 FUEL™ VÁKUOVÉ ČERPADLO

FORCELOGIC™
ONEKEY

M18

- Najčistejší a najbezpečnejší spôsob rezania konštrukčných profilov
- Kompatibilný s konštrukčnými profilmi 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Kompatibilita s bežne dostupnými profilmi výrobcov v uvedených rozmeroch
- Strhanie prednátiach a za tepia pozinkovaných konštrukčných profilov do hrúbky steny 3 mm

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška
Obj.č.	4933492097
EAN kód	405854614641

M18 FVP5 M18 FUEL™ VÁKUOVÉ ČERPADLO

M18 FUEL


M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Štandardné vybavenie	500 ml fláša s olejom (4932493259), 500 ml fláša s olejom (4932493259), 5/16" adaptér 5/16" adaptér
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933492853
EAN kód	4058546477240

- Až 90 minút prevádzky v režime rozdelovača a 60 minút prevádzky vo východzom režime s akumulátorom M18™ "HIGH OUTPUT" 8,0 Ah
- Rovnaký výkon a rýchlosť ako u sieťových čerpadiel
- Okamžité napájanie umožňuje odsávanie bez generátorov alebo dočasného napájania
- Upínanie 1/2", 5/8" a 1/4" a prídavný adaptér 5/16" umožňuje jednoduchú montáž rôznych veľkostí hadic



**POZRITE SI STRANU 135 ALEBO NASKENUJTE
NA ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE
STRIHAČE KONŠTRUKČNÝCH PROFILOV**



M18 BLSWP M18™ HYDROPASS™ BEZUHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO


M18
BRUSHLESS


- Jedinečný filtračný systém HYDROPASS™ zabraňuje zablokovaniu prívodu a umožňuje používateľovi čerpať vodu po celý čas bez ohľadu na vyskytujúce sa nečistoty
- Bez námaha prečerpá až 5 670 litrov za hodinu
- Ponorenie do hĺbky 107 cm umožňuje používateľom ľahko čerpať hlboké kaluže vody s maximálnou výškou hladiny 5,1 metra
- Priečadka na akumulátor s krytom IPX4 chráni všetky akumulátory M18™

M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933498559
EAN kód	4058546524289

M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Dodáva sa	1 x M18 FB8 Akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933498560
EAN kód	4058546524296

M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933464299
EAN kód	4058546222444

M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933479436
EAN kód	4058546372309

M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Dodáva sa	6 bar Hlav 32/40/50 mm 10 bar Hlav 32/40/50 mm
Obj.č.	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
EAN kód	4933479436 4058546372316

M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933479436
EAN kód	4058546372316

M18 BLS

ČIŠTENIE ODPADOVÁ INŠPEKCIÁ



MXF LSDP MX FUEL™ VEĽKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBIA S POWER TREDZ™



MXF LSDP-301	The MX FUEL™ large sewer drum machine with integrated POWER TREDZ™, requires one person only to move the sewer machine in and out of the service van, up and down building stairs.
Štandardné vybavenie	1 x 20 mm x 15,2 m vnútorný kábel, 1 x 20 mm x 7,6 m vnútorný kábel, 1 x 9-dielna súprava príslušenstva hlavice
Dodáva sa	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufru
Obj. č.	4933471851
EAN kód	4058546297503

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM



M18 FFSDC10-0	Prvý voľne stojace čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť.
Dodáva sa	M18 FUEL™ SWITCH PACK™ jednoduché pripojenie bubna k systému bez nástroja umožňuje rýchlo vymeniť špirálu alebo pridať druhý bubon, aby sa dosiahlo hĺbky 30 m
Obj. č.	4933459707
EAN kód	4058546028794

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM



M18 FFSDC16-0	Prvý voľne stojace čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť.
Dodáva sa	Systém pripojenia sekčného bubna M18 FUEL™ SWITCH PACK™ bez použitia náradia umožňuje používateľom rýchlo meniť veľkosť kálov, 8 mm, 10 mm, 13 mm vnútorné jadro a 16 mm otvorené vinuté špirály, alebo pridať druhý bubon na dosiahnutie 30 m vedenia
Obj. č.	4933459709
EAN kód	4058546028817
M18 FFSDC16-502	1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia
Dodáva sa	2 x M18 B5 Sady akumulátorov, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra
Obj. č.	4933459710
EAN kód	4058546028824

OSKENUJTE PRE
VIAC INFORMÁCIÍ



M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 8 MM



Štandardné vybavenie	Spirála 8 mm x 10,6 m (48532673)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Uzáverená nádoba
Obj. č.	4933459683
EAN kód	4058546028558

M18 FUEL

M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S
PRIEMEROM 8 MM

- Svetovo prvý ručný čistič potrubia s akumulátorom 18V a automatickým posuvom, ktorý možno použiť so špirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm od MILWAUKEE® a iných značiek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do dĺžky 15 m, čím sa eliminujú všetky riziká úrazu elektrickým prúdom, s ktorými sa užívateľia dnes stretávajú

M18 FDCPF8-0C

M12 BDC8

M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S
PRIEMEROM 8 MM



Štandardné vybavenie	8 mm x 7,6 m jádrová čistiacia hľava
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro, 2 x M12 B2 Sady akumulátorov, C12 C Nabíjačka, Vedro
Obj. č.	4933451632
EAN kód	4002395140992

- Najlepší profesionálny čistič potrubia na trhu
- Univerzálny dizajn, poskytuje výhody obojručných čističov potrubia a to v jednom stroji
- Najlepšia flexibilita používateľa a manipulovateľnosť vďaka nezávislému elektrickému napájaniu

M12 BDC8-0C

M12 BDC8-20C

**POZRITE SI STRANU 110 ALEBO
NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE
PRÍSLUŠENSTVA PRE ČISTIČE POTRUBIA**



M18 FFSDC13 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM



M18 FFSDC13-0	Prvý voľne stojace čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť
Štandardné vybavenie	V dodávke je: 1 x súprava batohu, 2 x bubnová súprava, špirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x súprava čistiacich hlávici bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	
Obj. č.	4933459708
EAN kód	4058546028800

M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEMEROM 10 MM



M18 FDCPF10-0C	Prvý voľne stojace čistič potrubia na svete s akumulátorom 18 V, s elektrickým nožným pedálom a integrovanou bubnovou brzdou pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť.
Štandardné vybavenie	Kábel 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), čistiacia špirála, vyberaci kolík (48532675), 5 ks set príslušenstva (48532685), vyberaci kolík (48532685)
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, 1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Uzáverená nádoba
Obj. č.	4933459684
EAN kód	4058546028572

M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ SEKČNÁ ČISTIČKA POTRUBIA



M18 FCSSM-0	Prvá kompaktná sekčná čistička potrubia na svete s 18 V akumulátorom, ktorý používa 16 mm a 22 mm sektorové špirály značky MILWAUKEE® a od ďalších výrobcov, čím eliminuje všetky riziká úrazu elektrickým prúdom, s ktorými sa dnes stretávajú používateľa so svojim kálovým náradím
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj. č.	4933478408
EAN kód	4058546345990

**POZRITE SI STRANU 111 ALEBO
NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE
PRÍSLUŠENSTVA PRE SEKČNÚ ČISTIČU
POTRUBIA**



M18 HSFSM M18™ VYSOKORÝCHLOSTNÝ ČISTIČ POTRUBIA S OHÝBNÝM BOVDENOM



M18 HSFSM-0	Odstraňuje upchaté potrubia s priemerom 32 mm (1 1/4) - 110 mm (4") až do vzdialenosťi 23 m
Dodáva sa	Plynulá regulácia rýchlosťi od 600 do 2200 otáčok za minútu pre väčšiu kontrolu a najlepšie čistenie od steny k stene.
Obj. č.	4933480721



M12 PL
M12™ LOKALIZÁTOR POTRUBÍ
ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M12

- Ľahko použiteľný lokalizátor potrubí: 2 všeobecné antény ulahčujú lokalizáciu sond a sledovanie napájaných vedení bez akýchkoľvek falóšnych signálov
- Prvý lokalizátor na trhu s 12 V batériou a s 13 hodinovou dobou prevádzky na akumulátore M12® 2,0 Ah, bez alkalickej batérie, ktoré je potrebné často meniť
- 4,3" farebný displej LCD s podsvietenými tlačidlami pre lepšíu viditeľnosť

M12 PL-0C

M12 PL-201C

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933471995	4933478615
EAN kód	4058546298944	4058546348083


M12 360IC12
M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERÁCIE



M12

- Veľký LCD displej s uhlopriečkou 4,3 palca poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty s väčšími detailami
- Obrazovka otáčaná o 270° poskytuje používateľovi plynulé ovládanie obrazu v každej polohe
- Kábel s dĺžkou 1,2 metra využíva flexibilitu a pevnosť pre odtokové potrubie aj pre kontroly za stenu

M12 360IC12-0C

M12 360IC12-201C

Štandardné vybavenie	4x príslušenstvo	4x príslušenstvo
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik
Obj.č.	4933480739	4933480740
EAN kód	4058546410247	4058546410254


M12 360IC32
M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 3 M 2. GENERÁCIE


M12

- Veľký LCD displej s uhlopriečkou 4,3 palca poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty s väčšími detailami
- Obrazovka otáčaná o 270° poskytuje používateľovi plynulé ovládanie obrazu v každej polohe
- Kábel s dĺžkou 3 metre využíva flexibilitu a pevnosť pre odtokové potrubie aj pre kontroly za stenu

M12 360IC32-0C



Štandardné vybavenie	4x príslušenstvo	4x príslušenstvo
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik
Obj.č.	4933480741	4933480738
EAN kód	4058546410261	4058546410230



AIC2

ALKALICKÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 2. GENERÁCIE

- Veľký LCD displej s uhlopriečkou 4,3 palca poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty s väčšími detailami
- Kábel s dĺžkou 1,2 metra využíva flexibilitu a pevnosť pre odtokové potrubie aj pre kontroly za stenu
- 5 režimov jasu poskytuje najlepšie osvetlenie vo svojej triede bez tieňa a odleskov
- Rozlíšenie 720p poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu

AIC2


POZRITE SI STRANU 140 ALEBO NASKENUJTE PRE ZOBRAZENIE PRÍSLUŠENSTVA PRE INŠPEKČNÉ KAMERY


ZÁHRADNÉ NÁRADIE

OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

**M18 F2LM46****M18 FUEL™ KOSAČKA S VLASTNÝM POHONOM A DVOMI AKUMULATORMI, 46 CM**

M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 FB8 Sady akumulátorov, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933492010	4933499215
EAN kód	405854613774	4058546563790

M18 F2LM53**M18 FUEL™ KOSAČKA M18 FUEL™ S 2 AKUMULÁTORMI, VLASTNÝM POHONOM A ZÁBEROM 53 CM**

M18 F2LM53-0

M18 F2LM53-122

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 FB12 Sady akumulátorov, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479584	4933499213
EAN kód	4058546373788	4058546563776

M18 BLLT**M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ KOSAČKA**

M18 BLLT-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933472218
EAN kód	4058546326142

M18 F2BCU**M18 FUEL™ KROVINOREZ NA DVA AKUMULÁTORY**

M18 F2BCU-0

M18 F2BCU-122

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x M18 FB12 Sady akumulátorov, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933480859	4933480860
EAN kód	405854611442	405854611459

**POZRITE SI STRANU 130 - 131 ALEBO
NASKENUJTE KÓD NA ZOBRAZENIE
NÁŠHO SORTIMENTU PRÍSLUŠENSTVA
PRE ZÁHRADNÉ NÁRADIE**


M18 FEDG
M18 FUEL™ LEMOVAČKA


M18 FEDG-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	4933493556
Obj.č.	4058546484279
EAN kód	

M18 FUEL
M18 FHE75G2
M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 75 CM


- Poskytuje výkon a krútiaci moment na náročné aplikácie
- 20 cm lišta a ľahko nastaviteľné koliesko umožňujúce používateľovi zvolať vhodnú výšku pre danú aplikáciu
- Profesionálna otvorená konštrukcia ochraneného krytu, ktorá zabráňa upchávaniu, s viditeľnou líniou na jednoduché umiestnenie noža

M18 FEDG-0

 Dodáva sa
4933493556
Obj.č.
4058546484279
EAN kód

M18 FHE75G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	4933498387
Obj.č.	4058546522568
EAN kód	

- 75 cm dvakrát naostené a duálne ovládané čepele na čisté rezy a odstraňovanie hrubšieho materiálu
- 32 mm medzera medzi čepeľami s výkonom na rezanie až 25 mm konárov tvrdého dreva
- 5-polohová otočná rukoväť poskytuje zvýšenú kontrolu pri rôznych orientáciach čepeľí
- Zmeták na odrezky pribalený k náradiu umožňuje odstraňovať odrezky počas aplikácie

M18 FHE75G2-0
2 x M18 FB8 Sady akumulátorov,
M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra

 Dodáva sa
4933498388
Obj.č.
4058546522575
EAN kód

M18 FHET60G2
M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 60 CM


- 60 cm dvakrát naostené a duálne ovládané čepele na čisté rezy a odstraňovanie hrubšieho materiálu
- 32 mm medzera medzi čepeľami s výkonom na rezanie až 25 mm konárov tvrdého dreva
- 5-polohová otočná rukoväť poskytuje zvýšenú kontrolu pri rôznych orientáciach čepeľí
- Zmeták na odrezky pribalený k náradiu umožňuje odstraňovať odrezky počas aplikácie

M18 FHET60G2-0

 Dodáva sa
4933498384
Obj.č.
4058546522537
EAN kód

M18 FHET60G2-802

 Dodáva sa
4933498385
Obj.č.
4058546522544
EAN kód

M18 FHETE22
M18 FUEL™ PREDLÍŽENÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 216 CM


- Celková dĺžka náradia 216 cm umožňuje použitie s dlhým dosahom
- 60 cm dvakrát naostené a duálne ovládané čepele pre čisté rezy
- 25 mm medzera medzi čepeľami s výkonom na rezanie konárov do 22 mm
- 13 pracovných polôh ponúka sadu nožov otočných o 270 stupňov, čo umožňuje lepší prístup do ľahko dostupných miestach

M18 FHETE22-0

 Dodáva sa
4933498515
Obj.č.
4058546523848
EAN kód

M18 FHETE22-802

 Dodáva sa
4933498516
Obj.č.
4058546523855
EAN kód

M18 FCHS
M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM



- Reťazová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciach prekonáva aj reťazové pily s benzínovým motorom
- Technológia FUEL™ umožňuje, aby si pila udržala otáčky aj pri náročných aplikáciách bez zaseknutia, a preto môže prekonávať reťazové pily s benzínovým motorm až do obsahu 40 cm³

M18 FCHS-0

 Dodáva sa
4933464723
Obj.č.
4058546226688
EAN kód

M18 FCHS-122

 Dodáva sa
4933499217
Obj.č.
405854653813
EAN kód

M18 FHETE27
M18 FUEL™ PREDLÍŽENÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 267 CM



- Celková dĺžka náradia 267 cm umožňuje použitie s dlhým dosahom
- 60 cm dvakrát naostené a duálne ovládané čepele pre čisté rezy
- 25 mm medzera medzi čepeľami s výkonom na rezanie konárov do 22 mm
- 13 pracovných polôh ponúka sadu nožov otočných o 270 stupňov, čo umožňuje lepší prístup do ľahko dostupných miestach

M18 FHETE27-0
2 x M18 FB8 Sady akumulátorov,
M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra

 Dodáva sa
4933492910
Obj.č.
4058546477813
EAN kód

M18 FHETE27-802

 Dodáva sa
4933492911
Obj.č.
4058546477820
EAN kód

M18 FCHS35
M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 35 CM


- Poskytuje výkon, vďaka ktorému pri najnáročnejších aplikáciach prekonáva aj reťazové pily s benzínovým motorom
- Udržuje rýchlosť v náročných podmienkach bez zaseknutia, a preto môže prekonávať reťazové pily s benzínovým motorm až do obsahu 40 cm³


 Dodáva sa
4933479678
Obj.č.
4058546374723
EAN kód

M18 FCHS35-0
2 x M18 FB8 Sady akumulátorov,
M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra

 Dodáva sa
4933499223
Obj.č.
4058546563875
EAN kód

M18 FCHS35-122

 Dodáva sa
4933499223
Obj.č.
4058546563875
EAN kód

M12 FHT20
M12 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 20 CM



- 20 cm čepeľ ideálne na drobné práce, ako je strihanie alebo tvarovanie živých plotov, krovia a kŕikov
- Poskytuje rýchle a presné rezy pre maximálnu produktivitu
- Celokovový kryt prevodovky pre zvýšenú odolnosť
- Stihla ergonomická rukoväť pre skvelú manipuláciu aj na ľahko dostupných miestach

M12 FHT20-0
2 x M12 FB4 Sady akumulátorov,
C12 C Nabíjačka, bez kufra

 Dodáva sa
4933479675
Obj.č.
4058546374693
EAN kód

M12 FHT20-402

 Dodáva sa
4933479676
Obj.č.
4058546374709
EAN kód

M18 FHS20
M18 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 20 CM



- Prerezávacia pila M18 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikajúci výkon a krútiaci moment na rezanie tvrdého dreva bez uviaznutia.
- Navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám profesionálov na údržbu krajiny z hľadiska ergonomie, výkonu a robustnosti.
- Kompaktný dizajn pre lepšiu kontrolu a manévrovatelnosť v oblastiach s obmedzeným prístupom.

M18 FHS20-0
2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorov,
M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra

 Dodáva sa
4933480117
Obj.č.
4058546404024
EAN kód

M18 FHS20-552

 Dodáva sa
4933480118
Obj.č.
4058546404031
EAN kód

M12 FHS
M12 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 15 CM



- Prerezávacia pila M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikajúcu kontrolu a prístup, má silu rezat do 75 mm tvrdého dreva a s akumulátorom M12 B4 poskytuje až 120 rezov na jedno nabítie
- Navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám profesionálov na údržbu krajiny z hľadiska ergonomie, výkonu a robustnosti

M12 FHS-0

 Dodáva sa
4933472211
Obj.č.
4058546326074
EAN kód

M12 FHS-602X

 Dodáva sa
4933472212
Obj.č.
4058546326081
EAN kód

M12 BLPRS
M12™ BEZUHLÍKOVÉ PREREZÁVACIE NOŽNICE


- Výkon pre strihanie konárov do 32 mm
- Technológia sledovania spúšte, ktorá umožňuje, aby pohyb noža sledoval pohyb spúšte a zvýšil tak kontrolu pri aplikácii.
- Nie je potrebná žiadna manuálna námaha, čo je vhodné najmä pri dlhších aplikáciach
- Panel pre voľbu rezimu umožňuje zablokovat noža na polovicu kapacitu 16 mm, čo umožňuje zvýšiť rýchlosť rezania.

 Dodáva sa
4933479678
Obj.č.
4058546374723
EAN kód

BRUSHLESS


 Dodáva sa
4933499223
Obj.č.
4058546563875
EAN kód

M12 BLPRS-0

 Dodáva sa
4933480114
Obj.č.
4058546403997
EAN kód

M12 BLPRS-202

 Dodáva sa
4933480115
Obj.č.
4058546404000
EAN kód

M18 FBLG3
M18 FUEL™ FUKÁR


- Objem vzduchu až 14,2 m³/min pri rýchlosti 193 km/h na odstránenie nečistôt
- Konstantrná hodnota 12,2 N počas celého vybijania akumulátora
- Dosiadne plný výkon za menej ako 1 sekundu
- Obojstranná variabilná aretácia otáčok umožňujúca používateľovi zablokovat ūbovoulnú rýchlosť pre presné aplikácie a optimálny čas chodu

 Dodáva sa
4933493301
Obj.č.
4058546481728
EAN kód

M18 FBLG3-0

 Dodáva sa
493349233
Obj.č.
4058546563974
EAN kód

M18 FBLG3-802

 Dodáva sa
493349233
Obj.č.
4058546404062
EAN kód

M18 F2BPB

M18 FUEL™ FUKÁR NA CHRÁBÁT NA 4 AKUMULÁTORY



- Vysoký konštantný čistiaci výkon s konzistentnou silou fúkania 20,5 N počas celeho používania akumulátora.
- 2x 18 V špeciálny fukáč na chrábát s mäkkou chrabtovou podložkou a mäkkými nastaviteľnými popruhmi pre extrémne pohodlie
- Až štyri sloty na akumulátory na predĺženie času prevádzky

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá	4 x M18 FB12 Sady akumulátorov, M18 PC6 Nabíjačka, bez kufrá
Obj.č.	4933493212	4933499231
EAN kód	4058546480837	4058546563950

M18 F2BL

M18 FUEL™ FUKÁR NA DVA AKUMULÁTORY



- Odstraňuje listie, štrk a nečistoty s výkonom prietoku vzduchu až do 17 m³/min. a rýchlosťou 233 km/h.
- Vysoký konštantný čistiaci výkon s konzistentnou silou fúkania 17,7 N počas celeho používania akumulátora.

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá	2 x M18 FB8 Sady akumulátorov, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufrá
Obj.č.	4933479987	4933499229
EAN kód	4058546377816	4058546563936

M18 FTPS30

M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA, 30 CM



- Veľký rezný výkon vďaka rýchlosťi reza 25,4 m/s, vysokému krútiacemu momentu a dĺžke rezu 30 cm na zaisťenie rýchlych vysledkov
- Prekonáva benzínové tyčové pily v náročných aplikáciach
- Teleskopický hriadeľ so štvorcovým profilom a manžetou na rýchle nastavenie dĺžky umožňuje optimálne nastavenie dĺžky až do 400 cm

	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufrá
Obj.č.	4933480868	4933499227
EAN kód	4058546411534	4058546563912

M18 BLTS

M18™ BEZUHLÍKOVÉ TELESKOPICKÉ NOŽNICE



- Výkon na rezanie konárov s priemerom až 4,4 cm
- Teleskopická funkcia umožňuje rozšírenie z 2,1 až na 3 metre pre všeobecné použitie.
- Až 2000 rezov do 2,5 cm konárov mäkkého dreva s akumulátorom M18 HB5,5 HIGH OUTPUT™
- Vonkajší plášť násady pre lepšie ovládanie a optimálnu príhavosť

	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá	1 x M18 HB5,5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufrá
Obj.č.	4933480865	4933480866
EAN kód	4058546411503	4058546411510

M12 BHCS3L

M12™ RUČNÝ CHEMICKÝ ROZPRAŠOVAČ 3,7 L



- Okamžitý, konštantný a nastaviteľný tlak pre najlepšiu kontrolu vo svojej triede.
- Tri nastavenia tlaku poskytujú možnosť optimalizovať výkon pre širokú škálu použitia, ako je bodové, plošné a diaľkové striekanie.
- Žiadne manuálne čerpanie, umožňuje vyššiu rýchlosť aplikácie a znížuje únavu používateľa v porovnaní s inými ručnými rozprášovačmi.
- Maximálny pracovný tlak 5,5 bar a vertikálna vzdialenosť striekania 5,2 m pre vyšší výkon.

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufrá
Obj.č.	4933480781	4933480782
EAN kód	4058546410667	4058546410674

M18 BBPFP2-CST

M18™ SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE



- Plne kompatibilný so systémom SWITCH TANK™ G2
- Nádrž na rozprášovanie vody zabezpečí účinnú dodávku vody pri rezaní betónu a aplikáciách s vývrtmi. Užitočný aj na umývanie kalov, plôch a zariadení
- Poloprehľadná nádrž s meracou stupnicou na zistenie množstva kvapaliny v nádrži

	M18 BBPFP2-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA VODU
Obj.č.	4933498965	4933480782
EAN kód	4058546528348	4058546410674

M18 BBPFP2-CST

M18™ SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE



- Plne kompatibilná so systémom SWITCH TANK™ G2
- Až 7,3 m v vertikálnej vzdialnosti postrekú a nastaviteľný tvar postrekú - od kužeľa po priamy prúd podľa preferencii koncového používateľa a aplikácie
- Nádrž chemického postrekovača na pesticídy/ hnojivá/ ošetrovacie prostriedky/ herbicídy/ fungicídy/ insekticídy/ odmrzavacie prostriedky a ďalšie

	M18 BBPFP2-CST
Obj.č.	4933498964
EAN kód	4058546528331

M18 FOPH2

M18 FUEL™ HLAVNÁ POHONNÁ JEDNOTKA QUIK-LOK™



- 30 % nárast výkonu a tepelného výkonu: odomknutie bezkonkurenčných možností pre vynikajúci výkon
- 3 nastavenia rýchlosťi s variabilným spúštaním otáčok, ktoré sa najlepšie hodia na mnohé aplikácie
- Všeobecný systém vonkajšieho elektrického zariadenia, poháňaný jedinou hlavou

	M18 FOPH2-0	M18 FOPH2-802
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá	2 x M18 FB8 Sady akumulátorov, M12-18 FC, bez kufrá
Obj.č.	4933492662	4933492664
EAN kód	4058546414122	4058546414146

M18 FOPHLTKIT2

M18 FUEL™ HLAVNÁ POHONNÁ JEDNOTKA SO STRUNOVOU KOSAČKOU




- 30 % nárast energie a tepelného výkonu: odomknutie bezkonkurenčných možností pre vynikajúci výkon
- 3 nastavenia rýchlosťi s variabilným spúštaním otáčok, ktoré sa najlepšie hodia na mnohé aplikácie
- Všeobecný systém vonkajšieho elektrického zariadenia, poháňaný jedinou hlavou

	M18 FOPHLTKIT2-0
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufrá

Obj.č. 4933492663
EAN kód 4058546414139

M18 FOPH2 NADSTAVCE



	Názov: Variant	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ nadstavec so strunovou kosačkou	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ nadstavec so nožnicami na živý plot	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ nadstavec s rezavou pilou	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ nadstavec s lemováčkou	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ predĺžovací nástavec	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ nadstavec s krovinorezom	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ nadstavec s gumovou kefou	4932479984	4058546377788
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ nadstavec s drôtenou kefou	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Krátky nadstavec QUIK-LOK™ s nožnicami na živý plot	4932492666	4058546475376
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ nadstavec s kultívátorom	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ Nadstavec s fukárom	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ Nadstavec s reciprokátorom	4932492669	4058546475406

POROVNANIE DOBY PREVÁDZKY

APLIKÁCIA	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR	M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
M18								
NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT								
MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA (NENÁROČNÉ STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV)		M18 FHE760 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
NENÁROČNÉ PREREZÁVANIE *MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA, (NENÁROČNÉ STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV)		M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
KROVINOREZY								
OREZÁVANIE - VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE LAHKÉ VYZINANIE TRÁVY		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
OREZÁVANIE - NÍZKY REŽIM *MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE LAHKÉ VYZINANIE TRÁVY			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
OREZÁVANIE - VYSOKÝ REŽIM DOBA CHODU BEZ ZAŤAŽENIA PRI PLNOM VYKONE (SIMULUJE LAHKÉ OREZÁVANIE KROVÍN)		M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
STRUNOVÉ KOSAČKY								
KOSENIE - VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE LAHKÉ KOSENIE TRÁVY		M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
KOSENIE - NÍZKY REŽIM *MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE LAHKÉ KOSENIE TRÁVY		M18 BLLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min
ČAS CHODU BEZ ZAŤAŽENIA PRI PLNOM VYKONE (SIMULUJE POUŽITIE LAHKÉHO LEMOVANIA)		M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min
FUKÁRE								
SILNÉ FÚKANIE - VYSOKÝ REŽIM		M18 F2BPB (WITH 4 X M18 AKUMULÁTORY)	OPTIMALIZOVANÉ PRE HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min
STREDNÉ FÚKANIE - STREDNÝ REŽIM						22 min	30 min	45 min
NÍZKE FÚKANIE - NÍZKY REŽIM						30 min	40 min	60 min
SILNÉ FÚKANIE - VYSOKÝ REŽIM		M18 F2BL (WITH 2 X M18 AKUMULÁTORY)	OPTIMALIZOVANÉ PRE HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min
STREDNÉ FÚKANIE - STREDNÝ REŽIM						33 min	44 min	66 min
SILNÉ FÚKANIE - VYSOKÝ REŽIM		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min
		M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min	18 min
REŤAZOVÉ PÍLY								
REZANIE POLIEN REZY DO CEDRU 10 CM		M18 FCHSC	38 rezov	50 rezov	63 rezov	75 rezov	100 rezov	150 rezov
		M18 FCHS35	38 rezov	50 rezov	63 rezov	75 rezov	100 rezov	150 rezov
		M18 FCHS	38 rezov	50 rezov	63 rezov	75 rezov	100 rezov	150 rezov
		M18 FTHCHS30	56 rezov	75 rezov	93 rezov	112 rezov	150 rezov	225 rezov
		M18 FTHCHS35	56 rezov	75 rezov	93 rezov	112 rezov	150 rezov	225 rezov
		M18 FHS20	90 rezov	120 rezov	150 rezov	180 rezov	240 rezov	360 rezov
M18 REDLITHIUM FORGE™						M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
REZANIE DO 40 CM TVRDÉHO DREVA		M18 F2CHS50 (WITH 2 X M18 AKUMULÁTORY)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™			12 rezov	16 rezov	24 rezov

POROVNANIE DOBY PREVÁDZKY

APLIKÁCIA	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR						
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
TELESKOPICKÉ PÍLY								
REZANIE DO 15 CM CÉDROVÉHO DREVA		M18 FTPS30	17 rezov	23 rezov	29 rezov	35 rezov	46 rezov	70 rezov
PREREZÁVANIE REZANIE DO 7,5 CM DUBOVÉHO DREVA		M18 FOPH-CSA	62 rezov	82 rezov	103 rezov	123 rezov	166 rezov	247 rezov
KEFY								
VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI ZAŤAŽENÍ POHYBOM DREVNEJ ŠTIEPKY A NEČISTOT PRI PLNOM VÝKONE		M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
		M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
KOSAČKY								
KOSENIE TRÁVY *ODSTRÁNENIE 2,5 CM TRÁVY PRI RÝCHLOSTI 4,8 KM/H		M18 F2LM53 (S 2 X AKUMULÁTORMI M18)	OPTIMALIZOVANÉ PRE HIGH OUTPUT™			1000 m ²	1300 m ²	2000 m ²
		M18 F2LM46 (S 2 X AKUMULÁTORMI M18)	OPTIMALIZOVANÉ PRE HIGH OUTPUT™			1200 m ²	1600 m ²	2400 m ²
PREREZÁVACIE NOŽNICE								
REZANIE KONÁROV V 2,5 CM MÄKKOM DREVE		M18 BLTS	1000 rezov	1300 rezov	1650 rezov	2000 rezov	2650 rezov	4000 rezov
POSTREKOVAČE								
POSTREKOVANIE *POČET NÁDRŽI PRI RÝCHLOSTI 1, KTORÁ ZDOPVEDÁ LAHKÉMU POSTREFKU		M18 BPFP-CST	9 nádrží	12 nádrží	15 nádrží	18 nádrží	24 nádrží	36 nádrží
KULTIVÁTORY								
KULTIVÁCIA - VYSOKÝ REŽIM MERANÉ PRI ZAŤAŽENÍ		M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min
APLIKÁCIA								
M12	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR						
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5	
PREREZÁVACIE PÍLY								
REZANIE DO 5 CM DUBOVÉHO DREVA		M12 FHS	60 rezov	90 rezov	120 rezov	180 rezov	86 rezov	172 rezov
NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT								
NENÁROČNÉ PREREZÁVANIE *MERANÉ PRI OTÁČKACH BEZ ZAŤAŽENIA, NENÁROČNÉ STRIHANIE ŽIVÝCH PЛОТОВ		M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
POSTREKOVAČE								
POSTREKOVANIE *PRVÝ REŽIM - BODOVÝ POSTREK		M12 BHCS3L	300 litrov	450 litrov	600 litrov	900 litrov	431 litrov	862 litrov
PREREZÁVACIE NOŽNICE								
REZANIE KONÁROV REZ DO 1,25 CM MÄKKÉHO DREVA		M12 BLPRS	1000 rezov	1500 rezov	2000 rezov	3000 rezov	1400 rezov	2800 rezov

**OSKENUJTE A POZRITE
SI NÁŠ SORTIMENT
ZÁHRADNÉHO NÁRADIA**



Časy prevádzky sa vzťahujú na maximálne nabitý akumulátor. Údaje sú len referenčné a môžu sa lísiť v závislosti od nastavení, podmienok používania a aplikácií.

TRUEVIEW™

1 NAJVERNEJSIE ZOBRAZENIE FARIEB



- Verné zobrazenie farieb a detailov
- Neutralné biele svetlo pre maximálnu jasnosť a pohodlie
- Navrhnuté tak, aby reprezentovali slnečné svetlo o 10:00 alebo 14:00 hod.

**OSKENUJTE
PRE VIAC
INFORMÁCIÍ**



2 NAJLEPŠIA OPTIKA TVARU LÚČA VO SVOJEJ TRIEDE

- Rovnomerný a konzistentný tvar lúča od okraja k okraju
- Presné a efektívne pracovné prostredie, žiadne horúce miesta alebo rozmazané okraje
- Reflektory a difúzory optimalizované pre každé svetlo

3 REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Prenosné riešenia
- Dlhodobá spôsahlivosť
- Kompatibilita systému



MXF TL MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



MXF TL-601	1 x MXF XC406 akumulátor, Integrovaná nabíjačka, bez kufru
Dodáva sa	1 x MXF XC406 akumulátor, Integrovaná nabíjačka, bez kufru
Obj.č.	4933471844
EAN kód	4058546297435

MXF TLIC MX FUEL™ KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



MXF TLIC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF FC Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933498075
EAN kód	4058546512354

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 ONESLDP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459160
EAN kód	4002395287154

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 ONESLSP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459155
EAN kód	4002395287109

M18 TAL M18™ SVETLO PRE REMESELNÍKOV

TRUEVIEW™



- Svetlo TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením poskytuje 2 200 lúmenov svetelného výkonu v režime Area a 1000 lúmenov v režime Flood
- Pokročilá LED technológia zaisťuje osvetlenie priestoru v rozsahu 360°, zatiaľ čo nezávislý rad LED diód na bočnej časti zaisťuje osvetlenie pracovného priestoru v rozsahu 90°
- Kompaktná konštrukcia umožňuje dopravu na pracovisko jednou rukou pomocou zabudovaného držiaka

M18 TAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464134
EAN kód	4058546220792

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- Optimalizujte jas a čas prevádzky nastavením svetelného výkonu v rozsahu 0 - 5400 lúmenov
- ONE-KEY™ prispôsobenie stroja umožňuje používateľovi ovládať jas a nastaviť nastavenie osvetlenia
- Sledovanie a zabezpečenie náradia ONE-KEY™ ponuka bezplatnú cloudrovú sledovaciu sieť a platformu na správu skladových zásob. Systém ONE-KEY™ ponúka tiež funkciu diaľkového zamýkania.

M18 ONERSAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459431
EAN kód	4058546010928

M18 HOSALC M18™ VYSOKO VÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU

TRUEVIEW™



- Vysoký svetelný výkon TRUEVIEW™ 6000 lúmenov
- Doba prevádzky až 10 hodín na akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah
- 3 nárazuvzdorné nastaviteľné hlavice s vysokou odolnosťou sú využívané v režimeach 180° a 240°, aby ste dosiahli dokonalé osvetlenie pracoviska
- Integrovaná nabíjačka M18™ a 2,1 AMP USB výstup pre nabíjanie USB zariadení

M18 HOSALC-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478116
EAN kód	4058546340490

M18 SAL2 M18™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- Svetidlo s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™.
- Dvanásť vysokovýkonných LED diód poskytuje vysoký svetelný výkon až 2800 lúmenov.
- Nastaviteľná hlavica odolná proti nárazu s vysokou odolnosťou polykarbonátovými šošovkami sa môže otísť o 230° vertikálne a 240° horizontálne.
- Ochranný kryt zaisťuje hlavu a objektív, ak je svetlo pobalené na uskladnenie alebo prepravu.

M18 SAL2-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933492486
EAN kód	4058546418533

M18 SAL2-502B

Dodáva sa	2 x M18 5,0 Sady akumulátorov, M12-18 C, Taška
Obj.č.	4933492903
EAN kód	4058546477745

M12 SAL M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- Svetidlo s vysokým rozlíšením TRUEVIEW™
- 12 vysokovýkonných LED diód poskytuje vysoký výstupný svetelný výkon 1 400 lúmenov
- Nastaviteľná otočná hlavica odolná proti rázom s vysokoodolným sklom na polykarbonátu odolá pádu výšky až 3 m
- Hlavu môže byť otocená v rozsahu 210° vo vzdialosti smeru a 270° vo vodorovnom smere, čo zaručuje najkvalitnejšie osvetlenie pracoviska

M12 SAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933464823
EAN kód	4058546227685

M18 POALC M18™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVETLO A NABÍJAČKA

TRUEVIEW™ PACKOUT



- Tri nezávislé otočné svetelné hlavice ponúkajú výkon 3000 lúmenov TRUEVIEW™ s vysokým rozlíšením
- Všetky tri otočné svetelné hlavice ponúkajú v kombinácii dobu prevádzky až 12 hodín na akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- IP54: odolné voči vode a prachu

M18 POALC-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478120
EAN kód	4058546340537

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 ONESLDP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933459

M18 AL M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Osem vysokovýkonných LED diód poskytuje svetelný výkon 1 500 lúmenov - až o 30 % výši jas než 250 W halogénové svetlá
- Kompaktná konštrukcia krytu poskytuje vynikajúcu trvanlosť
- Pohodlné vstavané držadlo - možnosť zavesiť zvisle alebo vodorovne

M18 AL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430392
EAN kód	4002395380534

M18

M12 AL M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ osvetlenie s vysokým rozlišením
- Päť vysokovýkonných LED diód poskytuje svetelný výkon 1000 lúmenov, čím nahrádzajú 250 W halogénové svetlá
- Velmi trvanlivé a odolné proti nárazu polykarbonátový objektív odoláva pádom aj z výšky 2,7 m

M12 AL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451394
EAN kód	4002395158621

M12

M12 SLED M12™ LED REFLEKTOR

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Až o 35 % dlhší svetelný lúč ako u konkurencie - 650 m intenzívneho a vysoko sústredeného svetelného lúča so 750 lúmenami
- Obzvlášť vhodné pre identifikáciu na veľkú vzdialenosť - kontrola káblu vysokého napätia/stĺpov tráckého vedenia a verejného osvetlenia, kontrola dlhých potrubí, liatych alebo medených rúr, práca v podzemí, práca na mostoch

M12 SLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933451261
EAN kód	4002395170159

M12

M18 IL M18™ INSPEKČNÉ SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Tri LED diódy s 2 nastaveniami svetla poskytujú 300 lúmenov pri vysokom a 130 lúmenov pri nízkom nastavení
- Otočná hlava s rozpätím 45° dopredu a dozadu umožňuje pokrytie 180°
- 2 nastaviteľné kovové háčiky na zavesenie vo víslej a vodorovnej polohe
- Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu pôsobí v miestach, kde iná svetl nemôžu

M18 IL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430564
EAN kód	4002395382255

M18 PAL2 M18™ OTOČNÉ PLOŠNÉ SVETLO

TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a svietivostou až 2 000 lúmenov
- Až 24 hodín prevádzky na akumulátore M18™ 5,0 Ah
- 3 režimy na riadenie výkonu a času prevádzky
- Magnetická montáž a otvor upínania až do 7,5 cm
- 359° horizontálneho otáčania a 160° vertikálneho otáčania pre úplnú nastaviteľnosť svetly

M18 PAL2-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933493547
EAN kód	4058546484187

M18

M12 PAL M12™ OTOČNÁ LAMPA

TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým svetelným výkonom až 700 lúmenov
- Doba prevádzky až 24 hodín na akumulátore M12™ 4,0 Ah
- S výkonnými magnetmi, ako aj s konštrukciou rotujúcej svetielnej hľavice s uhlom rotácie 110° v každom smere poskytujú viac možností lúča
- Vysoko robustný a nárazuvzdorný dizajn, ktorý odolá pádom až z 3 m

M12 PAL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4933478226
EAN kód	4058546344030

M12

M12 SL M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ vysoko výkonné osvetlenie
- Konštrukcia s troma výkonnými LED poskytuje 220 lúmenov
- Nastaviteľný kovový háč - svietidlo sa dá zavesiť vo viacerých polohách
- Kompaktný dizajn - zmestí sa do úzkych priestorov, kam ostatné lampy nemôžu
- Flexibilný akumulátorový systém: prevádzka so všetkými MILWAUKEE® M12™ akumulátormi

M12 SL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430178
EAN kód	4002395378395

M12

M12 UCL PODVOZKOVÉ SVETLO M12™

TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRIUVIEW™ s vysokým rozlišením až do 1 200 lúmenov
- Až 15 hodinová doba prevádzky na akumulátore M12™
- Navrhnuté pre automobilové potreby údržby a servisu
- Kloba sa otáčajú o 300° horizontálne a 180° vertikálne, aby sa zaistilo úplné osvetlenie podvozku

M12 UCL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933478868
EAN kód	4058546361501

M18 ABL M18™ KĽBOVÉ SVIETIDLO S RAMENOM

TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a svietivostou až 2 500 lúmenov
- Až 12 hodín prevádzky s akumulátorm M18 B5
- Navrhnuté pre potreby údržby a servisu veľkých vozidiel na cestách
- 890° horizontálne otáčanie a 900° vertikálne otáčanie pre úplnú nastaviteľnosť svetly
- 3 režimy na riadenie výkonu

M18 ABL-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933498147
EAN kód	4058546513078

M18

M18 ALIS M18™ SERVISNÉ PLOŠNÉ SVETLO

TRUEVIEW™



- Osvetlenie TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a svietivostou až 1 000 lúmenov
- Až 110 hodín prevádzky na akumulátore M18™ 5,0 Ah
- Nabíjanie malých zariadení cez USB-A (15 W) a USB-C (27 W)
- Integrovaný háč na krovky
- Horizontálna a vertikálna mobilita osvetľovacej hlavy
- Najkomplektnejšie svetlo na platforme M18™

M18 ALIS-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra
Obj.č.	4933498148
EAN kód	4058546513085

M18

M12 CML M12™ PRISPÔSOBITELNÉ SVETLO

TRUEVIEW™



- Osvetlenie s vysokým svetelným výkonom až 1 000 lúmenov
- Index podania farieb vyšší ako 98 na identifikáciu presného a spoločného rozpoznávania farieb
- Obsahuje 5 rôznych teplôt farieb, aby koncoví používateľia mohli vytvoriť skutočné slnečné svetlo
- Doba prevádzky až 12 hodín na akumulátor M12™ 4,0 Ah

M12 CML-401

Dodáva sa	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra
Obj.č.	4933479366
EAN kód	4058546371609

M12

M12 UHL M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU

M18 TLED
M18™ LED SVIETIDLO

M18
M12 TLED
M12™ LED LAMPA

M12
TRUEVIEW™


- Svetlo LED so 120 lúmenmi je 2x jasnejšie a belšie ako bežné žiarovky
- M18™ LED elektronika - 2-krát dlhšia doba prevádzky a menšie zahrievanie
- Utesnená hliníková hlava je navrhnutá tak, aby bola odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom
- O 135° otocná hlava - osvetľuje celý pracovný priestor

M18 TLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430361
EAN kód	4002395380220

TRUEVIEW™


- Svetlo LED so 120 lúmenmi je 2x jasnejšie a belšie ako bežné žiarovky
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát dlhšiu dobu prevádzky a menšie zahrievanie na jedno nabíjanie
- Hliníková hlava je odolná voči nárazom a poveternostným vplyvom
- 90° otocná hlava umožňuje užívateľovi ľahko smerovať svetelný lúč na pracovnú oblasť
- Magnetická zadná časť - použitie bez ruky

M12 TLED-0

Dodáva sa	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie
Obj.č.	4932430360
EAN kód	4002395380213

OSOBNÉ OSVETLENIE
REDLITHIUM™ USB
**REDLITHIUM
USB**

		Lúmen	Max. prevádzková doba (h)	Stupeň ochrany IP	Vybavenie	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
	L4 FL-301	445/-/100/-	2.5/-/12.5/-	IP54	Magnet, Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/-/100/500	3.5/-/11.75/3.5	IP54	Magnet, Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/250/100/-	2.5/6/13.25/-	IP54	Magnet, Karabína	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/400/200/25/400	2.5/4.5/8.5/22/4.5	IP53	Svorky na pripojenie k prilbe	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/350/125/25	3/7.5/13/28	IP54	Svorky na pripojenie k prilbe	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/600/100/-	1.5/4/12/-	IP67	Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/-/100/-	2.5/-/10/-	IP67	Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/250;250/100	2/4.5/2/5	IP52	Magnet, Hák	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/250	2.5/8	IP50	-	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/400/150/25	4/8/14/32	IP54	-	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/100/400/100/400	5/20/9/14/9	IP54	Svorky na pripojenie k prilbe	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/1300/800/100	4/8/24	IP66	Svorka	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/10	IP54	-	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, bez kufra	4933493968	4058546511289

ZABUDOVANÉ DOBÍJANIE
RECHARGEABLE

		Lúmen	Max. prevádzková doba (h)	Stupeň ochrany IP	Vybavenie	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
	IR FFL	500	4/8/12	IP54	Karabína, Magnet	Integrovaný akumulátor, kábel USB, bez kufra	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/100/250/50/250	2.5/8/4/14/4	IP54	Magnet, Svorky na pripojenie k prilbe, BOLT nízkoprofilový držiak na čelovku	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500/100/10/-	3.5/16/40/-	IP67	Svorka	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/-/50/-	1.5/-/8/-	IP67	Zóna na držanie v zuboch, Svorka	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	4933478705	4058546348984

DOBÍJANIE NA ALKALICKÉ BATÉRIE
2 AAA 3 AAA

		Lúmen	Max. prevádzková doba (h)	Stupeň ochrany IP	Vybavenie	Dodáva sa	Obj.č.	EAN kód
	IPL-LED	100	3	IP67	Svorka, Zóna na držanie v zuboch	2 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/-/25/-	5/-/18/-	IP67	Svorka	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/-/100/-	5/-/16/-	IP54	Magnet, Svorka	2 x AA batérie, Blistrové balenie	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/350/150/25/350	2/4/10/26/4	IP52	Svorky na pripojenie k prilbe, BOLT nízkoprofilový držiak na čelovku	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/235/155/25/155	4/6/10/40/8	IP64	Svorky na pripojenie k prilbe, BOLT nízkoprofilový držiak na čelovku	3 x AAA batérie, bez kufra	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/150/25/-	4/8.5/28/-	IP52	Svorky na pripojenie k prilbe, BOLT nízkoprofilový držiak na čelovku	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	4933471286	4058546289140




AKUMULÁTORY
M12 **M18**

		Charakteristika produktu	Doba nabijania nabíjačkou M18 PC6MPC6 AC	Doba nabijania nabíjačkou M18 DBSC / MDBSC AC	Doba nabijania nabíjačkou M12-18 FC	Doba nabijania nabíjačkou M12-18 C	Doba nabijania nabíjačkou M12-18 AC	Doba nabijania nabíjačkou M1418C6	Doba nabijania nabíjačkou M18 DFC	Doba nabijania nabíjačkou C12 C	Doba nabijania nabíjačkou M12 TC2	Doba nabijania nabíjačkou M12 C4	Doba nabijania nabíjačkou L4 C	Obj. č.	EAN kód
	M18 FB12	M18™ FORGE™ 12,0 Ah akumulátor	130 min	45 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932492651	4058546414016
	M18 FB8	M18™ FORGE™ 8,0 Ah akumulátor	87 min	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932492131	4058546414986
	M18 FB6	Akumulátor M18™ FORGE™ 6,0 Ah	60 min	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akumulátor	60 min	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akumulátor	36 min	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah akumulátor	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ 5,0 Ah akumulátor	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah akumulátor	52 min	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah akumulátor	26 min	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ 5,0 Ah HIGH OUTPUT™ akumulátor	-	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	300 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2,5	M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ Akumulátor	-	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	150 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah akumulátor	-	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	347 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah akumulátor	-	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	240 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah akumulátor	-	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	174 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah akumulátor	-	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	120 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	USB akumulátor 3,0 Ah REDLITHIUM™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020	

NABÍJAČKY
M12 **M14** **M18**


		Charakteristika produktu	Nabíjací port	Typ nabijania	Zdroj energie	Rukoväť	Pre montáž na stenu	Obj.č.	EAN kód
	M18 MPC6	M18™ mobilná rýchlonabíjačka PACKOUT™ so šiestimi slotmi	6 x M18™	Simultánne	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ rýchlonabíjačka so šiestimi slotmi	6 x M18™; 1 x USB	Simultánne	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 MDBSC	M18™ mobilná duálna supernabíjačka	2 x M18™	Simultánne	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
	M18 DBSC	M18™ Duálna supernabíjačka	2 x M18™	Simultánne	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ rýchlonabíjačka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ nabíjačka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ nabíjačka do auta	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenčné	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ duálna rýchlonabíjačka	2 x M18™	Simultánne	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multi nabíjačka	6 x M14™ or 6 x M18™	Sekvenčné	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ nabíjačka	1 x M12™	Jednotlivé	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC2-0	M12™ kompaktná nabíjačka a napájací zdroj	1 x M12™	Jednotlivé	AC, USB	-	□	4932492908	4058546477790
	M12 C4	M12™ nabíjačka so 4 slotmi	4 x M12™	Sekvenčné	AC	-	✓	4932430554	4002395382156



DEMOLAČNÉ KLAĐIVÁ

	Upínanie náradia	Prikon (W)	Energia príklepu (EPTA)(J)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	Max. priemer vŕtania bitom (mm)	Max. priemer vŕtania tunelovým vrtákom (mm)	Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	Vibračné vŕtanie (m/s ²)	Vibračné sekanie (m/s ²)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	-	6.2	25.7	bez kufra	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.4	16.8	Kufor z plastu	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.8	17.2	Kufor z plastu	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	-	6.7	12.7	Kufor z plastu	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	11.8	Kufrik	493375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Kufrik	493375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Kufrik	493375720	4002395232048
7.	HAC0850	SDS-Max	1470	11.0	-	1600 - 2900	210 - 385	-	65	150	-	11	9.7	Kufrik	4933498603	4058546524722
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	8.2	Kufrik	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	Kufrik	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	40	65	105	17.4	12.8	6.3	Kufrik	4933418100	4002395238422
11.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	Kufrik	4933398220	4002395234059
12.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	Kufrik	4933384300	4002395232215

KOMBINOVANÉ KLAĐIVÁ



	Upínanie náradia	Prikon (W)	Energia príklepu (EPTA)(J)	Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	Otáčky pri plnom zatažení (ot./min)	Max. priemer vŕtania do betónu (mm)	Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	Vibračné vŕtanie (m/s ²)	Vibračné sekanie (m/s ²)	FIXTEC™	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Znižená stopka 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Áno	3.6	Kufrik	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Nie	3.4	Kufrik	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Znižená stopka 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Áno	3.6	Kufrik	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Znižená stopka 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Áno	2.9	Kufrik	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Nie	2.7	Kufrik	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Znižená stopka 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Áno	2.9	Kufrik	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nie	2.4	Kufrik	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	12	10.8	Áno	2.6	Kufrik	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nie	2.4	Kufrik	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Nie	2.4	Kufrik	4933428230	4002395239832

ROTAČNÉ VRTAČKY/UTAHOVÁKY



	Kapacita sklučovadla (mm)	Prikon (W)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	Max. priemer vŕt. do muriva (mm)		Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800 / 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	bez kufra	493380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000 / 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Kufrik	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000 / 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Kufrik	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	bez kufra	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Kufrik	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Kufrik	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 ROX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	bez kufra	030250	4002395229642
8.	HDE 13 ROX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Kufrik	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Kufrik	4933409194	4002395235346

BRT

TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KĽADIVO



BRT

 Obj.č. 4933459794
EAN kód 4058546029661

IPWE 400 R

1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



IPWE 400 R

 Obj.č. 4933451524
EAN kód 4002395143511

IPWE 520 R

3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



IPWE 520 R

 Obj.č. 4933451525
EAN kód 4002395143528

AGV 15 DEC

1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRY-TOM PROTI PRACHU



AGV 15-125 XC DEC-SET

 Obj.č. 4933448025
EAN kód 4002395006816

AGV 15 DEG

1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRY-TOM PROTI PRACHU



AGV 15-125 XC DEG-SET

 Obj.č. 4933448035
EAN kód 4002395006830

AGV 12 DEG

1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRY-TOM PROTI PRACHU



AGV 12-125 X DEG-SET

 Obj.č. 4933448030
EAN kód 4002395006823

DD 2-160 XE
DVOJRÝCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ
VRTAČKA


DD 2-160 XE

 Obj.č. 4933368690
EAN kód 4002395232505

DD 3-152
3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ
DIAMANTOVÁ VRTAČKA


DD 3-152

 Obj.č. 4933428000
EAN kód 4002395239801

**POZRITE SI STRANU 109
ALEBO NASKENUJTE
PRE ZOBRAZENIE
PRÍSLUŠENSTVA PRE
MOKRÉ DIAMANTOVÉ
VRTANIE**


AGV 12 DEC
1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRY-TOM PROTI PRACHU


AGV 12-125 X DEC-SET

 Obj.č. 4933448020
EAN kód 4002395006809

WCS 45
1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA
REZANIA) DRÁŽKOVACIA FRÉZA


WCS 45

 Obj.č. 4933383350
EAN kód 4002395229086

WCE 30
1500 W 125 MM DRÁŽKOVACIA
FRÉZA (30 MM DOC)


WCE 30

 Obj.č. 4933383855
EAN kód 4002395228980

OBRÁBANIE KOVOV

OSKENUJTE PRE
VIAC INFORMÁCIÍ

UHLOVÉ BRÚSKY



	Prikon (W)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Hmotnosť (kg)	Typ spínača	Brzda	Ochrana voči spätným rázom	FIXTEC™	AVS antivibračný systém	AVS postranná rukoväť	Otočná hlavná rukoväť	Automatické využívanie kotúča	Line lock out funkcia	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód		
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402365	4002395234271	
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Nie	Áno	bez kufra	4933402495	4002395234394	
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402360	4002395234257	
2.	AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	bez kufra	4933402490	4002395234356	
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Áno	Áno	bez kufra	4933402340	4002395234240	
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Nie	Áno	bez kufra	4933402475	4002395234370	
4.	AGVK 24-230 EXK	2400	6500	230	5.9	Funkcia uzamknutia spínača	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	bez kufra	4933471464	4058546293635	
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933451413	4002395161683	
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933451414	4002395161690	
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	-	Áno	Áno	bez kufra	4933402330	4002395234226	
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Spínač Deadman	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	bez kufra	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933432230	4002395243983	
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933449850	4002395247295	
10.	AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	493345140	4002395247905	
10.	AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933432250	4002395243990	
10.	AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Spínač Deadman	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933432270	4002395244003	
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Funkcia uzamknutia spínača	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933449870	4002395247912	
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933428120	4002395239641	
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933428127	4002395239658	
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Nie	Áno	bez kufra	4933433250	4002395244164	
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451218	4002395260850	
14.	AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933464998	4058546229436	
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Lopatkový spínač	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	Kufrik	4933471194	4058546288228	
15.	AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Lopatkový spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451578	4002395140794	
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Lopatkový spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Nie	bez kufra	4933451577	4002395140787	
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Posuvný spínač	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933428085	4002395239597	
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451222	4002395260898	
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451219	4002395260867	
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451220	4002395260874	
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451213	4002395260805	
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451210	4002395260171	
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	bez kufra	4933451211	4002395260188	
21.	AG 800-115 E D-SET800	800	11,500	115	2.0	Posuvný spínač	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	-	-	Áno	Kufrik	4933451281	4002395170777	

AGS 15-125 C
1500 W BRÚSKA


AGS 15-125 C
Obj.č. 4933407480
EAN kód 4002395236015

AS 12 E
1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK


AS 12 E
Obj.č. 4933383940
EAN kód 4002395229390

AP 14-2 200 E
1450 W LEŠTIČKA NA AUTÁ


	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Štandardné vybavenie	Bocná rukoväť, leštiaca podložka, mäkká a tvrdá leštiaca špongia, leštiaci kotúč s jahiacej vlny, leštiaca pasta, hordírka	
Obj.č.	4933432800	4933493427
EAN kód	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
1200 W LEŠTIČKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK


AP 12 E
Obj.č. 4933383925
EAN kód 4002395229406

DGL 34
DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA


DGL 34
Obj.č. 4933385110
EAN kód 4002395230020

DGL 30 E
DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK


DGL 30 E
Obj.č. 4933385120
EAN kód 4002395230037

DG 30 E
PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK


DG 30 E
Obj.č. 4933385100
EAN kód 4002395230013

DG 7 E
NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA


DG 7 E
Obj.č. 4933391200
EAN kód 4002395231928

MCS 66
OKRUŽNÁ PÍLA NA SUCHÉ REZANIE KOVOV


MCS 66
Obj.č. 4933440615
EAN kód 4002395000432

BS 125
PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE


BS 125
Obj.č. 4933448245
EAN kód 4002395262830

CHS 355
2300 W ROZBRUSOVACIA PÍLA


CHS 355
Obj.č. 4933411760
EAN kód 4002395236220

DE 10 RX
630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ Vŕtačka


DE 10 RX
Obj.č. 4933409211
EAN kód 4002395235353

MDE 41
MAGNETICKÁ Vŕtačka s ELEKTROMAGNETOM


MDE 41
Obj.č. 4933451015
EAN kód 4002395136681

MDP 41
MAGNETICKÁ Vŕtačka s PERMANENTNÝM MAGNETOM



MDP 41
Obj.č. 4933451014
EAN kód 4002395136674

OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ


OPRACOVANIE DREVA

OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ


SAWZALL™




	Prikon (W)	Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	Dĺžka zdvihu (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Kufrik	4933428900 4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Kufrik	4933440590 4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Kufrik	4933428520 4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Kufrik	4933416710 4002395237623

PRIAMOČIARE PÍLY



	Prikon (W)	Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	Max. kapacita rezania drevo / oceľ / hliník [mm]	Kapacita pokusu (°)	Dĺžka zdvihu (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Kufrik	4933357990 4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Kufrik	4933381230 4002395232529

OKRUŽNÉ PÍLY



	Prikon (W)	Otáčky bez zataženia (ot./min)	Priemer kotúča (mm)	Kapacita úkosu (°)	Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	Priemer hriadeľa (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v Obj.č.	EAN kód
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	bez kufra 4933451117 4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Kufrik 4933451116 4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Kufrik 638051 4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	bez kufra 4933419225 4002395238361

BRÚSKY

		Prikon (W)	Otáčky bez zatázenia (ot./min)	Oscilačná frekvencia (kmit/min)	Priemer oscilačného pohybu (mm)	Rozmer brúsnej dosky (mm)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	bez kufra	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Taška	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	bez kufra	4933447015	4002395005826

VYSÁVAČE

	Prikon (W)	Prietok vzduchu (l/min)	Typ filtra	Max. vakuum (mbar)	Kapacita (l)	Priemer hadice (mm)	Dĺžka hadice (m)	Hmotnosť (kg)	Dodávaný v	Obj.č.	EAN kód	
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	bez kufra	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	bez kufra	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	bez kufra	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	bez kufra	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	bez kufra	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	bez kufra	4933493595	4058546484668

RCS
SÚPRAVA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ ZÁSUVKY A OVLÁDAČA



Obj.č.	4932478965
EAN kód	4058546362478



RCO
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ ZÁSUVKY



Obj.č.	4932479620
EAN kód	4058546374143

MILWAUKEE® JE VÁŠ POSKYTOVATEĽ RIEŠENÍ

PRÍSLUŠENSTVO**RUČNÉ NÁRADIE**

VIAC AKO
3000
RIEŠENÍ



VIAC AKO
1400
RIEŠENÍ

**SKLADOVANIE****OOPP**

VIAC AKO
180
RIEŠENÍ




VIAC AKO
1000
RIEŠENÍ

SYSTÉMOVÉ NADSTAVCE

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VIBRÁTORY


SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HADICE PRE VIBRÁTORY DO BETÓNU

		Charakteristika produktu	Vibrácie MXF CVBP	Dosky MXF CVBC	Základové pätky MXF CVBP	Základové pätky MXF CVBC	Stípy MXF CVBP	Stípy MXF CVBC	Steny MXF CVBP	Steny MXF CVBC	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF CVS-2 m	Hadica vibrátora 2 m	vvv	v	vvv	v	x	x	x	x	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Hadica vibrátora 3 m	vvv	v	vvv	v	v	v	v	v	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Hadica vibrátora 4 m	v	vv	v	vv	vvv	vvv	vvv	vvv	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Hadica vibrátora 6.4 m	x	vvv	x	vvv	x	vvv	x	vvv	4932479613	4058546374075



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HLAVICE PRE VIBRÁTOR DO BETÓNU

		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF CVH-25 mm	Hlava vibrátora 25 mm	25	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Hlava vibrátora 38 mm	38	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Hlava vibrátora 50 mm	50	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Hlava vibrátora 63 mm	63	4932479840	4058546376345



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VYSOKORÝCHLOSTNÝ VIBRÁTOR NA BETÓN

- Ak chcete vybrať dokonalý premer hlavy, musíte zvážiť potrebný polomer, ako aj vzdialenosť medzi výstúpou
- MILWAUKEE® poskytuje sériu rôznych veľkostí, aby vám poskytol dokonalé riešenie pre každú aplikáciu

		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Dĺžka (m)	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF CVSHF-2/44	Hadica k vibrátoru 2 m/ 44 mm	44	2	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Hadica k vibrátoru 5 m/ 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Hadica k vibrátoru 10 m/ 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Hadica k vibrátoru 2 m/ 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Hadica k vibrátoru 5 m/ 57 mm	57	5	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Hadica k vibrátoru 10 m/ 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VIBRAČNÁ DOSKA


		Charakteristika	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF PC50 PP	Podložka k MX FUEL™ vibračnej doske	<ul style="list-style-type: none"> Inštalačný nástroj sa upevňuje priamo na vibračnú dosku pre rýchlu a ľahkú prístup. Dvojsmerné zhuthovanie tehál, dlažby a terasových kameňov Pre použitie s vibračnou doskou MX FUEL™ (MXF PC50) 	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Sada koliesok pre MX FUEL™ vibračnú dosku	<ul style="list-style-type: none"> Sada koliesok pre ľahkú manévrovatelnosť Na použitie s vibračnou doskou MX FUEL™ (MXF PC50) 	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Nádrž na vodu k MX FUEL™ vibračnej doske	<ul style="list-style-type: none"> 13-litrová nádrž na vodu s rýchlopripínacím nadstavcom Nastaviteľný regulátor prietoku pre jednoduché ovládanie a optimalizovaný prietok vody Pre použitie s MX FUEL™ vibračnou doskou (MXF PC50) 	4932498924	4058546527938



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ŠTAHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA


- Naše vibračné lišty majú mimoriadne tuhú konštrukciu s dvojitým trojuholníkom, ktorá prenáša konzistentné vibrácie po celej dĺžke lišty s minimálnou variabilitou.
- Vyrobené z ľahkého magnézia na zniženie hmotnosti lišty
- Vibračná lišta využíva upínacie konštrukciu bez otvorov cez lištu, čo umožňuje rýchle upevnenie na ťubovinom mieste stroja
- Dĺžka lišty od 1,22 m do 4,87 m
- Kompatibilné s MX FUEL™ vibračnou ťahovacou lištom

	Charakteristika produktu	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF PSB-1.22m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776
b.	MXF PSB-1.83m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777
c.	MXF PSB-2.44m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778
d.	MXF PSB-3.00m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779
e.	MXF PSB-3.65m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780
f.	MXF PSB-4.25m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781
g.	MXF PSB-4.87m	Profil pre ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782
h.	MXF PSCA	Adaptér na ťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ v tvare L	-	-	4932499258



SYSTÉMOVÉ PRÍLUŠENSTVO - HLADIČKA BETÓNU

	Charakteristika produktu	Fits Milwaukee trowel	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF WBT60P	Hladiaci tanier k hladičke MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919
b.	MXF WBT60CB	Listy k hladičke MX FUEL™ 600 mm 4 ks	MXF WBT60	4932498918
c.	MXF WBT90P	Hladiaci tanier k MX FUEL™ hladičke betónu 900 mm	MXF WBT90	4932498921
d.	MXF WBT90CB	Listy k MX FUEL™ hladičke betónu 900 mm (4 ks)	MXF WBT90	4932498920
e.	MXF WBT90FIB	Sada dokončovacích listov k MX FUEL™ hladičke betónu 900 mm (4 ks)	MXF WBT90	4932498923
f.	MXF WBT90FLB	Plávajúce listy k MX FUEL™ hladičke betónu 900 mm (4 ks)	MXF WBT90	4932498922



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZ

		Charakteristika produktu	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a.	Výstružníkový kužeľ pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	Výstružníkový kužeľ pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	• Náhradný kužeľ pre závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™ • Odolná kovová konštrukcia • Odstraňuje vnútorné ostryň potrubia • Jednoduchý proces výmeny	49165105	045242833634
b.	Kotúč na rezanie rúrok pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	Kotúč na rezanie rúrok pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	• Povrchová úprava čiernym oxidom • Na použitie na čiernych železnych rúrah, pevných kovových rozvodoch, pozinkovanej oceli a nehrdzavejúcej ocele • Ocel 55Si2Mn	48361401	045242745920
c.	Vložky závitovacích čelustí pre MXF PTR2	Závitové čelustové vložky pre rúry potiahnuté PVC	• Štandardné závitovacie čeluste pre oceľové rúry • Špeciálne závitovacie čeluste pre rúry potiahnuté PVC	49165102	045242771288
d.		Závitové čelustné vložky pre rúry		49165104	045242833627
e.	Sada adaptéra na rúrkový závit pre Ridgid 11-R	Sada adaptéra na závitorez pre Ridgid	• Súprava adaptérov pre M18 FPT2, závitorez • Malý adaptér pre veľkosť 1/8" až 1-1/4" • Veľký adaptér pre veľkosť 1-1/4" až 2"	4932478838	4058546361204
f.	Súprava adaptéra závitoreza pre REMS	Sada adaptéra na závitorez pre REMS	• Súprava adaptérov pre M18 FPT2, závitorez • Malý adaptér pre veľkosť 1/8" až 1-1/4" • Veľký adaptér pre veľkosť 1-1/4" až 2"	4932478839	4058546361211
g.	Súprava závitorezných adaptérov pre Rothenberger	Súprava závitorezných adaptérov pre Rothenberger	• Súprava adaptéra pre M18 FPT2, závitorez • Malý adaptér pre veľkosť 1/8" až 1-1/4" • Veľký adaptér pre veľkosť 1-1/4" až 2"	4932478840	4058546361228
h.	Olej do závitorezu	Minerálny olej do závitorezu, 5 litrov	• 5l kanister závitorezného oleja na použitie so závitorezom MX FUEL™	4932493462	4058546483333
i.		Syntetický olej do závitorezu, 5 litrov	• Ideálna účinnosť chladenia zaistuje vysokú kvalitu závitov	4932493463	4058546483340

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZNÉ ČEĽUSTE

- Vysoko výkonné závitorezné čeluste zabezpečujú dokonalé závity a dlhodobý výkon v kombinácii so závitorezmi MILWAUKEE®
- Čeluste sú k dispozícii v dvoch typoch geometrie závitu: BSPT (British Standard Pipe Taper) a NPT (National Taper Pipe).
- Čeluste sú k dispozícii v dvoch rôznych triedach: Zlatinové čeluste na dlhodobý výkon na čiernych a pozinkovaných rúrah a HS čeluste na najlepší výkon na rúrah z nehrdzavejúcej ocele.
- Jedna sada obsahuje 4 jednotlivé závitorezne čeluste

		Typ	Veľkosť závitu [inch]	Fits Milwaukee pipe threader	Obj.č.	EAN kód
a.	Čeluste 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	Čeluste 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	Čeluste 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	Čeluste 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	Čeluste 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
	Čeluste 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	Čeluste 1/2" BSPT zlatina	BSPT zlatina	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	Čeluste 3/4" BSPT zlatina	BSPT zlatina	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	Čeluste 1" BSPT zlatina	BSPT zlatina	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	Čeluste 1 1/4" BSPT zlatina	BSPT zlatina	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	Čeluste 1 1/2" BSPT zlatina	BSPT zlatina	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	Čeluste 2" BSPT zlatina	BSPT zlatina	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
c.	Čeluste 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	Čeluste 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	Čeluste 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	Čeluste 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	Čeluste 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	Čeluste 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
d.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Zlatina	BSPT Zlatina	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT Zlatina	BSPT Zlatina	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
g.	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZNÉ HLAVY


- Až o 50 % ľahšie než konkurenčné závitorezne hlavy
- Kapacita závitu od 1/2" do 2"
- Závitorezne hlavy vždy obsahujú sadu matíc zo zlatiny BSPT



		Description	Fits Milwaukee pipe threader	Thread size (inch)	Type	Article Number	EAN Code	
		FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zlatinová hlava 1/2"	M18 FPT2	1/2	BSPT zlatinová hlava	4932480239	4058546405243
a.		FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zlatinová hlava 3/4"	M18 FPT2	3/4	BSPT zlatinová hlava	4932480240	4058546405250
a.		FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zlatinová hlava 1"	M18 FPT2	1	BSPT zlatinová hlava	4932480241	4058546405267
a.		FPT2H 1 1/4" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zlatinová hlava 1 1/4"	M18 FPT2	1 1/4	BSPT zlatinová hlava	4932480242	4058546405274
a.		FPT2H 1 1/2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zlatinová hlava 1 1/2"	M18 FPT2	1 1/2	BSPT zlatinová hlava	4932480243	4058546405281
a.		FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zlatinová hlava 2"	M18 FPT2	2	BSPT zlatinová hlava	4932480244	4058546405298
b.		FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT Zlatinová hlava	M18 FPT114	1/2	BSPT zlatinová hlava	4932480245	4058546405304
b.		FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT zlatinová hlava	M18 FPT114	3/4	BSPT zlatinová hlava	4932480246	4058546405311
b.		FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT zlatinová hlava	M18 FPT114	1	BSPT zlatinová hlava	4932480247	4058546405328
b.		FPT114H 1 1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT zlatinová hlava	M18 FPT114	1 1/4	BSPT zlatinová hlava	4932480248	4058546405335
c.		FPT2HK BSPT Alloy	FPT2HK BSPT sada Packout zlatinová hlava	M18 FPT2	1/2, 3/4, 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT zlatinová hlava	4932480249	4058546405342
d.		FPT114HK BSPT Alloy	FPT114HK BSPT PACKOUT™ sada zlatinových hláv (4 ks)	M18 FPT114	1/2, 3/4, 1", 1 1/4"	BSPT zlatinová hlava	4932480250	4058546405359
e.		PTR2 DH NPT	NPT rezná hlava pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
e.		PTR2 DH BSPT	BSPT rezná hlava pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - MAGNETICKÉ STOJANY NA VRTAČKY



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - DIAMANTOVÉ KORUNKY NA MOKRÉ VRTANIE

Charakteristika produktu	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Fits MXF DCD350	Obj.č.	EAN kód
a Upevňovacia sada	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
1 $\frac{3}{8}$ " Klúč na uvoľnenie korunky.		✓			49964705	04524222766
32 mm klúč. Na uvoľnenie korunky.	✓				4931428009	4002395844791
41 mm Klúč. Na uvoľnenie korunky na hriadele motoru.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b Fixtec uvoľňovač. Vhodný pre všetky diamantové motory s rozmerom vretena $1\frac{1}{4}$ ". Zabraňuje aby sa vŕtacia korunka na vretenu stroja zablokovala príliš pevne. Vŕtacie korunky sa dajú uvoľniť a vymeníť s využitím minimálneho úsilia.	✓	✓			4932352053	4002395367108
c Adaptér vnútorný závit - vnútorný závit z $1\frac{1}{4}$ " na $\frac{1}{2}$ ". umožňuje spojenie dvoch jadrových diamantových korunkiek <50 mm s vretenovým závitom $1\frac{1}{4}$ ".	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
d Hriadeľ s predĺženým vnútorným / vonkajším závitom $1\frac{1}{4}$ ", dĺžka 300 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
e Hriadeľ s predĺženým vnútorným / vonkajším závitom $1\frac{1}{4}$ ", dĺžka 500 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
f Teleskopické predĺženie. Predĺženie používané na pripojenie vŕtacej súpravy k zemi namiesto kotevných skrutiek. Maximálna nosnosť 500 kg a nastaviteľná dĺžka od 1,8-2,9 m.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
g Vákuová pumpa VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
h Vákuová doska. Vymeniteľné gumené tesnenie 4931428665.	✓				4932352676	4002395373345
i WT 10 Nádrž na vodu	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
j Prstenec na zachytávanie vody. Pre použitie s vŕtacou súpravou DR 152 T. Pre použitie s korunkou s priemerom max. Ø 152 mm.					4932352677	4002395373352
k Vymeniteľný gumený prstenec pre DR 152 T.					4932352678	4002395373369
l Krúžok na zachytávanie vody		✓			4932399727	4002395363780
m Vymeniteľný gumený prstenec pre DR 250 TV.		✓			4932399729	4002395363803
n Prstenec na zachytávanie vody. Pre použitie s vŕtacou súpravou DR 350 T. Pre použitie s korunkou s priemerom max. Ø 300 mm.					4932399728	4002395363797
o Vymeniteľný gumený prstenec pre DR 350 T.					4932399730	4002395363810
p Dištančná vložka T = 50 mm. Je potrebné ju upevniť medzi stĺp a motor pri korunkách > 250 mm a max. 350 mm. Je súčasťou dodávky stojana DR 350 T.		✓			4932399736	4002395363872
q Rýchlopäniačka montážna podložka. Je súčasťou aj štandardnej dodávky oboch stojanov DR 250 TV a DR 350 T.		✓			4932399733	4002395363841
r Krúžok na zachytávanie vody. Pre použitie s korunkami s priemerom max. 152 mm.	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063

PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM POTRUBIA

	Charakteristika produktu	Vhodné pre čističe odpadov M12BC6, M12 BDC8	Vhodné pre čističe odpadov M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pre čističe odpadov M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pre čističku odpadov MXF LSDP	Obj.č.	EAN kód	
Otvorená vinutá špirála SD	Špirála s otvorenou špičkou 16 mm x 15 m			✓		48532775	045242513109	
Uzavretá vinutá špirála HH	Špirála Ø 6 mm x 7,6 m	✓				48532573	045242471270	
	Špirála Ø 8 mm x 7,6 m, otočná	✓				48532572	045242364206	
	Špirála Ø 6 mm x 7,6 m, otočná	✓				48532574	045242471287	
	Špirála 6 mm x 10,5 m pre M18PF	✓				48532671	045242482740	
	Špirála pre buben 6 mm x 15 m		✓			48532672	045242482757	
	Špirála Ø 8 mm x 7,6 m	✓				48532571	045242364213	
	Špirála 8 mm x 10,5 m pre M18PF	✓				48532673	045242482764	
	Špirála pre buben 8 mm x 15 m	✓				48532674	045242482771	
	Špirála 10 mm x 10,5 m pre M18PF	✓				48532675	045242482788	
	Špirála Ø 6 mm x 7,6 m, otočná s bubnom	✓				48532581	045242480586	
Uzavretá vinutá špirála SD	Špirála Ø 6 mm x 7,6 m, otočná s bubnom	✓				48532582	045242480593	
	Špirála Ø 8 mm x 7,6 m otočná, s bubnom	✓				48532583	045242480609	
	Špirála Ø 8 mm x 7,6 m, otočná s bubnom	✓				48532584	045242480616	
	špirála 8 mm x 23 m		✓			48532772	045242513079	
	špirála 10 mm x 15 m		✓			48532773	045242513086	
	špirála 13 mm x 15 m		✓			48532774	045242513093	
	Spojovaci koniec vnútorného jadra 16 mm x 7,6 m			✓		4932471701	4058546296001	
	Spojovaci koniec vnútorného jadra 16 mm x 13,2 m			✓		4932471702	4058546296018	
	Spojovaci koniec vnútorného jadra 20 mm x 7,6 m			✓		4932471703	4058546296025	
	Spojovaci koniec vnútorného jadra 20 mm x 13,2 m			✓		4932471704	4058546296032	
Čistiace hlavice HH	Malá čistiaca hlavica pre špirály 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532681	045242503803	
Rezátku C	Malá rezáčka tuku C ku špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532684	045242503834	
Rezátk C stredný	Rezátk C stredný pre špirály 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532789	045242006137	
Refazová koncovka SD	75 mm refazová koncovka k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532837	4058546323448	
	100 mm refazová koncovka k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532838	4058546323455	
Klobová hlava HH	Malá klobová hlava k špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532682	045242503810	
Klobová hlava SD	Stredná klobová hlava k špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532787	045242006113	
Čistiaci vrták SD	Čistiaci vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532831	4058546323387	
Sady hlavic HH	Stredný čistiaci vrták k špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532786	045242006106	
	Malá sada hlavic k špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532685	045242503841	
Sady hlavic SD	Stredná sada hlavic na čistenie odpadov k špirálam 10, 13, 16 mm 5ks	✓	✓			48532790	045242006144	
	Sada koncoviek a hlavic k špirálam 16 mm a 20 mm 9 ks				✓	48532840	4058546296131	
Malý krížový vrták SD	Malý krížový vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532835	4058546323424	
	Stredný krížový vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532836	4058546323431	
Rezátk koreňov SD	75 mm rezák koreňov k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532832	4058546323394	
	100 mm rezák koreňov k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532833	4058546323400	
	150 mm rezák koreňov k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532834	4058546323417	
Rýfový nástavec HH	Rýfový nástavec k špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532683	045242503827	
Rýfový nástavec SD	Rýfový nástavec k špirálam 10, 13, 16 mm	✓	✓			48532788	045242006120	
Priamy vrták SD	Priamy vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532830	4058546323370	
SWITCH PACK™ automatické podávanie	Automatické podávanie SWITCH PACK™ pre sériu M18 FFSDC					4932471993	4058546298920	
SWITCH PACK™ vodiaca hadica	Vodiaca hadica pre automatické podávanie SWITCH PACK™					4932471994	4058546298937	
SWITCH PACK™ základná doska pre montáž s aut. podávaním	Základná doska pre automatické podávanie SWITCH PACK™					4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ bubon	SWITCH PACK™ bubon pre M18 FFSDC					4932464277	4058546222222	
Vodiaca hadica bubna MX	Vodiaca hadica pre MXFLSDP					4932478110	4058546340421	
Tŕň	Tŕň ku všetkým čističom odpadov	✓	✓	✓		4932471717	4058546296162	

PRÍSLUŠENSTVO K SEKČNÝM ČISTIČOM


	Charakteristika produktu	Vhodné pre sekčnú čističku M18 FCSSM	Vhodné pre sekčnú čističku M18 FSSM	Obj.č.	EAN kód	
Otvorená vinutá špirála SD	Spojovaci koniec s otvoreným vinutím 16 mm x 2,3 m	✓			4932478413	4058546346041
	Spojka vnútorného jadra s otvoreným vinutím 16 mm x 2,3 m	✓			4932478414	4058546346058
	Spojovaci koniec vnútorného jadra s otvoreným vinutím 22 mm x 4,5 m	✓	✓		4932478415	4058546346065
	22 mm x 4,5 m špirála	✓	✓		4932471712	4058546296117
	Sada 7x 22 mm x 4,5 m špirála	✓	✓		4932471713	4058546296124
	32 mm x 4,5 m špirála		✓		4932471710	4058546296094
	32 mm x 4,5 m heavy duty špirála		✓		4932471711	4058546296100
Sklopňá hlavica SM	Zagľatárená čistiaca hlavica pre špirály 16 mm	✓			48533811	4058546346133
	Sklopňá hlavica rovná pre 16 mm káble	✓			48533812	4058546346126
Lievková špirála SM	Čistaci vrták pre špirály 16 mm	✓			48533813	4058546346140
	Malý čistaci vrták pre špirály 22 mm	✓	✓		48533828	4058546346089
	Stredný čistaci vrták pre špirály 22 mm	✓	✓		48533831	4058546323479
	Čistaci vrták pre špirály 32 mm		✓		48534831	4058546323561
Otávacie nástroj SM	Extrémne malý náštor na otváranie pre 16 mm káble	✓			48533814	4058546346157
	Malý náštor na otváranie pre 16 mm káble	✓			48533815	4058546346164
	Malý náštor na otváranie pre 22 mm káble	✓	✓		48533827	4058546346096
	Malý rozpojovací klúč pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓		48533835	4058546323516
	Stredný rozpojovací klúč pre sekčnú čističku potrubia 22 mm					

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LISOVACIE ČELUSTE

Profil čelusti	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	M	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
		M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
		M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
		M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
		M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
		M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
		M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
		M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
		M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
		M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
		M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
		M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
		M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
		M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M68.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
		M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
		M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
		M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460

Profil čelusti	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Charakteristika produktu	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	V	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
		M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
		M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
		M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
		M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
		M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
		M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
		M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
		M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
		M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
		M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
		M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
		M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
		M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
		M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986

Profil čelusti	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	U	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
		M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
		M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
		M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
		M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
		M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
		M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
		M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
		M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
		M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
		M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
		M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LISOVACIE ČEĽUSTE

Profil čelustí	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	M	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
		M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
		M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
		M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
		M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
		M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756


OTOČNÉ KRUHOVÉ ČEĽUSTE

Profil čelustí	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083 4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084 4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085 4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086 4058546572501
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087 4058546572518
b.	V	Viega Comap IPB Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088 4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089 4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090 4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091 4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092 4058546572563



Profil čelustí	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891 4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892 4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893 4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894 4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895 4058546411800
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896 4058546411817
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897 4058546411824
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898 4058546411831
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899 4058546411848
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900 4058546411855
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901 4058546411862
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966 4058546412517
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967 4058546412524
			M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968 4058546412531


LISOVACIA ČEĽUST ČR STREAMLINE

Profil čelustí	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	ACR	Sana Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103 4058546572679
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101 4058546572655
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105 4058546572693
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102 4058546572662
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104 4058546572686
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106 4058546572709
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107 4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108 4058546572723



Profil čelustí	Hodi sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód

<tbl_r cells="8" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LEŠTIČKY


PRÉMIOVÉ LEŠTIACE PRÍSLUŠENSTVO - ŠPONGIE

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Hrubka (mm)	Množstvo v balíku	Obj.č.	EAN kód
a. Špongia červená hrubá 140/20 mm	140	20	2	4932492310	4058546416775
	140	25	2	4932492319	4058546416867
	160	20	2	4932492316	4058546416836
b. Špongia žltá jemná 140/20 mm	140	20	2	4932492311	4058546416782
	140	25	2	4932492320	4058546416874
	160	20	2	4932492317	4058546416843
c. Špongia modrá ultrajemná 140/20 mm	140	20	2	4932492312	4058546416799
	140	25	2	4932492321	4058546416881
	160	20	2	4932492318	4058546416850



PRÉMIOVÉ LEŠTIACE PRÍSLUŠENSTVO - TKANINY

Charakteristika produktu	Charakteristika	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Množstvo v balíku	Obj.č.	EAN kód
a. Červená tkanina 400 x 400 mm	Tkaniny: Leštiace utierky z mikrovlnáky. Veľmi mäkká leštiaca utierka z mikrovlnáky na leštenie s finalnym leskom. S dobrými absorčnými vlastnosťami sa dokonale hodí na finálnu úpravu a odstraňovanie vodných skvrn z citlivých povrchov. Farebne označené na použitie s príslušnými hubkami a prostriedkami, aby sa zabránilo zniesťieniu. Možno prať v práčke na 30° bez zmäkčovača.	400	400	2	4932492306	4058546416737
		400	400	2	4932492307	4058546416744
c. Modrá tkanina 400 x 400 mm		400	400	2	4932492308	4058546416751



PRÉMIOVÉ LEŠTIACE PRÍSLUŠENSTVO - PASTY

Charakteristika produktu	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a. Leštiaca pasta, červená/hrubá - 1ks	Leštiacia pasta 1500. Hrubá leštiaca hmota so zmitostou 1500 na odstránenie hibokých škrabancov bez poškodenia laku. Vhodná na odstraňovanie prachových zŕn, textúry pomarančovej kôry, stekajúceho laku a hibokých škrabancov. Neobsahuje vosk, silikón a toxické rozpuštadlá. Odporúča sa používať s leštiacou červenou tvrdou špongiou a červenou handričkou.	4932492300	4058546416676
b. Leštiaca pasta, žltá/jemná - 1ks	Leštiacia pasta 2000. Hrubá leštiaca hmota so zmitostou 2000 na odstránenie jemných škrabancov bez poškodenia laku. Vhodná na odstraňovanie prachových zŕn, textúry pomarančovej kôry, stekajúceho laku a hibokých škrabancov. Neobsahuje vosk, silikón a toxické rozpuštadlá. Odporúča sa používať s leštiacou žltou jemnou hubkou a žltou handričkou.	4932492301	4058546416683
c. Leštiacia pasta, modrá/extrá jemná - 1ks	Leštiacia pasta 3000. Stredne jemná zmes so zmitostou 3000 na odstraňovanie jemných škrabancov, hologramov a vírov. Neobsahuje silikón. Odporúča sa používať s leštiacou superjemnou modrou hubkou a modrou leštiacou handričkou z mikrovlnáky.	4932492302	4058546416690



PRÉMIOVÉ PRÍSLUŠENSTVO NA LEŠTENIE Ø 125 MM

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Obj.č.	EAN kód
a. Posložka leštiaceho disku so závitom M14. Veľmi plochý dizajn s vynikajúcou pružnosťou. Slabé vibracie umožňujú presnú prácu na akejkoľvek ploche alebo zrakrivenej ploche.	125		4932430394	4002395380558
b. Leštiaca podložka pre M18 FROPBP125	125		4932479964	4058546377588
c. Leštiaci kotúč z jahňacej vlny. 100% prírodná ovčia vlna. Prvotriedna kvalita s extrémne vysokou hustotou vlákienky pre dlhšiu životnosť. Integrovaná vrstva s mäkkým povrchom zaručuje dokonale prispôsobenie na plochom alebo krivom povrchu. Pre dokončenie starých a nových náterov. Extrémne dobre lešti povrchy priehľadných lakov citlivých na teplotu. Vďaka teplu odolným vláknam. Napr: pri leštení auta.	135	25	4932430395	4002395380565
d. Leštiaca huba - tvrdá. Tvrdá huba s hrubou štruktúrou penovej hmoty. Pre maximálne odstránenie rekondičného laku, pre odstránenie hibokých škrabancov a leštenie lakov ktoré boli vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam.	145	30	4932430396	4002395380572
e. Leštiaca huba - extrémne mäkká. Extrémne mäkká huba s jemnou štruktúrou penovej hmoty. Pre jemné leštenie s leštiacim krémom/voskovými látkami, k odstráneniu veľmi jemných škrabancov hologramov (vírov).	145	30	4932430397	4002395380589
f. Leštiaca handrička z mikrovlnáky. Veľmi mäkká leštiaca handrička z mikrovlnáky pre dokončenie leštenia. Vďaka dobrým absorbačným vlastnosťiam je vhodná pre konečnú úpravu a odstraňovanie vodných skvrn z citlivých povrchov. Možno prať v práčke pri 30° bez aviváže.	400 x 400		4932430398	4002395380596
g. Leštenka M-Cut 1500 (250 ml). 1500 zrn. Leštenka pre odstránenie hibokých škrabancov bez poškodenia laku. Vhodná pre odstránenie prachových zŕn, textúry podnej pomarančovej kôry, lak/nater hiboké škrabance. Bez vosku, silikóna a toxickej rozpuštadlie. Odporúčané na použitie s pevnou leštiacou špongou (4932430396) a z ovnej vlny (4932430395).			4932430475	4002395381364
h. Leštenka M-Wax 6000 (250 ml). Premium high-tec vosk s 6000 zrnitosfou na odstránenie jemných škrabancov a ušesnenie laku v jednom kroku. Vynikajúci výkon pri odstraňovaní jemných škrabancov/hologramov/vírov. Obsahuje najlepší brazílsky karnauba/vosk pre dlhotrvajúci zrkadlový lesk. Bez silikónu. Odporúčané pre použitie s mäkkou leštiacou špongou (4932430397) a s leštiacou handričkou z mikrovlnáky (4932430398).			4932430476	4002395381371



LEŠTIACE PRÍSLUŠENSTVO NA SUCHÝ ZIPS Ø 150 MM

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Obj.č.	EAN kód
a. Podložka leštiaceho disku. Použitie: Ľavé upínanie / leštiace kotúče a huby z ovčej vlny. Charakteristika: závit M14, odolnosť voči zlomeniu s integrovanou mäkkou a flexibilou vrstvou pen, so suchým zipom.	150	25	4932373161	4002395347285
b. Leštiaca podložka pre M18 FROPBP150	150		4932479965	4058546377595
c. Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - mäkká so suchým zipom	150		4932499244	4058546564087
d. Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá so suchým zipom	150		4932499245	4058546564094
e. Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - mäkká a PSA	150		4932499246	4058546564100
f. Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá a PSA	150		4932499247	4058546564117
g. Plstený leštiaci kotúč. Použitie: druhé leštenie / záverečná úprava novej politúry, neželezné kovy a antiková oceľ. Podložka leštiaceho disku potrebná. Charakteristika: veľmi mäkký, prispôsobivý a dobre absorbuje, suchý zip.	150	25	4932373163	4002395347902
h. Leštiaci kotúč z jahňacej vlny. Použitie: Záverečné leštenie vysokoleského povrchu. Podložka leštiaceho disku potrebná. Charakteristika: prírodná jahňacia vlna, veľmi mäkký a prispôsobivý, so suchým zipom.	150	25	4932373164	4002395347926
i. Leštiaca huba - stredne tvrdá. Použitie: pre lakov, ktorí bol vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam, na rekondičný lakov. Podložka leštiaceho disku potrebná. Charakteristika: stredne tvrdá, jemné pory, so zaobleným okrajom a suchým zipom	150	50	4932373165	4002395347940
j. Leštiaca huba. Použitie: druhé leštenie politúry, ošetrovanie lakov. Podložka leštiaceho disku potrebná. Charakteristika: super mäkká, jemné pory, so zaobleným okrajom, so suchým zipom.	150	50	4932373186	4002395347964

PRÍSLUŠENSTVO NA LEŠTENIE - LEŠTIČ ŠKVŔN

	Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Obj.č.	EAN kód
a	Leštiaci/Brúsný vankúšik. Závit: M9 x 0,75. Upevnenie na suchý zip. Na použitie s leštiacou hubou a brúsnym papierom.	76		4932430488	4002395381494
b	Leštiaca huba - tvrdá (žltá). Tvrďa huba na použitie k hlbšiemu lešteniu a odstránenie hlbokých škrabancov. Upevnenie na suchý zip. Na použitie s leštiacou / brúsnou podložkou.	75	25	4932430489	4002395381500
c	Leštiaca huba - Mäkká (biela). Mäkká huba na použitie na leštenie a odstránenie menších škrabancov. Upevnenie na suchý zip. Na použitie s leštiacou / brúsnou podložkou.	80	25	4932430490	4002395381517
d	Leštiaci vankúšik z jahňacej vlny. Upevnenie "Hook and loop". Na použitie s leštiacou / brúsnou podložkou.	80		4932430838	4002395385003
e	Kotúčový brúsný tanier. Závit: M9 x 0,75 na pripojenie k náradiu. Ryhovaný závit pre úpravu hrubého materiálu a materiálu s povrchovou úpravou pre hrubé brusenie, ako je napríklad odstraňovanie hrdze. Ideálny pre brúsenie v malých alebo zle prístupných priestoroch, ako sú blatníky, západky dverí atď.	46		4932430492	4002395381531



EXCENTRICKÉ VIBRAČNÉ BRÚSKY

	Charakteristika produktu	Ø (mm)	Vhodný k excentrickým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Základná doska s Ø 125 mm, 8 otvorov s gumeným prstencom.	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Základná doska Ø 150 mm, 6 otvorov s gumeným podstavcom.	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	75 mm brúsný podstavec pre M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	125 mm brúsný podstavec pre M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
Clean Line čistiaci Systém. Rám s prachovým vreckom.		125	ROS 125 E	4931435448	4002395889563
		150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Náhradné papierové vrecká pre 4932345544.		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
	Držiak rámu pre prachové vrecko 4932313096	125/150	ROS 150 E,TXE 150	4931329719	4002395610938
d.	Leštiaci kotúč z jahňacej vlny. Použitie: Záverečné leštenie vysokolesklého povrchu. Podložka leštiaceho disku potrebná. Charakteristika: prírodná jahňacia vlna, veľmi mäkký a prispôsobivý, so suchým zipom.	150	ROS 150,ROS 150 E,TXE 150	4932373164	4002395347926
e.	Leštiaci kotúč z jahňacej vlny. 100% prírodná ovcia vlna. Prvotriedna kvalita s extrémne vysokou hustotou vlákniny pre dlhšiu životnosť. Integrovaná vrstva s mäkkým povrchom zaručuje dokonale prispôsobenie na plochom alebo krvíšom povrchu. Pre dokončenie starých a nových náterov. Extrémne dobre lešti povrchy prieľadných lakov citlivých na teplotu. Vďaka teplu odolným vláknam. Napr: pri leštení auta.	135	TX 125,ROS 125 E	4932430395	4002395380565
f.	Leštiaca huba. Použitie: pre lak, ktorý bol vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam, na rekondičný lak	150	TXE 150,ROS 150 E,ROS 150	4932373165	4002395347940



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - BRÚSKY


SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PÁSOVÉ BRÚSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k pásovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Prachové vrecko (náhradné).	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Zvierky pre pásovú brúsku Milwaukee®		4932459653	4058546028251



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SAWZALL™

		Charakteristika produktu	Vhodný k SAWZALL	Obj.č.	EAN kód
a.	Konverzná sada: slúži ku konverzii modelov s upínaním FIXTEC™ na upínanie plátkov 20 mm s klúčom	Svorka	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatchet,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	42680685	4058546073183
		Skrutka		06832976	4058546069193
		Imbusový klúč $\frac{5}{32}$ "		49960070	045242221554
b.	Konverzná sada: slúži ku konverzii modelov s upínaním FIXTEC™ na upínanie plátkov s klúčom, ktorý umožňuje pripojenie univerzálnych plátkov $\frac{1}{2}$ "	Svorka	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatchet,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	49225016	045242182060
		Skrutka		06832976	4058546069193
		Imbusový klúč $\frac{5}{32}$ "		49960070	045242221554
c.	Svorka na potrubie	Vhodná pre súčasné akumulátorové náradie FUEL™ SAWZALL™ (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986	



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIAME BRÚSKY

Charakteristika produktu	Vhodný k priamym brúskam	Obj.č.	EAN kód
Ø 3 mm upínacia kliešťina.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
Ø 3 mm upínacia kliešťina	M18 FDG	4932471202	4058546288303
Ø 6 mm upínacia kliešťina.	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
a. Ø 6 mm upínacia kliešťina.	DG 7 E	4931391453	4002395734818
Ø 6 mm upínacia kliešťina	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
Ø 8 mm upínacia kliešťina.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
Ø 8 mm upínacia kliešťina	DG 7 E	4931391452	4002395734801
Ø 6.35 mm ($\frac{1}{4}$) upínacia kliešťina.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b. Gumená objímka pre M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIAMOČIARE PÍLY

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	
a.	Posuvná páska pre materiály s jemným povrchom	Pre HD18,BST18,JS120,JSPE 135,STEP 1200,JSPE90,FSPE 110,BSPE110,STEP800,ST800,V28 JSB	4932430356	4002395380176
		Pre STEP 70,STEP 75,ST700,STEP90,STEP 100,FSPE100,BSPE100	4932430834	4002395384969



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KLINCOVAČKY

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Predĺžený zásobník pre M18 FUEL™ klincovačku na kotevné klince (M18 FFN)	4932471605	4058546295042



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRESTRIHÁVAČE

Charakteristika produktu	Vhodný k prestrihovačom	Obj.č.	EAN kód	
a. Upínacia kliešťina.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b. Raziaci nadstavec.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c. Náhradný razník pre M12 FNB16 prestrihávač plechu	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d. Predĺžený nadstavec pre M12 FNB16 prestrihávač plechu	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487
e. Špeciálna raznica. Vytvorená špeciálne na rezanie vlnitej a zakrivenej ocele, max. rezná kapacita 1.5 mm.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279498	4002395308514



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - DRÁŽKOVACIE FRÉZY


- Čepeľ AUDD je dokonalým riešením pre 80 % aplikácií nástenných rozperiek
- O 30 % menšie zataženie stroja v porovnaní s nožom MILWAUKEE® DU
- O 40 % vyššia rýchlosť rezu v porovnaní s nožom MILWAUKEE® DU
- ✓ Maximálny výkon ◆ Obmedzená použiteľnosť - odporúča sa na prerušované používanie

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Abrazívne žiaruvzdorné materiály	♦	✓	
Pórobetónové bloky	♦	✓	♦
Tehla stredne mäkká	✓	✓	✓
Betón - stredný	✓	✓	✓
Armovaný betón	✓	♦	✓
Betón - s flintou a železobetónom	♦	✓	
Šamot	✓	✓	✓
Základné stavebné materiály	✓	✓	✓
Žula	✓		✓
Vápencové/pieskovcové tvárnice - mäkké a abrazívne	♦	✓	♦
Vápencové/pieskovcové tvárnice - stredné	✓	✓	
Estrichový betón / omietka	♦	✓	✓

Charakteristika produktu	Vhodný k drážkovacím frézam	Obj.č.	EAN kód
a. Transportný kufr na drážkovacie frézy.	WCE 30,WCS 45,DME 30,DME 45	4932383357	4002395357390
b. Klúč s dvoma otvormi - rovný.	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	4932367712	4002395338467
c. Klúč s T rukoväťou	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
d. Ochranná mriežka proti vnikaniu prachových častic	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
e. Ochranná mriežka proti vnikaniu prachových častic	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
f. Adaptér s bajonetovým upevnením k prepojeniu hadice s náradím	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, 'DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
g. Postranná rukoväť	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
h. Prírubová matica	DME 1300	4932334667	4002395304448
i. Upinacia príuba	DME 1300	4932334706	4002395304455
j. Sada rozperiek 6 ks		4931334675	4002395762804

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SKRUTKOVAČE

Charakteristika produktu	Vhodný k skrutkovačom	Obj.č.	EAN kód
a Nástavec na sadrokortón	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b Vodiaci nástavec	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
Magnetický držiak bitov $\frac{1}{4}$ " 76 mm	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
Magnetický držiak bitov $\frac{1}{4}$ ". Dĺžka 76 mm. Objednať zvlášť 49261036 kompletnej objímky	TKSE 2500 Q, 6790	48323070	045242128655
c 3 kusový set nástrčkových klúčov hex	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
Ø 6 / 8 / 10 mm magnetické nástrčkové klúče			
d Zásobník na skrutky pre M18 FSG		4933459202	4002395289974
e PH2 148 mm skrutkovací bit pre M18 FSG		4932459393	4058546010546
f Okrúhly mag. držiak bitov 75 mm pre M18 FSG		4932459394	4058546010553
g Excentrický nadstavec s upínaním $\frac{1}{4}$ " hex M12 FPD		4932464481	4058546224264
h Pravouhlý nástavec M12 FPDX-RAA pre vŕtanie a skrutkovacie práce na zle prístupných miestach Uhol 90 °. 12 upevňovacích polôh. Príame upnutie nástroja.		4932464480	4058546224257
i Rýchlopínacie sklučovadlo 13 mm vhodné pre subkompatnú priklepovú vŕtačku M12 FPDX		4932464479	4058546224240
j Sada priechodiek nitovacie kliešte		48540100	045242504466
k 152 mm nástavec pre nitovačku M12™		48950100	045242504459
l Vyklonený nástavec pre M12 BDDX pre skrutkovanie. 12 upevňovacích pozícii.		4932430432	4002395380930
m Pravouhlý nástavec pre M12 BDDX. Pre vŕtanie a skrutkovanie v stiesnených priestoroch. 90 ° uhol. 12 upevňovacích pozícii. Príamy prijem bitov		4932430433	4002395380947
n Súprava nadstavcov pre nitovacie náradie M18 FUEL™ s funkciou ONE-KEY™		4932478961	4058546362430
o Predĺžovací nadstavec pre nitovacie náradie M18 FUEL™ s ONE-KEY™		4932478962	4058546362447



BOČNÉ RUKOVÄTE

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a Postranná rukoväť s hlbokým dorazom pre všetky vŕtačky a priklepové vŕtaky s priemerom upínacieho krku prevodovky 43 mm.	4932373725	4002395352647
b Postranná rukoväť s hlbokým dorazom pre všetky vŕtačky a priklepové vŕtaky s krátkym (13 mm) upínacím krkem prevodovky v priemere 43 mm.	4932364149	4002395342198



QUIK-LOK™ KÁBLE


Dĺžka špirály (m)	Štát špecifická verzia	Obj.č.	EAN kód
4	EU	4932373502	4002395351725
10	EU	4932373503	4002395351732
a.	CH	4932373504	4002395351749
	GB	4932373508	4002395351787
	GB	4932373510	4002395351800
	EU	4932364483 ¹	4002395337620
		4931380758	4002395714551
b.	QUIK-LOK™ Servisná sada na káble		

¹ Odolné voči kyselinám, neopravitelné

UNIVERZÁLNE PRAVOUHLÉ VŕTACIE NADSTAVCE

- Menia priamu vŕtačku Milwaukee® HDE 13 RQD na uhliovú vŕtačku.
- Používajú sa najmä na vŕtanie pri spojoch alebo v tesných rohoch.
- Otáčanie hlavy a rukoväte o 360°.
- Umožňuje nastavenie dvoch režimov otáčok: 1. Nízke: otáčky klesnú o 30 %, krútiaci moment vzrástie o 50 %. 2. Vysoké: otáčky stúpnu o 50 %

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. Nadstavec na pravouhlú vŕtačku.	48062871	045242088812



Head and handle swivel 360° and be locked tight in any position.

GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ UTÁHOVÁKY


Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. Gumová objímka pre M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b. Gumová objímka pre M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c. Gumená objímka pre M18 ONEFHIFIW1	4932478760	4058546360429
d. Gumená objímka pre M18 ONEFHIFIW1	4932479975	4058546377694
e. Gumová objímka pre M18 FHIWF12, M18 ONEFHIFIW12 & M18 ONEFHIFIW34	49162767	045242506422
f. Gumová objímka pre M18 FHIWP12 & M18 ONEFHIWP12	49162766	045242506415
g. Gumová objímka pre M18 FHIWF2F12	4932493560	4058546484316
h. Gumová objímka pre M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i. Gumená objímka pre M18 FIW2F a M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j. Gumená objímka pre M18 FMTIW2F a M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k. Gumová objímka pre M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l. Gumová objímka pre M18 CHIW & M28 CHIW	49162763	045242324255
m. Gumová objímka pre M18 CIW	49162754	045242320455
n. Gumená objímka pre M12 FIWF	4932478758	4058546360405
o. Gumová objímka pre M12 FIR38	4932479100	4058546368944
p. Gumová objímka pre M12 FRAIWF38 a M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
q. Gumová objímka pre M12 FID	4932479102	4058546368968
r. Gumová objímka pre M12 FID2	4932479977	4058546377717
s. Gumová objímka M18 FID2	4932479103	4058546368975
t. Gumová objímka pre M18 FID3	4932479974	4058546377687



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ROTAČNÉ KLAVIDÁ

ADAPTERY PRE SKLUČOVAVLÁ ROTAČNÝCH KLAĐÍV

Charakteristika produktu	Uchytenie	Koncovka nástroja	Only suitable for	Obj.č.	EAN kód
a. FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b. FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c. FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d. FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e. FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 2	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f. SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g. SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



SKĽUČOVAVLÁ S OZUBENÝM VENCOM

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie vrtákov	Blokačný prvak	Bezpečnostná skrutka	Vŕtačka	Priklepová vŕtačka	Akumulátorová vŕtačka	Kľúč ku skľučovadlu	Obj.č.	EAN kód
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Kužeľ B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784

SKĽUČOVAVLÁ S OZUBENÝM VENCOM

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie vrtákov	Vhodný k vŕiacim skrutkovačom	Bezpečnostná skrutka	Kľúč ku skľučovadlu	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705

SKĽUČOVAVLÁ S OZUBENÝM VENCOM SO 1/4" UPÍNANÍM HEX

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie vrtákov	Akumulátorová vŕtačka	Kľúč ku skľučovadlu	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112


KLÚČE KU SKĽUČOVAVLÁM

	Charakteristika produktu	Typ	Objednávacie číslo	Obj.č.	EAN kód
a	Kľúč ku skľučovadlu	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
b	Morse kužeľ č. 3 adaptér pre skľučidlá s B16 upínaním.	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Vyrážací klin DIN 317 veľkosť 3.			4932604226	4002395311248



RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVAVLÁ

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Blokačný prvak	Bezpečnostná skrutka	Vŕtačka	Priklepová vŕtačka	Akumulátorová vŕtačka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVAVLÁ NA FIXTEC STROJE (ARETÁCIA VRETEŇA)

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Blokačný prvak	Bezpečnostná skrutka	Vŕtačka	Priklepová vŕtačka	Akumulátorová vŕtačka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932399492	4002395361137
e.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



PRIEMYSELNÉ RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVAVLÁ NA PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Blokačný prvak	Vŕtačka	Priklepová vŕtačka	Akumulátorová vŕtačka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVAVLÁ - ŠPECIFICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Špecifikácia náradia	Blokačný prvak	Vŕtačka	Bezpečnostná skrutka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.5-13	FIXTEC		✓	✓		4932399214	4002395358236
d.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - UHLOVÉ BRÚSKY


Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm uhlovým brúskam	Vhodný k 125mm uhlovým brúskam	Vhodný k 150mm uhlovým brúskam	Vhodný k 180mm uhlovým brúskam	Vhodný k 230mm uhlovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a. Matica M14.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b. Podložná príuba.	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c. Klúč s dvoma otvormi - rovný.	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d. Otvorený klúč. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e. Zahnutý klúč s dvoma otvormi na kely z ocelových drôtov				✓	✓	4932371469	4002395342181
f. Ochranná mriežka proti vnikaniu prachových častí		✓	✓			4932329397	4002395303892
				✓	✓	4932326525	4002395303311
postranná rukoväť	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g. Anti-Vibračná postranná rukoväť.	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507
				✓	✓	4932399992	4002395366514
Chránič ruky.						4932378478	4002395347353
Set upínacích matíc. Len pre AGV 16- 180 QXC.	Vhodné pre WS 2300 (Austrálска verzia)				4932351632	4002395321636	
Matica M14 (4932345629), Podložná príuba(4932371404), veľká prírubová matica (4932367952).							

PRUŽNÉ DISKOVÉ PODLOŽKY

Charakteristika produktu	Priemer hriadeľ (mm)	Ø (mm)	Vhodný k 115mm uhlovým brúskam	Vhodný k 125mm uhlovým brúskam	Vhodný k 180mm uhlovým brúskam	Vhodný k 230mm uhlovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a. Pružné diskové podložky. Pre všetky uhlové brúsky. Kompletne s maticou M14.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
	14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
	14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
	22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b. Náhradná matica M14.		✓	✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112

KRYTY PROTI PRACHU

Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm uhlovým brúskam	Vhodný k 125mm uhlovým brúskam	Vhodný k 180mm uhlovým brúskam	Vhodný k 230mm uhlovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a. Ochranný kryt proti prachu pri rezaní - DEC 125. 100 % pripojenie bez použitia náradia k brúskam Ø 115 - 125 mm radu AG(V) 12, AGV 15 a FUEL™, bezkľúčové nastavanie hľbky v rozsahu 5 - 28 mm. Návod ako zabrániť krúteniu počas rezania. Ochranný kryt proti prachu sa hodí k vysávačom Milwaukee® triedy M pomocou jedinečného adaptéra „click-system“ dodávanému s vysávačom.	✓	✓			4932430467	4002395381289
b. Kryt na prach pre povrchové úpravy - DEC 125. 100% voľné pripojenie nástroja k Ø 125 mm AG(V) 12 a AGV 15 radov brúšok. Je dodávaný s prídavnou rukoväťou. Odnímateľný magnetický predný kryt na prístup do tesných rohov a hrán, pri použití brúšneho hrnca. Kryt na prach pasuje k Milwaukee® C-čističke M- Triedy s unikátnym adaptérom s funkciou „Zácvaknutia“, dodávané spolu s vysávačom		✓			4932430468	4002395381296
c. Ochrana proti prachu pre rezanie - DEC 230. 100% pripojenie bez nástrojov na Ø 180 - 230 mm AG 22, nastavenie hľbky klúča od 5 - 60 mm. Masívne oceľové vedenie rezania na zabránenie skrúcania počas rezania a indikátor flexibilnej línie rezu pre rezné rezy. Ochrana proti prachu sa hodí k čističiam prostriedkom triedy Milwaukee® M s jedinečným adaptérom „click-system“ dodávaným s vysávačom.			✓	✓	4932459340	4058546010010
d. Ochrana proti prachu pre rezanie - DEC 230 K. 100% pripojenie bez nástrojov na brúsky AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 a AGUK 24 a Ø 180 - 230 mm. Nepasuje do LAG vybavených autobalancerom. Nastavenej hľbky od 5 - 60 mm. Masívne oceľové vedenie rezania na zabránenie skrúcania počas rezania a indikátor flexibilnej línie rezu pre rezné rezy. Ochrana proti prachu sa hodí k čističiam triedy Milwaukee® M s jedinečným adaptérom „click-system“ dodávaným s vysávačom.			✓	✓	4932459341	4058546010027




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PÁSOVÉ PÍLY

- Bezpečnosť - chráni používateľa pred zranením zamedzením akéhokoľvek prístupu k ostriu
- Odolnosť Jobsite Armor™ - Patentovaný kompozitný materiál a ochranné prvky absorbuju hárazu a chránia náradie
- Ochrana pred nečistotami - kryty chránia dráhu noža a kolesá remenice pred vniknutím nečistôt do náradia a ich vplyvom na celkový výkon.
- Inštalácia a demontáž bez použitia nástrojov v priebehu sekundy
- Predlžuje životnosť čepele a chráni ju pred vonkajšími objektmi

KRYTY NA PÁSOVÚ PÍLU

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. Kryt na pásovú pílu HD18 BS	4932471458	4058546290863
b. Kryt na pásovú pílu M18 FBS85	4932472241	4058546326371
c. Kryt na pásovú pílu M18 CBS125 a BS 125	4932471459	4058546290870



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KOTÚČOVÉ PÍLY

Charakteristika produktu	Vhodný k okružným pílam	Obj.č.	EAN kód
a. Konektor na odsávanie prachu.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b. Klúč na odmontovanie pilového listu.	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c. Paralelné vodiadlo / deliaci prvok.	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d. Kryt na odsávanie prachu pre MS216 pokosovú pilu.	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



VODIACE LIŠTY A NADSTAVCE



Charakteristika produktu	Popis	Obj.č.	EAN kód
a. PSA-1	Svorky vodiacich lišti	4932479068	4058546368623
b. PSA-2	Spojovacie prvky k vodiacim lištám	4932479069	4058546368630
c. PSA-3	Náhradný pás k vodiacim lištám	4932479070	4058546368647
d. PSA-4	Taška na vodiacu lištu	4932479071	4058546368654
e. PSA-5	Náhradný pás s nízkym trením	4932479072	4058546368661
f. GR 2700	Kompatibilné s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FC66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479067	4058546368616
g. GR 1400	Hliníková vodiacia lišta 1,4 m	4932479066	4058546368609
h. GR 800	Kompatibilné s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FC66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479065	4058546368593
i. GR-KIT	Sada k vodiacim lištám 1400 mm	4932480906	4058546411916



HOBĽOVACIE NOŽE

Charakteristika produktu	Šírka (mm)	Vhodný k hoblikom	Obj.č.	EAN kód
a. Wolfrám-karbídové otočné nože. Dva otočné nože, vhodné na drevotriesku, laminovanú drevotriesku a všetky mäkké a tvrdé druhy dreva.	56.1 mm	M12 BLP	4932493399	4058546482701
	82 mm	M18 BP,H 500,H 750	4932273484	4002395300150
	102 mm	HB 750,HBE 800	4932316243	4002395300167



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NÁRADIE PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REŤAZOVÉ PÍLY

		Dĺžka lišty (cm)	Rozchod ["]	Rozstup článkov reťaze ["]	Obj.č.	EAN kód
a. Retaze na reťazovú pilu	15 cm/ 6" pilová reťaz $\frac{3}{8}$ " x 1,1 mm	15 cm/ 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932478427	4058546346188
	20 cm/ 8" pilová reťaz $\frac{3}{8}$ " x 1,1 mm	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480176	4058546404611
	30 cm/ 12" pilová reťaz $\frac{3}{8}$ " x 1,1 mm	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471329	4058546289577
	30 cm/ 12" pilová reťaz 0,325" x 1,1 mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480177	4058546404628
	30 cm/ 12" pilová reťaz $\frac{3}{8}$ " x 1,1 mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8"	4932471385	4058546290139
	35 cm/ 14" pilová reťaz 0,325" x 1,1 mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480178	4058546404635
	35 cm/ 14" pilová reťaz $\frac{3}{8}$ " x 1,1 mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.525/ 3/8"	4932479820	4058546376147
	30 cm/ 12" pilová reťaz $\frac{3}{8}$ " x 1,1 mm	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932464873	4058546228187
	50 cm/ 20" pilová reťaz 0,325" x 1,3 mm	50 cm/ 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498791	4058546526603



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

		Obj.č.	EAN kód
a.	Dvojité ramenné postroj pre krovinorezy	4932492849	4058546477202
b.	Jednoduchý ramenný popruh pre strunovú kosačku	4932492671	4058546475420
c.	Kompletná náhradná hlava vyžínača (vrátane cievky a žacej struny 49162712)	49162710	045242493937
d.	Náhradná cievka (vrátane struny 49162712)	49162711	045242493920
e.	Žacia struna 2mm x 45m	49162712	045242493906
f.	Žacia struna 2, 4 mm x 76 m	49162713	045242493913
g.	Náhradná cievka s automatickým podávaním (obsahuje strunu 49162712)	49162714	045242006458
h.	Náhradný 4-zubý nôž do krovinorezu	4932481041	4058546413262
i.	Náhradný 3-zubý nôž do krovinorezu M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
j.	Zastrihávacia hlava 2. generácie	4932480180	4058546404659



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KOSAČKY

	Obj.č.	EAN kód	
a.	Náhradný nôž ku kosačke 18" 46 cm	4932492106	4058546414733
	Náhradný nôž ku kosačke 21" 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Vysokovýkonný náhradný nôž ku kosačke 18" 46 cm	4932492107	4058546414740
	Vysokovýkonný náhradný nôž ku kosačke 21" 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Kryt kosačky na trávu 18" 46 cm	4932492108	4058546414757
	Kryt kosačky na trávu 21" 53 cm	4932479821	4058546376154



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - FUKÁRE

	Obj.č.	EAN kód	
a.	Jednoduchý ramenný popruh pre M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Šíkmý nadstavec pre fukáre	4932498513	4058546523824
c.	Sada nadstavcov pre fukacie trysky	4932498514	4058546523831
d.	Nadstavec na odkvapu pre ručné fukáre	4932498512	4058546523817



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - OSTATNÉ ZÁHRADNÉ NÁRADIE

	Obj.č.	EAN kód	
a.	Čepeľ pre lemováčku 203 mm	4932471330	4058546289584
b.	Puzdro pre bezuhľikové nožnice M12™	4932492430	4058546417970
c.	Náhradný nôž pre bezuhľikové nožnice M12™	4932492431	4058546417987
d.	Náhradné ostrie pre M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Náhradné valce so štetinami pre M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f.	Náhradné gumové valce pre M18 FOPH	4932499151	4058546530204



KRIMPOVACIE ČELUSTE

Typ	Tvar	Veľkosť oka v káble (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCCT60			M18 HCCT109/42		
				Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
DIN 46235 pre medené lisované kálové koncovky a konektory (DIN 46267)	Hex	6	5	RN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	RN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	RN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	RN22 Cu 25	4932451745	4002395277556	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	RN22 Cu 35	4932451746	4002395277558	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	RN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	RN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	RN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	RN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	RN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	RN22 Cu 185	4932451752	4002395278224	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	RN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	RN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



Typ	Tvar	Veľkosť oka v káble (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCCT60			M18 HCCT109/42		
				Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
Rúrkové káble a konektory	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 150	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



Typ	Tvar	Veľkosť oka v káble (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCCT60			M18 HCCT109/42		
				Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
KRF oká pre medené kompresné kálové oká a konektory (Nordic Series)	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-
		400	-	-	-	-	-	-	-



Typ	Tvar	Veľkosť oka v káble (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCCT60			M18 HCCT109/42		
				Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
NF C 20-130 pre kompresné medené káble	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REZAČ RÚROK / KÁBLOV

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. Kolieska na rezanie rúrok. Vhodné na rezanie medených rúrok. Nevhodné na rezanie plastových a nerezových rúrok.	48380010	045242159710
b. Čeluste klieští na strihanie kálov pre C12 PC	4932430070	4002395377312
c. PEX rezný list pre C12 PPC	4931441978	4002395179268
d. Kolieska pre rezačku rúr M12™ RAPTOR™ z nehrdzavejúcej ocele (M12 PCSS) - 2ks	4932479243	4058546370374
e. Kolieska pre rezačku rúr M12™ RAPTORXL™ z nehrdzavejúcej ocele (M12 PCCS54)	4932498665	4058546525347



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REZAČE KÁBLOV

Popis	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. ACSR hliníkom vystužená kálová rezacia čelusť sada nožov	Rezacia čelusť a sada nožov na rezanie kálov z hliníkovej ocele. Kábel ACSS-hliníkový vodič a oceľový kábel ACSR-hliník, tzn. 94-AL1 / 15-ST1AM (EN 50182). Nevhodné pre pancierové alebo oceľové tyče. Max. rezania Ø22,5 mm	49162773	045242350070
Náhradné nože pre oceaf a káble pre ACSR čelusté	Náhradné nože pre oceaf a káble pre ACSR čelusté. Nie sú vhodné pre pancierované káble a oceľové laná.	48440412	045242355235
b. Kotúče na rezanie medi / hliníka	Nože pre rezanie medi / hliníka. Medené / hliníkové bežné drôty do veľkosti 4 x 50 mm ² , 1 x 500 mm ² v hliníku 1 x 400 mm ² v medi. Nie je vhodný pre jemnú lanku / vysoko flexibilné káble. Max. rezanie Ø35 mm	4932430839	4002395385010
CU / AL štandardné medené a hliníkové rezné kotúče	CU / AL štandardné medené a hliníkové rezné kotúče. Vhodné pre krimpovacie čeluste CU / AL pre M18HCC + ONEHCC + M18 HCCT krimpovacie kliešte	4932464498	4058546224431
c. Rezacie čeluste pre FSW jemná lanka vrátane nožov	Čelná čelusť a čepele kálov pre jemné drôty triedy 5 a najkvalitnejší splietaný drôt triedy 6 podľa noriem IEC 60228 / DIN VDE 0295. Tiež je vhodný pre vysoko flexibilné dátové a telekomunikačné zariadenia. Nie je vhodný pre káble s hrubým lanom. Max. rezanie Ø35 mm	49162778	045242505722
Rezacie nože pre FSW jemná lanka	Rezacie nože pre FSW jemná lanka	48442778	045242505739
d. EHS vodiaci drôt / oceľová drôtová rezaci čelusť vrátane čepele	Rezacie čelusť a čepele pre vodiaci drôt EHS grade, držte drôttený a oceľový drôt podľa DIN48201 / 3 drôteneho drôtu ST1 / ST2 / ST3. Nie je vhodný pre jemné lanené oceľové laná. Max. rezania Ø15 mm	49162777	045242505449
EHS vodiace drôty / oceľové drôty	EHS vodiace drôty / oceľové drôty	48442777	045242505456
e. Čelusť na rezanie pancierových kálov pre M18 HCC	Čelusť na rezanie pancierových kálov pre M18 HCC	4932464867	4058546228125
Náhradný nož SAW pre M18 HCC	Náhradný nož SAW pre M18 HCC	4932464868	4058546228132
f. Náhradný nož pre M18 HCC125/ M18 HSFC125	Náhradný nož so západkou pre M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
	Náhradný nož s pohyblivým ramenom pre M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g. Uzemňovacia sada pre M18 HSFC125	Uzemňovacia sada pre M18 HSFC125	4932492425	4058546417925




ČELUSTE PRE M18™ BLTRC KLEIŠTE NA ZÁVITOVÉ TYČE

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. Čeluste pre M18™ BLTRC klieše na závitové tyče	4932471372	4058546290009



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NOŽNICE NA KONŠTRUKČNÉ PROFILY

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
Strihacie lisy na konštrukčné profily 22 x 41 mm	49160078	045242821914
a. Strihacie lisy na konštrukčné profily 41 x 41 mm	49160158	045242821891
Strihacie lisy na konštrukčné profily 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b. Strihacie lisy na konštrukčné profily 21 x 41	49161513	045242821921
Strihacie lisy na konštrukčné profily 22 x 41	49161578	045242821938



M18 FUEL™ KOMPATIBILNÉ BUBNY PRE PREŤAHOVACIE PERO

	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a. Oceľové bubny pre prefahovacie pero	36 m x 3 mm oceľový bubon pre prefahovacie pero	48445176	4058546326432
	73 m x 3 mm oceľový bubon pre prefahovacie pero	48445178	4058546326449
b. Nevodivé bubny	30 m nevodivý bubon polyester	48445195	4058546326463
	60 m nevodivý bubon polyester	48445197	4058546326470



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HYDRAULICKÝ DIEROVAC

- Vhodné pre mäkkú oceľ a hliník do hrúbky 3 mm.
- Vhodné aj pre nehrdzavejúcu oceľ max. 2,5 mm.

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.	EAN kód	
Dierovačka M16	16.2	4932430841	4002395385034	③	Raznica M16	16.2	4932430913	4002395385751
Dierovačka PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Raznica PG16	22.5	4932430915	4002395385775
Dierovačka M20	20.4	4932430842	4002395385041		Raznica M20	20.4	4932430914	4002395385768
Dierovačka PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Raznica PG21	28.3	4932430917	4002395385799
a. Dierovačka M25	25.4	4932430844	4002395385065		Raznica M25	25.4	4932430916	4002395385782
Dierovačka M32	32.5	4932430846	4002395385089		Raznica M32	32.5	4932430918	4002395385805
Dierovačka M40	40.5	4932430847	4002395385096		Raznica M40	40.5	4932430919	4002395385812
Dierovačka M50	50.5	4932430848	4002395385102		Raznica M50	50.5	4932430920	4002395385829
Dierovačka M63	63.5	4932430849	4002395385119		Raznica M63	63.5	4932430921	4002395385836

• Ťažná skrutka pre 49162680 (pre 16,2 a 20,4 mm) 11,1 mm: vyžaduje predvŕtanie pomocou vrtáka 11,3 - 11,5 mm / stupňovitého vrtáka.

b.	Ťažná skrutka 11,1 mm (1/8")	Ťažná skrutka pre 49162680 (pre 16,2 a 20,4 mm) 11,1 mm: vyžaduje predvŕtanie pomocou vrtáka 11,3 - 11,5 mm / stupňovitého vrtáka.	49162680	045242311774
c.	Ťažná skrutka 19 mm (3/4")	Ťažná skrutka 49162681 19 mm: vyžaduje si predvŕtanie pomocou vrtáka 19,5 - 20 mm / stupňovitého vrtáka.	49162681	045242311781

M18 HUP700 HYDRAULICKÁ PUMPA PRÍSLUŠENSTVO

Charakteristika	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a. Predĺžovací kábel k diaľkovému ovládaniu M18 HUP 1,8 m	• Kompatibilný s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou. • Ochrana IP 67 pred vniknutím cudzích predmetov a vody • Konektory vidlice a zásuvka pre prepojiteľné predĺženie až do dĺžky 7,3 m	49122775	4058546326487
b. Stojan na M18 HUP700	• Kompatibilný s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou. • Rozpinacie tyče a gumené nárazníky umožňujú použitie s väčšinou existujúcich stojanov. • Symetrický dizajn zdvihacieho krúžku umožňuje prácu na oboch stranach rámu.	49122776	045242535231
c. Náhradný olej pre M18 HUP700	• 1 liter prídavného oleja pre hydraulické čerpadlo M18™ FORCE LOGIC™ HUP700 • Zabezpečuje plný výkon a spoloahlivé používanie v extrémnych podmienkach prostredia od -18°C do 50°C	4932472004	4058546324001



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ROZŠIROVACIE HLAVY

ROZŠIROVACIE HLAVY

	Priemer rúry (mm)	Hrubka rúry (mm)	Tlak (bar)	Vhodný	Obj.č.	EAN kód
PXPH 9.9 - 14/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH 12I - 14	12	1.7 / 1.8 / 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH 16I - 1406	16	1.5 / 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH 16I - 14	16	1.8 / 2.0 / 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH 20I - 1406	20	1.9 / 2.0 / 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH 20I - 2506	20	1.9 / 2.0 / 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
a. PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH 32I - 25	32	2.9 / 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 25	50	4.6 / 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
b. Mazací tuk				Na mazanie hláv kužela a expandéra.	4932352726	4002395373840
Mazací tuk k hlave expandéru 40/50 mm				Na mazanie kužela M18 FPXP a rozširovacích hláv 40/50 mm.	4932479835	4058546376291



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PIŠTOLE NA TMELY A LEPIDLÁ

Charakteristika produktu	Vhodné k vytlačovacej pištolí	Obj.č.	EAN kód
a. 310 ml štandardný držiak. Vhodný pre všetky 250 ml a 310 ml kartuše. Obsahuje tyč piestu (4932352937), piestový tanier so skrutkou pre držiak (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b. 310 ml štandardný držiak. Vhodný pre všetky 250 ml a 310 ml kartuše. Obsahuje tyč piestu (4932430099), piestový tanier so skrutkou pre držiak (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c. 310 ml hliníkový držiak na salámový typ náplne. Vhodný pre 310ml salámový typ náplne a 380 ml kartuše. Potrebný tyčový piest 49520660.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	48081085	045242089246
d. 400 ml hliníkový držiak na salámový typ náplne. Vhodný pre 400 ml "salámový typ" náplne (včetne 2 trysek). Potrebný tyčový piest (48091090) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
e. 600 ml hliníkový držiak na salámový typ náplne. Vhodný pre 600 ml "salámový typ" náplne (včetne 2 trysek). Potrebný tyčový piest (48091091) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
f. 400 ml priehľadný držiak Vhodný pre 400ml salámový typ náplne (včetne 2 trysek). Potrebný tyčový piest (48091090) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
g. 600 ml priehľadný držiak Vhodný pre 600ml salámový typ náplne (včetne 2 trysek). Potrebný tyčový piest (48091091) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
h. Tyč piestu pre 310 ml držiak Na použitie s 48081076 310 ml štandardným držiakom.	C18 PCG	4932352937	4002395375950
i. Tyč piestu pre 310ml držiak. Na použitie s 48080900 310 ml štandardným držiakom.	C12 PCG	4932430099	4002395377602
j. Krátky tyčový piest (340 mm dlhý). Na použitie s 48081075 držiakom a s 48081085 s držiakom na salámový typ náplne.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
k. Tyč piestu pre 400 ml držiak pre salámový typ náplne na použitie s 4932352844 400 ml hliníkovou salámovou tubou. 4932352842 400 ml priesvitnou salámovou tubou.	C18 PCG	48091090	045242263158
l. Tyč piestu pre 400 ml držiak pre salámový typ náplne Na použitie s: 4932352844 400 ml uhlíkovou salámovou tubou. 4932352842 400 ml priesvitnou salámovou tubou.	C12 PCG	4932430100	4002395377619
m. Dlhý tyčový piest Na použitie s 4932352845 600 ml držiakom z hliníka na salámový typ náplne s 4932352843 600 ml priehľadným držiakom na salámový typ náplne.	C18 PCG	48091091	045242263165
n. Dlhý tyčový piest Na použitie s 4932352845 600 ml držiakom z hliníka na salámový typ náplne, s 4932352843 600 ml priehľadným držiakom na salámový typ náplne.	C12 PCG	4932430101	4002395377626
o. Piest pre prepravné zostavy	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
p. Piest pre valec na mäkké tuby	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
q. Vymeniteľná hubica.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600,C18 PCG,C12 PCG	45760525	4002395775323



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - T&M PRÍSTROJE

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. Elektrické testovacie sondy (max. 1000 V/10 A) hlavice 125 mm dlhé	49771004	045242238965
b. Elektrické svorky (max. 1000 Volts/ 10 Amps).	49771005	045242238972



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VYHRIEVANÉ BUNDY

- Napájací adaptér USB M18™ - M18™ USB PS HJ. Bunda je možné napájať z batérie M18™. USB pripojenie napr. MP3 prehrávačov, telefónov, digitálnych fotoaparátov a GPS zariadení.
- Pre 12 V zástrčku do auta - 12 V CP HJ. Bunda je napájaná 12 V zástrčkou.

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. M18™ napájací port 2.1A USB (M18 USB PS HJ2)	4932471597	4058546294960
b. M12™ auto zástrčka (12 V CP HJ).	4932430085	4002395377466



ONE-KEY™ SLEDOVACIE ZARIADENIE

- Sledujte akúkoľvek položku v inventári MILWAUKEE® ONE-KEY™. Jednoducho spárujte TICK™ s vybranou položkou a využite integrované sledovanie nástrojov ONE-KEY™ k nájdeniu chýbajúceho produkta.
- Plne kompatibilný so všetkými integrovanými funkciami sledovania náradia ONE-KEY™.
- IP68 - Odoláva najťažším podmienkam na pracovisku.
- Odoláva teplotám až do +60° až -20° C.
- 3-ročná prevádzková doba so vstavanou nevymeniteľnou batériou eliminuje potrebu skladovania batérií.
- Identifikujte alebo nájdite konkrétnu položku, aj keď nie je viditeľná, pomocou nového vstavaného reproduktora.
- Dosah až do 90 m.
- 5 sekundové pracovné cykly.
- NFC vám umožňuje stiahnuť údaje na riešenie problémov.

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a. MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® Sledovacie zariadenie BTT	4933478640	4058546348335
b. MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® Sledovacie zariadenie BTT - 10 ks	4933478643	4058546348366



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HORNÉ FRÉZY


	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	TRB-1 Základný nástavec pre hornú frézku na prácu blízko steny	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2 Nadstavec s odsadenou základňou pre frézku M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1 Štvrtpalcová objímka a matica pre M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2 Ponorná základňa pre M18 FTR, M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1 Ponorná základňa 12 mm pre frézku M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2 Adaptér vodiacej lišty pre frézu M18 FR12 sa pripája na súčasné vodiace lišty MILWAUKEE®	4932493306	4058546481773
RC600	6 mm klieština a matica pre M18 FR12	4932493912	4058546510725
RC635	6,35mm (1/4") upinacia klieština a matica pre frézku M18 FR12	4932493913	4058546510732
g.	RC800 8 mm klieština a matica pre frézu M18 FR12	4932493914	4058546510749
RC1200	12 mm klieština a matica pre frézu M18 FR12	4932493915	4058546510756
RC1250	12,5mm (1/2") upinacia klieština a matica pre frézku M18 FR12	4932493916	4058546510763
h.	Pritlačná svorka (jednodielna) na stacionárne použitie horných frézok, pri použití s flexibilným hriadeľom (potrebné 2 kusy).	4932367730	4002395338566



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - INŠPEKČNÉ KAMERY

- Všetky predĺženia kábla sú odolné voči postriekaniu vodou a prachu.
- Predĺženia sa pripájajú medzi jednotku kamery a štandardne dodávaný kábel kamery.

	Charakteristika produktu	Dĺžka špirály (m)	Priemer kábla (mm)	Vhodný k inšpekčným kamerám	Obj.č.	EAN kód
a.	Predĺženie digitálneho kábla. Max. 3 predĺžovacie káble môžu byť pripojené priamo za sebou.	0.9	17	C12 IC	48530110	045242157747
	Predĺženie digitálneho kábla. Max. 5 predĺžovacích kálov môže byť pripojených priamo za sebou.	0.9	17	C12 AVD,C12 AVA	48530141	045242216529
Náhradný kábel s analóg. Kamerou	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	493149517	4002395828234	
Náhradná kálová kamera 1m pre kameru M-spector	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208	
Náhradná kálová kamera 3m pre kameru M-spector	3	12	M12 IC AV3	48530151	045242344222	
b.	1 m Spojovací kábel.	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Centrovaci lišta pre M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Centrovaci lišta pre M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Upevňovacia sada pre M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
f.	23 m náhradný kábel s 8 mm vstupom pre vysokorychlosťný čistič potrubia s ohybným hriadeľom M18™	23	-	-	4932480723	4058546410087
g.	Náhradná kamera 5,0 mm pre boroskop M12™ pre automobilových technikov	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4932492938	4058546478094
Kamerová hlava 10 mm -3 m inšpekčná kamera pre monitor potrubia M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960	
Kamerová hlava 10 mm - 1,2 m inšpekčná kamera pre monitor potrubia M12™	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977	




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STOJAN NA RÚRY

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Vymeniteľné čeluste pre rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058
	Neoprenové čeluste na rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065
b.	Nerezové čeluste na rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072
c.	Odnímateľná polica na rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIECHODNÁ RAČNA

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Priechodná hlavica 8 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492855	4058546477264
	Priechodná hlavica 9 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492856	4058546477271
	Priechodná hlavica 10 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492857	4058546477288
	Priechodná hlavica 11 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492858	4058546477295
	Priechodná hlavica 12 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492859	4058546477301
	Priechodná hlavica 13 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492860	4058546477318
	Priechodná hlavica 14 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492861	4058546477325
	Priechodná hlavica 15 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492862	4058546477332
b.	Hlavice pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492863	4058546477349
	Hlavica 16 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492864	4058546477356
	Hlavica 17 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492865	4058546477363
	Hlavica 18 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492866	4058546477370
	Hlavica 21 mm pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492867	4058546477387
c.	Adaptéry pre priechodnú račnu INSIDER™	4932499408	4058546565725
	3/8" adaptér pre priechodnú račnu INSIDER™	4932499409	4058546565732
	1/2" adaptér pre priechodnú račnu INSIDER™	4932499410	4058546565749
d.	Držiaky šesthranných bitov pre priechodnú račnu INSIDER™	4932492871	4058546477424



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - M12 / M18 ODSÁVANIE PRACHU


	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Množstvo v balíku	Objednávacie množstvo	Obj.č.	EAN kód
a.	Odsávacia vŕtacia hadica .	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filter.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Štrbinová hubica	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	3 ks set.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Zásobník, filter, priklepka.					
e.	M18 & M28 zásobník prachu	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Prepájacia schránka na odsávanie prachu umožňuje napojiť M12DE na nezávislý odsávač. Výstupný tryska: Ø 37 mm vonkajšia / Ø 32 mm dovnútra.		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Vŕiaci kryt - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ODSÁVANIE PRACHU

VYSÁVAČE

		Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Obj.č.	EAN kód
a.	Systém Ø 35 mm	Predĺžovacia hadica, antistatická. 4 m dĺžka 36 mm s adaptérom.	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Univerzálny nadstavec Ø 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 A, AS 1, AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	4932369282	4002395338412
		Odsávacia hadica Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400, ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Kovová príďavná rukoväť AS 30	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		27 mm x 3,5 m nadstavec hadice	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		Oddeľovač prachu kompatibilný s PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257



FILTRAČNÉ VRECKÁ

Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Kapacita (l)	Obj.č.	EAN kód
a. Filtračné vrecká (5 ks) pre AS 2-250	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b. Filtračné vrecká	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c. Filtračné vrecká: 5 x Plastové vrecká, 30 l	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d. Jednorazové vrecká 30 l	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e. Filtračné vrecká	AS 500 ECP	50	4932352308	4002395369676
f. Filtračné vrecká: 5 x Plastové vrecká, 50 l	AS 500 ECP	50	4932352310	4002395369690
g. Flisové vrecká pre AS 30/42	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
h. Flisové filtračné vrecko (5 ks)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
i. Flisové vrecká (3 ks)	M18 FPOVCL, M12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443




FILTRAČNÉ VLOŽKY

Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Obj.č.	EAN kód
a. Filtračné vložky, 2 ks	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b. Filtračná vložka	AS 250 ECP, AP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c. Filtračná vložka	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d. Plochá skladaná polyesterová filtračná vložka, 2 ks	AS 1400, ASM 1400	4932373623	4002395351510
e. PTFE plochý filter	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f. Filter na chladenie motoru	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g. Univerzálny filter pre mokré vysávanie	M12 FVCL, M18 FPOVCL, M18 VC2	4932478802	4058546360849
h. Náhradný filter na mokré vysávanie	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i. Náhradný univerzálny HEPA filter na suché vysávanie	M12 FVCL, M18 FPOVCL, M18 VC2	4932478754	4058546360368
j. Náhradný HEPA filter na suché vysávanie pre M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k. Náhradný HEPA filter na suché vysávanie	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l. Filter triedy H	AS 2-350EH	4932498235	4058546521042




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - AIR TIP™ NADSTAVCE

		Charakteristika	Vlastnosti	Obj.č.	EAN kód
a.	AT-1	AIR-TIP™ Zberač prachu	<ul style="list-style-type: none"> Lievková konštrukcia na zachytanie väčšieho množstva nečistôt Využíva sanie vysávača na prísatie k stenám, čo umožňuje používanie bez použitia rúk Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm 	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ Nástroj na štrbinu a kefy 3 v 1	<ul style="list-style-type: none"> Obojstranná a odnímateľná hlávica kefy Obojstranná hlávica má na jednej strane dlhé/ mäkké štetiny a na druhej strane krátke/ tuhé štetiny Hlava kefky sa ľahko posúva a odoberá pomocou dvoch aretačných tlačidiel 	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ Nástroj s úžitkovou kefou 2 v 1	<ul style="list-style-type: none"> Kefový nástroj sa zaistí zasunutím Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt Dĺžka 28,4 cm Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm 	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ Sada mikrohadic s dlhým dosahom	<ul style="list-style-type: none"> Päť vymeniteľných dízok a priemerom mikrohadic pre mnohé ľažky dostupné prístroju Má využitie v rôznych oblastiach, napríklad v automobilovom priemysle, HVAC, inštalačií, osvetľovacích zariadeniach, kondenzačných rozvodoch a mnohých ďalších 	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ Nástroj s kefou	<ul style="list-style-type: none"> Križová konštrukcia štetín zmierňuje vytláčanie nečistôt z oblasti čistenia Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm Štetiny nepoškodia ani nepoškriabu povrchy 	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ otočná kefa do dlane	<ul style="list-style-type: none"> Otáčanie o 360° Vymeniteľné štetiny/hlavice kefky sú súčasťou balenia Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm Ergonomická a otočná rukoväť pre ľahší pohyb a lepší pákový efekt pri čistení 	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ otočná predlžovacia tyč	<ul style="list-style-type: none"> Silný detenčný mechanizmus Otočný 90° kľub umožňuje lepší prístup k čisteniu nad hlavou a pod ňou Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm Na spíčku možno umiestniť príslušenstvo s priemerom 32 mm 	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	Nástroj AIR-TIP™ s rotujúcim rohovou kefou	<ul style="list-style-type: none"> 360° otočná hlávica kefy Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm Špicák v tvaru rohu 	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ Sada na tiahanie kálového vedenia	<ul style="list-style-type: none"> Pružná gumená konštrukcia, ktorá sa zmete do malých rozvodových krabičiek a stiesnených prístroov Úzke konce a uzáver s križovou konštrukciou zabráňajú nasávaniu kábla a vrecka do vysávača Gumené kuzelové tesnenie 	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ Nízkoprofilový otočný kefový nástroj	<ul style="list-style-type: none"> Silný otočný kľub na použitie vo viacerých orientáciách Plochá otočná hlávka o 360° Štetiny nepoškodia ani nepoškriabu povrchy Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt 	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ Magnetická úžitková hubica	<ul style="list-style-type: none"> Čierne pozinkovaný povrch zabráňuje korózii Optimalizované na ručné použitie Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm 	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ Pravouhlý čistiaci nástroj 4 v 1	<ul style="list-style-type: none"> Konštrukcia s postupným ohybom a pravým uholom sa dá použiť okolo potrubia v blízkosti stien a v rôznych situáciach čistenia s obmedzeným prístupom Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm 	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ Flexibilný štrbinový nástroj s dlhým dosahom	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilný hriadeľ nástroja sa dá ohnúť, aby sa dostal do ľažky prístupných oblastí Celková dĺžka 40 cm Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm 	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ Sada úžitkových trubic nezanechávajúcich stopy	<ul style="list-style-type: none"> Špeciálna živicu umožňuje použitie každého hrotu na hotových povrchoch bez toho, aby sa plocha poznala Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm Hraný, ktoré sa neotláčajú, označené čiernym povrchom na každom nástroji 	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ Úžitková hubica s kefou	<ul style="list-style-type: none"> Ergonomické úchyty a integrované štetiny umožňujú väčší čistiaci účinok a pohyblivosť pri rovnakom použití Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm 	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ Výkynná úžitková hubica s kefou	<ul style="list-style-type: none"> Lahšie tlačenie a fahanie po povrchu Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm Skosená konštrukcia optimálnehočinného taha dopredu aj dozadu 	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12 AIR-TIP™ Univerzálna rotačná kefa	<ul style="list-style-type: none"> Výkonná rotačná kefa M12™ je skvelým príslušenstvom, ktoré je navrhnuté na čistenie nečistôt na pracovisku na kobercoch s krátkymi a strednými vláknami Univerzálny adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové vysávače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a väčšinu bežných veľkostí hadic (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm) 	4932479461	4058546372552



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ČISTIČ POTRUBIA S OHYBNÝM BOVDENOM

		Názov: Variant	Charakteristika produktu	Vhodný pre čistič potrubia s ohybným bovdenom Milwaukee	Obj.č.	EAN kód
a.	Olej na mazanie lanka pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	HSFSM-OIL	Olej na mazanie lanka pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFMS	4932480905	4058546411909
b.	23 m náhradný kábel s 8 mm vstupom pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	HSFSM-RC8	23 m náhradný kábel s 8 mm vstupom pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFMS	4932480723	4058546410087
c.	Štandardná reťaz pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	HSFSM-SC3240	32 - 40 mm štandardná reťaz pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFMS	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC50	50 mm štandardná reťaz pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFMS	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC75	75 mm štandardná reťaz pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFMS	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	110 mm štandardná reťaz pre M18™ vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFMS	4932480727	4058546410124
d.	Karbidové reťaze pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	HSFSM-CC3240	32 - 40 mm karbidové reťaz pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFMS	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC50	50 mm karbidové reťaz pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFMS	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC75	75 mm karbidové reťaz pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFMS	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	110 mm karbidové reťaz pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFMS	4932480731	4058546410162
e.	Penetračná hlava pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	HSFSM-PH	Penetračná hlava pre vysokorýchlosť čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFMS	4932480732	4058546410179



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRENOSNÉ NAPÁJACIE ROZŠÍRENIE

		Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF PBET-24	MX FUEL™ Náhradný prívod s dĺžkou 2,4 m a maketu akumulátora	4932498068	4058546512286



ÚVODNÉ STRANY

ZÁRUČNÉ PODMIENKY	3
M12™ INŠPEKČNÉ KAMERY	77
M12 FUEL™ ÚVOD	46
INŠPEKČNÉ KAMERY	76
M18 FUEL™ ÚVOD	12
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ AKUMULÁTORY	13
ÚDAJE O DOBE PREVÁDZKY M18™ REDLITHIUM™ FORGE™	14
MX FUEL™ FORGE™	8
MX FUEL™ ÚVOD	4
ÚDAJE O DOBE PREVÁDZKY MX FUEL™	10
ONE-KEY™ ÚVOD	11
ÚDAJE O DOBE PREVÁDZKY ZÁHRADNÉHO NÁRADIA	84 - 85
TRUEVIEW™ TECHNOLÓGIA	86

NÁRADIE 4 - 103

2200-40	DETEKTOR NAPÄTIA	68
2205-40	MERAČ PRÍSTROJ PRE ELEKTRIKÁROV	68
2212-20	AUTOMATICKÝ TESTER NAPÄTIA A SPOJENIA	68
2216-40	ĽAHKÝ MULTIMETER	68
2217-40	DIGITÁLNY MULTIMETER	68
2225-20	BEZKONTAKTNÝ DETEKTOR NAPÄTIA S LASEROVÝM TEPLOMEROM	68
2235-40	ĽAHKÝ KLEŠŤOVÝ MERAČ	68
2267-40	TEMP-GUN™ 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER	68, 72
AG 10 EK	1000 W UHLOVÁ BRÚSKA	98 - 99
AG 13 XSPD	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA SLIM	98 - 99
AG 22	2200 W UHLOVÁ BRÚSKA	98 - 99
AG 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA	98 - 99
AG 800 E	800 W UHLOVÁ BRÚSKA	98 - 99
AG 800 EK	800 W UHLOVÁ BRÚSKA S BEZKLÚČOVÝM KRYTOM	98 - 99
AGS 15-125 C	1500 W BRÚSKA	100
AGV 10 EK	1000 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 12	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 12 DEC	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	97
AGV 12 DEG	1200 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	97
AGV 13	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	98 - 99
AGV 13 XSPDE	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	98 - 99
AGV 13 XSPDEB	1250 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	98 - 99
AGV 15	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 15 DEC	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	97
AGV 15 DEG	1550 W UHLOVÁ BRÚSKA S KRYTOM PROTI PRACHU	97
AGV 17	1750 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 17 INOX	1750 W NÍZKOOTÁČKOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 22	2200 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGV 26	2600 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS	98 - 99
AGVK 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS A OCHRANOU PROTI SPÄTNÉMU RÁZU	98 - 99
AGVKB 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU, AVS A OCHRANOU PROTI SPÄTNÉMU RÁZU	98 - 99
AGVM 24	2400 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS A OCHRANOU PROTI SPÄTNÉMU RÁZU	98 - 99
AGVM 26	2600 W UHLOVÁ BRÚSKA S AVS A OCHRANOU PROTI SPÄTNÉMU RÁZU	98 - 99
AIC2	ALKALICKÁ INŠPEKČNÁ KAMERA 2. GENERÁCIE	78
AP 12 E	1200 W LEŠTICKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK	100
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTICKA NA AUTÁ	100
AS 12 E	1200 W PLOCHÁ BRÚSKA S PLYNULOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU OTÁČOK	100
AS 2-250 ELCP	25 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L“	102
AS 2-250EH	25 L VYSÁVAČ PRACHU TRIEDY H	102
AS 2-250EM	ODSÁVAČ PRACHU TRIEDY M S OBJEMOM 25 L	102
AS 30 LAC	30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „L“	102
AS 30 MAC	30 L VYSÁVAČ, TRIEDA „M“	102
AS 42 MAC	42 L VYSÁVAČ, TRIEDA „M“	102
BRT	TRANSPORTNÝ VOZÍK NA KLADIVO	96
BS 100 LE	4 "(100 MM) PÁSOVÁ BRÚSKA	102

BS 125	ПÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKÉ REZANIE	100
C12 C	M12™ NABÍJAČKA	93
C12 HZ	M12™ HACKZALL™ SUBKOMPAKTNÁ PÍLA NA KOV	38, 56
C12 MT	M12™ KOMPAKTNÉ MULTIFUNKCNÉ NÁRADIE	38, 55
C12 PC	M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE MEDENÝCH RÚROK	71
C12 PN	M12™ SUBKOMPAKTNÝ ZATLÁČ KLINCOV	57
C12 PPC	M12™ KOMPAKTNÉ NÁRADIE NA REZANIE PEX RÚROK	71
C12 PXP	M12™ KOMPAKTNÝ UPONORTM Q & E EXPANDÉR	73
C12 RAD	M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ Vŕtací SKRUTKOVAČ	47
C12 RT	M12™ KOMPAKTNÉ ROTAČNÉ NÁRADIE	54
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ CHIVOSTOVÁ PÍLA	38, 39
C18 PCG/310	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S DRŽIAKOM PRE 310 ML KARTUŠE	29
C18 PCG/400	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML TRUBICOU	29
C18 PCG/600	M18™ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML TRUBICOU	29
C18 RAD	M18™ KOMPAKTNÝ PRAVOUHLÝ Vŕtací SKRUTKOVAČ	21
CHS 355	2300 W ROZBRUSOVACIA PÍLA	100
CLL	ZELENÝ KRIŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATÉRIE	62
CS 60	184 MM OKRUŽNÁ PÍLA (61 MM HLBKA REZANIA)	101
CS 85 CBE	235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)	101
CS 85 SB	235 MM OKRUŽNÁ PÍLA (85 MM DOC)	101
DD 2-160 XE	DVOJRYCHLOSTNÁ DIAMANTOVÁ Vŕtačka	96
DD 3-152	3-RÝCHLOSTNÁ KOMBINOVANÁ DIAMANTOVÁ Vŕtačka	96
DE 10 RX	630 W VYSOKORÝCHLOSTNÁ Vŕtačka	100
DE 13 RP	630 W Vŕtačka	96 - 97
DG 30 E	PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK	100
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA	100
DGL 30 E	DVOJRUČNÁ PRIAMA BRÚSKA S REGULÁCIOU OTÁČOK	100
DGL 34	DVOJRUČNÁ VYSOKOOTÁČKOVÁ PRIAMA BRÚSKA	100
FL-LED	ALKALICKÉ ŠIROKOUHLÉ SVETLO	91
FSPE 110 X	HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA	101
HACO850	Vŕtacie a búracie kladivo SDS-MAX 8 KG	94 - 95
HD18 CS	M18™ 55 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	37, 38
HD18 PXP	M18™ UPONORTM Q & E EXPANDÉR	73
HDE 13 ROX	950 W JEDNORÝCHLOSTNÁ Vŕtačka	96 - 97
HI-VIST	LASEROVÁ TERČOVÁ DOSKA S VYSOKOU VIDITEĽNOŠŤOU	63
HL-SF	ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM AJ ŠIROKÝM SVETLENÝM LÚCOM	91
HL2-LED	TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA	91
IPL-LED	ALKALICKÉ PEROVÉ SVETIDLADLO	91
IPWE 400 R	½" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	96
IPWE 520 R	¾" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	96
IR FFL	VNÚTORNE DOBÍJATEĽNÉ SKLADACIE SVETLO	91
IR FL	SVETIDLADLO S INTEGOVANÝM AKUMULÁTOROM, 500 LÚMENOV	91
IR HL	ČELOVÁ LAMPA USB S INTEGOVANÝM AKUMULÁTOROM, 450 LÚMENOV	91
IR PL	USB SVETIDLADLO S INTEGOVANÝM AKUMULÁTOROM, 250 LÚMENOV	91
IRPSUOP2500	NAPÁJACÍ ZDROJ ROLL-ON 7200/3600 W 2,5 KWH	8
ISHL-LED	ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÁ ČELOVÁ LAMPA	91
JSPE 135	HEAVY DUTY PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVĀTOU	101
K 1000 S	10 KG DEMOLAČNÉ KЛАDIVО	94 - 95
K 1528 H	15 KG 28 MM HEX DEMOLAČNÉ KЛАDIVО	94 - 95
K 1530 H	15 KG 30 MM HEX DEMOLAČNÉ KЛАDIVО	94 - 95
K 2628 H	25 KG DEMOLAČNÉ KЛАDIVО 28 MM HEX	94 -

4 - 103

L4 FL	USB VRECKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ŠIROKOUHLÉ SVIETIDLO	90
L4 FL2000	SVIETIDLO S VÝKONOM 2 000 LÚMENOV A USB NABÍJANÍM	90
L4 FMLED	800L BATERIA LED NABÍJATELNÁ PROSTREDNÍCTVOM USB	90
L4 HBLB	WORKSKINTM VYHRIEVAJUJÚCI NÁTELNIK NABÍJATELNÝ POMOCOU USB	60
L4 HL-VIS	ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU A USB NABÍJANÍM	90
L4 HL2	USB DOBÍJATELNÁ ČELOVKA, 600 LÚMENOV	90
L4 HLRP	USB NABÍJACIA ČELOVKA NA PRILBU	90
L4 HSL	NABÍJATELNÉ USB TYČOVÉ SVIETIDLO	67
L4 NL400	DOBÍJATELNÉ USB SVETLO NA KRK S VÝKONOM 400 LÚMENOV	90
L4 PWL	USB OTOČNÉ PRACOVNÉ SVETLO	90
L4 SL	USB DOBÍJATELNÉ TYČOVÉ SVETLO S VÝKONOM 550 LÚMENOV	90
L4 TMLED	NABÍJATELNÁ USB BATERKA 1100L TWIST FOCUS	90
LDM 100	100 M LASEROVÝ DIALKOMER	64
LDM 30	30 M LASEROVÝ DIALKOMER	64
LDM 45	45 M LASEROVÝ DIALKOMER	64
LDM 50	50 M LASEROVÝ DIALKOMER	64
LLD50	LASEROVÝ LÍNIOVÝ DETEKTOR	63
LM360	360° DRŽIAK LASERA	63
LMP	3,6 M TELESKOPIČKÁ TYČ PRE LASER	63
LRD100	LÍNIOVÝ/ROTAČNÝ LASEROVÝ DETEKTOR	62
LWM	NÁSTENNÝ DRŽIAK LASERA	63
M12 360IC12	M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERÁCIE	78
M12 360IC32	M12™ INŠPEKČNÁ KAMERA 360° 3 M 2. GENERÁCIE	78
M12 3PL	M12™ ZELENÝ LASER S 3 ROVINAMI A UHLOM 360°	61
M12 AF	M12™ VENTILÁTOR	57
M12 AL	M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	88
M12 APB	M12™ PRÉMIOVÝ BOROSKOP PRE AUTOMOBILOVÝCH TECHNIKOV	53
M12 ATB	M12™ BOROSKOP PRE AUTOMOBILOVÝCH TECHNIKOV	52
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ UNIVERZÁLNA ROTAČNÁ KEFA	57
M12 B2	M12™ 2,0 AH AKUMULÁTOR	92
M12 B3	M12™ 3,0 AH AKUMULÁTOR	92
M12 B4	M12™ 4,0 AH AKUMULÁTOR	92
M12 B6	M12™ 6,0 AH AKUMULÁTOR	92
M12 BBL	M12™ FUKÁR	57
M12 BCST	M12™ SUBKOMPAKTNÁ SPONKOVÁČKA NA KÁBLE	43, 55
M12 BD	M12™ SUBKOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ	48
M12 BDC6	M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEROM 6 MM	75
M12 BDC8	M12™ KOMPAKTNÝ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEROM 8 MM	75
M12 BDDX	M12™ KOMPAKTNÝ Vŕiaci SKRUTKOVAČ S VYMENITELNÝM SKLÚČOVADLOM	47
M12 BHCS3L	M12™ RUČNÝ CHEMICKÝ ROZPRASOVAČ 3,7 L	82
M12 BI	M12™ KOMPAKTNÝ KOMPRESOR	53
M12 BIW12	M12™ KOMPAKTNÝ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24 - 25, 49
M12 BIW38	M12™ KOMPAKTNÝ 3/8" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24 - 25, 49
M12 BLP	M12™ BEZUHLÍKOVÝ HOBLÍK	56
M12 BLPRS	M12™ BEZUHLÍKOVÉ PREREZÁVACIE NOŽNICE	81
M12 BLROT	M12™ BEZUHLÍKOVÉ ROTAČNÉ NÁRADIE	53
M12 BPRT	M12™ KOMPAKTNÉ NITOVACIE NÁRADIE	49
M12 BPS	M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA	54
M12 BRAID	M12™ KOMPAKTNÝ PRAVOHĽÍKOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	22, 48
M12 BS	M12™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA	54
M12 BSD	M12™ KOMPAKTNÝ JEDNORÝCHLOSTNÝ SKRUTKOVAČ	48
M12 BST	M12™ KOMPAKTNÁ SPONKOVÁČKA	43, 56
M12 BSWP	UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO M12™ HYDROPASS™	72
M12 C4	M12™ 4-PORTOVÁ NABÍJAČKA	93
M12 CC	M12™ KOMPAKTNÝ REZAČ KÁBLOV	65
M12 CD	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ SKRUTKOVAČ	48
M12 CHZ	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ SKRACOVACIA PÍLA HACKZALL™	38, 56
M12 CLL4P	M12™ KRÍZOVÝ LÍNIOVÝ LASER SO 4 BODMI	61
M12 CLLP	M12™ ZELENÝ KOMBINOVANÝ KRÍZOVÝ LÍNIOVÝ-BODOVÝ LASER	62
M12 CML	M12™ PRISPÓSOBITELNÉ SVETLO	89
M12 FBFL10	M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 10 MM	55

M12 FFL13	M12 FUEL™ PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 13 MM	55
M12 FBS64	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA S REZNOU KAPACITOU 64 MM	54
M12 FCIWF12G3	M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRUŽKOM	24 - 25, 48
M12 FCIWF38G3	M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRUŽKOM	24 - 25, 49
M12 FCIWP12G3	M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S ARETAČNYM ČAPOM	24 - 25, 48
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA PRIAMA KLINCOVÁČKA	43, 56
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ UNIVERZÁLNA OKRUŽNÁ PÍLA	54
M12 FCS442	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA	38, 56
M12 FDD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ VŕTACÍ SKRUTKOVÁČ	47
M12 FDDX	M12 FUEL™ VŕTACÁKA S VYMEMENITLNÝMI NÁSTAVCAMI	47
M12 FDGA	M12 FUEL™ PRAVOUHLÁ BRÚSKA	54
M12 FDGS	M12 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA	54
M12 FDSS	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ BODOVÁ BRÚSKA	55
M12 FHAC16	M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ 16 MM KLAĐIVO SDS-PLUS	15, 47
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNÁ	50, 51
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNÁ S PREDLŽENOU HLAVOU	50, 51
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNÁ	50, 51
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČNÁ S PREDLŽENOU HLAVOU	50, 51
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 15 CM	81
M12 FHT20	M12 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 20 CM	80
M12 FID2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	22, 48
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ 1/2" RAČNÁ	50, 52
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 3/8" ÚTAHOVÁK	50, 52
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" RAČNÁ S PREDLŽENOU HLAVOU	50, 51
M12 FIW14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÝ 1/4" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24 - 25, 49
M12 FJS	M12 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA	38, 56
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIFUNKCNE NÁRADIE	38, 55
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1,6 MM PRESTRIHÁVACÍ PLECHU	54
M12 FPD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŕTACÁKA	20, 47
M12 FPDX	M12 FUEL™ KOMPAKTNÁ PRÍKLEPOVÁ VŕTACÁKA S VYMEMENITLNÝM SKLUČOVADLOM	47
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ PRIECHODNÁ RAČNÁ	50, 51
M12 FPXP	M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E KOMPAKTNÝ EXPANDÉR	73
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	22, 48
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" UHLOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRUŽKOM	49, 50
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" UHLOVÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S POISTNÝM KRUŽKOM	49, 50
M12 FROS2.5	M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA S 2,5 MM ORBITÁLNYM PRIEROM	53
M12 FR055	M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA S 5 MM ORBITÁLNYM PRIEROM	53
M12 FSDR75	M12 FUEL™ 75 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	55
M12 FTB	M12 FUEL™ NÍZKOOTÁČKOVÁ BRÚSKA NA HRUBOVANIE PNEUMATÍK	53
M12 FVCL	M12 FUEL™ VYSÁVACÍ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE	57
M12 GG	M12™ KOMPAKTNÁ MAZACIA PIŠTOL	52
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 AH AKUMULÁTOR	92
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 AH AKUMULÁTOR	92
M12 HH4	M12™ VYHRIEVARÁ MIKINA S KAPUCŇOU	60
M12 HHLBL1	M12™ VYHRIEVARÁ DÁMSKA BUNDA – ČIERNA	60
M12 HJ CAM06	M12™ VYHRIEVARÁ BUNDA KAMUFLÁŽ	58
M12 HJ5	M12™ VYHRIEVARÁ BUNDA	58
M12 HPJBL2	M12™ DÁMSKA VYHRIEVARÁ PREŠÍVANÁ BUNDA – ČIERNA	59
M12 HPJBL2	M12™ DÁMSKA VYHRIEVARÁ PREŠÍVANÁ BUNDA – ČIERNA	59
M12 HPVBL2	M12™ VYHRIEVARÁ PREŠÍVANÁ VESTA	59
M12 HV	M12™ SUBKOMPAKTNÝ TYČOVÝ VYSÁVACÍ	57
M12 HVGREY1	M12™ VYHRIEVARÁ VESTA – SIVÁ	59
M12 IR	M12™ SUBKOMPAKTNÁ RAČNÁ	50, 52
M12 LL	M12™ LED LUCERNOVÉ SVIETIDLÓ	89
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITÁLNA RAČNÁ	50, 51
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNA RAČNÁ	50, 51
M12 ONEHPT	M12™ SUBKOMPAKTNÝ HYDRAULICKÝ LIS FORCE LOGIC™ S ONE-KEY™	70
M12 PAL	M12™ OTOČNÁ LAMPA	88
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 310 ML PUZDROM	52

4 - 103

MÁRADIE		
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 400 ML TUBOU	52
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOL S 600 ML TUBOU	52
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ REZAČKA POTRUBIA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE	71
M12 PCSS54	M12™ RAPTORXL™ REZAČKA POTRUBIA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE	71
M12 PL	M12™ LOKALIZÁTOR POTRUBÍ	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO, 1400 LÚMENOV	87
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIO / NABÍJAČKA DAB+	57
M12 SAL	M12™ LED STOJANOVÉ SVIETIDLO	87
M12 SI	M12™ KOMPAKTNÁ SPÁJKOVÁČKA	53
M12 SICO20	M12™ KAMERA NA KONTROLU KANALIZÁCIE 20 M S ONE-KEY™	76
M12 SICO26	M12™ KAMERA NA KONTROLU KANALIZÁCIE 26 M S ONE-KEY™	76
M12 SIM	M12™ MONITOR NA KONTROLU KANALIZÁCIE	77
M12 SL	M12™ TYČOVÉ LED SVIETIDLO	89
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	89
M12 SPEJSG2	M12™ REPRODUKTOR NA STAVENISKO	57
M12 TC2	M12™ KOMPAKTNÁ NABÍJAČKA A NAPÁJACÍ ZDROJ	93
M12 TLED	M12™ LED LAMPA	90
M12 UCL	PODVOZKOVÉ SVETLO M12™	89
M12 UDEL	M12™ UNIVERZÁLNE ODSÁVANIE PRACHU	47
M12 UHL	M12™ OSVETLENIE POD KAPOTU	89
M12-18 AC	M12™-M18™ NABÍJAČKA DO AUTA	93
M12-18 C	UNIVERZÁLNA NABÍJAČKA	93
M12-18 FC	M12™ - M18™ RÝCHLONABÍJAČKA	93
M1418C6	M14™ - M18™ MULTI NABÍJAČKA	93
M18 ABL	M18™ KĽBOVÉ SVIETIDLO S RAMENOM	88
M18 AFG2	M18™ VENTILÁTOR	45
M18 AL	M18™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	88
M18 ALIS	M18™ SERVISNÉ PLOŠNÉ SVETLO	88
M18 ARFHP	M18™ VYSOKO VÝKONNÝ VENTILÁTOR	45
M18 B2	M18™ 2.0 AH AKUMULÁTOR	92
M18 B4	M18™ 4.0 AH AKUMULÁTOR	92
M18 B5	M18™ 5.0 AH AKUMULÁTOR	92
M18 B5-CR	M18™ 5.0 AH AKUMULÁTOR	92
M18 BBL	M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKÁR	45
M18 BBFP2	M18™ POSTREKOVAČ ZÁKLADNÁ JEDNOTKA 2. GEN.	82
M18 BBFP2-CST	M18™ SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE	82
M18 BBFP2-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU	82
M18 BH	M18™ KOMPAKTNÉ 2-REŽIMOVÉ SDS-PLUS KLAVIDO	15, 18
M18 BHG	M18™ TEPOVZDUŠNÁ PIŠTOL	35
M18 BI	M18™ KOMPRESOR	45
M18 BIW12	M18™ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24 - 25, 28
M18 BIW38	M18™ 3/8" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	24 - 25, 28
M18 BJS	M18™ PRIMÁCIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄTOU	38, 40
M18 BLCHTO	BEZUHLÍKOVÝ 1 TONOVÝ REŤAZOVÝ KLAĐKOstroj M18™ S FUNKCIOU ONE-KEY™	19
M18 BLCS66	M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÁ PÍLA NA DREVO A PLASTY	38, 39
M18 BLDD2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ Vŕtací SKRUTKOVAČ	21
M18 BLDDR	M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ Vŕtací SKRUTKOVAČ	21
M18 BLH	M18™ BEZUHLÍKOVÉ 26 MM SDS-PLUS KLAVIDO SO 4 REŽIMAMI	15, 18
M18 BLHACD26	M18™ BEZUHLÍKOVÉ Vŕtacie KLAVIDO SDS-PLUS 26 MM S RUKOVÄTOU TYPU D	15, 18
M18 BLHIWF12	M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/2" RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 28
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ LIS	69
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÉ LISOVACIE NÁRADIE XL	69
M18 BLHX	M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLAVIDO SDS-PLUS 26 MM, SO 4 REŽIMAMI A SKLÚČOVADLOM FIXTEC™	15, 18
M18 BLIDR	M18™ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	22, 23
M18 BLIDRC	M18™ KOMPAKTNÝ BEZUHLÍKOVÝ 1/4" ŠESTHRANNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK	22, 23
M18 BLLT	M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ KOSAČKA	79
M18 BLPD2	M18™ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	20, 21
M18 BLPDR	KOMPAKTNÁ BEZUHLÍKOVÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka M18™	20, 21

M18 BL SAG115XP	M18 BEZUHLÍKOVÁ 115 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	30, 33
M18 BL SAG125X	M18 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM	30, 33
M18 BL SAG125XP	M18 BEZUHLÍKOVÁ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	30, 33
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ BEZUHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÉ ČERPADLO	72
M18 BLTRC	M18™ KLEŠTE NA ZÁVITOVÉ TYČE	67
M18 BLTS	M18™ BEZUHLÍKOVÉ TELESKOPICKÉ NOŽNICE	82
M18 BMS12	M18™ NOŽNICE NA KOV	34
M18 BMS20	M18™ NOŽNICE NA KOV	35
M18 BMT	M18™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	38, 40
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	41
M18 BP	M18™ HOBLÍK	40
M18 BQSS	M18™ VIBRAČNÁ BRÚSKA	41
M18 BRAID	M18™ PRAVOUHÝ RÁZOVÝ ÚŤAHOVÁK	22, 23
M18 BRAIW	M18™ 3/8" PRAVOUHÝ RÁZOVÝ ÚŤAHOVÁK	28
M18 BSBT	M18™ NÁRADIE NA STRÍZNÉ SKRUTKY	67
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	38, 39
M18 BTP	M18™ KOMPAKTNE VODNÉ ČERPADLO	72
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSÁVAČ PRACHU	18
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX VRTACIE A ZBÍJACIE KLADIVO	15, 16
M18 CRAD2	M18 FUEL™ PRAVOUHÁ Vŕťačka	21
M18 CV	M18™ KOMPAKTNÝ RUČNÝ VYSÁVAČ	44
M18 DBSC	M18™ DUÁLNA SUPERNABÍJAČKA	93
M18 DFC	M18™ DUÁLNA RÝCHLONABÍJAČKA	93
M18 F2BCU	M18 FUEL™ KROVINOREZ NA DVA AKUMULÁTORY	79
M18 F2BL	M18 FUEL™ FUKÁR NA DVA AKUMULÁTORY	82
M18 F2BPK	M18 FUEL™ FUKÁR NA CHRÁBTU NA 4 AKUMULÁTORY	82
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA NA DVA AKUMULÁTORY 50 CM	81
M18 F2LM46	M18 FUEL™ KOSAČKA S VLASTNÝM POHONOM A DVOMI AKUMULÁTORMI, 46 CM	79
M18 F2LM53	KOSAČKA M18 FUEL™ S 2 AKUMULÁTORMI, VLASTNÝM POHONOM A ZÁBEROM 53 CM	79
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23 L VYSÁVAČ TRIEDY L	44
M18 FAC	M18 FUEL™ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	41
M18 FAP	M18 FUEL™ LEŠTička	33
M18 FB12	M18™ FORGE™ 12.0 AH AKUMULÁTOR	92
M18 FB6	AKUMULÁTOR M18™ FORGE™ 6,0 AH	92
M18 FB8	M18™ FORGE™ 8.0 AH AKUMULÁTOR	92
M18 FBCU	M18 FUEL™ KROVINOREZ	79
M18 FBJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA	38, 40
M18 FBLG3	M18 FUEL™ FUKÁR	81
M18 FBPV	M18 FUEL™ VYSÁVAČ PRIPĒVNITELNÝ NA CHRÁBTU	44
M18 FBS127	M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA NA HLBOKE REZY 2. GENERÁCIE	34
M18 FBS127DO	M18 FUEL™ PÁSOVÁ PÍLA S DVOJITÝM SPÚŠTANÍM A FUNKCIOU ONE-KEY™	34
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ PÁSOVÁ PÍLA	34
M18 FBTS75	M18™ 75 MM PÁSOVÁ BRÚSKA	41
M18 FCDDEXL	KOMPAKTNÝ ŠPECIALIZOVANÝ ODSÁVAČ PRACHU PRE KĽADIVÁ M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS	17
M18 FCHS	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM	80
M18 FCHS35	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 35 CM	80
M18 FCHSC	M18 FUEL™ REŤAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 30 CM	81
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ROZBRUSOVACIA PÍLA	19
M18 FCS552	M18 FUEL™ 55 MM KOMPAKTNÁ OKRUŽNÁ PÍLA	37, 38
M18 FCS66GR3	M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA KOMPATIBLNÁ S VODIACOU LIŠTOU	38, 39
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄTOU 2. GEN.	37, 38
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKTNÁ SEČKNÁ ČISTIČKA POTRUBIA	75
M18 FCVN	M18 FUEL™ VIBRAČNÁ IHLA NA BETÓN	19
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEROM 10 MM	74
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU S PRIEROM 8 MM	75
M18 FDD3	M18 FUEL™ VRTACÍ SKRUTKOVAČ	19
M18 FDDEC	ŠPECIÁLNY ODSÁVAČ PRACHU M18™ PRE VYSOKO VÝKONNÉ 4-REZIMOVÉ KĽADIVO M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS	18
M18 FDDEL32	ŠPECIÁLNE ODSÁVANIE PRACHU PRE 32MM SDS-PLUS KĽADIVO S D RUKOVÄTOU M18 FUEL™ A MECHANIZMOM AUTOPULSE™	16

NÁRADIE		4 - 103
M18 FDDEXL	M18™ ŠPECIALIZOVANÉ ODSÁVANIE PRE VŕTACIE KĽADIVÁ 26 MM SDS-PLUS S MECHANIZMOM AUTOPULSE™	17
M18 FDGRB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM	34
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S FUNKCIU ONE-KEY™, VARIABILNOU RYCHLOSTOU A POSUVNÝM SPÍNAČOM	34
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S ONE-KEY™ A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	34
M18 FDN	M18 FUEL™ DUPLEX KLINCOVAČKA	42, 43
M18 FEDG	M18 FUEL™ LEMOVAČKA	80
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE S 2 REŽIMAMI	41, 43
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE S 2 REŽIMAMI	41, 43
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° KLINCOVAČKA NA KOTEVNÉ KLINCE S JEDNOTLIVÝM NASTRELOM	41, 43
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 10 MM	74
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 13 MM	74
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBIA SO ŠPIRÁLOU 16 MM	74
M18 FFUS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOTENIE	42, 43
M18 FH	M18 FUEL™ 26 MM KĽADIVO SDS-PLUS SO 4 REŽIMAMI	15, 17
M18 FHAC16	VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS	15, 18
M18 FHACDDE	VYSOKO VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KĽADIVO M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS SO ŠPECIÁLNYM ODSÁVÁČOM PRACHU	18
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KĽADIVO S DUKOVĀTU SO SYSTÉMOM ONE-KEY™	15, 16
M18 FAFOH16	M18 FUEL™ 16 MM KĽADIVO SDS-PLUS S INTEGROVANÝM ODSÁVANÍM PRACHU	15, 17
M18 FHET60G2	M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 60 CM	80
M18 FHET75G2	M18 FUEL™ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 75 CM	80
M18 FHETE22	M18 FUEL™ PREDLŽENÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 216 CM	80
M18 FHETE27	M18 FUEL™ PREDLŽENÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT 267 CM	80
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 27
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A ARETAČNÝM ČAPOM	24 - 25, 27
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" ŽELEZNÍČNY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 26
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VŕTACIE A ZBÍJACIE KĽADIVO	15, 16
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ PREREZÁVACIA PÍLA 20 CM	81
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM	30, 31
M18 FHSAG125XPDB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ 125 MM BRÚSKA S BRZDOU A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	30, 31
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 150 MM S POSUVNÝM SPÍNAČOM	30, 31
M18 FHSAG150XPDB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ BRÚSKA 150 MM S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	30, 31
M18 FHSAG125VXPDB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ BRÚSKA 125 MM S VARIABILNÝMI OTÁČKAMI A ONE-KEY™	30, 31
M18 FHSAG180VXPDB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ VRÚSKA 180 MM S VARIABILNÝMI OTÁČKAMI A ONE-KEY™ 2. GENERÁCIE	30, 31
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KĽADIVO SDS-PLUS S FIXTEC™	15, 17
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	38, 39
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" ŠESTHRAVNÝ KOMPAKTNÝ UŤAHOVÁK	22, 23
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™ 3/8" S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM	24 - 25, 28
M18 FJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄTOU	38, 40
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA	30, 31
M18 FMCS	M18 FUEL™ PÍLA NA KOV 57 MM	33
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTÚČOVÁ PÍLA NA KOV	33
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VŕTACIA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	34
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA	35, 36
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA	35, 36
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PÍLA	35, 36
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	38, 40
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 27
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SO STREDNÝM UŤAHOVACÍM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 27
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM	24 - 25, 27

M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA S 2 REŽIMAMI	42, 43
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA UHLOVÁ KLINCOVAČKA S 2 REŽIMAMI	42, 43
M18 FN16GS	M18 FUEL™ 16 GA KLINCOVAČKA S ROVNÝM ZÁSOBNÍKOM	42, 43
M18 FN18GS	M18 FUEL™ DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA 18 GA	42, 43
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU A 2 REŽIMAMI	43, 44
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S FUKÁROM	83
M18 FOPH-BAA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S DRÖTENOU KEFOU	83
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S KROVINOREZOM	83
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S KULTIVÁTOROM	83
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S REŽAZOVOU PÍLOU	83
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S LEMOVAČKOU	83
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ PREDLŽOVACÍ NADSTAVEC	83
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S NOŽNICAMI NA ŽIVÝ PLOT	83
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC SO STRUNOVOU KOSAČKOU	83
M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S RECIPROKÁTOROM	83
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ NADSTAVEC S GUMOVOU KEFOU	83
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ KRÁTKY NADSTAVEC S NOŽNICAMI NA ŽIVÝ PLOT	83
M18 FOPH2	M18 FUEL™ HLAVNÁ POHONNÁ JEDNOTKA QUIK-LOK™	83
M18 FOPHLKIT2	M18 FUEL™ HLAVNÁ POHONNÁ JEDNOTKA SO STRUNOVOU KOSAČKOU	83
M18 FPD3	M18 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VŕTACIA	19, 20
M18 FPDXL	ŠPECIÁLNE ODSÁVANIE PRACHU PRE KĽADIVÁ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™	16
M18 FPFT	M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PRETÁHOVACIE PERO	66
M18 FPM	M18 FUEL™ MIEŠADLO	19
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSÁVACÍ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE	44
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM PONORNÁ PÍLA NA DREVO A PLAST	37, 38
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" ZÁVITOREZ S TECHNOLÓGIU ONE-KEY™	70
M18 FPT2	M18 FUEL™ 2" ZÁVITOREZ SO SYSTÉMOM ONE-KEY™	70
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONORT™ Q&E EXPANDÉR	73
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK	22, 23
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 MM HORNÁ FRÉZKA	40
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RÝCHLOSTNÝ PRAVOUHÝ VŕTACÍ SKRUTKOVAČ	21
M18 FRCN45	M18 FUEL™ KLINCOVAČKA NA STREŠNÉ KRYTINY	42, 43
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTICKA SO ZDVIHOM 15 MM	33
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTICKA SO ZDVIHOM 21 MM	33
M18 FROS125	M18 FUEL™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	41
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM	30, 32
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S BRZDOU A POSUVNÝM VYPÍNAČOM	30, 32
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM	30, 32
M18 FSAG125XPDB2	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM VYPÍNAČOM	30, 32
M18 FSIW125X	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM VYPÍNAČOM	30, 32
M18 FSIW125XPDB2	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S POSUVNÝM VYPÍNAČOM	30, 32
M18 FSIW125VXPDB2	M18 FUEL™ 125 MM PLOCHÁ UHLOVÁ BRÚSKA S VARIABILNÝMI OTÁČKAMI A ONE-KEY™	30, 31
M18 FSIW180VXPDB2	M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ UHLOVÁ VRÚSKA 180 MM S VARIABILNÝMI OTÁČKAMI A ONE-KEY™ 2. GENERÁCIE	30, 31
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ 26 MM KĽADIVO SDS-PLUS S FIXTEC™	15, 17
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	38, 39
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" ŠESTHRAVNÝ KOMPAKTNÝ UŤAHOVÁK	22, 23
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK M18 FUEL™ 3/8" S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM	24 - 25, 28
M18 FJS	M18 FUEL™ PRIAMOČIARA PÍLA S HORNOU RUKOVÄTOU	38, 40
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA	30, 31
M18 FMCS	M18 FUEL™ PÍLA NA KOV 57 MM	33
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTÚČOVÁ PÍLA NA KOV	33
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VŕTACIA S PERMANENTNÝM MAGNETOM	34
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PÍLA	35, 36
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PÍLA	35, 36
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PÍLA	35, 36
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE	38, 40
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 27
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SO STREDNÝM UŤAHOVACÍM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚZKOM	24 - 25, 27
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM	24 - 25, 27

NÁRADIE		4 - 103
M18 HCC45	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NOŽNICE NA KÁBLE 44MM	65
M18 HCC75	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	65
M18 HCC75R	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	65
M18 HCCT	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPovacie KLEŠTE NA KÁBLE 53 KN	67
M18 HCCT109/42	M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPovacie KLEŠTE NA KÁBLE 109KN	67

NÁRADIE	4 - 103	
MXF PBE	MX FUEL™ PRENOSNÁ NAPÁJACIA JEDNOTKA	8
MXF PC50	MX FUEL™ VIBRAČNÁ DOSKA	4
MXF PS	MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR	8
MXF PSC	MX FUEL™ SŤAHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA	5
MXF PTR2	MX FUEL™ STACIONÁRNY ZÁVITOREZ 2"	7,70
MXF RAM	MX FUEL™ VIBRAČNÁ NOHA	4
MXF SC	MX FUEL™ SUPER NABÍJAČKA	9
MXF SMP2	MX FUEL™ PONORNÉ ČERPADLO	5
MXF TL	MX FUEL™ STOŽIAROVÉ SVETIDLO	7,86
MXF TLC	MX FUEL™ KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETIDLO	7,86
MXF WBT60	MX FUEL™ HLADIČKA BETÓNU 600 MM	5
MXF WBT90	MX FUEL™ HLADIČKA BETÓNU 900 MM	5
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH AKUMULÁTOR	9
MXF XC608	MX FUEL™ FORGET™ 8,0 AH AKUMULÁTOR	9
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS ZBÍJACIE KĽADIVO	94 - 95
PD-705	705 W PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	96 - 97
PD2E 22 R	850 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	96 - 97
PD2E 24 R	1020 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	96 - 97
PDE 13 RX	630 W PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	96 - 97
PDE 16 RP	630 W PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	96 - 97
PFH 26	26 MM SDS-PLUS Vŕtacie kľadivo	94 - 95
PFH 26 T	KĽADIVO SDS-PLUS 26 MM S 2 REŽIMAMI	94 - 95
PH 26 T	KĽADIVO SDS PLUS 26 MM S 3 REŽIMAMI	94 - 95
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO	94 - 95
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO	94 - 95
PLH 28	3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KĽADIVO V TVARE L	94 - 95
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KĽADIVO V TVARE L	94 - 95
PODS-1	ODDELJAVAČ PRACHU KOMPATIBILNÝ S PACKOUT™	44
RCO	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZÁSUVKY	102
RCS	SÚPRAVA DIALKOVO OVLÁDANEJ ZÁSUVKY A OVLÁDAČA	102
RD1200	DETEKTOR ROTAČného LASERU 1 200 M	62
RD300G	DETEKTOR ROTAČného LASERU 300 M, ZELENÝ	62
RD600	DETEKTOR ROTAČného LASERU 600 M	62
ROD500	500 CM TYČ NA MERANIE SPÁDU	64
ROS 125 E	125 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA	102
SB 2-35 D	1010 W DVOJRÝCHLOSTNÁ PRÍKLEPOVÁ Vŕtačka	96 - 97
SCS 65 Q	190 MM OKRUŽNÁ PÍLA (65 MM DOC)	101
SPS 140	1/4" VIBRAČNÁ BRÚSKA	102
SR240	240 CM MERACIA TYČ	64
SSD 1100 X	1100 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™	101
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ CHVOSTOVÁ PÍLA	101
SSPE 1300 SX	1300 W CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™	101
SSPE 1500 X	1500 W CHVOSTOVÁ PÍLA SUPER SAWZALL™	101
TRP120	KOMPAKTNÝ LASEROVÝ STATÍV S DLŽKOU 1,2 METRA	64
TRP160	1,6 M STATÍV K LASERU	64
TRP180	1,8 METROVÝ STATÍV K LASERU	63
TRP300	3,0 M STATÍV K LASERU	63
TSS 1000	STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU	37
WCE 30	1500 W 125 MM DRÁZKOVACIA FRÉZA (30 MM DOC)	97
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM KAPACITA REZANIA) DRÁZKOVACIA FRÉZA	97
WLB	BEZDRÔTOVÁ LASEROVÁ ZAROVNÁVACIA ZÁKLADŇA	63
WLB	BEZDRÔTOVÁ LASEROVÁ ZAROVNÁVACIA ZÁKLADŇA	63

SYSTÉMOVÉ NADSTAVCE	104 - 144
KRIMPOVACIE ČELUSTE	132 - 133
BOČNÉ RUKOVÄTE	123
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO – UHLOVÉ BRÚSKY	128
KRYTY PROTI PRACHU	128
PRUŽNÉ DISKOVÉ PODLOŽKY	128
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PÁSOVÉ PÍLY	129
KRYTY NA PÁSOVÚ PÍLU	129
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REZAČE KÁBLOV	134
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO – PIŠTOLE NA TMELY A LEPIIDLÁ	138
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KOTÚČOVÉ PÍLY	129

VODIACE LIŠTY A NADSTAVCE	129
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO – PRIAME BRÚSKY	121
PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM POTRUBIA	110
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ODSÁVANIE PRACHU	141 - 143
FILTRAČNÉ VRECKÁ	142
FILTRAČNÉ VLOŽKY	142
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - M12 / M18 ODSÁVANIE PRACHU	141
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - AIR TIPTM NADSTAVCE	143
VYSÁVAČE	142
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO – T&M PRÍSTROJE	139
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ROZŠÍROVACIE HLAVY	137
ROZŠÍROVACIE HLAVY	137
HLAVY EXPANDÉRA RAPID SEAL™	137
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ČISTIČ POTRUBIA S OHYNÝM BOVDENOM	144
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VYHRIEVANÉ BUNDY	139
M18 HUP700 HYDRAULICKÁ PUMPA PRÍSLUŠENSTVO	136
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HYDRAULICKÝ DIEROVAČ	136
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY	124
GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ ÚTAHOVÁKY	124
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO – INŠPEKČNÉ KAMERY	140
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIAMOČIARE PÍLY	120
M18 FUEL™ KOMPATIBILNÉ BUBNY PRE PRETAHOVACIE PERO	135
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - MAGNETICKÉ STOJANY NA Vŕtačky	108
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KLINCOVACKY	120
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRESTRIHÁVACE	121
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SLEDOVANIE POMOCOU ONE-KEY™ BLUETOOTH®	139
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NÁRADIE PRE VONKAJŠIE POUŽITIE	130 - 131
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - FUKÁRE	131
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - RETÁZOVÉ PÍLY	130
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STRUNOVÝ VÝŽINÁČ	131
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KOŠAČKY	131
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - OSTATNÉ ZÁHRADNÉ NÁRADIE	131
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIECHODNÁ RAČNA	141
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REZAČ RÚROK / KÁBLOV	134
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STOJAN NA RÚRY	140
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZ	106 - 107
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZNÉ HLAVY	107
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZNÉ ČELUSTE	106
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HOBLÍKY	130
HOBLOVACIE NOŽE	130
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NOŽNICE NA PLECH	121
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LEŠTICKY	116 - 118
PRÉMIOVÉ LEŠTIAČE PRÍSLUŠENSTVO - TKANINY	116
PRÉMIOVÉ LEŠTIAČE PRÍSLUŠENSTVO - PASTY	116
PRÉMIOVÉ PRÍSLUŠENSTVO NA LEŠTENIE Ø 125 MM	117
PRÉMIOVÉ LEŠTIAČE PRÍSLUŠENSTVO - ŠPONGIE	116
LEŠTIAČE PRÍSLUŠENSTVO NA SUCHÝ ZIPS Ø 150 MM	117
PRÍSLUŠENSTVO NA LEŠTENIE - LEŠTICÍ ŠKVŘN	118
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRENOSENÉ NAPÁJACIE ROZŠÍRENIE	144
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LISOVACIE ČELUSTE	112 - 115
PRÁZDNNE PENOVÉ VLOŽKY PACKOUT™	115
OTOČNÉ KRUHOVÉ ČELUSTE	115
LISOVACIA ČELUŠT ACR STREAMLINE	115
PROFIL BPM	114
PROFIL FF	113
PROFIL G	113
PROFIL G 2	114
PROFIL M	112
PROFIL M 2	114
PROFIL TH	113
PROFIL U	112
PROFIL V	112
PROFILE VIEGA MEGA PRESS	113
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ROTÁČNÉ KĽADIVÁ	125 - 127
KLÚČE KU SKLUČOVADLÁM	126
PRIEMYSELNÉ RÝCHLOUPÍNACIE SKLUČOVADLÁ NA PRÍKLEPOVÉ Vŕtačky	127

SYSTÉMOVÉ NADSTAVCE	104 - 144
SKLUČOVADLÁ S OZUBENÝM VENCOM	126
SKLUČOVADLÁ S OZUBENÝM VENCOM	126
SKLUČOVADLÁ S OZUBENÝM VENCOM SO 1/4" UPÍNANÍM HEX	126
RÝCHLOUPÍNACIE SKLUČOVADLÁ	127
RÝCHLOUPÍNACIE SKLUČOVADLÁ NA FIXTEC STROJE (ARETÁCIA VRETENA)	127
RÝCHLOUPÍNACIE SKLUČOVADLÁ - ŠPECIFICKÉ PRÍSLUŠENSTVO	127
ADAPTÉRY PRE SKLUČOVADLÁ ROTÁČNÝM KĽADÍV	125
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HORNÉ FRÉZY	140
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - BRÚSKY	118 - 119
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PÁSOVÉ BRÚSKY	118
EXCENTRICKÉ VIBRAČNÉ BRÚSKY	119
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SAWZALL™	120
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SKRUTKOVAČE	123
PRÍSLUŠENSTVO SEKČNÝM ČISTIČOM	111
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NOŽNICE NA KONŠTRUKČNÉ PROFILY	135
ČELUSTE PRE M18™ BLTRC KLEŠTE NA ZÁVITOVÉ TYČE	135
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VIBRÁTORY	104 - 105
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HLAVICE PRE VIBRÁTOR DO BETÓNU	104
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HADICE PRE VIBRÁTORY DO BETÓNU	104
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VYSOKORÝCHLOSTNÝ VIBRÁTOR NA BETÓN	104
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VIBRAČNÁ DOSKA	105
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STÁHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA	105
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HLADIČKA BETÓNU	105
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - DRÁZKOVACIE FRÉZY	122
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - DIAMANTOVÉ KORUNKY NA MOKRÉ Vŕtanie	109
UNIVERZÁLNE PRAVOUHLÉ Vŕtacie NADSTAVCE	124
QUIK-LOK™ KÁBLE	124



Distribúcia:

**Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.**

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel +421 233 057 880
E-MAIL: KANCELARIA@TTI-EMEA.COM