

[별표 6] 실내공간정보 속성입력

가. 주요속성값

컬럼명(컬럼ID)	타입	길이	입력값
①기본키(PRIMARY KEY)	CHAR	41	③+ “_”+ ⑩
②참조키(FOREIGN KEY)		38	3차원 객체 코드
③레이어(LAYER)ID		35	레이어 코드
④건물 ID		17	UFID(공간객체등록번호)
⑤층(FLOOR)		6	지하1층 → “B01B01”, 지상1층 → “F01F01”, 로비층 → “L01L01” 지하1층지상1층 → “B01F01”
⑥구분(DIVISION)		2	이동 → “MV”, 안내 → “IF”, 편의 → “CV”, 운수 → “TP” 안전 → “SF”, 소방 → “FF”, 판매 → “SL”, 의료 → “MD” 주거 → “HS”, 업무 → “BS”, 관리 → “MN”, 구조 → “IS”
⑦구조(CLASSIFY)		2	공간 → “RM”, 시설물 → “FC”, 천정 → “CL”, 벽 → “WL”, 바닥 → “FL”, 문 → “DR”, 창문 → “WD”, 기둥 → “PL”
⑧세부항목(KIND)		50	“카페”, “식당”, “소화전”, “공중전화” 등
⑨세부항목_영문(KANDENG)		100	“CAFE”, “RESTAURANT” 등
⑩일련번호(SERIAL)		5	“00001”, “00002”
⑩명칭(NAME)		50	“스타벅스”, “김밥천국” 시설물의 경우 현재층_공간(+_시설명) “1층_복도_소화전” 객석/좌석일 경우 객석번호 입력
⑫재질(QAL)		6	미분류 → “QAL000”, 방화 → “QALQ001”, 유리 → “QAL002”, 철재 → “QAL003”, 나무 → “QAL004”, 콘크리트 → “QAL005”, 종이 → “QAL006”, 플라스틱 → “QAL007”, 기타 → “QAL999”
⑬경사(SLP)		6	미분류 → “SLP000”, 경사로없음 → “SLP001”, 휠체어경사로 → “SLP002”, 자전거경사로 → “SLP003”, 통합경사로 → “SLP004”, 기타 → “SLP999”
⑭진행방향(DIR)		6	미분류 → “DIR000”, 상행 → “DIR001”, 하행 → “DIR002”, 양방향 → “DIR003”, 기타 → “DIR999”
⑮내외부(SKT)		6	미분류 → “SKT000”, 내부 → “SKT001”, 외부 → “SKT002” 기타 → “SKT999”
⑯교통약자(HANDICAP)		6	교통약자 이동가능 → “HCP000”, 교통약자 전용 → “HCP001”, 교 통약자 이동불가 → “HCP002”
⑰첫번째점(FPOINT)		36	경로연결 시작 지점 PRIMARY KEY 값
⑱두번째점(SPOINT)		36	경로연결 끝 지점 PRIMARY KEY 값
⑳기타		50	

나. 레이어정의 테이블 형식

시설물 레이어정의서									
주제영역명		공간		작성일		YYYY-MM-DD		작성자	000
레이어ID		L_B00100000001AULW1_F01F01_MV_RM		레이어명		중분류_소분류 (이동_공간)		구분	면형
레이어설명		시설명(건물명)+층+레이어명 (ex : 강릉아이스아레나_1층_이동_공간)							
NO	컬럼ID	컬럼명	타입	길이	NULL	KEY	DEFAULT	비고	
1	PRIMARYKEY	기본키	CHAR	41	NotNull	O			
2	FOREIGNKEY	3차원 객체코드	CHAR	38	NotNull				
3	LAYER	레이어코드	CHAR	35	NotNull				
4	ID	UFID(공각객체등록번호)	CHAR	17	NotNull				
5	FLOOR	층	CHAR	6	NotNull				
6	DIVISION	구분	CHAR	2	NotNull				
7	CLASSIFY	구조	CHAR	2	NotNull				
8	KIND	세부항목	CHAR	50	NotNull				
9	KINDENG	세분항목 영문	CHAR	100	NotNull				
10	SERIAL	일련번호	CHAR	5	NotNull				
11	NAME	명칭	CHAR	50	NotNull				
12	QAL	재질	CHAR	6	NotNull		QAL000		
13	SLP	경사	CHAR	6	NotNull		SLP000		
14	DIR	진행방향	CHAR	6	NotNull		DIR000		
15	SKT	내외부	CHAR	6	NotNull		SKT000		
기본키									
업무규칙									

시설물 레이어정의서								
주제영역명	시설물		작성일	YYYY-MM-DD		작성자	000	
레이어ID	L_B00100000001AULW1_F01F01_MV_FC		레이어명	중분류_소분류 (이동_시설물)		구분	점형	
레이어설명		시설명(건물명)+층+레이어명 (ex : 강릉아이스아레나_1층_이동_시설물)						
NO	컬럼ID	컬럼명	타입	길이	NULL	KEY	DEFAULT	비고
1	PRIMARYKEY	기본키	CHAR	41	NotNull	O		
2	FOREIGNKEY	3차원 객체 코드	CHAR	38	NotNull			
3	LAYER	레이어코드	CHAR	35	NotNull			
4	ID	UFID(공각객체등록번호)	CHAR	17	NotNull			
5	FLOOR	층	CHAR	6	NotNull			
6	DIVISION	구분	CHAR	2	NotNull			
7	CLASSIFY	구조	CHAR	2	NotNull			
8	KIND	세부항목	CHAR	50	NotNull			
9	KINDENG	세분항목 영문	CHAR	100	NotNull			
10	SERIAL	일련번호	CHAR	5	NotNull			
11	NAME	명칭	CHAR	50	NotNull			
12	QAL	재질	CHAR	6	NotNull		QAL000	
13	SLP	경사	CHAR	6	NotNull		SLP000	
14	DIR	진행방향	CHAR	6	NotNull		DIR000	
15	SKT	내외부	CHAR	6	NotNull		SKT000	
기본키					참조키			
업무규칙								