

재난 안전 계획서 생성도구					
요구사항 ID	요구사항명	내용	우선 순위	필수/선택 (해당연도)	비고
UFR-AUTH-01	로그인/세션	사용자는 별도의 로그인 없이 메인 플랫폼(T3Q)에서 로그인 후 링크를 통해 문서생성도구에 접근한다.	중	필수 (2자년도)	T3Q 발급 토론 사항
UFR-AUTH-02	최근문서 조회	사용자는 본문이 저장된 최근 문서목록을 확인하고 불러올 수 있다.	하	선택 (2자년도)	문서 불러오기
UFR-INPUT-01	기존정보 입력	*최고 5개 문서 리스트 출력 (문서명, 재난유형, 재난관리단계, 생성일시, 수정일시) 사용자는 보고서 생성을 시작할 때 배경정보, 내용지침, 표현규칙, 문서 작성 목적을 조합하여, 기존정보를 입력할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	기존정보 입력 UI
UFR-INPUT-02	기존정보 편집	사용자는 기존정보를 저장/수정할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-Prompt-01	기존정보 미리보기	사용자는 조합된 통합된 배경정보, 내용지침, 표현규칙, 문서 작성 목적을 미리보기할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	기존정보 미리보기 UI
UFR-Subject-01	문서 주제	사용자는 문서 주제(Subject)를 텍스트로 입력할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	필수값
UFR-Info-01	배경정보	사용자는 배경정보(Information)를 선택 및 입력, 수정할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	필수값 검증
UFR-Info-02	(재난유형)	사용자는 재난유형을 선택할 수 있다. *입력 폼 : 1)육상, 2)해상(포수, 3)지진, 4)화사, 5)산불, 6)관망병, 7)가축질병, 8)다중밀집건축물붕괴(대행사, 고압변전소시설, 10)항공사건	상	필수 (2자년도)	필수값
UFR-Info-03	(재난관리단계)	사용자는 재난관리단계를 선택할 수 있다. *입력 폼 : 예방, 대비	상	필수 (2자년도)	필수값
UFR-Info-04	(재난발생일시)	사용자는 재난발생일시를 선택할 수 있다. *입력 폼 : 시작일(요일), 종료일(요일), 시간(24h), 선택연월 *필드 : yyyy-MM-dd(ddd) HH:mm:ss ~ yyyy-MM-dd(ddd) HH:mm:ss	상	필수 (2자년도)	캘린더 폼
UFR-Info-05	(보고일시)	사용자는 보고일시를 선택할 수 있다. *입력 폼 : 보고일, 시간(24h), 선택연월 *필드 : yyyy-MM-dd(ddd) HH:mm:ss	상	필수 (2자년도)	캘린더 폼
UFR-Info-06	(장소)	사용자는 재난발생 장소를 텍스트로 입력할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-Guide-01	내용지침	사용자는 내용지침(Content Guidelines)을 선택 및 입력, 수정할 수 있다.			
UFR-Guide-02	(행수요항요소)	사용자는 가이드라인 예시를 참고하여 필수 포함 요소를 텍스트로 입력할 수 있다. *가이드라인 예시: 법적 근거, 최근/중동계 동향	상	필수 (2자년도)	
UFR-Guide-03	(작성 가이드)	사용자는 문서 작성 가이드에 대한 설명을 텍스트로 입력할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-Guide-04	(출력)	사용자는 출력 규칙을 선택할 수 있다. *입력 폼 : 문장 문 끝호 표기, 페이지 하단 각주, 발표 주석(출발표), 선택연월	상	필수 (2자년도)	
UFR-Rules-01	표현 규칙	사용자는 표현 규칙(Expression Rules)을 선택 및 입력, 수정할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-Rules-02	(문체)	사용자는 문체를 선택할 수 있다. *입력 폼 : 공식적, 사설적, 선택연월	상	필수 (2자년도)	
UFR-Rules-03	(문장길이 제한)	사용자는 문장길이 제한을 선택할 수 있다. *입력 폼 : 1.문장 80자 이내, 1.문장 110자 이내, 선택연월	상	필수 (2자년도)	
UFR-Rules-04	(문단 개로번호 포함)	사용자는 문단 개로번호 포함을 선택할 수 있다. *입력 폼 : <0> ~ / 1, 1, 1, 1, 1 / 1, <0> ~ / 선택연월	상	필수 (2자년도)	
UFR-Rules-05	(본문 문장 시작)	사용자는 본문 문장 시작 규칙을 선택할 수 있다. *입력 폼 : 가독성 강조 요격(대체), 선택연월	상	필수 (2자년도)	
UFR-Writing-01	문서 작성 목적	사용자는 문서 작성 목적(Document Purpose)을 선택 및 입력, 수정할 수 있다.			
UFR-Writing-02	(업무 목적)	사용자는 문서 작성 목적을 선택할 수 있다. *입력 폼 : 재난안전관리(사)작성, 선택연월	상	필수 (2자년도)	필수값
UFR-Writing-03	(의역)	문서작성을 위한 역할(프로소나)를 선택할 수 있다. *입력 폼 : 재난안전계획 수립 담당자, 중앙기관 보고서 작성자	상	필수 (2자년도)	필수값
UFR-Writing-04	(의역 목적)	사용자는 의역 목적을 선택할 수 있다. *입력 폼 : 중앙정부, 지자체, 내부보고, 대면	상	필수 (2자년도)	필수값
UFR-ADD-01	참조문서 등록	사용자는 참조문서를 추가, 삭제, 목록조회 할 수 있어야 한다.	하	(3자년도)	
UFR-TABLE-01	목차 생성	사용자는 기존정보를 바탕으로 목차를 생성하고, 자동 생성된 목차를 미리보기할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	목차생성버튼,기존정보 저장
UFR-TABLE-02	목차 재요청	사용자는 자동 생성된 목차를 재요청할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	목차재요청버튼,기존정보 저장
UFR-TABLE-03	목차 편집	사용자는 자동 생성된 목차를 직접 편집(추가/수정/삭제) 할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	초기화, 목차편집 UI
UFR-CONTENT-01	초안 작성	사용자는 기존정보와 목차 내용을 바탕으로 문서 초안을 자동 생성할 수 있으며, 생성 중인 초안을 중지 요청할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	초안생성 버튼, 목차 정보 저장
UFR-CONTENT-02	초안 재요청	사용자는 자동 생성된 초안을 재요청할 수 있다. *목차별 응답이 아닌 전체 목차 기반 재응답	상	필수 (2자년도)	초기화
UFR-CONTENT-03	초안 확인 및 검토	사용자는 자동 생성된 초안 내용을 목차별로 확인 및 검토할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-CONTENT-04	초안 생성 진행상태 확인	사용자는 초안 내용이 생성되는 진행상태를 확인할 수 있어야 한다. *진행상태 구분 : 대기, 생성 중, 생성중단 , 생성 완료, 생성 오류 *생성 완료는 본문 생성 시 지시 수동으로 종료	상	필수 (2자년도)	
UFR-CONTENT-05	이미지 다운로드	사용자는 자동으로 생성된 초안과 함께 검색된 이미지를 확인하고 다운로드할 수 있다. *별내일 미리보기 → 사용자 다운로드	하	선택 (2,3자년도)	
UFR-PREVIEW-01	미리보기	사용자는 작성된 문서를 미리보기 할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	PDF
UFR-EXPORT-01	보고서 변환 및 저장	사용자는 경의(로함)를 지정하여 문서를 DOC 또는 PDF 형식으로 저장할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	내보내기 버튼
UFR-EXPORT-02	보고서 출력	사용자는 문서를 출력(인쇄)할 수 있어야 한다.	하	필수 (2자년도)	
UFR-STORAGE-01	문서 관리	사용자는 작성된 초안을 저장할 수 있고, 최종 저장된 문서 조회, 삭제, 검색, 삭제할 수 있어야 한다. (문서보존함) *보존 정보 : 문서명, 재난유형, 재난관리 단계, 생성일시, 수정일시 *다운로드 : DOC, PDF	하	필수 (2자년도)	UFR-AUTH-02 연계
UFR-STORAGE-02	휴지통	사용자는 휴지통 기능을 활용할 수 있다.	하	선택 (3자년도)	TBD
UFR-STORAGE-03	유사문서 제공	사용자는 유사문서 검색(T3Q, 메인 시스템) 기능을 위해 최종 작성된 문서 파일과 정보(메타)를 시스템에 제공할지 선택할 수 있다.	하	필수 (3자년도)	TBD
UFR-ERROR-01	예외/알림	사용자는 문서 저장 실패, 응답 오류에 대해 알림을 받을 수 있다.	하	선택 (3자년도)	TBD
UFR-SETTING-01	사용자 편의성 제공	시스템은 UI 테마(테마1(기본), 테마2), 도움말 등 사용자 편의 기능을 제공해야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SETTING-02	기존정보 템플릿 관리	사용자는 기존정보 템플릿을 추가/수정/삭제 및 조회할 수 있어야 한다. 템플릿 정보는 템플릿 명, 기존정보, 생성/수정 일시를 포함하여 관리한다. *DB 입력용, LLM 처리 포함 글자 *선택(기존정보 템플릿명 입력, 20자이내)	상	필수 (2자년도)	

의사결정 지원 시스템					
요구사항 ID	요구사항명	내용	우선 순위	필수/선택 (해당연도)	비고
UFR-SOP-01	일반 요구사항	재난복구조치 및 수행을 위한 임무내용 및 행동요령을 전자화된 SOP(표준운영절차, Standard Operating Procedure)로 구축 및 관리할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. *재난유형/유형에 따라 임무 내용/행동요령을 세부화하여 시스템에 사전 입력/생성(디지털 SOP)하고, 상황 발생시 이를 조회 및 활용함으로써 재난 대응에 필요한 의사결정을 신속 정확하게 지원할 수 있도록 하여야 한다. *재난유형에 따라 대응조치와 담당자의 임무 내용(행동요령)을 입력할 수 있어야 한다. *중앙-유관기관, 임무 담당자에게 재난상황정보 및 대응조치에 대한 내용을 상황판람을 할 수 있도록 해야 한다. *본 과제의 의사결정지원 시스템은 "디지털 SOP"라 명명한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-02	SOP 생성	사용자는 신규 SOP를 생성 및 저장할 수 있어야 한다. *재난유형 설정, 위기(정보)단계 설정, 행동요지 항목 구성	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-03	재난유형 설정	사용자는 재난유형(10종), 유형에 따른 상황유형을 선택/추가하여 SOP를 생성할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-04	위기정보 단계 설정	사용자는 행동절차에 재난 위기정보 단계를 선택할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-05	행동절차 항목 구성	사용자는 SOP 내에 재난대응 순서에 따라 행동 절차 항목을 각자 생성할 수 있고, 행동 절차의 분기점(상황판단)을 설정하여 이를 확장할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-06	(행동절차 흐름 설정)	*SOP 플로우트 : 시작, 행동 프로세스, 상황판단, 설명, 종료 SOP 플로우트는 순서도와 같이 화살표를 설정하여, 행동절차 항목 상호 간의 연계와 순서를 설정할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-07	(행동절차 항목 구성)	사용자는 구체적인 임무내용, 임무 완료 여부, 상황 판 방법내용, 수신자를 추가하여 행동 프로세스를 생성할 수 있다. *사용자는 행동 프로세스에 여러 가지 임무내용을 추가할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-08	(상황판단 설정)	사용자는 상황판단 기준에 대한 설명을 입력할 수 있고, 수식을 입력하여 분기점에 따른 행동절차 실행경로를 선택하게 할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-09	(설명 입력)	사용자는 추가적인 행동보완 및 지침을 달리기 위해 설명 항목을 추가할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-10	(시작, 종료)	사용자는 행동절차의 시작과 종료를 설정할 수 있다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-11	SOP 편집	사용자는 SOP를 수정 및 삭제할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-12	SOP 조회	사용자는 저장된 SOP를 불러와서 세부내용을 조회할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-13	SOP 임무목록 관리	사용자는 저장된 SOP 임무목록을 조회 및 삭제할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-14	SOP 내보내기	사용자는 SOP를 선택하여, 별도의 포맷(XML/JSON 등)으로 내보낼 수 있어야 한다. 사용자는 저장된 SOP를 설명 및 중지하고, 설명 현황과 SOP 상세정보를 동시에 모니터링할 수 있어야 한다.	중	3자년도	
UFR-SOP-15	SOP 실행	*자동실행, 수동실행, 중지 *SOP 상세정보, 임무내용, 임무 완료 여부, 상황 처리내용, 수신자, 상황판단 정보, 설명 사용자는 SOP 수행에 따른 진행사항을 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-16	SOP 진행 내역	*실행내역 : 행동요지 항목명, 실행상태, 완료 여부, 완료 시간	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-17	SOP 시뮬레이션	SOP 행동절차와 대응 효과를 검증할 수 있도록 SOP를 가상 실행하는 시뮬레이션 기능을 사용할 수 있어야 한다.	하	선택 (2,3자년도)	
UFR-SOP-18	상황알림 전파	SOP 행동절차별 임무내용을 이메일, SMS 등 다채널로 중앙-유관기관, 임무 담당자에게 전파할 수 있어야 한다.	상	필수 (2,3자년도)	
UFR-SOP-19	조직 관리	SOP 행동절차와 연계하여 대응하는 조직/부서/담당자를 등록, 수정, 삭제 및 조회할 수 있다. *SOP 행동 프로세스 생성 시, 수신자와 연계 *조직명, 이름, 직급, 직급, 전화번호, 사내전화번호, 이메일, 사번	상	필수 (2자년도)	UFR-SOP-07
UFR-SOP-20	SOP 이력관리	사용자는 실행되었던 SOP 이력항목을 조회할 수 있다. *재난유형, SOP 이름, SOP 단계, 상황판단, 행동요지, 진행내역	상	필수 (2자년도)	
UFR-SOP-21	SOP 진행내역 내보내기	사용자는 실행 완료된 SOP의 진행내역을 별도의 포맷(TXT, CSV)으로 내보낼 수 있어야 하며, 이는 재난상황일지 작성시 활용될 수 있다.	상	필수 (2,3자년도)	UFR-SOP-16

재난안전계획서 생성도구(CADM)									
시작명					재난안전계획서 생성도구(CADM)				
L1	업무 기능명	L2	업무 프로세스명	L3	단위 프로세스 ID	단위 프로세스 상세내용	요구사항 ID	요구사항 명	최초 작성일
100000	사용자 인증 및 접근 관리	101000	SSO 기반 서비스 연계	101001	FUN-CADM-101001	문서생성도구 접속	UFR-AUTH-01	로그인/세션	2025-09-05
				101002	FUN-CADM-101002	사용자 정보 조회	UFR-AUTH-01	로그인/세션	2025-09-19
200000	문서 생성 정보	202000	기본 정보 관리	202001	FUN-CADM-202001	기준정보 입력	UFR-INPUT-01	기준정보	2025-09-05
				202002	FUN-CADM-202002	기준정보 편집	UFR-INPUT-02	기준정보 편집	2025-09-05
				202003	FUN-CADM-202003	기준정보 미리보기	UFR-Prompt-01	기준정보 미리보기	2025-09-05
		202100	문서 주제 관리	202101	FUN-CADM-202101	문서 주제 입력	UFR-Subject-01	문서 주제	2025-09-22
		203000	배경 정보 관리	203001	FUN-CADM-203001	배경 정보	UFR-Info-01	배경정보	2025-09-05
				203002	FUN-CADM-203002	배경정보-재난유형	UFR-Info-02	배경정보-(재난유형)	2025-09-05
				203003	FUN-CADM-203003	배경정보-재난관리단계	UFR-Info-03	배경정보-(재난관리단계)	2025-09-05
				203004	FUN-CADM-203004	배경정보-재난발생일시	UFR-Info-04	배경정보-(재난발생일시)	2025-09-05
				203005	FUN-CADM-203005	배경정보-보고일시	UFR-Info-05	배경정보-(보고일시)	2025-09-05
		204000	내용 지침 관리	204001	FUN-CADM-204001	배경정보-장소	UFR-Info-06	배경정보-(장소)	2025-09-05
				204002	FUN-CADM-204002	내용 지침-필수포함요소	UFR-Guide-01	내용지침	2025-09-05
				204003	FUN-CADM-204003	내용 지침-작성 가이드	UFR-Guide-02	내용지침(필수포함요소)	2025-09-05
				204004	FUN-CADM-204004	내용 지침-출처	UFR-Guide-03	내용지침(작성 가이드)	2025-09-05
		205000	표현 규칙 관리	205001	FUN-CADM-205001	표현 규칙	UFR-Guide-04	내용지침(출처)	2025-09-05
				205002	FUN-CADM-205002	표현 규칙 문제	UFR-Rules-01	표현 규칙	2025-09-05
				205003	FUN-CADM-205003	표현 규칙 문장길이 제한	UFR-Rules-02	표현 규칙(응답유형)	2025-09-05
				205004	FUN-CADM-205004	표현 규칙 문단 개요번호 모양	UFR-Rules-03	표현 규칙(문장(를) 제한)	2025-09-05
				205005	FUN-CADM-205005	표현 규칙 본문 문장 시작	UFR-Rules-04	표현 규칙(문단 개요번호 모양)	2025-09-05
		206000	문서 작성 목적 관리	206001	FUN-CADM-206001	문서 작성 목적	UFR-Rules-05	표현 규칙(제목번호 규칙)	2025-09-05
				206003	FUN-CADM-206003	문서 작성 목적-업무 목적	UFR-Writing-01	문서 작성 목적	2025-09-05
				206004	FUN-CADM-206004	문서 작성 목적-역할	UFR-Writing-02	문서 작성 목적(업무 목적)	2025-09-05
				206005	FUN-CADM-206005	문서 작성 목적-타깃 독자	UFR-Writing-03	문서 작성 목적(역할)	2025-09-05
300000	맞춤형 정보 생성	301000	목적 관리	301001	FUN-CADM-301001	목적 생성 요청	UFR-Writing-04	문서 작성 목적(타깃 독자)	2025-09-05
				301002	FUN-CADM-301002	목적 생성 재요청	UFR-TABLE-01	목적 생성	2025-09-05
				301003	FUN-CADM-301003	목적 미리보기	UFR-TABLE-02	목적 재요청	2025-09-05
				301004	FUN-CADM-301004	목적 편집	UFR-TABLE-01	목적 생성	2025-09-05
		302000	초안 관리	302001	FUN-CADM-302001	초안 생성 요청	UFR-TABLE-03	목적 편집	2025-09-05
				302002	FUN-CADM-302002	초안 재생성	UFR-CONTENT-01	초안 작성	2025-09-05
				302003	FUN-CADM-302003	초안 미리보기	UFR-CONTENT-02	초안 재요청	2025-09-05
				302004	FUN-CADM-302004	초안 생성 진행상태 표시	UFR-CONTENT-03	초안 확인 및 검토	2025-09-05
							UFR-CONTENT-04	초안 생성 진행상태 확인	2025-09-05

		303000	보고서 관리	303001	FUN-CADM-303001	미리보기	사용자는 작성된 문서를 미리보기 할 수 있다.	UFR-PREVIEW-01	미리보기	2025-09-05
				303002	FUN-CADM-303002	보고서 변환 및 파일저장	작성한 문서를 지정된 경로(로컬)에 저장할 수 있어야 한다.	UFR-EXPORT-01	보고서 변환 및 저장	2025-09-05
							# 파일 형식 - DOC - PDF			
				303003	FUN-CADM-303003	보고서 출력	사용자는 보고서를 출력(인쇄)할 수 있어야 한다.	UFR-EXPORT-02	보고서 출력	2025-09-05
		304000	이미지 관리	304001	FUN-CADM-304001	이미지 추출	UFR에 제공받은 이미지 목록을 조회한다.	UFR-CONTENT-05	이미지 다운로드	2025-09-19
				304002	FUN-CADM-304002	이미지 다운로드	지정된 이미지 파일을 로컬에 다운로드한다.	UFR-CONTENT-05	이미지 다운로드	2025-09-19
							문서를 생성한다.			
400000	문서 관리	401000	문서 관리	401001	FUN-CADM-401001	문서 생성	# 문서 저장 정보 - 문서명 - 문서 형 - 기준정보 (문서주제, 배경정보, 내용지침, 표현규칙, 문서작성목적) - 목차 - 목차 별 내용 - 생성 일시 - 수정 일시	UFR-STORAGE-01	문서 관리	2025-09-05
				401002	FUN-CADM-401002	문서 목록 조회	본인이 저장한 최종 저장 문서 목록을 조회한다. # 조회 조건 - 재난유형 - 재난관리 단계 # 검색어 조건 - 문서명 # 문서 목록 정보 - 문서명 - 기준정보 (문서주제, 재난유형, 재난관리 단계) - 생성일시 - 수정일시	UFR-STORAGE-01	문서 관리	2025-09-05
				401003	FUN-CADM-401003	최근문서 조회	사용자는 본인이 저장한 최근 문서목록을 확인하고, 불러올 수 있다. # 조회 조건 - 최근 수정일시 5건 # 문서 목록 정보 - 문서명 - 문서 형 - 기준정보 (문서주제, 재난유형, 재난관리 단계) - 생성일시 - 수정일시	UFR-AUTH-02	최근문서 조회	2025-09-05
				401004	FUN-CADM-401004	문서 상세 조회	지정된 문서의 상세 정보를 조회한다. # 문서 상세 정보 - 문서명 - 기준정보 (문서 주제, 배경정보, 내용지침, 표현규칙, 문서작성목적) - 목차 - 목차 별 내용	UFR-STORAGE-01	문서 관리	2025-09-05
				401005	FUN-CADM-401005	문서 수정	지정된 문서를 수정한다. # 문서 수정 정보 - 문서명 - 문서 형 - 기준정보 (문서주제, 배경정보, 내용지침, 표현규칙, 문서작성목적) - 목차 - 목차 별 내용	UFR-STORAGE-01	문서 관리	2025-09-05
				401006	FUN-CADM-401006	문서 삭제	지정된 문서를 삭제한다.	UFR-STORAGE-01	문서 관리	2025-09-05
				401007	FUN-CADM-401007	문서 다운로드	지정된 문서를 다운로드 한다. # 파일 형식 - DOC - PDF	UFR-STORAGE-01	문서 관리	2025-09-05
900000	부가기능	901000	사용자 지원	901001	FUN-CADM-901001	공동 상단 바	시스템은 공동 상단 바를 제공한다. # 상단 바 기능 - 홈 이동 - 메뉴 이동 - 환경 설정 - 로그인 사용자 정보 표시	UFR-SETTING-01	사용자 편의성 제공	2025-09-19
				901002	FUN-CADM-901002	UI 테마 조회	지정된 UI 테마를 조회한다.	UFR-SETTING-01	사용자 편의성 제공	2025-09-19
				901003	FUN-CADM-901003	UI 테마 수정	- UI 테마 (테마1(기본값) / 테마2) UI 테마를 수정한다.	UFR-SETTING-01	사용자 편의성 제공	2025-09-19
				901004	FUN-CADM-901004	도움말	문서생성도구 사용절차를 제공한다. 사용자는 입력한 기준정보를 템플릿으로 추가한다.	UFR-SETTING-01	사용자 편의성 제공	2025-09-19
		902000	기준정보 템플릿 관리	902001	FUN-CADM-902001	기준정보 템플릿 추가	# 템플릿 정보 - 템플릿명 - 기준정보 - 생성일시 - 생성자 - 수정일시 - 수정자	UFR-SETTING-02	기준정보 템플릿 관리	2025-09-09
				902002	FUN-CADM-902002	기준정보 템플릿 조회	지정된 기준정보 템플릿을 조회한다. # 템플릿 목록정보 - 템플릿명 - 기준정보 - 생성일시 - 생성자 - 수정일시 - 수정자	UFR-SETTING-02	기준정보 템플릿 관리	2025-09-09
				902003	FUN-CADM-902003	기준정보 템플릿 목록 조회	기준정보 템플릿 목록을 조회한다. # 검색어 조건 - 템플릿명 # 필터조건 - 생성일시 - 수정일시 - 내 템플릿만 보기	UFR-SETTING-02	기준정보 템플릿 관리	2025-09-09
				902004	FUN-CADM-902004	기준정보 템플릿 수정	사용자는 입력한 기준정보를 저장하여, 기준정보 템플릿명을 텍스트로 입력할 수 있다. # 템플릿 수정 정보 - 템플릿명 - 기준정보 - 생성일시 - 수정일시 - 수정자	UFR-SETTING-02	기준정보 템플릿 관리	2025-09-09
				902005	FUN-CADM-902005	기준정보 템플릿 삭제	지정된 기준정보 템플릿을 삭제한다.	UFR-SETTING-02	기준정보 템플릿 관리	2025-09-09

의사결정지원 시스템(디지털 SOP)									
사업명									
L1	업무 기능명	L2	업무 프로세스명	L3	단위 프로세스 ID	단위 프로세스 명	단위 프로세스 상세내용	요구사항 ID	요구사항 명
100000	로그인	101000	로그인		FUN-SOP-101000	로그인	★ 로그인 / PW 입력 -DB에 암호화된 임시 계정 발급 -로그인 후 개인정보 확인 창에서 비밀번호 변경 가능 ★ PW 찾기 -임시 비밀번호를 문자메세지로 전송 ★ 알림 팝업	UFR-SOP-01	일반 요구사항
200000	SOP 편집	201000	저장 및 조회		FUN-SOP-201001	DB 저장	SOP 및 세부 임무정보는 DB로 저장하여 관리, 활용해야 함	UFR-SOP-02	SOP 생성
					FUN-SOP-201002	SOP 조회	DB에 저장된 SOP를 조회	UFR-SOP-12	SOP 조회
		202000	SOP 생성 및 편집		FUN-SOP-202001	SOP 신규 생성	SOP를 신규 생성, 등록하고 DB에 저장	UFR-SOP-02	SOP 생성
					FUN-SOP-202002	SOP 편집	DB에 저장된 SOP를 편집 SOP의 세부 임무내용을 편집, 갱신 ① SOP 단계 설정 ★SOP 단계를 설정 - 재난 종류 - 재난 상황 - 재난대응 단계 - 관심.주의.경계.심각 - 주간 / 야간 및 휴일 ② Component 구성 ★Component로 구성된 Flowchart 형식으로 SOP 작성 - Component * 시작/끝 : SOP의 시작점 및 종료 시점 표시 * 프로세스 : 임무의 세부 내용 작성 * 상황판단 : 상황 분기가 필요한 경우 사용 * 상황전파 : 메시지 / 방송 등 상황 전파 기능 ③ 프로세스 작성 ★해당 프로세스의 임무 내용 작성 - 메시지 발송 대상 : 조직에서 선택 - 발송할 메시지 작성 - SOP 실행 시, 자동/수동 작동 여부 선택 ④ 상황전파 작성 ★해당 상황전파 내용 작성 - 메시지 : 발송 대상 및 메시지 내용 작성 - 방송 : 발송될 내용 작성 - SOP 실행시, 자동/수동작동여부선택 ⑤ 판단 작성 ★해당 상황판단 내용 작성 - 조건문 작성	UFR-SOP-03~10	재난유형 설정/ 위기경보단계 설정/ 행동절차 항목 구성
					FUN-SOP-202003	SOP 삭제	DB에 저장된 SOP를 삭제	UFR-SOP-11	SOP 편집
					FUN-SOP-202004	Drag & Drop 지원	SOP 생성, 편집 시 기능 - 마우스 Drag & Drop을 통한 임무 이동, 정렬, 그룹화 기능 등	UFR-SOP-11	SOP 편집
		203000	SOP 파일 저장		FUN-SOP-203001	XML 저장	사람이 읽을 수 있으면서 타 시스템과 호환이 가능한 XML 형식으로 저장	UFR-SOP-14	SOP 내보내기
		204000	SOP 세부 임무		FUN-SOP-204001	SOP 세부임무 생성	SOP 세부임무를 생성하는 기능 - 세부임무 실행에 필요한 정보 : 임무명칭, 임무별 상태, 담당자 등	UFR-SOP-03~10	재난유형 설정/ 위기경보단계 설정/ 행동절차 항목 구성
					FUN-SOP-204002	SOP 세부임무 편집	SOP 세부임무를 편집하는 기능 - 세부임무 정보의 편집	UFR-SOP-03~10	재난유형 설정/ 위기경보단계 설정/ 행동절차 항목 구성
300000	SOP 실행	301000	SOP 조회		FUN-SOP-301001	SOP 목록	SOP 목록 조회	UFR-SOP-13	SOP 임무목록 관리
		302000	SOP 실행		FUN-SOP-302001	SOP 실행	SOP를 실행시킨다. ★ 복수개의 SOP 실행되는 경우 탭으로 구분 ★ 현재 실행되는 SOP 타이틀과 위기경보 단계 표출 ★ SOP 진행 내역 : 해당 SOP 실행 완료된 임무 목록 ★ 실행되고있는 SOP를 종료할 수 있는 버튼 ★ 발송 Msg 내역 : <SOP 진행 내역>에서 선택된 임무 단계에서 발송된 Msg 내용과 수신자 정보 표출 ★ SOP Flowchart 표출 ★ SOP 임무 목록 : - [프로세스][상황전파] * Flowchart 각 단계별 상세 내용 표출 * 발송되는 msg 내용, 임무 수신자 정보 * msg, 수신자 편집 - [상황판단] * Yes/No 상황 분기 [SOP 스텝별 실행] ★ SOP 임무 목록에서 전파를 클릭하여 임무 실행 ★ Flowchart에서 Component를 클릭하여 임무 실행 - [상황판단]의 경우 Yes/No 선택	UFR-SOP-15	SOP 실행
					FUN-SOP-302002	SOP 중지	실행중인 SOP를 중지시킨다. 다음과 같은 상황에서 실행 중인 SOP 종료 가능 1) SOP 실행 완료 2) SOP 발생 상황 제거 등의 이유로 SOP를 중단하고자 하는 경우	UFR-SOP-15	SOP 실행
		303000	SOP 실행 상세현황		FUN-SOP-303001	SOP 실행 상세현황 조회	실행 중 SOP의 상세 실행현황 조회 - SOP 명칭, 세부 임무목록, 임무별 상태 - SOP 내 임무별 상세 실행현황 조회(발생시간, 위치 등)	UFR-SOP-16	SOP 진행 내역
		304000	상황전파		FUN-SOP-304001	SOP 임무전파	SOP 내용을 문자 메시지나 이메일, 사내방송 또는 그 밖의 방법을 사용하여 관련된 담당자들에게 전파하는 기능	UFR-SOP-18	상황알림 전파
400000	이력관리	401000	SOP 이력	401001	FUN-SOP-401001	SOP 실행 이력 조회	SOP 실행 이력을 최근순으로 조회한다. * 표출 정보 - 발생일시 - 종료일시 - 이벤트 유형 - SOP 단계 (관심, 주의, 경계, 심각) - SOP 명칭 - 발생일자 - 센터명 - 실행자 명 - 상세 대응 이력 * 검색 조건 - 이벤트 유형 - SOP 단계 - 실행자 명 - 발생일시 (기간설정)	UFR-SOP-20	SOP 이력관리
500000	조직관리	501000	조직 관리	501001	FUN-SOP-501001	조직 추가	지정한 부모 조직에 자식 조직을 추가한다. * 파라미터 - 부모 조직 일련번호 - 조직명	UFR-SOP-21	조직관리
				501002	FUN-SOP-501002	조직 삭제	지정한 조직을 삭제한다. 조직 삭제 시 하위 조직 및 조직원에 대한 모든 정보도 함께 삭제한다. (부여된 계정 정보도 함께 삭제)	UFR-SOP-21	조직관리
				501003	FUN-SOP-501003	조직명 수정	지정한 조직을 수정한다. * 수정 가능한 조직 정보 - 부모 조직 일련번호 - 조직명	UFR-SOP-21	조직관리
				501004	FUN-SOP-501004	조직 목록 조회	지정한 사이트의 조직 목록을 조회한다.	UFR-SOP-21	조직관리
		502000	조직-사용자 맵핑	502001	FUN-SOP-502001	조직-사용자 추가	지정한 조직에 사용자를 추가한다. * 파라미터 - 조직 일련번호 - 등록할 사용자 일련번호 목록	UFR-SOP-21	조직관리

				502002	FUN-SOP-502002	조직-사용자 삭제	지정된 조직에서 사용자를 삭제한다. * 파라미터 - 조직 일련번호 - 제거할 사용자 일련번호 목록	UFR-SOP-21	조직관리
				502003	FUN-SOP-502003	조직-사용자 목록 조회	지정된 조직에 속한 사용자 목록을 조회한다. * 기본 정렬 - 생성 최신 순 * 표출 정보 - 소속 조직 명 - 이름 - 직위 명 - 직급 명 - 휴대전화 - 사무실 전화 - 이메일 - 사번	UFR-SOP-21	조직관리
				502004	FUN-SOP-502004	조직-사용자 수정	지정된 조직에 속한 사용자의 정보를 수정한다. * 기본 정렬 - 생성 최신 순 * 수정 가능 정보 - 이름 - 직위 명 - 직급 명 - 휴대전화 - 사무실 전화 - 이메일 - 사번	UFR-SOP-21	조직관리
				502005	FUN-SOP-502005	조직 정보 파일 저장	조직 정보와 매핑된 사용자 정보를 파일로 저장한다. * 파일 표출 정보 - 소속 조직 명 - 이름 - 직위 명 - 직급 명 - 휴대전화 - 사무실 전화 - 이메일 - 사번	UFR-SOP-21	조직관리
		503000	비상 조직 관리	503001	FUN-SOP-503001	비상 조직 추가	지정된 부모 비상조직에 자식 비상조직을 추가한다. * 파라미터 - 부모 조직 일련번호 - 조직명	UFR-SOP-21	조직관리
				503002	FUN-SOP-503002	비상 조직 삭제	지정된 비상조직을 삭제한다. 비상 조직 삭제 시 하위 비상조직 정보도 함께 삭제됩니다.	UFR-SOP-21	조직관리
				503003	FUN-SOP-503003	비상 조직명 수정	지정된 비상조직을 수정한다. * 수정 가능한 조직 정보 - 부모 조직 일련번호 - 비상 조직명	UFR-SOP-21	조직관리
				503004	FUN-SOP-503004	비상 조직 목록 조회	지정된 사이트의 비상조직 목록을 조회한다.	UFR-SOP-21	조직관리
		504000	비상조직-사용자 맵핑	504001	FUN-SOP-504001	비상 조직-사용자 추가	지정된 비상조직에 사용자를 추가한다. * 파라미터 - 조직 일련번호 - 등록할 사용자 일련번호 목록	UFR-SOP-21	조직관리
				504002	FUN-SOP-504002	비상 조직-사용자 제거	지정된 비상조직에서 사용자를 제거한다. * 파라미터 - 조직 일련번호 - 제거할 사용자 일련번호 목록	UFR-SOP-21	조직관리
				504003	FUN-SOP-504003	비상 조직-사용자 목록 조회	지정된 비상조직에 속한 사용자 목록을 조회한다. * 기본 정렬 - 생성 최신 순 * 표출 정보 - 소속 조직 명 - 이름 - 직위 명 - 담당자 구분 명 (주/부/일반) - SOP 역할 명	UFR-SOP-21	조직관리
				504004	FUN-SOP-504004	비상 조직-사용자 수정	지정된 비상조직에 속한 사용자의 정보를 수정한다. * 기본 정렬 - 생성 최신 순 * 수정 가능 정보 - 담당자 구분 (주/부/일반) - SOP 역할 명	UFR-SOP-21	조직관리