

```
{
  "openapi": "3.1.0",
  "info": {
    "title": "UNI RAG System",
    "version": "1.1.0"
  },
  "paths": {
    "/auth/login": {
      "post": {
        "tags": [
          "auth"
        ],
        "summary": "Login",
        "description": "UNE 계정으로 로그인 → 자체 JWT 발급",
        "operationId": "login_auth_login_post",
        "requestBody": {
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                "$ref": "#/components/schemas/LoginRequest"
              }
            }
          }
        },
        "required": true
      },
      "responses": {
        "200": {
          "description": "Successful Response",
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                "$ref": "#/components/schemas/ApiResponse"
              }
            }
          }
        },
        "422": {
          "description": "Validation Error",
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "/auth/directory": {
      "get": {
        "tags": [
          "auth"
        ],
        "summary": "Directory",
        "description": "조직원 전체 명단 조회 (조직도 표시·담당자 검색 등에 사용).\n\n무엇을: UNE HR 시스템의 전체 사용자 명단을 접속키(X-API-Key)로 가져온다.\n왜: 로그인한 본인 정보만 주므로, 조직 단위 정보가 필요할 때 별도 조회한다.\n인증: 로그인된 사용자만 호출 가능(JWT 필요). 실제 HR 조회는 서버가 보관한\n\n접속키로 수행하므로 클라이언트에 접속키가 노출되지 않는다.\n\n반환: {\"count\": N, \"users\": [{..., \"role_label\": \"직급 한글\"}...]}",
        "operationId": "directory_auth_directory_get",
        "responses": {
          "200": {
            "description": "Successful Response",
            "content": {
              "application/json": {
                "schema": {
                  "$ref": "#/components/schemas/ApiResponse"
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
},
"security": [
  {
    "HTTPBearer": []
  }
]
},
"/chat/files/{file_id}": {
  "get": {
    "tags": [
      "chat"
    ],
    "summary": "Download Generated File",
    "description": "서버에 생성·저장된 파일을 다운로드한다.\n\n지원 형식:\n - .json : SOP 매뉴얼  
JSON (application/json)\n - .hwp : 한글 워드 파일 (application/hwp+zip)\n - .svg : 플로차트  
벡터 이미지 (image/svg+xml)\n\n파일은 GENERATED_DIR에 {file_id}.{ext} 형태로 저장된다.\n인증 없이 접근 가  
능 (다운로드 링크를 공유할 수 있도록 의도적으로 공개)",
    "operationId": "download_generated_file_chat_files__file_id__get",
    "parameters": [
      {
        "name": "file_id",
        "in": "path",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "File Id"
        }
      },
      {
        "name": "filename",
        "in": "query",
        "required": false,
        "schema": {
          "type": "string",
          "default": "generated.json",
          "title": "Filename"
        }
      }
    ],
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
            }
          }
        }
      },
      "422": {
        "description": "Validation Error",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
}
}
}
}

```

pretty print 적용

```

    "post": {
      "tags": [
        "chat"
      ],
      "summary": "Chat",
      "description": "메인 채팅 엔드포인트.\n\nstream=True (기본): SSE 스트리밍으로 응답 →
StreamingResponse 반환\nstream=False      : 일반 JSON 응답 → rag_query() 결과 반환",
      "operationId": "chat_chat_post",
      "requestBody": {
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "$ref": "#/components/schemas/ChatRequest"
            }
          }
        },
        "required": true
      },
      "responses": {
        "200": {
          "description": "Successful Response",
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                }
            }
          }
        },
        "422": {
          "description": "Validation Error",
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
              }
            }
          }
        }
      },
      "security": [
        {
          "HTTPBearer": []
        }
      ]
    },
    "/chat/json": {
      "post": {
        "tags": [
          "chat"
        ],
        "summary": "Chat Json",
        "description": "SOP JSON을 compns 요소 단위로 SSE 스트리밍하는 백엔드-투-백엔드 전용 엔드포인트.\n\n■ 기존 비스트리밍 방식에서 SSE 스트리밍으로 전환한 이유\n 클라이언트가 compns 배열의 각 노드를 수신하는 즉시 화면에 그릴 수 있도록\n LLM이 생성하는 JSON을 compns 요소 단위로 실시간 분리해서 전송한다.\n 전체 JSON 완성까지 기다리지 않아도 되므로 체감 응답성이 크게 향상된다.\n\n■ 동작 흐름\n 1. RAG 검색(벡터) → 리랭킹(BGE) → 컨텍스트 조립\n 2. LLM 스트리밍 호출 (chat_stream)\n 3. 버퍼에 청크 누적 + 중괄호 깊이 추적으로 compns 요소 완성 감지\n 4. 요소 완성 즉시 __compn__ SSE 이벤트 발사\n 5. 완료 후 __sources__, __done__, [DONE] 순서로 전송\n\n■ SSE 이벤트 포맷\n - {"__status__": "searching"} : RAG 검색 시작\n - {"__status__": "reranking"} : 리랭킹 시작\n - {"__status__": "generating"} : LLM 생성 시작\n - {"__thinking__": "..."} : LLM 추론 과정 (Qwen thinking 모델에서만)\n - {"__compn__": {compnSn, ...}} : compns 요소 1개 완성\n - {"__sources__": [{filename, ...}]} : RAG 출처 (마지막 1회)\n - {"__done__": {filename,
```

pretty print 적용

```
: 스프링 종료 ,
    "operationId": "chat_json_chat_json_post",
    "requestBody": {
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/JsonChatRequest"
          }
        }
      },
      "required": true
    },
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              }
            }
          }
        },
      "422": {
        "description": "Validation Error",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "/documents/upload": {
    "post": {
      "tags": [
        "documents"
      ],
      "summary": "Upload Document",
      "description": "파일 업로드 엔드포인트\n\n[처리 흐름]\n    1. 파일 형식 검증 (MIME 타입 + 확장자  
이중 검증)\n    2. 중복 파일 감지 (force=True이면 무시)\n    3. 고유 파일명으로 UPLOAD_DIR에 저장 (원본 파일  
명은 filename 필드에 별도 보관)\n    4. DB + _documents 캐시에 \"대기 중\" 상태로 등록\n    5.  
_process_queue에 doc_id 추가 → 워커가 비동기 처리\n\n인자:\n    file      : 업로드된 파일  
(multipart/form-data)\n    uploader  : 업로더 이름 명시 (없으면 JWT의 user_name 사용)\n    force     : True이면 동일 파일명 중복 체크 무시하고 재업로드\n    current_user: JWT 인증된 사용자 정보  
(get_current_user 의존성)\n\n반환:\n    {\"message\": str, \"filename\": str, \"doc_id\":  
str}\n\n[고유 파일명 생성 방식]\n    {밀리초타임스탬프}{랜덤1자리}_{UUID}{확장자}\n    예:  
17094567891230_550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000.pdf\n    → 동일 원본 파일명이 여러 번 업로드되어  
도 저장 파일 충돌 없음",
      "operationId": "upload_document_documents_upload_post",
      "security": [
        {
          "HTTPBearer": []
        }
      ],
      "parameters": [
        {
          "name": "uploader",
          "in": "query",
          "required": false,
          "schema": {
            "anyOf": [
              {

```

pretty print 적용

```
{
  {
    "type": "null"
  }
],
"title": "Uploader"
}
},
{
  "name": "force",
  "in": "query",
  "required": false,
  "schema": {
    "type": "boolean",
    "default": false,
    "title": "Force"
  }
}
],
"requestBody": {
  "required": true,
  "content": {
    "multipart/form-data": {
      "schema": {
        "$ref": "#/components/schemas/Body_upload_document_documents_upload_post"
      }
    }
  }
},
"responses": {
  "200": {
    "description": "Successful Response",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          }
        }
      }
    },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  }
},
"/documents/upload-urls": {
  "post": {
    "tags": [
      "documents"
    ],
    "summary": "Upload From Urls",
    "description": "URL 목록을 받아 각 파일을 다운로드하고 학습 큐에 등록한다.\n\n[처리 흐름]\n 1. 각 URL 다운로드 (최대 60초 타임아웃)\n 2. XML에서 법령명(제목) 추출 → 파일명으로 사용\n 3. UPLOAD_DIR에 저장\n 4. DB + 캐시 등록 → 파싱 큐에 추가\n\n[지원 형식]\n 주로 law.go.kr XML 법령 파일 대상.\n \u003C법령명_한글\u003E 태그에서 제목 자동 추출.\n 일반 XML도 \u003Ctitle\u003E, \u003Cname\u003E 등으로 풀백.\n\n반환:\n 각 URL별 처리 결과 목록\n {\n  \"results\": [\n    {\n      \"url\": str,\n      \"filename\": str,\n      \"doc_id\": str,\n      \"status\": str\n    }\n  ]\n}\n",
    "operationId": "upload_from_urls_documents_upload_urls_post",
    "requestBody": {
```

pretty print 적용

```
    "application/json": {
      "schema": {
        "$ref": "#/components/schemas/UrlUploadRequest"
      }
    },
    "required": true
  },
  "responses": {
    "200": {
      "description": "Successful Response",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            }
          }
        }
      },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  },
  "security": [
    {
      "HTTPBearer": []
    }
  ]
},
"/documents/": {
  "get": {
    "tags": [
      "documents"
    ],
    "summary": "List Documents",
    "description": "문서 목록 반환 (인증 불필요 - 관리 화면에서 누구나 현황 확인 가능)\n\n- category 없는 문서: 개별 항목으로 반환 (일반 업로드 파일)\n- category 있는 문서: 카테고리별 요약 1줄로 반환\n예) 대한민국법 5800건 → {\"doc_id\": \"category:법령정보\", \"filename\": \"대한민국법\", \"chunks_count\": N, ...}\n\n[페이지네이션] (2026-07-22 추가)\n문서가 수만 건이면 한 번에 반환 시 전송·렌더가 무거워 느리다.\n- page 미지정: 기존처럼 전체 반환(하위호환).\n- page 지정: 일반문서를 sort_key/sort_dir로 서버측 정렬 후 page_size(기본300)씩 페이지 반환.\n통계(stats: 전체/완료/오류)는 페이지와 무관하게 항상 전체 기준으로 정확히 계산해 함께 반환.\n카테고리 요약행은 1페이지에만 상단 표시.",
    "operationId": "list_documents_documents__get",
    "parameters": [
      {
        "name": "page",
        "in": "query",
        "required": false,
        "schema": {
          "anyOf": [
            {
              "type": "integer"
            },
            {
              "type": "null"
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "title": "Page"
  }
}
```

pretty print 적용

```
{
  "name": "page_size",
  "in": "query",
  "required": false,
  "schema": {
    "type": "integer",
    "default": 300,
    "title": "Page Size"
  }
},
{
  "name": "sort_key",
  "in": "query",
  "required": false,
  "schema": {
    "type": "string",
    "default": "uploaded_at",
    "title": "Sort Key"
  }
},
{
  "name": "sort_dir",
  "in": "query",
  "required": false,
  "schema": {
    "type": "string",
    "default": "desc",
    "title": "Sort Dir"
  }
},
{
  "name": "q",
  "in": "query",
  "required": false,
  "schema": {
    "anyOf": [
      {
        "type": "string"
      },
      {
        "type": "null"
      }
    ],
    "title": "Q"
  }
}
],
"responses": {
  "200": {
    "description": "Successful Response",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          }
        }
      }
    },
  },
  "422": {
    "description": "Validation Error",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
        }
      }
    },
  },
}
}
```

pretty print 적용

```
},
"/documents/{doc_id}/reference": {
  "get": {
    "tags": [
      "documents"
    ],
    "summary": "Get Reference",
    "description": "문서의 참고자료(LLM 생성 요약) 조회\n\n반환:\n    {\n      \"doc_id\": str,\n      \"filename\": str,\n      \"reference\": dict\n    }\n\nHTTP 202 반환:\n    참고자료가 아직 생성 중인 경우 - 프론트\n    엔드는 이를 받아 폴링 처리",
    "operationId": "get_reference_documents__doc_id__reference_get",
    "parameters": [
      {
        "name": "doc_id",
        "in": "path",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "Doc Id"
        }
      }
    ]
  },
  "responses": {
    "200": {
      "description": "Successful Response",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            }
          }
        }
      },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  }
},
"/documents/retry-errors": {
  "post": {
    "tags": [
      "documents"
    ],
    "summary": "Retry Errors",
    "description": "오류 상태 문서 전체 수동 재학습\n\n[용도]\n    자동 재시도(_error_retry_loop)를\n    기다리지 않고\n    관리자가 즉시 모든 오류 문서를 재처리하고 싶을 때 호출\n\n반환:\n    {\n      \"message\": str,\n      \"count\": int\n    }",
    "operationId": "retry_errors_documents_retry_errors_post",
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```


pretty print 적용

```
},
"/documents/{doc_id}/retry-reference": {
  "post": {
    "tags": [
      "documents"
    ],
    "summary": "Retry Reference",
    "description": "특정 문서의 참고자료만 재생성\n\n[용도]\n    이미 Qdrant에 인덱싱된 문서의 참고자료  
생성이 실패했거나\n    None인 경우, 파싱·인덱싱 없이 참고자료만 다시 생성할 때 사용\n\n인자:\n    doc_id: 재생성  
대상 문서 ID\n\n반환:\n    {\n      \"message\": str,\n      \"doc_id\": str\n    }",
    "operationId": "retry_reference_documents__doc_id__retry_reference_post",
    "parameters": [
      {
        "name": "doc_id",
        "in": "path",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "Doc Id"
        }
      }
    ]
  },
  "responses": {
    "200": {
      "description": "Successful Response",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            }
          }
        }
      },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  }
},
"/documents/{doc_id}": {
  "delete": {
    "tags": [
      "documents"
    ],
    "summary": "Delete Doc",
    "description": "문서 삭제 (Qdrant 벡터 + DB + 메모리 캐시)\n\n[삭제 권한]\n    - 업로드한 본인\n    - CEO_POSITIONS에 속한 직책 (현재: \"대표이사\")\n\n[비밀번호 재인증]\n    삭제는 복구 불가능한 작업이므로 JWT  
인증 외에 UNE 포털 비밀번호를\n    한 번 더 확인하여 실수나 세션 탈취에 의한 삭제를 방지\n\n인자:\n    doc_id  
: 삭제할 문서 ID\n    req : DeleteRequest (account, password) - 재인증용\n    current_user: JWT 인증된 사용자 정보\n\n반환:\n    {\n      \"message\": str\n    }",
    "operationId": "delete_doc_documents__doc_id__delete",
    "security": [
      {
        "HTTPBearer": []
      }
    ]
  },
  "parameters": [
    {
      "name": "doc_id",
```

pretty print 적용

```
        "required": true,
        "schema": {
            "type": "string",
            "title": "Doc Id"
        }
    },
    ],
    "requestBody": {
        "required": true,
        "content": {
            "application/json": {
                "schema": {
                    "$ref": "#/components/schemas/DeleteRequest"
                }
            }
        }
    },
    "responses": {
        "200": {
            "description": "Successful Response",
            "content": {
                "application/json": {
                    "schema": {
                    }
                }
            }
        },
        "422": {
            "description": "Validation Error",
            "content": {
                "application/json": {
                    "schema": {
                        "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
                    }
                }
            }
        }
    }
},
"/documents/bulk-folder": {
    "post": {
        "tags": [
            "documents"
        ],
        "summary": "Bulk Folder",
        "description": "폴더 내 파일 전체를 백그라운드로 일괄 학습시키는 내부 전용 엔드포인트.\n\n[보안] localhost(127.0.0.1)에서만 호출 가능 - JWT 불필요.\n[처리] _process_queue에 추가 → 기존 워커(N_WORKERS 개)가 순차 처리.\n        이미 완료된 파일(파일명 또는 해시 일치)은 자동 스킵.\n\n반환: {\n  "queued": N,\n  "skipped": N,\n  "total": N\n}",
        "operationId": "bulk_folder_documents_bulk_folder_post",
        "requestBody": {
            "content": {
                "application/json": {
                    "schema": {
                        "$ref": "#/components/schemas/BulkFolderRequest"
                    }
                }
            }
        },
        "required": true
    },
    "responses": {
        "200": {
            "description": "Successful Response",
            "content": {
                "application/json": {
                    "schema": {
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

pretty print 적용

```
    },
  },
},
"422": {
  "description": "Validation Error",
  "content": {
    "application/json": {
      "schema": {
        "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
      }
    }
  }
},
},
},
},
},
},
},
},
"/models/": {
  "get": {
    "tags": [
      "models"
    ],
    "summary": "List Models",
    "description": "전체 모델 목록 반환 (available 필드로 실제 서빙 여부 표시)\n\n- 로컬 vLLM: /v1/models로 실제 모델 ID 검증 (서버가 켜있어도 해당 모델 미로드면 false)\n- API 모델: 목록에서 제거됨 (Claude 등 외부 API 미사용)",
    "operationId": "list_models_models__get",
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              # noqa
            }
          }
        }
      }
    }
  }
},
},
},
"/sessions/events": {
  "get": {
    "tags": [
      "sessions"
    ],
    "summary": "Session Events",
    "description": "SSE 엔드포인트 - 세션 변경 이벤트 실시간 수신\n\n[인증]\n    JWT Bearer 토큰을 헤더 대신 쿼리 파라미터로 받는 이유:\n    EventSource API(브라우저 표준)는 커스텀 헤더를 지원하지 않아\n    ? token=... 방식으로 전달. _verify_local_token()으로 검증.\n\n[이벤트 포맷 (text/event-stream)]\n    data: {"type": "connected"}\n\n    data: {"type": "created", "session_id": "..."}, {"type": "..."}\n\n    : ping\n\n    ← 30초 keepalive (연결 유지)\n\n[ping 역할]\n    Nginx/로드밸런서는 일정 시간 데이터가 없으면 연결을 끊음.\n    30초마다 SSE 주석(: ping)을 전송하여 연결 유지.\n    브라우저 EventSource는 SSE 주석을 무시하므로 클라이언트에 영향 없음.\n\n[연결 해제 처리]\n    generator() finally 블록에서 _listeners에서 큐를 제거.\n    클라이언트가 탭을 닫거나 연결이 끊기면 자동으로 정리됨.\n\n쿼리 파라미터:\n    token: JWT 토큰 문자열\n\n반환:\n    StreamingResponse (media_type="text/event-stream"),
    "operationId": "session_events_sessions_events_get",
    "parameters": [
      {
        "name": "token",
        "in": "query",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "Token"
        }
      }
    ]
  }
},
}
```

pretty print 적용

```
    },
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              }
            }
          }
        },
      "422": {
        "description": "Validation Error",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "/sessions/": {
    "get": {
      "tags": [
        "sessions"
      ],
      "summary": "List Sessions",
      "description": "현재 사용자의 세션 목록 반환 (최근 수정 순)\n\n반환:\n  {\n    \"sessions\": [\n      {\n        \"session_id\": str,\n        \"title\": str,\n        \"model_key\": str,\n        \"favorite\": bool,\n        \"folder\": str,\n        \"created_at\": datetime,\n        \"updated_at\": datetime,\n        ...]\n      }\n    ]\n  }\n",
      "operationId": "list_sessions_sessions__get",
      "responses": {
        "200": {
          "description": "Successful Response",
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "security": [
      {
        "HTTPBearer": []
      }
    ]
  },
  "post": {
    "tags": [
      "sessions"
    ],
    "summary": "Create Session",
    "description": "새 채팅 세션 생성\n\n[동작]\n  1. UUID로 session_id 생성\n  2. chat_sessions 테이블에 INSERT\n  3. SSE \"created\" 이벤트로 해당 사용자 모든 기기에 푸시\n\n반환:\n  {\n    \"session_id\": str,\n    \"title\": str,\n    \"model_key\": str\n  }\n",
    "operationId": "create_session_sessions__post",
    "requestBody": {
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/CreateSession"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "required": true
  },
  "responses": {
    "200": {
      "description": "Successful Response",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            }
          }
        }
      },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  },
  "security": [
    {
      "HTTPBearer": []
    }
  ]
},
"/sessions/{session_id}": {
  "get": {
    "tags": [
      "sessions"
    ],
    "summary": "Get Session",
    "description": "특정 세션의 정보와 전체 대화 메시지 반환\n\n[보안]\n    WHERE절에 user_name을 추
가하여 다른 사용자의 세션 조회 방지.\n\n반환:\n    {\n        \"session\": {session_id, title,
model_key, favorite, folder, ...},\n        \"messages\": [{\"role\":
\"user\"|\"assistant\", \"content\": str, \"created_at\": datetime}, ...]\n    }",
    "operationId": "get_session_sessions__session_id__get",
    "security": [
      {
        "HTTPBearer": []
      }
    ],
    "parameters": [
      {
        "name": "session_id",
        "in": "path",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "Session Id"
        }
      }
    ],
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

pretty print 적용

```
    },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  },
  "delete": {
    "tags": [
      "sessions"
    ],
    "summary": "Delete Session",
    "description": "세션 삭제 + SSE \"deleted\" 이벤트 전파\n\n[연쇄 삭제]\n  chat_messages 테이블은 chat_sessions.session_id에 ON DELETE CASCADE가\n  설정되어 있어, 세션 삭제 시 소속 메시지도 자동\n  삭제됨.\n\n[보안]\n  WHERE절에 user_name을 추가하여 다른 사용자의 세션 삭제 방지.\n\n반환:\n  {\"ok\": True}",
    "operationId": "delete_session_sessions__session_id_delete",
    "security": [
      {
        "HTTPBearer": []
      }
    ],
    "parameters": [
      {
        "name": "session_id",
        "in": "path",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "Session Id"
        }
      }
    ],
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
            }
          }
        }
      },
      "422": {
        "description": "Validation Error",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "/sessions/{session_id}/model": {
    "patch": {
      "tags": [
        "sessions"
      ],

```


pretty print 적용

```
    ],
    "parameters": [
      {
        "name": "session_id",
        "in": "path",
        "required": true,
        "schema": {
          "type": "string",
          "title": "Session Id"
        }
      }
    ],
    "requestBody": {
      "required": true,
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": true,
            "title": "Body"
          }
        }
      }
    },
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              }
            }
          }
        },
      "422": {
        "description": "Validation Error",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "/sessions/{session_id}/favorite": {
    "patch": {
      "tags": [
        "sessions"
      ],
      "summary": "Update Favorite",
      "description": "세션 즐겨찾기 상태 변경 + SSE \"meta\" 이벤트 전파\n\n[기기 간 동기화]\n    즐겨찾기는 기존에 localStorage에 저장했으나 기기 간 동기화 불가.\n    DB로 이전하고 SSE로 전파하여 모든 기기에서 동일한 즐겨찾기 상태 유지.\n\n인자:\n    body.favorite: True(즐거찾기 추가) / False(해제)\n\n반환:\n{\\\"ok\\\": True}",
      "operationId": "update_favorite_sessions__session_id__favorite_patch",
      "security": [
        {
          "HTTPBearer": []
        }
      ],
      "parameters": [
        {
          "name": "session_id",
```


pretty print 적용

```
        "required": true,
        "schema": {
            "type": "string",
            "title": "Session Id"
        }
    },
    ],
    "requestBody": {
        "required": true,
        "content": {
            "application/json": {
                "schema": {
                    "type": "object",
                    "additionalProperties": true,
                    "title": "Body"
                }
            }
        }
    },
    },
    "responses": {
        "200": {
            "description": "Successful Response",
            "content": {
                "application/json": {
                    "schema": {

                }
            }
        },
        "422": {
            "description": "Validation Error",
            "content": {
                "application/json": {
                    "schema": {
                        "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
                    }
                }
            }
        }
    },
    },
    "/sessions/{session_id}/folder": {
        "patch": {
            "tags": [
                "sessions"
            ],
            "summary": "Update Folder",
            "description": "세션 폴더 변경 + SSE \"meta\" 이벤트 전파\n\n[빈 문자열 처리]\nbody.folder가 빈 문자열(\"\")이면 NULL로 저장 (미분류 상태).\n    폴더 기능을 해제할 때 빈 문자열을 보내면 자동으로 NULL 처리됨.\n\n인자:\n    body.folder: 폴더 이름 문자열 (빈 문자열이면 미분류)\n\n반환:\n{\"ok\": True}\",
            "operationId": "update_folder_sessions__session_id__folder_patch",
            "security": [
                {
                    "HTTPBearer": []
                }
            ],
            "parameters": [
                {
                    "name": "session_id",
                    "in": "path",
                    "required": true,
                    "schema": {
                        "type": "string",
                        "title": "Session Id"
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

pretty print 적용

```
{
  "requestBody": {
    "required": true,
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": true,
          "title": "Body"
        }
      }
    }
  },
  "responses": {
    "200": {
      "description": "Successful Response",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {

          }
        }
      }
    },
    "422": {
      "description": "Validation Error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
          }
        }
      }
    }
  }
},
"/image/health": {
  "get": {
    "tags": [
      "image"
    ],
    "summary": "Health",
    "description": "image-server 가용성 확인. {available: bool} 반환.",
    "operationId": "health_image_health_get",
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {

            }
          }
        }
      }
    }
  }
},
"/image/": {
  "post": {
    "tags": [
      "image"
    ],
    "summary": "Create Image",
    "description": "이미지를 생성하고 다운로드 정보를 반환한다.\n\n반환:\n    {\n        \"file_id\":\n        \"\u003Cuuid\u003E\", \n        \"filename\": \"\u003Cuuid\u003E.png\", \n        \"url\":\n        \"\n        \"/chat/files/\u003Cuuid\u003E?filename=\u003Cuuid\u003E.png\" # 다운로드/표시 경로\n    }\n\n"
```

pretty print 적용

```
"operationId": "create_image_image__post",
"requestBody": {
  "content": {
    "application/json": {
      "schema": {
        "$ref": "#/components/schemas/ImageRequest"
      }
    }
  },
  "required": true
},
"responses": {
  "200": {
    "description": "Successful Response",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          }
        }
      }
    },
  "422": {
    "description": "Validation Error",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
        }
      }
    }
  },
  "security": [
    {
      "HTTPBearer": []
    }
  ]
},
"/search/": {
  "post": {
    "tags": [
      "search"
    ],
    "summary": "Search Knowledge",
    "description": "사내 지식베이스(RAG) 검색 - 검색+리랭킹 후 관련 청크를 반환(LLM 생성 없음).\n\n반환: {\n\"results\": [{\n\"filename\", \"score\", \"text\", \"doc_id\", ...}]}\",
    "operationId": "search_knowledge_search__post",
    "requestBody": {
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/SearchRequest"
          }
        }
      },
      "required": true
    },
    "responses": {
      "200": {
        "description": "Successful Response",
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

pretty print 적용

```
{
  "422": {
    "description": "Validation Error",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          "$ref": "#/components/schemas/HTTPValidationError"
        }
      }
    }
  },
  "/": {
    "get": {
      "summary": "Root",
      "operationId": "root__get",
      "responses": {
        "200": {
          "description": "Successful Response",
          "content": {
            "text/html": {
              "schema": {
                "type": "string"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "/health": {
    "get": {
      "summary": "Health",
      "operationId": "health_health_get",
      "responses": {
        "200": {
          "description": "Successful Response",
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {}
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "components": {
    "schemas": {
      "Body_upload_document_documents_upload_post": {
        "properties": {
          "file": {
            "type": "string",
            "format": "binary",
            "title": "File"
          }
        },
        "type": "object",
        "required": [
          "file"
        ],
        "title": "Body_upload_document_documents_upload_post"
      },
      "BulkFolderRequest": {
```

pretty print 적용

```
    "type": "string",
    "title": "Folder"
  },
  "category": {
    "type": "string",
    "title": "Category",
    "default": "대한민국법령"
  },
  "uploader": {
    "type": "string",
    "title": "Uploader",
    "default": "대한민국법령"
  }
},
"type": "object",
"required": [
  "folder"
],
"title": "BulkFolderRequest",
"description": "폴더 일괄 학습 요청 - 내부 전용 (localhost만 허용)"
},
"ChatRequest": {
  "properties": {
    "query": {
      "type": "string",
      "title": "Query"
    },
    "model_key": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Model Key"
    }
  },
  "history": {
    "anyOf": [
      {
        "items": {
          "additionalProperties": true,
          "type": "object"
        },
        "type": "array"
      },
      {
        "type": "null"
      }
    ],
    "title": "History"
  },
  "stream": {
    "type": "boolean",
    "title": "Stream",
    "default": true
  },
  "top_k": {
    "type": "integer",
    "title": "Top K",
    "default": 5
  },
  "session_id": {
    "anyOf": [
      {
        "type": "string"
```

pretty print 적용

```
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Session Id"
    },
    "thinking": {
      "type": "boolean",
      "title": "Thinking",
      "default": false
    },
    "source": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Source"
    }
  },
  "type": "object",
  "required": [
    "query"
  ],
  "title": "ChatRequest",
  "description": "채팅 요청 모델"
},
"CreateSession": {
  "properties": {
    "title": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Title"
    },
    "model_key": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Model Key",
      "default": "qwen3.5-35b"
    }
  },
  "type": "object",
  "title": "CreateSession",
  "description": "세션 생성 요청 바디"
},
>DeleteRequest": {
  "properties": {
    "account": {
      "type": "string",
      "title": "Account"
    },
    "password": {
      "type": "string",
```

pretty print 적용

```
    },
    "type": "object",
    "required": [
      "account",
      "password"
    ],
    "title": "DeleteRequest",
    "description": "문서 삭제 요청 바디 - 재인증용 계정 정보 포함"
  },
  "HTTPValidationError": {
    "properties": {
      "detail": {
        "items": {
          "$ref": "#/components/schemas/ValidationError"
        },
        "type": "array",
        "title": "Detail"
      }
    }
  },
  "type": "object",
  "title": "HTTPValidationError"
},
"ImageRequest": {
  "properties": {
    "prompt": {
      "type": "string",
      "title": "Prompt"
    },
    "negative_prompt": {
      "type": "string",
      "title": "Negative Prompt",
      "default": ""
    },
    "width": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "integer"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Width"
    },
    "height": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "integer"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Height"
    },
    "steps": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "integer"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Steps"
    },
    "cfg_scale": {
```

pretty print 적용

```
{
  "type": "number"
},
{
  "type": "null"
}
],
"title": "Cfg Scale"
},
"seed": {
  "anyOf": [
    {
      "type": "integer"
    },
    {
      "type": "null"
    }
  ],
  "title": "Seed"
}
},
"type": "object",
"required": [
  "prompt"
],
"title": "ImageRequest",
"description": "이미지 생성 요청 모델"
},
"JsonChatRequest": {
  "properties": {
    "query": {
      "type": "string",
      "title": "Query"
    },
    "model_key": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "type": "null"
        }
      ],
      "title": "Model Key"
    },
    "top_k": {
      "type": "integer",
      "title": "Top K",
      "default": 5
    }
  },
  "type": "object",
  "required": [
    "query"
  ],
  "title": "JsonChatRequest",
  "description": "SOP JSON SSE 스트리밍 요청 모델.\n\n/chat/json 엔드포인트가 사용한다.\n외부 C# 백엔드가 호출하는 백엔드-투-백엔드 통합용으로,\n인증 없이 호출 가능하다.\n\n[왜 session_id를 제거했는가]\n스트리밍 방식으로 전환하면서 DB 저장이 불필요해졌다.\nC# 측 히스토리 관리는 호출 측에서 직접 담당한다."
},
"LoginRequest": {
  "properties": {
    "account": {
      "type": "string",
      "title": "Account"
    },
    "password": {
      "type": "string",
```



```
    },
    "type": "object",
    "required": [
      "account",
      "password"
    ],
    "title": "LoginRequest"
  },
  "SearchRequest": {
    "properties": {
      "query": {
        "type": "string",
        "title": "Query"
      },
      "top_k": {
        "type": "integer",
        "title": "Top K",
        "default": 5
      }
    },
    "type": "object",
    "required": [
      "query"
    ],
    "title": "SearchRequest"
  },
  "UrlUploadRequest": {
    "properties": {
      "urls": {
        "items": {
          "type": "string"
        },
        "type": "array",
        "title": "Urls"
      },
      "law_names": {
        "anyOf": [
          {
            "items": {
              "type": "string"
            },
            "type": "array"
          },
          {
            "type": "null"
          }
        ],
        "title": "Law Names"
      },
      "uploader": {
        "anyOf": [
          {
            "type": "string"
          },
          {
            "type": "null"
          }
        ],
        "title": "Uploader"
      }
    },
    "type": "object",
    "required": [
      "urls"
    ],
    "title": "UrlUploadRequest",
    "description": "URL 일괄 학습 요청 바디\n\nurls: URL 문자열 목록 (프론트엔드에서 curl 명령어 파싱
```

pretty print 적용

사실 주필

```
    },
    "ValidationError": {
      "properties": {
        "loc": {
          "items": {
            "anyOf": [
              {
                "type": "string"
              },
              {
                "type": "integer"
              }
            ]
          },
          "type": "array",
          "title": "Location"
        },
        "msg": {
          "type": "string",
          "title": "Message"
        },
        "type": {
          "type": "string",
          "title": "Error Type"
        }
      },
      "type": "object",
      "required": [
        "loc",
        "msg",
        "type"
      ],
      "title": "ValidationError"
    }
  },
  "securitySchemes": {
    "HTTPBearer": {
      "type": "http",
      "scheme": "bearer"
    }
  }
}
```