

17-oct-2013

Exploración del conjunto de datos que tenemos de la zona norte de pepsi.

Makefile: pandoc -s -V geometry:margin=0.7in -V lang=spanish 1\_exploratorio.md -o Exploratorio.pdf

A partir de los datos en los archivos SalesDataYYYYXXX.txt, seleccionamos Fritos, Churumais y las sabritas normales. Se tienen tres archivos con las transacciones que corresponden a esos tres cositos pero hay sku's colados. En este documento se generan fritos2, churumais2 y papas2, que son las versiones sin sku's colados. Además, se producen graficas de ventas en lana y devoluciones en unidades para los distintos sku's que forman un solo producto.

## Variables de los archivos SALESbloblo

- 1: CUSTKEY\_CUSTNUMBER - 830I0000000002
- 2: COD\_BARRAS, - N/A todos
- 3: PRO.ID\_PROD\_ODS, - 0436
- 4: CALENDARDATE, - 2012-03-16
- 5: CURRENCY, - PESOS
- 6: MEDIDA, - EACH
- 7: VENTA\_CAPT\_PES, -> SALESAMOUNT - 1720.0000
- 8: VENTA\_CAPT\_UNI, -> SALESQUANTITY - 50.0000
- 9: DEVOL\_PES, -> UNSALEABLEAMOUNT - 0.0000
- 10: DEVOL\_UNI -> UNSALEABLEQUANTITY - 106
- 11: RUT.ID\_RUTA

Hay que borrar el campo 2 de código de barras; nomás estorba. También el de moneda y medida, a menos que cambien. No cambian. Lo verificamos con los tables más adelante

## Churumais

```
setwd("/Users/PandoraMac/Documents/David/pepsi2/Datos Norte 3 papitas/")
nombres<-c("id_cliente","codbarr","id_prod","fecha","moneda","medida","vta_din","vta_uni","dev_din",
           "dev_uni","id_ruta")
s<-as.data.frame(read.table("churumais.dat", sep="|",header=FALSE,
                           colClasses=c(rep("character",6),rep("numeric",4),"integer"))
names(s)<-nombres
head(s)
```

	id_cliente	codbarr	id_prod	fecha	moneda	medida	vta_din	vta_uni	dev_din	dev_uni	id_ruta
1	812I000006834	N/A	2134	2012-01-03	PESOS	EACH	37.95	15	0	0	20682
2	818I000005674	N/A	5545	2012-01-05	PESOS	EACH	30.33	9	0	0	3011
3	830I000000268	N/A	5545	2012-01-05	PESOS	EACH	33.70	10	0	0	12158
4	830I000001218	N/A	5545	2012-01-05	PESOS	EACH	67.40	20	0	0	14596
5	804I000002354	N/A	5545	2012-01-06	PESOS	EACH	16.85	5	0	0	8136
6	816I000008651	N/A	5545	2012-01-06	PESOS	EACH	33.70	10	0	0	11936

```
dim(s)
[1] 4044346      11
```

## Verificación de SKUs

Tenemos todos los sku's que corresponden a churrumais. Necesito ver que sean todos chicos

```
#setwd("/Users/PandoraMac/Documents/David/pepsi2/Datos Norte 3 papitas/")
#nombres<-c("id_cliente", "codbarr", "id_prod", "fecha", "moneda", "medida", "vta_din", "vta_uni", "dev_din",
#           "dev_uni", "id_ruta")
#s<-as.data.frame(read.table("churrumais.dat", sep="|", header=FALSE,
#                             colClasses=c(rep("character",6),rep("numeric",4), "integer")))
#names(s)<-nombres
```

```
prod<-as.data.frame(read.table("productos_sal.txt", sep="|", quote="", header=FALSE, fill=TRUE, stringsAsFactors=FALSE))
```

```
dim(prod)
[1] 3086      8
```

```
subset(prod, V2%in%names(sort(table(s$id_prod), decreasing=TRUE)))
```

	V1	V2		V3	V4	V5	V6	V7	V8
245	N/A	3245	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
246	N/A	3246	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
288	N/A	1679	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
366	N/A	5545	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
438	N/A	5546	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
486	N/A	7389	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
540	N/A	7390	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
548	N/A	7435	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
728	N/A	1341	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
729	N/A	1342	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
1167	N/A	3234	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
1292	N/A	2682	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
1304	N/A	1344	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS FLAMAS	
1695	N/A	4597	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS FLAMAS	
1879	N/A	7436	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
2115	N/A	4340	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
2117	N/A	4339	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
2292	N/A	1004	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
2599	N/A	3233	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
2677	N/A	2134	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS	
2853	N/A	1343	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS FLAMAS	
3071	N/A	4607	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS FLAMAS	
3072	N/A	4622	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS FLAMAS	
3080	N/A	4576	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHURRUMAIS	CHURRUMAIS FLAMAS	

Hay que matar los churrumais flamas: c(1344,4597,1343,4607,4622,4576)

```
datos <- subset(s, id_prod %in% c("3245", "3246", "1679", "5545", "5546", "7389",
                                "7390", "7435", "1341", "1342", "3234", "2682", "7436", "4340", "4339",
                                "1004", "3233", "2134"))
write.table(datos, "churrumais2.dat", sep = "|", row.names = FALSE, col.names = FALSE)
rm(s)
```

## Tables y plots

```
length(table(datos$id_cliente))
[1] 124,764
length(table(datos$codbarr))
```

```

[1] 1
length(table(datos$id_prod))
[1] 18
length(table(datos$fecha))
[1] 539
length(table(datos$moneda))
[1] 1
length(table(datos$medida))
[1] 1
length(table(datos$id_ruta))
[1] 1898
> summary(datos$vta_din)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.     Max.
-53170.00    16.85    21.10    29.97    33.70  69430.00
> summary(datos$vta_uni)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.     Max.
-14190.000     4.000     5.000     7.926     9.000  16450.000
> summary(datos$dev_din)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.     Max.
  0.000    0.000    0.000    0.041    0.000  4398.000
> summary(datos$dev_uni)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.     Max.
  0.0000    0.0000    0.0000    0.0162    0.0000  1305.0000

```

Ventas negativas?!?

Para esto quizá tampoco necesitemos las rutas; en bash podríamos tbn quitar esa columna

Plots:

```

par(mfrow = c(2, 2))
plot(table(datos$vta_din), main = "Ventas en dinero")
plot(table(datos$vta_uni), main = "Ventas en unidades")
plot(table(datos$dev_din), main = "Devoluciones dinero")
plot(table(datos$dev_uni), main = "Devoluciones unidades")
par(mfrow = c(1, 1))

```

Plots de las ventas y devoluciones versus las otras cosas

```

par(mfrow = c(3, 6))
myfunction <- function(x) {
  plot(x$vta_din, ylim = c(min(datos$vta_din), max(datos$vta_din)), main = x$id_prod[1])
}
by(datos, datos$id_prod, myfunction)
par(mfrow = c(1, 1))

```

```

par(mfrow = c(3, 6))
myfunction <- function(x) {
  plot(x$dev_uni, ylim = c(min(datos$dev_uni), max(datos$dev_uni)), main = x$id_prod[1])
}
by(datos, datos$id_prod, myfunction)
par(mfrow = c(1, 1))

```




Figura 1: Ventas y devoluciones




Figura 2: Ventas en \$ de churrumais.




Figura 3: Devoluciones en unidades de churrumais.

## Fritos

```
setwd("/Users/PandoraMac/Documents/David/pepsi2/Datos Norte 3 papitas/")
nombres<-c("id_cliente","codbarr","id_prod","fecha","moneda","medida","vta_din","vta_uni","dev_din",
           "dev_uni","id_ruta")
s<-as.data.frame(read.table("fritos.dat", sep="|",header=FALSE,
                           colClasses=c(rep("character",6),rep("numeric",4),"integer"))))
names(s)<-nombres
head(s)
```

	id_cliente	codbarr	id_prod	fecha	moneda	medida	vta_din	vta_uni	dev_din	dev_uni	id_ruta
1	814I000000214	N/A	1314	2012-01-05	PESOS	EACH	5.06	1	0	0	860
2	814I000014599	N/A	1314	2012-01-03	PESOS	EACH	50.60	10	0	0	7064
3	845I000004658	N/A	1314	2011-12-31	PESOS	EACH	50.60	10	0	0	11883
4	825I000009614	N/A	1314	2012-01-03	PESOS	EACH	45.54	9	0	0	5071
5	811I000013776	N/A	1314	2012-01-04	PESOS	EACH	60.72	12	0	0	6923
6	824I000000786	N/A	1314	2012-01-03	PESOS	EACH	25.30	5	0	0	6130

```
dim(s)
[1] 3054426      11
```

## Verificación de SKUs

Tenemos todos los sku's que corresponden a churrumais. Necesito ver que sean todos chicos

```
#setwd("/Users/PandoraMac/Documents/David/pepsi2/Datos Norte 3 papitas/")
#nombres<-c("id_cliente","codbarr","id_prod","fecha","moneda","medida","vta_din","vta_uni","dev_din",
#           "dev_uni","id_ruta")
#s<-as.data.frame(read.table("churrumais.dat", sep="|",header=FALSE,
#                           colClasses=c(rep("character",6),rep("numeric",4),"integer"))))
#names(s)<-nombres

prod<-as.data.frame(read.table("productos_sal.txt", sep="|", quote="", header=FALSE,fill=TRUE,stringsAsFactors=FALSE))

dim(prod)
[1] 3086      8

subset(prod,V2%in%names(sort(table(s$id_prod),decreasing=TRUE)))
```

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
195	N/A	1145	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
367	N/A	6192	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
501	N/A	7427	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
502	N/A	7434	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS DORITOS INFERNO
536	N/A	7378	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
537	N/A	7379	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
545	N/A	7429	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
645	N/A	1314	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
661	N/A	1781	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
842	N/A	3044	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
844	N/A	3048	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1199	N/A	2128	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1217	N/A	1590	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1218	N/A	1591	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1282	N/A	2670	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1643	N/A	1024	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1750	N/A	2922	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL
1907	N/A	1986	SAVORY	SNACKS	2	CHICO	93	FRITOS SAL

```

1910 N/A 2005 SAVORY SNACKS 2 CHICO 93 FRITOS FRITOS SAL
1920 N/A 2007 SAVORY SNACKS 2 CHICO 93 FRITOS FRITOS SAL
1928 N/A 1963 SAVORY SNACKS 2 CHICO 93 FRITOS FRITOS SAL
2374 N/A 1142 SAVORY SNACKS 2 CHICO 93 FRITOS FRITOS SAL
2639 N/A 6191 SAVORY SNACKS 2 CHICO 93 FRITOS FRITOS SAL
2686 N/A 1315 SAVORY SNACKS 2 CHICO 93 FRITOS FRITOS SAL

```

Hay que matar los doritos colados:

```

datos <- s[s$id_prod != "7434", ]
write.table(datos, "fritos2.dat", sep = "|", row.names = FALSE, col.names = FALSE)
rm(s)

```

## Tables y plots

```

length(table(datos$id_cliente))
[1] 120,153
length(table(datos$codbarr))
[1] 1
length(table(datos$id_prod))
[1] 24
length(table(datos$fecha))
[1] 539
length(table(datos$moneda))
[1] 1
length(table(datos$medida))
[1] 1
length(table(datos$id_ruta))
[1] 1881
> summary(datos$vta_din)
      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.    Max.
-51370.00   15.18    25.30    30.25   30.36  50640.00
> summary(datos$vta_uni)
      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.    Max.
-10150.000    3.000    5.000    5.984    6.000  10010.000
> summary(datos$dev_din)
      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.    Max.
-8.00000    0.00000    0.00000    0.08582    0.00000  225.00000
> summary(datos$dev_uni)
      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.    Max.
0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 2.66e-02 0.00e+00 1.04e+03

```

## Ventas negativas?!?

Para esto quizá tampoco necesitamos las rutas; en bash podríamos tbn quitar esa columna

Plots:

```

par(mfrow = c(2, 2))
plot(table(datos$vta_din), main = "Ventas en dinero")
plot(table(datos$vta_uni), main = "Ventas en unidades")
plot(table(datos$dev_din), main = "Devoluciones dinero")
plot(table(datos$dev_uni), main = "Devoluciones unidades")
par(mfrow = c(1, 1))

```

Plots de las ventas y devoluciones versus las otras cosas






Figura 4: Ventas y devoluciones Fritos

```

par(mfrow = c(4, 6))
myfunction <- function(x) {
  plot(x$vta_din, ylim = c(min(datos$vta_din), max(datos$vta_din)), main = x$id_prod[1])
}
by(datos, datos$id_prod, myfunction)
par(mfrow = c(1, 1))

```

```

par(mfrow = c(4, 6))
myfunction <- function(x) {
  plot(x$dev_uni, ylim = c(min(datos$dev_uni), max(datos$dev_uni)), main = x$id_prod[1])
}
by(datos, datos$id_prod, myfunction)
par(mfrow = c(1, 1))

```

## Sabritas normales

```

setwd("/Users/PandoraMac/Documents/David/pepsi2/Datos Norte 3 papitas/")
nombres<-c("id_cliente", "codbarr", "id_prod", "fecha", "moneda", "medida", "vta_din", "vta_uni", "dev_din",
  "dev_uni", "id_ruta")
s<-as.data.frame(read.table("papas.dat", sep="|", header=FALSE,
  colClasses=c(rep("character", 6), rep("numeric", 4), "integer")))
names(s)<-nombres
head(s)

```

	id_cliente	codbarr	id_prod	fecha	moneda	medida	vta_din	vta_uni	dev_din	dev_uni	id_ruta
1	813I000032259	N/A	4185	2012-01-04	PESOS	EACH	25.3	5	0	0	20411
2	807I000015685	N/A	4203	2012-01-02	PESOS	EACH	88.5	15	0	0	3908
3	808I000002399	N/A	4203	2012-01-04	PESOS	EACH	17.7	3	0	0	4738
4	807I000002468	N/A	4203	2012-01-06	PESOS	EACH	94.4	16	0	0	14158
5	816I000007644	N/A	4203	2012-01-06	PESOS	EACH	70.8	12	0	0	1361
6	821I000012272	N/A	4203	2012-01-02	PESOS	EACH	29.5	5	0	0	10936

```

dim(s)
[1] 6,139,556      11

```

## Verificación de SKUs

Tenemos todos los sku's que corresponden a churrumais. Necesito ver que sean todos chicos

```

#setwd("/Users/PandoraMac/Documents/David/pepsi2/Datos Norte 3 papitas/")
#nombres<-c("id_cliente", "codbarr", "id_prod", "fecha", "moneda", "medida", "vta_din", "vta_uni", "dev_din",
#  "dev_uni", "id_ruta")
#s<-as.data.frame(read.table("churrumais.dat", sep="|", header=FALSE,
#  colClasses=c(rep("character", 6), rep("numeric", 4), "integer")))
#names(s)<-nombres

```

```

prod<-as.data.frame(read.table("productos_sal.txt", sep="|", quote="", header=FALSE, fill=TRUE, stringsAsFactors=FALSE))

```

```

dim(prod)
[1] 3086      8

```

```

subset(prod, V2%in%names(sort(table(s$id_prod), decreasing=TRUE)))
145  N/A   5346 SAVORY SNACKS  2  TUBOTANA 129  CHEETOS BAKED      QUESABRITAS
261  N/A   3140 SAVORY SNACKS  2  COMPARTE  96   SABRITONES      SABRITONES

```




Figura 5: Ventas en \$ de fritos.




Figura 6: Devoluciones en unidades de fritos.

314	N/A	7328	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
333	N/A	7450	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
334	N/A	7452	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
337	N/A	6001	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
392	N/A	1633	SAVORY SNACKS	2	SALADO OTRO	121	DIPS	POWDER DIPS
393	N/A	1656	SAVORY SNACKS	2	SALADO OTRO	121	DIPS	POWDER DIPS
430	N/A	1121	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	TOSTITOS	TOSTITOS FLAMIN HOT
436	N/A	5347	SAVORY SNACKS	2	SHOTS	124	CHEETOS FRIED	CHEETOS SHOTS
437	N/A	5433	SAVORY SNACKS	2	DISPLAY	97	TOSTITOS	TOSTITOS SALSA VERDE
458	N/A	4253	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
488	N/A	7398	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
502	N/A	7434	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS INFERNO
532	N/A	7360	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	RANCHERITOS	RANCHERITOS
621	N/A	4378	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
639	N/A	1300	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
788	N/A	2954	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
833	N/A	3030	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
967	N/A	1897	SAVORY SNACKS	2	TUBOTANA	129	DORITOS	DORITOS INFERNO
976	N/A	1928	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
977	N/A	1702	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
980	N/A	1929	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS ADOBADAS
986	N/A	3214	SAVORY SNACKS	2	MAX	110	SABRITAS PC	SABRITAS ADOBADAS
1003	N/A	3500	SAVORY SNACKS	2	MAX	110	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1150	N/A	1435	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
1153	N/A	1451	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	RANCHERITOS	RANCHERITOS
1194	N/A	1446	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1222	N/A	2630	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1321	N/A	4300	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1379	N/A	1474	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	TOSTITOS	TOSTITOS CRONCHOS
1525	N/A	4185	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1531	N/A	4195	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1535	N/A	4203	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1707	N/A	3092	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	CHEETOS BAKED	CHEETOS BOLITAS
1727	N/A	3486	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1748	N/A	2910	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1788	N/A	4230	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	PORK RIND	CHICHARRON DE CERDO
1885	N/A	1084	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS FRIED	CHEETOS TORCIDITOS
1890	N/A	1470	SAVORY SNACKS	2	FAMILIAR	100	PAKETAXO	PAKETAXO
1917	N/A	2059	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
1978	N/A	3386	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2059	N/A	1493	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2071	N/A	3273	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	DORITOS	DORITOS NACHO
2106	N/A	4304	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2221	N/A	3112	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	FRITOS	FRITOS SAL
2224	N/A	3121	SAVORY SNACKS	2	FAMILIAR	100	RUFFLES	RUFFLES QUESO
2271	N/A	3288	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2604	N/A	1737	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2611	N/A	1563	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	RUFFLES	RUFFLES QUESO
2622	N/A	1411	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS BAKED	CHEETOS POFFS
2658	N/A	1739	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2680	N/A	1301	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2752	N/A	7318	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS FRIED	CHEETOS FLAMIN HOT
2753	N/A	7319	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS FRIED	CHEETOS FLAMIN HOT
2782	N/A	3276	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2822	N/A	1892	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2837	N/A	1608	SAVORY SNACKS	2	FAMILIAR	100	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2870	N/A	3391	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	SABRITAS PC	SABRITAS ADOBADAS

2874	N/A	2684	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2884	N/A	1337	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	RANCHERITOS	RANCHERITOS
2939	N/A	517801	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
3025	N/A	517800	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
3068	N/A	4623	SAVORY SNACKS	2	CHICO	94	CHEETOS POFFETS	CHEETOS POFFETS
3079	N/A	4631	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL

Hay que matar las papitas coladas: c(5346,3140,7328,6001,1633,1656,1121,5347,5433,7434, 7360,3030,1897,1929,3214,3500,1435,1451,1563,1411,7318,7319,339,1337,4623,3386,1608)

145	N/A	5346	SAVORY SNACKS	2	TUBOTANA	129	CHEETOS BAKED	QUESABRITAS
261	N/A	3140	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	SABRITONES	SABRITONES
314	N/A	7328	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
337	N/A	6001	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
392	N/A	1633	SAVORY SNACKS	2	SALADO OTRO	121	DIPS	POWDER DIPS
393	N/A	1656	SAVORY SNACKS	2	SALADO OTRO	121	DIPS	POWDER DIPS
430	N/A	1121	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	TOSTITOS	TOSTITOS FLAMIN HOT
436	N/A	5347	SAVORY SNACKS	2	SHOTS	124	CHEETOS FRIED	CHEETOS SHOTS
437	N/A	5433	SAVORY SNACKS	2	DISPLAY	97	TOSTITOS	TOSTITOS SALSA VERDE
502	N/A	7434	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS INFERNO
532	N/A	7360	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	RANCHERITOS	RANCHERITOS
833	N/A	3030	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
967	N/A	1897	SAVORY SNACKS	2	TUBOTANA	129	DORITOS	DORITOS INFERNO
980	N/A	1929	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS ADOBADAS
986	N/A	3214	SAVORY SNACKS	2	MAX	110	SABRITAS PC	SABRITAS ADOBADAS
1003	N/A	3500	SAVORY SNACKS	2	MAX	110	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1150	N/A	1435	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
1153	N/A	1451	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	RANCHERITOS	RANCHERITOS
1379	N/A	1474	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	TOSTITOS	TOSTITOS CRONCHOS
1707	N/A	3092	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	CHEETOS BAKED	CHEETOS BOLITAS
1788	N/A	4230	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	PORK RIND	CHICHARRON DE CERDO
1885	N/A	1084	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS FRIED	CHEETOS TORCIDITOS
1890	N/A	1470	SAVORY SNACKS	2	FAMILIAR	100	PAKETAXO	PAKETAXO
1917	N/A	2059	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	DORITOS	DORITOS NACHO
2071	N/A	3273	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	DORITOS	DORITOS NACHO
2221	N/A	3112	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	FRITOS	FRITOS SAL
2224	N/A	3121	SAVORY SNACKS	2	FAMILIAR	100	RUFFLES	RUFFLES QUESO
2611	N/A	1563	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	RUFFLES	RUFFLES QUESO
2622	N/A	1411	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS BAKED	CHEETOS POFFS
2752	N/A	7318	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS FRIED	CHEETOS FLAMIN HOT
2753	N/A	7319	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	CHEETOS FRIED	CHEETOS FLAMIN HOT
2870	N/A	3391	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	SABRITAS PC	SABRITAS ADOBADAS
2884	N/A	1337	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	RANCHERITOS	RANCHERITOS
3068	N/A	4623	SAVORY SNACKS	2	CHICO	94	CHEETOS POFFETS	CHEETOS POFFETS
1978	N/A	3386	SAVORY SNACKS	2	COMPARTE	96	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2837	N/A	1608	SAVORY SNACKS	2	FAMILIAR	100	SABRITAS PC	SABRITAS SAL

Las papitas buenas:

333	N/A	7450	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
334	N/A	7452	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
458	N/A	4253	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
488	N/A	7398	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
621	N/A	4378	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
639	N/A	1300	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
788	N/A	2954	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
976	N/A	1928	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL

977	N/A	1702	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1194	N/A	1446	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1222	N/A	2630	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1321	N/A	4300	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1525	N/A	4185	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1531	N/A	4195	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1535	N/A	4203	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1727	N/A	3486	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
1748	N/A	2910	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2059	N/A	1493	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2106	N/A	4304	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2271	N/A	3288	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2604	N/A	1737	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2658	N/A	1739	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2680	N/A	1301	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2782	N/A	3276	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2822	N/A	1892	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2874	N/A	2684	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
2939	N/A	517801	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
3025	N/A	517800	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL
3079	N/A	4631	SAVORY SNACKS	2	CHICO	93	SABRITAS PC	SABRITAS SAL

Papitas buenas:c(7450,7452, 4253, 7398, 4378, 1300, 2954, 1928, 1702, 1446, 2630, 4300, 4185, 4195, 4203, 3486, 2910, 1493, 4304, 3288, 1737, 1739, 1301, 3276, 1892,2684, 517801,517800,4631)

```
datos <- subset(s, s$id_prod %in% c(7450, 7452, 4253, 7398, 4378, 1300, 2954,
  1928, 1702, 1446, 2630, 4300, 4185, 4195, 4203, 3486, 2910, 1493, 4304,
  3288, 1737, 1739, 1301, 3276, 1892, 2684, 517801, 517800, 4631))
write.table(datos, "papas2.dat", sep = "|", row.names = FALSE, col.names = FALSE)
rm(s)
```

## Tables y plots

```
length(table(datos$id_cliente))
[1] 133,223
length(table(datos$codbarr))
[1] 1
length(table(datos$id_prod))
[1] 29
length(table(datos$fecha))
[1] 539
length(table(datos$moneda))
[1] 1
length(table(datos$medida))
[1] 1
length(table(datos$id_ruta))
[1] 1986
> summary(datos$vt_a_din)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.
-308600.0    23.6    29.5    49.2    59.0 524400.0
> summary(datos$vt_a_uni)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.
-52310.00    4.00    5.00    8.08    10.00 88880.00
> summary(datos$dev_din)
      Min.    1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.
-62.0000    0.0000    0.0000    0.0223    0.0000 674.0000
```

```
> summary(datos$dev_uni)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 7.95e-03 0.00e+00 2.98e+02
```

Ventas negativas?!? Tbn devoluciones negativas!!!

Para esto quizá tampoco necesitemos las rutas; en bash podríamos tbn quitar esa columna

Plots:

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(table(datos$vta_din), main = "Ventas en dinero")
plot(table(datos$vta_uni), main = "Ventas en unidades")
plot(table(datos$dev_din), main = "Devoluciones dinero")
plot(table(datos$dev_uni), main = "Devoluciones unidades")
par(mfrow = c(1, 1))
```




Figura 7: Ventas y devoluciones Sabritas normales

Plots de las ventas y devoluciones versus las otras cosas

```
par(mfrow = c(4, 7))
myfunction <- function(x) {
```



```

    plot(x$vta_din, ylim = c(min(datos$vta_din), max(datos$vta_din)), main = x$id_prod[1])
  }
  by(datos, datos$id_prod, myfunction)
  par(mfrow = c(1, 1))

  par(mfrow = c(4, 7))
  myfunction <- function(x) {
    plot(x$dev_uni, ylim = c(min(datos$dev_uni), max(datos$dev_uni)), main = x$id_prod[1])
  }
  by(datos, datos$id_prod, myfunction)
  par(mfrow = c(1, 1))

```




Figura 8: Ventas en \$ de sabritas.




Figura 9: Devoluciones en unidades de sabritas.