

script_chapter.sql - DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER.master (sa (57)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Arquivo Editar Exibir Projeto Ferramentas Janela Ajuda

master | Executar

Pesquisador de Objetos

Conectar

DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER

- Bancos de Dados
 - Bancos de Dados do SQL Server
 - Instantâneos do Banco de Dados
 - BET7FST4
 - Chapter
 - Diagramas de Banco de Dados
 - Tabelas
 - Tabelas do Sistema
 - FileTables
 - Tabelas Externas
 - Tabelas de Gráficos
 - dbo.Livros
 - Exibições
 - Recursos Externos
 - Sinônimos
 - Programação
 - Service Broker
 - Armazenamento
 - Segurança
 - dbExoAPI
 - hr
 - TesteSegurancaFS12S
 - UC13
 - Segurança
 - Objetos de Servidor
 - Replicação
 - PolyBase
 - Gerenciamento
 - XEvent Profiler

script_chapter.sql...master (sa (57))

```
CREATE DATABASE Chapter;

USE Chapter;

CREATE TABLE Livros
(
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY,
    Titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    QuantidadePaginas INT,
    Disponivel BIT
);

INSERT INTO Livros (Titulo, QuantidadePaginas, Disponivel)
VALUES ('Titulo Absoluto', 120, 1);

INSERT INTO Livros (Titulo, QuantidadePaginas, Disponivel)
VALUES ('Titulo Consulta', 220, 0);

INSERT INTO Livros (Titulo, QuantidadePaginas, Disponivel)
VALUES ('Titulo Multi', 320, 1);

INSERT INTO Livros (Titulo, QuantidadePaginas, Disponivel)
VALUES ('Titulo Praticas', 420, 0);

SELECT * FROM Livros;
```

Propriedades

Parâmetros da conexão atual

Conexão

Nome da conexão	DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER
-----------------	--------------------------

Detalhes da Conexão

Criptografia de conexão	Não criptografado
Estado da conexão	Abrir
Hora de conclusão da conexão	
Hora de início da conexão	
ID de Rastreamento da conexão	
Linhas de conexão retornado	0
Nome de logon	sa
Nome do servidor	DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER
Nome para exibição	DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER
SPID	57
Tempo decorrido da conexão	
Versão do servidor	15.0.2095

Status da Agregação

Estado	Abrir
Falhas de conexão	
Hora da conclusão	
Hora de início	
Linhas retornadas	0
Nome	DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER
Tempo decorrido	

Nome

O nome da conexão.

DESKTOP-TOIARI\SQLSERVER ... | sa (57) | master | 00:00:00 | 0 linhas

Pronto









