



白内障信息单

什么是白内障？

白内障是眼睛内部天然晶状体的混浊。这是一种常见疾病，特别是在老年人中，可能会导致视力模糊、夜间驾驶困难以及对光线的眩光敏感。

症状

- 视力模糊或混浊
- 阅读或辨认面孔困难
- 对光线或眩光敏感
- 夜间驾驶困难
- 颜色看起来暗淡或泛黄

治疗选择

在早期阶段，更换眼镜或改善照明可能有助于改善视力。然而，白内障通常会随着时间的推移而加重。

当白内障开始干扰日常活动，如阅读、驾驶或进行爱好时，医生可能会建议手术。手术是去除白内障的唯一方法。

手术预期

白内障手术是一种安全且快速的门诊手术。通常在局部麻醉下进行，耗时约 10–20 分钟。

混浊的晶状体将被移除，并用一个清晰的人造晶状体（人工晶体，IOL）替代。有多种类型的人工晶体（标准型和高级型），您的眼科医生将帮助您选择最适合的类型。



术后恢复与随访

- 手术当天即可回家
- 通常几天内视力开始改善
- 按照医嘱使用眼药水
- 避免揉眼睛或提重物
- 一般在术后 1-2 周安排复诊

手术风险

白内障手术非常安全，但像所有手术一样，仍存在一些风险：

- 感染或炎症
- 暂时性眼部肿胀
- 视力变化
- 极少数情况下，视网膜脱落或需再次手术

大多数人术后视力明显改善，几乎无并发症。