



اطلاعات درباره درمان لیزری برای کدورت کپسول خلفی

کدورت کپسول خلفی چیست؟

"پس از جراحی آب مروارید، برخی افراد دچار لایه‌ای کدر پشت لنز جدید خود می‌شوند. این حالت "کدورت کپسول خلفی نامیده می‌شود. این یک وضعیت خطرناک نیست، اما می‌تواند باعث تار شدن دید شما شود، مشابه حالتی که قبل (PCO) از جراحی آب مروارید تجربه کرده‌اید.

درمان چیست؟

لیزر یک روش سریع و بدون درد است که لایه کدر پشت لنز را از بین می‌برد. این کار اجازه می‌دهد که نور به‌خوبی عبور کند و دید شما واضح‌تر شود.

چرا این درمان انجام می‌شود؟

اگر دید شما پس از جراحی آب مروارید دوباره تار شود، ممکن است به درمان لیزری نیاز داشته باشید. پزشک چشم شما می‌تواند بررسی کند که آیا این علت تاری دید شما است یا خیر.

در طول عمل چه اتفاقی می‌افتد؟

- این عمل در کلینیک انجام می‌شود، در حالی که شما بیدار هستید.
- چند دقیقه طول می‌کشد.
- چشم شما با قطره‌ها گشاد می‌شود.
- ممکن است نورهای روشن ببینید یا فشار ملایمی احساس کنید.
- عمل بدون درد است.
- می‌توانید بلافاصله پس از آن به خانه بروید. دید شما ممکن است برای چند ساعت تار باشد.

پس از عمل چه انتظاری باید داشت؟

- اکثر افراد طی ۱-۲ روز متوجه بهبودی در دید خود می‌شوند.
- ممکن است برای چند روز نقاط شناور ببینید.
- بیشتر افراد می‌توانند در همان روز به فعالیت‌های عادی خود برگردند.



خطرات و عوارض جانبی

- ناراحتی یا تحریک خفیف چشم
- نقاط شناور
- افزایش موقت فشار چشم
- به‌ندرت: ورم در چشم، جداشدگی شبکیه، یا آسیب به لنز کاشته شده

چه زمانی باید با پزشک چشم خود تماس بگیرید؟

در صورتی که مشاهده کردید

- درد چشم که بدتر می‌شود
- افزایش زیاد نقاط شناور یا نورهای چشمک‌زن
- از دست دادن ناگهانی دید

سوالات متداول

س: آیا درمان لیزری درد دارد؟

ج: خیر، بیشتر افراد دردی احساس نمی‌کنند. شما ممکن است یک نور روشن ببینید یا فشار ملایمی حس کنید، اما این روش سریع و راحت است.

س: آیا لایه کدر ممکن است دوباره برگردد؟

ج: هنگامی که لیزر لایه کدر را پاک می‌کند، معمولاً دوباره بر نمی‌گردد. بیشتر افراد تنها یک بار به این درمان نیاز دارند.

این سند توسط دکتر استیو آرشیونوف بررسی شده است.