



لیزر علاج برائے پچھلے کیپسول کے بادل پن کی معلوماتی شیٹ

پچھلا کیپسول کے بادل پن کیا ہے؟

کچھ لوگوں میں موتیا بند کی سرجری کے بعد نئے لینس کے پیچھے بادل کی ایک تہ بن جاتی ہے۔ یہ "پچھلا کیپسول بادل پن" (پی سی او) کہلاتا ہے۔ یہ خطرناک نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کی نظر کو دوبارہ دھندلا سکتی ہے، جیسا کہ سرجری سے پہلے تھی۔

علاج کیا ہے؟

لیزر ایک تیز اور بے درد عمل ہے جو لینس کے پیچھے بادل کی تہ کو صاف کرتا ہے۔ اس سے روشنی دوبارہ صحیح طریقے سے گزر سکتی ہے اور آپ کی نظر کو واضح بناتی ہے۔

یہ کیوں کیا جاتا ہے؟

آپ کو لیزر علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے اگر موتیا بند کی سرجری کے بعد آپ کی نظر دوبارہ دھندلی ہو جائے۔ آپ کا آنکھوں کا ڈاکٹر چیک کر سکتا ہے کہ آیا یہ آپ کی دھندلی نظر کی وجہ ہے۔

عمل کے دوران کیا ہوتا ہے؟

- یہ کلینک میں کیا جاتا ہے جبکہ آپ بیدار ہوں گے۔ یہ چند منٹ لیتا ہے۔
- آپ کی آنکھ کو قطرے دے کر پھیلا دیا جائے گا۔
- آپ کو چمکیلی روشنی دکھائی دے سکتی ہے یا ہلکے دباؤ کا احساس ہو سکتا ہے۔
- یہ عمل بے درد ہے۔
- آپ فوری طور پر گھر جا سکتے ہیں۔ آپ کی نظر چند گھنٹوں تک دھندلی رہ سکتی ہے۔

بعد میں کیا توقع کرنی چاہیے؟

- زیادہ تر لوگ 1-2 دنوں کے اندر واضح نظر محسوس کرتے ہیں۔
- آپ کو چند دنوں تک نظر کے سامنے چیزیں تیرتی نظر آ سکتی ہیں۔
- زیادہ تر لوگ اسی دن معمول کے کاموں پر واپس جا سکتے ہیں۔

خطرات اور مضر اثرات

- ہلکی آنکھ کی تکلیف یا جلن



- نظر کے سامنے چیزوں کا تیرنا
- آنکھ کے دباؤ میں وقتی اضافہ
- بہت کم: آنکھ میں سوجن، پردہ بصارت علیحدگی، یا لینس کے نقصان

اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کو کب بلائیں

اپنی کلینک سے فوراً رابطہ کریں اگر آپ نوٹس کرتے ہیں

- آنکھ میں درد جو بڑھتا جا رہا ہے
- نظر کے سامنے تیری چیزوں یا چمکیلی روشنیوں میں بڑا اضافہ
- اچانک نظر کھونا

پوچھے گئے سوالات

کیا لیزر علاج تکلیف دیتا ہے؟ Q:

نہیں، زیادہ تر لوگوں کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ آپ کو چمکدار روشنی دکھائی دے سکتی ہے یا ہلکا سا دباؤ محسوس ہو A: سکتا ہے، لیکن یہ عمل تیز اور آرام دہ ہوتا ہے۔

کیا بادل کی تہ دوبارہ آسکتی ہے؟ Q:

ایک بار جب لیزر بادل کی تہ کو صاف کر دے، تو یہ عموماً دوبارہ نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگوں کو صرف ایک بار علاج کی A: ضرورت ہوتی ہے۔

یہ دستاویز ڈاکٹر اسٹیو آرشینوف کے ذریعہ جائزہ لی گئی۔