



توضیحات مربوط به تحلیل ماکولای مرتبط با سن

چیست؟ (AMD) تحلیل ماکولای مرتبط با سن

یک وضعیت رایج چشمی است که ماکولا را تحت تاثیر قرار می‌دهد - بخشی از (AMD) تحلیل ماکولای مرتبط با سن چشم شما که به شما کمک می‌کند جزئیات دقیق را در مرکز دیدتان ببینید. این معمولاً پس از سن ۵۰ سالگی توسعه می‌یابد، می‌تواند خواندن، دیدن چهره‌ها AMD و در افرادی که اعضای خانواده آن‌ها به این بیماری گرفتار شده‌اند، شایع‌تر است یا رانندگی را دشوارتر کند.

انواع AMD

- دو نوع اصلی وجود دارد
 - خشک (شایع‌ترین نوع) AMD
- این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بخش مرکزی چشم که به شما کمک می‌کند دید دقیق داشته باشید به مرور زمان فرسوده می‌شود. این می‌تواند خواندن، شناسایی چهره‌ها، یا دیدن جزئیات دقیق را دشوارتر کند.
- مرطوب (کمتر رایج و جدی‌تر) AMD
- این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که رگ‌های خونی جدید و ناسالم در پشت چشم رشد می‌کنند و مایعات یا خون نشت می‌دهد. اگر درمان نشود، می‌تواند باعث از دست دادن سریع‌تر بینایی شود.

علائم چیستند؟

- دید تار یا مبهم در مرکز
 - خطوط مستقیم ممکن است منحنی یا موج‌دار به نظر برسند
 - مشکل در خواندن یا شناسایی چهره‌ها
 - نقطه تاریک یا خالی در مرکز دید
- اغلب بدون علائم شروع می‌شود، بنابراین معاینه‌های AMD. دید جانبی (پیرامونی) شما معمولاً تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. منظم چشمی برای تشخیص زودهنگام مهم هستند.

چه کسانی در معرض ریسک هستند؟

دارید اگر AMD احتمال بیشتری برای ابتلا به

- بالای ۵۰ سال هستید
- سیگار می‌کشید
- دارید AMD سابقه خانوادگی



- فشار خون بالا یا بیماری قلبی دارید
- رژیم غذایی ضعیف دارید (کمبود سبزیجات برگ‌دار و ویتامین‌ها)
- بدون عینک آفتابی زمان زیادی در آفتاب می‌گذرانید

چگونه تشخیص داده می‌شود؟

:چشم‌پزشک شما ممکن است

- معاینه چشمی با گشاد کردن مردمک برای بررسی ماکولا در پشت چشم انجام دهد
- اسکن شبکیه (پشت چشم شما) را انجام دهد

گزینه‌های درمانی

.وجود ندارد، اما درمان می‌تواند آن را کند کرده و به حفظ بینایی کمک کند AMD هیچ درمان قطعی برای

:خشک AMD برای

- یک رژیم غذایی سالم شامل سبزیجات برگ‌دار و ماهی داشته باشید
- مصرف کنید AREDS2 در صورت توصیه پزشک، ویتامین‌های چشمی با فرمول
- سیگار را ترک کنید
- استفاده کنید UV از عینک آفتابی با محافظت

:مرطوب AMD برای

- :خشک، به علاوه AMD همانند
- تزریق‌های چشمی برای متوقف کردن نشت رگ‌های خونی دریافت کنید
- درمان لیزر گاه‌به‌گاه صورت می‌گیرد

AMD زندگی با

- به طور منظم به معاینات چشمی بروید
- از نور خوب، ذره‌بین‌ها یا دستگاه‌های الکترونیکی مانند تبلت‌ها که می‌توانند اندازه و روشنایی متن را تنظیم کنند برای کمک به خواندن استفاده کنید
- از شبکه آمسالر در خانه برای بررسی تغییرات در بینایی استفاده کنید
- درباره برنامه‌های توانبخشی بینایی برای کمک به تطبیق سوال کنید



سؤالات متداول

- پرسش: آیا تحلیل ماکولای مربوط به سن می تواند باعث نابینایی شود؟
پاسخ: می تواند باعث از دست دادن دید مرکزی شود، اما معمولاً به نابینایی کامل منجر نمی شود AMD: پاسخ
 - پرسش: آیا تزریق های چشمی دردناک است؟
پاسخ: اکثر افراد تنها فشار خفیفی احساس می کنند. قبل از تزریق، چشم شما بی حس می شود
 - پرسش: آیا عینک می تواند از دست دادن بینایی را اصلاح کند؟
پاسخ: ممکن است کمی کمک کند، اما بینایی AMD پاسخ: عینک نمی تواند از دست دادن بینایی ناشی از AMD را باز نمی گرداند آسیب دیده از
- این سند توسط دکتر استیو آرشیونوف بررسی شده است