Configuration ThSdb

WiFi

Wifi 0

Nom

Wifi

Actif ☑

WiFi SSID

Simpson

WiFi Mot de passe

al177SOLO$*

MQTT subtopic

wifi

Wifi 1

Nom

Wifi

Actif ☑

WiFi SSID

Jbil

WiFi Mot de passe

al177solo10

MQTT subtopic

wifi_Jbil

Wifi 2

Nom

Wifi

Actif ☐

WiFi SSID

Simpson

WiFi Mot de passe

al177SOLO$*

MQTT subtopic

wifi

MQTT

Nom

MQTT

Actif ☑

MQTT Serveur

51.77.244.19

MQTT Port

1883

MQTT Utilisateur

ubuntu

MQTT Mot de passe

••••••••••

Configuration générale

Nom

ThSdb

Deep Sleep ☐

Intervalle Deep Sleep

600

Intervalle Deep Sleep Small

30

Intervalle Deep Sleep Medium

180

Intervalle Deep Sleep Large

600

Intervalle entre Sleep

20

Préfixe domotique

home/

Topic prefix MQTT

confthsdb/

Appareils

Configuration de ThSdb

Nom

ThSdb

Actif ☑

ID

77

GPIO SDA

5

GPIO SCL

6

Intervalle mesure

2

Intervalle forçage remontée

20

Nombre de renvois

1

Intervalle de renvoi

10

Topic prefix MQTT

thermometre/

Configuration de ThSdb

Nom

ThSdb

Actif ☑

ID

77

GPIO SDA

5

GPIO SCL

6

Temps d'intégration

255

Gain

0

Valeur Led ON (0-255)

7595

Valeur Led OFF (0-255)

61

DEL RGB Pin

44

DEL OFF (0 ou 1)

0

Luminosité ON (0-255)

8251

Luminosité OFF (0-255)

229

Mesures brutes ☑

Intervalle mesure

2

Intervalle forçage remontée

20

Nombre de renvois

1

Intervalle de renvoi

10

Topic prefix MQTT

thermometre/

Sauvegarder et redémarrer