HEG-796-22-040

Valorisation

Jan Krause-Bilvin

2022-06-01

Valoraisation

— SPARQL




FIGURE 1 – OAIS schema

- SWITCH
 - Connectome
- Semantic AIS: Docuteam + zazuko

```
Démo https://ld.staatsarchiv.bs.ch/sparql/
```

```
PREFIX rico: <a href="https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#">https://www.ica.org/standards/RiC/ontology#>
PREFIX rdf: <a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>
PREFIX rdfs: <a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema</a>
SELECT * WHERE {
   ?sub rico:title ?title .
   ?sub rico:isAssociatedWithDate ?date .
   ?date rico:expressedDate ?eDate .
  FILTER regex(?title, ".*[Pp]artei.*", "i").
  FILTER regex(?eDate, ".*1[45]\\d\\d.*", "i").
}
LIMIT 100
```

En France

- Prototype PIAAF (France)
 - https://piaaf.demo.logilab.fr/sparql
 - https://piaaf.demo.logilab.fr/editorial/help
- Archives Nationales: projet ALEGORIA
 - https://www.alegoria-project.fr/en/Metadata

- http://data.alegoria-project.fr/page/anf%2Flapie%2Frecord%2F058220-c-70wu0l12w-14l18b4znre8s
- http://data.alegoria-project.fr/sparql

Autres exemples.

Fonds iconographique décrivant le territoire français d'entre deux guerres.

Démo: http://data.alegoria-project.fr/sparql

Outils

- EAD et EAC RiC-O converter
- Memobase, GitLab
- aLOD, GitHub
- Scope RDF RML Pipeline, GitHub, et scope2RDF
- RDF Mapping Language
- Large Triple Stores